ConsultarNomina

Execution Environment

Host name cenet - DESKTOP-4DPQOK0

Local OS Windows 10 64bit

Katalon version 8.3.0.208 Browser null

Summary

ID Test Suites/miNomina_Mareigua/ConsultarNomina

Description

Total 3

Passed 1 Failed 1
Error 1 Incomplete 0

Skipped 0

Start 2022-08-25 17:05:45 End 2022-08-25 17:06:12

Elapsed 27,083s

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/Login_param		ERROR
2	Test Cases/Login_param		PASSED
3	Test Cases/Login_param		FAILED

Information

ID Test Cases/Login_param

Description

Tag

Start 2022-08-25 17:05:47 End 2022-08-25 17:06:06

Elapsed 18,378s Status ERROR

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	regis = Integer.parseInt(registro)	2,746s	PASSED
2	response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully	9,008s	PASSED
3	val_time = response.getElapsedTime()	0,071s	PASSED
4	status_login = response.getStatusCode()	0,033s	PASSED
5	jsonString = response.getResponseText()	0,038s	PASSED
6	slurper = new groovy.json.JsonSlurper()	0,067s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
7	markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"OK","ValidationMessage":null,"Content":{"JWT":"eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6lkp XVCJ9.eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6ImRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3Nj aGVtYXMueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSl slm5iZil6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksIml zcyl6lk1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI"}}	0,149s	PASSED
8	parsedJson = slurper.parseText(jsonString)	0,085s	PASSED
9	nom_func = "val_login"	0,035s	PASSED
10	almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exitoso	0,169s	PASSED

almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv_guarda_salida_mensaje_serv_login() 2,532s ERR Test Cases/Login_param FAILED. Reason: com.kms.katalon.core.exception.StepErrorException: org.codehaus.groovy.runtime. InvokerinvocationException: groovy.lang_MissingMethodException: No signature of method: org.panche.pot.sexs usermodel.XSSFCellastCell/Value) is applicable for argument types: (groovy.jscn.internal_LazyMap) values: [_INVT-ey.lbhGciOciJlUz1 hitsinsRsCciBikpXVC_JB-ey_JbmGcdVmVhmF1ZSilemRndnvvjlviuZm=HawbSXZStbMUIO(libikiwial-RDco_but_ShigaVVXXMUEQTIVXXMUEQTISCDENTEDYMAPM-VipixZm=HawbSXZStbMUIO(libikiwial-RDco_but_ShigaVVXXMUEQTIVXXMUEQTISCDENTEDYMAPM-VipixZm=HawbSXZStbMUIO(libikiwial-RDco_but_ShigaVVXXMUEQTIVXXMUEQTISCDENTEDYMAPM-VipixZm=HawbSXZStbMUIO(libikiwial-RDco_but_ShigaVVXXMVXXMUEQTISCDENTEDYMAPM-VipixZm=HawbSXZStbMUIO(libikiwial-RDco_but_ShigaVVXXMVXXMVXXMVXXMVXXMVXXMVXXMVXXMVXXMVX	Door	ntion	Clanca-	Ctat
Test Cases/Login_param FAILED. Reason: com.kms.katalon.core.exception.StepErrorException: org.codehaus.groovy.runtime. linvokerInvocationException: groovy.lang.MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSPColl.setCell/Value(i) is applicable for argument types: (groovy.json.internal.Lazy/May) values: [JWT-ey.lhbGci/Oll/Lild/HishlarSciGlikpXVCJ9. ey.l*DrinkdW/VibmFIZSIGImRhdmVyliw/ZmEtaWsX2SphbWUlOitkliviaHR0cDovLSNjagVtYX MueG1sce3hecSvermod3M/MAWNSBWNSSpC2OVudGlosSgloEp1xMXM2KijloMSIsImSiZII 6MTYZMTO2NTE1OSwZXhwijoxNjYxNTUxNTUSLCJpYXQiOjEZNjEONIJVXNTksImizcyfilk 1po2ZhYSR1 cmFzlnd. 2kOOAJWZOffimSOS-yriksyzmzRDJAbhBmGEdzryyCriVII] Possible solutions: setCellValue(poolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util Calendan), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util Calendan), setCellValue(java.util Date), setCellValue(java.gr. apache, poi.s. suermodel RichTextString) at com.kms.katalon.core.main.CustomKeywordDelegatingMetaClass.invokeStaticMethod(CustomKeywordDelegatingMetaClass.java:68) at Com.kms.katalon.core.main.CustomKeywordDelegatingMetaClass.invokeStaticMethod(CustomKeywordDelegatingMetaClass.java:68) at Login_param.run(Login_param.39) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutiorPhase (TestCaseExecutor.java:45) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:45) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:45) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestCaseExecutor.java:444) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainStartTestSuiteFxecutor.java:269) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainStartTestSuiteFxecutor.java:469 at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuiteFxecutor.java:469 at com.kms.katalon.core.main.Te			•	Statu
Reason: com kms katalon core exception StepErrorException: org.codehaus.groovy.runtime. InvokentrovactionException: groovy.lang.MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.jsoin.internal.LazyMap) values: [JUYT-ey.JhbGciOlilUz1ThilsinRsCcl8ikpXVCJ9. ey.JtbmixdWVfbmirE2Si6imRhdmVyliwZmFlaWxSX25hbWUiOilximalRRccDovL3hjaGVYTX MusG1sce3hcCvsemovd3MwjAwNSSewNSSp2CVudCiloseSpiGFpbXMvCAlligioiMSisImiSZiI 6MTY2MTQ2NTE1OSwZXhwijoxNjYxATUJNTUSLCJpYXCIOjEZNJEONIJUxNTTssintzyf6ik 1po2Pty381 femE7zlo 2x0oAyQZfimdSOSTy3Nsy7m2BQ2bJzBmGEdzyGVGjigiONIJUxNTTssintzyf6ik 1po2Pty381 femE7zlo 2x0oAyQZfimdSOSTy3Nsy7m2BQ2bJzBmGEdzyGVGfUrJ]] Possible solutions: setCellValue(ava.util.Date), setCellValue(ava.ang. String), setCellValue(ava.util.Calendar), setCellValue(ava.util.Date), setCellValue(ava.ang. String), setCellValue(ava.util.Calendar), setCellValue(ava.util.Date), setCellValue(ava.ang. String), setCellValue(ava.util.Calendar), setCellValue(ava.util.Date), setCellValue(ava.ang. string), setCellValue(ava.util.Date), setCellValue(ava.util.Date), setCellValue(ava.ang. string), setCellValue(ava.util.Date), setCellValue(ava.ang.ava.ang. string), setCellValue(ava.util.Date), setCellValue(ava.ang.ava.ang.ava.ang.ava.ang.ava.ava.ava.ava.ava.ava.ava.ava.ava.av	almace	ena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login()	2,532s	ERRC
invokerInvocationException: groovy, lang, MissingMethodException: No signature of method: org apache, pot ixsst usermodal. XSSFCell selsCell/Value/i) is applicable for argument types: (groovy json.internat.LazyMap) values: [[JWT:eyJhh6ciGU.llu21thlishInRScCl6lkpXVCJ9. eyJthmixdWVfbmFt2SIblimRhdmVyliwiZmFtaWx5X25bWUlc0lkilwiaHR0cDovL3NjagGVYX MueG1sc29bcCvmevd3MMjAwNS8wX59z2Vulc3lioeS9jbGFpbXMv2ZlkljpiMSIshm5Zl1 6MTY2MTQ2LTE1OSwiZxhwljoxNjYxNTUJNTUSLCJpYXDiDjE2PljEONjUxNTTssimizcy/6lk 1poc2Ply3R1cmFt2nD2xl0QAWZOfimdSDSTy9NsyZmZbQJzhBmCetdzyrQfUry]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(ava.util.Date), setCellValue(ava.lang. String), setCellValue				
apache.poi.ss.usermodel.RichTextString) at com.kms.katalon.core.main.CustomKeywordDelegatingMetaClass.throwError (CustomKeywordDelegatingMetaClass.java:96) at com.kms.katalon.core.main.CustomKeywordDelegatingMetaClass. invokeStaticMethod(CustomKeywordDelegatingMetaClass.invokeStatioMethod(CustomKeywordDelegatingMetaClass.java:68) at Login_param.run(Login_param:39) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.deExecute(TestCaseExecutor. java:436) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:249) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (CommonExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessTestSuiteMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:146) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:186) at com.kms.	Invoke org.apa (groov eyJ1br MueG 6MTY2 1pc0Zl Possib	rInvocationException: groovy.lang.MissingMethodException: No signature of method: ache.poi.xssf.usermodel.XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: y.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.mlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX Isc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk hY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] le solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang.		
at com.kms.katalon.core.main.CustomKeywordDelegatingMetaClass.ihrowError (CustomKeywordDelegatingMetaClass.java:96) at com.kms.katalon.core.main.CustomKeywordDelegatingMetaClass. invokeStaticMethod(CustomKeywordDelegatingMetaClass.java:68) at Login_param.run(Login_param:39) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:1419) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutor.java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessTestCaseExecutor.java:284) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:140) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:106) at com.kms.katalon.c				
at com.kms.katalon.core.main.CustomKeywordDelegatingMetaClass. invokeStaticMethod(CustomKeywordDelegatingMetaClass.java:68) at Login_param.run(Login_param:39) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:436) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:447) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:284) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainStartTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainStartTestSuite(TestCaseMain.java:185) caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationExeeption: groovy.jang. MissingMethodException: No signature of method: org. apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [JWT:eyJbbGciOiJIUzl1NisInR5cCl6lkpXVCJ]. 9.9yJ1bmikdWYfbmFtZSl6lmRndmVyliwiZmFtaWxSX25bbWUliOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX Mue61sc29hcC5vcmcvd3MvMjiawNSwMSsyASpGvudGi0eSglbGFpbXWc2IkjoiMSlsImSiZil 6MTY2MTQ2TNE1OSwiZxMijoxNjYxNTUShCLDpYXQiOjE2NjEONjUxNTtksImIzoyEl6lk fpc0Zhy3R1c		at com.kms.katalon.core.main.CustomKeywordDelegatingMetaClass.throwError		
at Login_param.run(Login_param:39) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:436) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:284) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:185) at TempTestSuite1661466130227.run(TempTestSuite1661466130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [JWT:eyJhbGciOiJIUz1NiIsInRScCl6lkpXVQJ9.eyJtbmikJWtbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtalVx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX Mue61sc29hcC5cvmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVuGGlleS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSIsImSiZil6MTY2MTQ2NTE10SwiZxhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYxQiOj2ENjE0NjUxNTksImlzcyf6lk ppo0ZhY3R1cmFzln0.zk0OAjWZGfimdSoSTy9NxyZm2BOJzhBmGedznyCtuVI]] Possible solutions: setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	(Cuoto			
at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:436) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:284) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(So.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue(ja sapplicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [DVIT-reyJhb6ciOJIU1211NilsInSECCIBIkpXVCJ9.evJDFbbMicVCJ9.evJDFbbMicVSJNgSwNSpSpSCVudGiloeS9jbGFpbXWczlkijoiMSlsImSizil 6MTY2MTCQXTF1CSwiZXhwjjoxNyXyXNTUxXTUJECJpyXQiOjjeZNjEONjUxNTksImlzcyIBIk 1pc0ZhY3R1cmFzlnO.zkOOAjWZQfimdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI] Possible solutio	invoke			
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScriptCaseExecutor. java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:436) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:284) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 186) at com.kms.katalon.core.main.Test				
java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:436) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:284) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [JWT:ey/lhbGciOiJIUzl1NisInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxiviaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3M/MjAwNS8wNS9pZGVudGloeS9jbGFbXMvc2lkljoiMSlslm5iZll 6MTY2MTC2NTE1OSwiZxNhwjoxNjyNxTUxNTTUSLC.jpyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiC.pyxCujGjeZNjeDoijkVaTNtmlzvsItpiCujdvaLutil.Calendar), setCellValue(double),				
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:436) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:284) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainstartTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainstartTestSuite(TestCaseMain.java: 185) caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [JJWT:eyJhbGciOiJIUzi1NiisInR5cCi6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6ImRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxiiwiaHROcDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGloeS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlstm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUshTU5LCJpYXQiOjeZNjEONjUxNTKsImIzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzln0.2k0OAjWZQfImdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(joau.util.Calendar), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(joav.atil.Calendar), setCellValue(java.lang.	iava·11			
java:445) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:436) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:284) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 186) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 187) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 188) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 189) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 180) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 181) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 182) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMainsstartTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 186) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 186) at com.kms.katalon.core.mai	java. i			
java:436) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:284) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIIJz11NiisInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOiIxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lk[piiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZkhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImIzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k00AjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuY]] Possible solutions: setCellValue()ava.util.Calendar), setCellValue(double), setCellValue(java.atil.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	java:44			
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:284) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.\$startTestSuite(30.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGoiOjiIJUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWxSX25hbWUlOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVfYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkjpiiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImIzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYl]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)				
(TestCaseExecutor.java:415) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:284) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.lnvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:ey.JhbGciOiJIUz11NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6ImRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS&wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwIjoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjEONjUxNTksImIzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzln0.2k0OAjWZQfImdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	java:43			
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:284) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(Duknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [JJWT:eyJhbGciOiJIUz11NilsInR5cCl6lkpXVCJ9 eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTUSLCJpYXQiOjE2NjEONjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k00AjWZQfimdSosTy9NxyZmzBoUzhBmGEdznyCfuYI] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	(TestC			
(TestCaseExecutor.java:407) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:284) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite(10.call(Unknown) Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [JWT:eyJhbGciOiJIUz11NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzln0.2k0OAjWZQffmdSOSTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	(16310			
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:284) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [JWT:eyJhbGciOiJIUz11NilsInR5cCl6IkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6ImRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHRocDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSIsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjEONjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzln0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuY1]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	(TestC			
at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUz11NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGloeS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSIsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzln0.2k0OAjWZQflmdSOSTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuY[]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)				
(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:144) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [JWT:eyJhbGciOiJlUz11NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHRocDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXWc2lktjoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	java:28			
(TestSuiteExecutor.java:144)	(Comn	nonExecutor.java:65)		
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6ImRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjEONjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzln0.2k0OAjWZQffmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYl]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(gava.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	(T+C			
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUz11NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyIiwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSIsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	(Tests			
at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 185) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUz11NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSIsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	106)	at com.kms.katalom.core.main.restoutteExecutor.execute(restoutteExecutor.java.		
at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxIiwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSIsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)		$at\ com. kms. katalon. core. main. Test Case Main. start Test Suite (Test Case Main. java: test Case Main. start Test Suite (Test Case Main. java: test Case Main. start Test Suite (Test Case Main. java: test Case Main. start Test Suite (Test Case Main. java: test Case Main. start Test Suite (Test Case Main. java: test Case Main. start Test Suite (Test Case Main. java: test Case Main. start Test Suite (Test Case Main. java: test Case Main. start Test Suite (Test Case Main. java: test Case Main. java: test Case Main. java: test Case Main. start Test Suite (Test Case Main. java: test Case$		
at TempTestSuite1661465130227.run(TempTestSuite1661465130227.groovy:36) Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6ImRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)				
Caused by: org.codehaus.groovy.runtime.InvokerInvocationException: groovy.lang. MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImIzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYl]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	Source			
MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel. XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json.internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYl]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	Cause			
values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9. eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6ImRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYl]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	Missin	gMethodException: No signature of method: org.apache.poi.xssf.usermodel.		
MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImIzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	values	: [[JWT:eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.		
1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]] Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	MueG	sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil		
String), setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)	1pc0Zl	nY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYI]]		
	String)	, setCellValue(java.util.Calendar), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org.		
at almacena, datoe, cervicio Val, monegio, corvinvokol/lothod/Val, monegio, corv	apache	e.poi.ss.usermodel.RichTextString) at almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.invokeMethod(Val_mensaje_serv.		

 $at\ com. kms. katalon. core. main. Custom Keyword Delegating Meta Class.$

groovy)

Status

invokeStaticMethod(CustomKeywordDelegatingMetaClass.java:50)
 at Script1661455776262.run(Script1661455776262.groovy:39)
 13 more

Caused by: groovy.lang.MissingMethodException: No signature of method: org.apache.poi. xssf.usermodel.XSSFCell.setCellValue() is applicable for argument types: (groovy.json. internal.LazyMap) values: [[JWT:eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.
eyJ1bmlxdWVfbmFtZSl6lmRhdmVyliwiZmFtaWx5X25hbWUiOilxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYX MueG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkljoiMSlsIm5iZil 6MTY2MTQ2NTE1OSwiZXhwljoxNjYxNTUxNTU5LCJpYXQiOjE2NjE0NjUxNTksImlzcyl6lk 1pc0ZhY3R1cmFzIn0.2k0OAjWZQflmdSOsTy9NxyZmZBOJzhBmGEdznyCfuYl]]
Possible solutions: setCellValue(boolean), setCellValue(double), setCellValue(java.lang. String), setCellValue(java.util.Date), setCellValue(org. apache.poi.ss.usermodel.RichTextString)

at almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.
guarda_salida_mensaje_serv_login(Val_mensaje_serv.groovy:96)
at almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.invokeMethod(Val_mensaje_serv.groovy)

at com.kms.katalon.core.main.CustomKeywordDelegatingMetaClass.invokeStaticMethod(CustomKeywordDelegatingMetaClass.java:50) at Login_param.run(Login_param:39)

... 13 more

Information

ID Test Cases/Login_param

Description

Tag

Start 2022-08-25 17:06:06 End 2022-08-25 17:06:10

Elapsed 3,302s Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	regis = Integer.parseInt(registro)	0,002s	PASSED
2	response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully	1,961s	PASSED
3	val_time = response.getElapsedTime()	0,015s	PASSED
4	status_login = response.getStatusCode()	0,006s	PASSED
5	jsonString = response.getResponseText()	0,005s	PASSED
6	slurper = new groovy.json.JsonSlurper()	0,005s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
7	markWarning("JSON " + jsonString)	0,021s	PASSED
	JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.","Content":null}		
8	parsedJson = slurper.parseText(jsonString)	0,003s	PASSED
9	nom_func = "val_login"	0,002s	PASSED
10	almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exitoso	0,010s	PASSED
11	almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED	1,092s	PASSED

Information

ID Test Cases/Login_param

Description

Tag

Start 2022-08-25 17:06:10 End 2022-08-25 17:06:12

Elapsed 2,371s
Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	regis = Integer.parseInt(registro)	0,002s	PASSED
2	response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully	1,903s	PASSED
3	val_time = response.getElapsedTime()	0,015s	PASSED
4	status_login = response.getStatusCode()	0,006s	PASSED
5	jsonString = response.getResponseText()	0,005s	PASSED
6	slurper = new groovy.json.JsonSlurper()	0,002s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
7	markWarning("JSON " + jsonString)	0,003s	PASSED
	JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.","Content":null}		
8	parsedJson = slurper.parseText(jsonString)	0,004s	PASSED
9	nom_func = "val_login"	0,003s	PASSED
10	almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Fallido> Valor (Type ó ValidationMessage) NO corresponde	0,035s	FAILED
11	almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED	0,247s	PASSED