

ConsultarConsolidadoFactura

Execution Environment

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Host name | cenet - DESKTOP-4DPQOK0 |
| Local OS | Windows 10 64bit |
| Katalon version | 8.3.0.208 |
| Browser | null |

Summary

| | | | |
|-------------|--|------------|---------------------|
| ID | Test Suites/miFactura_Mareigua/ConsultarConsolidadoFactura | | |
| Description | | | |
| Total | 15 | | |
| Passed | 15 | Failed | 0 |
| Error | 0 | Incomplete | 0 |
| Skipped | 0 | | |
| Start | 2022-08-26 15:23:28 | End | 2022-08-26 15:24:15 |
| Elapsed | 47,405s | | |

| # | ID | Description | Status |
|----|------------------------|-------------|--------|
| 1 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 2 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 3 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 4 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 5 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 6 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 7 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 8 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 9 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 10 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 11 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 12 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 13 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 14 | Test Cases/Login_param | | PASSED |
| 15 | Test Cases/Login_param | | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:23:30 | End | 2022-08-26 15:23:45 |
| Elapsed | 15,484s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 1,309s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 9,982s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,021s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,060s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON { "Type": "OK", "ValidationMessage": null, "Content": { "JWT": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmRldWVfbmFtZSI6ImRhdmVylwiZmFtaWx5X25hbWUiOiIxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYXMuG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkjoiMSIsIm5iZiI6MTY2MTU0NTQyMCwiZmxhZjoxNjYxNjMxODIwLCJpYXQiOiJlNDU0MjAsImZcyI6Ikp0ZzhY3R1cmFzIn0.YvKjgECjytbESIVRum394zngyuwYAB4cbvqyIC2MBZI"}}} | 0,030s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,042s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,111s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 2,233s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:23:45 | End | 2022-08-26 15:23:47 |
| Elapsed | 2,048s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,297s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,003s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,061s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,007s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,003s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,000s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,547s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:23:48 | End | 2022-08-26 15:23:49 |
| Elapsed | 1,560s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,010s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,253s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,016s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.","Content":null} | 0,013s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,000s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,000s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,187s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:23:50 | End | 2022-08-26 15:23:52 |
| Elapsed | 2,699s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 2,178s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,002s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,008s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,002s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,001s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,001s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,000s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,410s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:23:52 | End | 2022-08-26 15:23:54 |
| Elapsed | 1,750s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,099s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,016s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,007s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,000s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,011s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,013s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,168s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:23:54 | End | 2022-08-26 15:23:57 |
| Elapsed | 2,682s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 2,377s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,015s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON { "Type": "OK", "ValidationMessage": null, "Content": { "JWT": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmRldWVfbmFtZSI6ImRhdmVzIiwiaWF0IjoxNjY2OTQzNywiZXhwIjoxNjY2OTQzNywiMm9udG8iOiJ1b3R1cmFzIn0.CdXHE3SsdSDPSmx2TX1hT9do6IYhLxlgJ1OZnGRXNxl"}} | 0,006s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,001s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exit | 0,000s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,229s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:23:57 | End | 2022-08-26 15:23:59 |
| Elapsed | 2,269s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,015s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,275s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,001s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,001s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,002s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,001s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,001s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,006s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,002s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,002s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,937s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:24:00 | End | 2022-08-26 15:24:02 |
| Elapsed | 1,692s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,040s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,020s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,000s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,000s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,351s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:24:02 | End | 2022-08-26 15:24:04 |
| Elapsed | 2,027s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,730s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,020s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,002s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,000s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,178s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:24:04 | End | 2022-08-26 15:24:05 |
| Elapsed | 1,411s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,008s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,009s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,010s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,006s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,004s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,010s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,269s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:24:06 | End | 2022-08-26 15:24:07 |
| Elapsed | 1,768s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,575s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|---|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON { "Type": "OK", "ValidationMessage": null, "Content": { "JWT": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6ImRhdmVylwiZmFtaWx5X25hbWUiOiIxliwiaHR0cDovL3NjaGVtYXMuG1sc29hcC5vcmcvd3MvMjAwNS8wNS9pZGVudGl0eS9jbGFpbXMvc2lkIjoiaWsiMSImlzcyI6I6MTY2MTU0NTQ0NywiZXBwIjozNjYxNjMxODQ3LCJpYXQiOiJlE1NDU0NDcsImZlcyI6I6I1pc0ZlY3R1cmFzIn0.I1UdQc686gz-ARhbkKpZvzqNINTCwXz0URYaR9gX0OI"} }} | 0,019s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,000s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,000s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,135s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:24:07 | End | 2022-08-26 15:24:09 |
| Elapsed | 1,333s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,013s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,010s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,000s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,017s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,252s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:24:09 | End | 2022-08-26 15:24:11 |
| Elapsed | 1,997s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 1,737s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,012s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,000s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,007s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,172s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:24:11 | End | 2022-08-26 15:24:14 |
| Elapsed | 3,019s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,000s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 2,472s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,002s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,001s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,001s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,000s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,001s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,002s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,469s | PASSED |

Login_param

Information

| | | | |
|-------------|------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Login_param | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2022-08-26 15:24:14 | End | 2022-08-26 15:24:15 |
| Elapsed | 1,114s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 1 | regis = Integer.parseInt(registro) | 0,001s | PASSED |
| 2 | response = sendRequestAndVerify(findTestObject("miNomina_Mareigua-ConsultarNomina/Login", ["Login":Login, "password":password])) Send request and verify the response successfully | 0,859s | PASSED |
| 3 | val_time = response.getElapsedTime() | 0,000s | PASSED |
| 4 | status_login = response.getStatusCode() | 0,000s | PASSED |
| 5 | jsonString = response.getResponseText() | 0,000s | PASSED |
| 6 | slurper = new groovy.json.JsonSlurper() | 0,000s | PASSED |

Login_param

| # | Description | Elapsed | Status |
|----|--|---------|--------|
| 7 | markWarning("JSON " + jsonString) JSON {"Type":"ERROR","ValidationMessage":"Tu usuario o contraseña son incorrectos.", "Content":null} | 0,008s | PASSED |
| 8 | parsedJson = slurper.parseText(jsonString) | 0,001s | PASSED |
| 9 | nom_func = "val_login" | 0,000s | PASSED |
| 10 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.valida_mensaje_serv_login(parsedJson, type, ValidationMessage) Exito | 0,000s | PASSED |
| 11 | almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login() almacena_datos_servicio.Val_mensaje_serv.guarda_salida_mensaje_serv_login is PASSED | 0,122s | PASSED |