

乳児室（0・1歳）の南の開口を比べる（4）縦格子を合わせる

本館係　2026-10-26　左：南の妻の立面（南から北を見る、右が東）1/125　右：v6 で切った断面（西を見る、左が南）1/125、南中の日。京都 北緯35.0°、妻の向き 約173°（ほぼ真南）。南の軒・屋根の厚みはどの案も同じ

L1　B2-b（上端 2.15）＋外の縦格子



ガラス 約22 m²




ガラス戸の外に杉の縦格子（見付30・見込45、120おき）。上の大和張り（見えの割り約120）と同じ割りで、格子と板張りが一枚の面に見え、上端 2.15 の水平線は影の深さの違いで静かに読める。


格子は外に固定し、ガラス戸は内で開け閉め（町家の「ガラス戸＋格子」の二重）。戸を開けても格子が柵になり、0・1歳の部屋で外気を入れながら、はう子が外へ出ない。園庭へは東の縁側から。

冬至の南中の日は格子の間を約75%抜け、床の日だまりは縞（光の縞が動く）。外からの視線（受け取りの人・南の道）もやわらぐ。ガラス約22 m²。

L2　B2（上端 2.385、東の鴨居の線）＋外の縦格子



ガラス 約24 m²



格子の上端が東の縁側の鴨居の線と角でつながる。上の杉の壁は東で消える三角になり、格子の面が大きい。

東の端は梁の下端（柱の際で約2.3）に当たるので、格子とガラスを梁に合わせて切る。

ガラス約24 m²。

日の角度は南中の高さ（夏至78°・春秋分55°・冬至32°）。朝夕は日が東西に回るので、南の妻には夏はほとんど当たらず、冬は南中に近い角度で当たる。日だまりは冬至の南中の床の上の日の範囲（ガラスで日が当たる高さから）。