

乳児室（0・1歳）の南の開口を比べる（3）B1とB2の中間

本館係　2026-10-26　左：南の妻の立面（南から北を見る、右が東）1/125　右：v6 で切った断面（西を見る、左が南）1/125、南中の日。京都 北緯35.0°、妻の向き 約173°（ほぼ真南）。南の軒・屋根の厚みはどの案も同じ

B2-a　上端 1.95（受け取り土間の戸の上端にそろえる）



ガラス 約20 m²




同じ南の妻にある受け取り土間の戸（h1.95）の上端と一本の線にそろえる。妻の面の中に水平線が一本だけ通る。


ガラス戸は低め（1.95）。大人はくぐる感じは無いが、戸としては低い側。上の杉の壁が厚く、水平の帯がはっきりする。

ガラス約20 m²。

B2-b　上端 2.15（中間、B2寄り）



ガラス 約22 m²




戸として標準的な高さ。上の杉の壁は西で約1.1、東で約0.2の台形で、壁の帯が東の端まで消えずに残る（B2では東で三角に消える）。


東の縁側の鴨居（2.385）とは角で約0.24ずれる。角は柱（v12）と内縁側の端のガラスで切れるので、ずれは目立ちにくい。

ガラス約22 m²。

B2　上端 2.385（東の縁側の鴨居の線、前の案）



ガラス 約24 m²



東の縁側の鴨居と角を回って一本の線。上の杉の壁は東へ細くなり、東の端では梁の下端（柱の際で約2.3）がガラスの上端より下がるので、そこだけガラスを梁に合わせて切る。

ガラス約24 m²。

日の角度は南中の高さ（夏至78°・春秋分55°・冬至32°）。朝夕は日が東西に回るので、南の妻には夏はほとんど当たらず、冬は南中に近い角度で当たる。日だまりは冬至の南中の床の上の日の範囲（ガラスで日が当たる高さから）。