## Sử dụng Tiếng Việt trong gói lệnh listings

#### Thi Minh Nhưt

#### thiminhnhut@gmail.com

Ngày 02 tháng 02 năm 2017

### Mục lục

1	Giới thiệu	1
2	Sử dụng tiếng Việt trong gói lệnh listings	1
3	Cài đặt tùy chọn literate trong lệnh lstset để hiển thị các ký tự đặc biệt	2

#### 1 Giới thiệu

Để chèn code vào tài liệu LATEX chúng ta sử dụng gói lệnh listings [?] với nhiều tùy chọn giúp cho việc thực hiện dễ dàng và linh động hơn.

Tuy nhiên muốn sử dụng gói lệnh listings để chèn những ký hiệu đặc biệt (ví dụ những ký tự trong tiếng Việt,...) thì chúng ta cần cài đặt tùy chọn literate trong lệnh lstset.

Phần hướng dẫn bên dưới đã được thực hành thành công với phiên bản TEXLive 2015 được cài đặt trên hệ điều hành Ubuntu 16.04 và sử dụng trình soạn thảo TEXMaker để biên dịch với PDF IATEX.

File T<sub>E</sub>X của bài hướng dẫn được lưu ở địa chỉ https://github.com/thiminhnhut/latex/tree/master/tips/listings/tiengviet-trong-listings, chúng ta có thể dùng các file này để làm mẫu thực hiện soạn theo.

## 2 Sử dụng tiếng Việt trong gói lệnh listings

• Cần khai báo các gói lệnh sau:

```
\usepackage[vietnamese.licr]{babel}
\usepackage{listings}
\usepackage{tvietlistings}
```

- Gói lệnh babel-vietnamese [?] được tải ở địa chỉ https://www.ctan.org/pkg/babel-vietnamese
- Gói lệnh listings [?] được tải ở địa chỉ https://www.ctan.org/pkg/listings

- File tvietlistings.sty dùng cài đặt ký tự tiếng Việt khi dùng gói lệnh listings để chèn code, nội dung của file được tải ở địa chỉ: https://github.com/thiminhnhut/latex/tree/master/tips/listings/tiengviet-trong-listings/tvietlistings.sty. Tải file tvietlistings.sty về đặt trong thư mục chung với file.tex đang soạn.
- Lưu ý: Hạn chế dùng tùy chọn columns với columns=flexible hoặc fullflexible (vì một số chữ tiếng Việt sẽ bị dính vào nhau), tùy chọn columns=fixed vẫn hoạt động tốt.
- Ví dụ:
  - Sử dụng môi trường 1stlisting để chèn code:

```
\begin{lstlisting}[language=Ngôn ngữ]
  Chèn các dòng code vào đây
\end{lstlý tư, mỗi nút và đường đi từ gốc đến nisting}
```

- Sử dụng lệnh \lstinputlisting[language=Ngôn ngữ]{file-code} để chèn code
   từ một file bên ngoài vào tài liệu.
- Sử dụng lệnh \lstinline{chèn code vào đây} để chèn code trên một dòng của tài liêu.

# 3 Cài đặt tùy chọn literate trong lệnh lstset để hiển thị các ký tự đặc biệt

• Ví dụ để định nghĩa các ký tự đặc biệt, chúng ta sử dụng cú pháp sau [?]:

• Thực hiện tương tự cho các ký tự còn lại trong tiếng Việt, chúng ta có các định nghĩa trong file tvietlistings.sty, được lưu ở địa chỉ: https://github.com/thiminhnhut/latex/tree/master/tips/listings/tiengviet-trong-listings/tvietlistings.sty