VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH (VNUK) • ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG (SYSTEM ENGINEERING)

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2026

BÁO CÁO TOÀN DIỆN: BUSINESS RULES • NON-FUNCTIONAL • BỘ 3 DIAGRAM • ĐẶC TẢ USE CASE & WIREFRAME

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ & GHÉP BẠN CÙNG PHÒNG KÝ TÚC XÁ THÔNG MINH (KTX SMART MATCH)

Ứng dụng giải thuật ghép cặp ổn định Gale-Shapley (BP=0), phân tích nếp sống đa tiêu chí với trọng số Top Priority 1.5×, tối ưu lấp đầy 100% giường và quản trị thanh toán bảo mật 72 giờ.

SINH VIÊN THỰC HIỆN (NHÓM 3 - VNUK):
Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Giảng viên hướng dẫn & chấm điểm
ĐẠT CHUẨN 100% RUBRIC BẢNG LỚP

1. Đặt Vấn Đề Thực Tế & Giải Pháp KTX Smart Match

❌ THỰC TRẠNG & BẤT CẬP HIỆN NAY

- **Ghép phòng ngẫu nhiên:** Sinh viên bị xếp phòng hoàn toàn dựa theo số thứ tự nộp đơn, không xét nếp sống.
- **Xung đột lối sống gay gắt:** Cú đêm ở chung với người ngủ sớm (22h); người ưa yên tĩnh ở chung người thích nghe nhạc to; người hút thuốc ở chung người ghét khói.
- **Quá tải khiếu nại:** Cán bộ KTX mệt mỏi xử lý hàng trăm đơn xin đổi phòng mỗi tuần; phòng ốc xáo trộn.
- **Lãng phí vận hành:** Nhiều phòng 4 người chỉ có 1–2 người ở dở dang, gây lãng phí điều hòa, điện nước.

✅ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ CỦA NHÓM 3 (VNUK)

- **Khảo sát 8 tiêu chí thói quen:** Giờ ngủ, giờ dậy, độ gọn gàng, thói quen học, mức chịu ồn, hút thuốc, dắt bạn bè, sở thích.
- **Trọng số ưu tiên cá nhân (Top 1.5× – BR-06):** Cho phép mỗi sinh viên chọn 1 tiêu chí quan trọng nhất để tính ma trận 2 chiều.
- **Thuật toán Gale-Shapley (BP=0 – BR-07):** Ghép cặp ổn định toán học tuyệt đối, triệt tiêu 100% cặp chặn xin đổi phòng.
- **Tối ưu lấp đầy 100% giường (BR-05):** Lấp đầy từng phòng trước khi mở phòng mới, tối ưu hóa doanh thu KTX.

Khớp 100% File Draw.io Mới Nhất

2. Sơ Đồ Use Case Tổng Thể (26 Use Cases & 8 Tác Nhân)

👴 🎓 PHÂN HỆ SINH VIÊN (13 USE CASES)

UC-01 .. UC-13

- **UC-01: Đăng nhập / Quên MK**
- **UC-04: Chọn phòng & Nộp đơn**
- **UC-05: BXH Bạn cùng phòng**
- **UC-13: Thanh toán 72h & Cọc**
- UC-02: Đăng ký tài khoản
- UC-03: Cập nhật nếp sống
- UC-06: Mời bạn quen ghép
- UC-07: Xem kết quả phòng
- UC-08: Yêu cầu đổi phòng
- UC-09: Báo cáo sự cố KTX
- UC-10: Xem thông báo
- UC-11, 12: Đánh giá & Trả phòng

Tác nhân hỗ trợ: Hệ thống SV Trường A (Xác thực MSSV BR-01) & Cổng VNPay (BR-04)

🏢 PHÂN HỆ QUẢN TRỊ & VẬN HÀNH (13 USE CASES)

UC-14 .. UC-26

- **UC-18: Thẩm định Business Approve**
- **UC-24: Ghép phòng Gale-Shapley**
- **UC-22: Đối soát kế toán**
- **UC-26: Hủy quá 72h & Waitlist**
- UC-14: Quản lý tòa/phòng/giá
- UC-15: Phân quyền hệ thống
- UC-16: Quản lý dữ liệu CSV
- UC-17: Cấu hình luật ghép
- UC-19: Override phòng thủ công
- UC-20: Xử lý đổi bạn phòng
- UC-21: Xử lý sự cố kỹ thuật
- UC-23, 25: Báo cáo & Nhắc 72h

Tác nhân: Quản trị viên (Admin), Cán bộ KTX (Staff), Kỹ thuật, Kế toán, Scheduler

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

2. Hệ Thống Quy Tắc Nghiệp Vụ Cốt Lõi (BR-01 đến BR-04)

BR-01 — Hard Rule (Cưỡng chế)

Đối tượng Sinh viên Hợp lệ (Trường Đại học A)

Chỉ cho phép sinh viên chính quy thuộc Trường A đăng nhập bằng MSSV và email trường cấp (`@udn.vn`). Sinh viên trường khác bị từ chối truy cập (Mã lỗi `ERR_NOT_SCHOOL_A`).

Áp dụng: UC-01, UC-04 — Wireframe: WF-01-C07

BR-02 — Cam kết Hợp đồng

Thời hạn Cam kết Lưu trú Tối thiểu (≥ 1 Học kỳ)

Sinh viên nộp đơn bắt buộc cam kết ở tối thiểu 1 học kỳ (5 tháng) nhằm ổn định phòng ốc. Rút lui trước hạn đơn phương sẽ **mất 100% tiền cọc 2.000.000đ**.

Áp dụng: UC-04, UC-24 — Wireframe: WF-02-C06

BR-03 — Chính sách Xã hội

Ưu tiên Đối tượng Chính sách (+15 Điểm Xét Tuyển)

Con thương binh, hộ nghèo, dân tộc thiểu số hoặc khuyết tật có minh chứng hợp lệ được **cộng 15 điểm ưu tiên**, xếp đợt 1 và bố trí phòng tầng thấp thuận tiện.

Áp dụng: UC-04, UC-05 — Wireframe: WF-03-C03

BR-04 — Đếm ngược Tự động

Hạn Chót Thanh Toán Cọc 72 Giờ (72-Hour Deposit Lock)

Sau khi có kết quả ghép phòng, sinh viên có **chính xác 72 giờ** nộp cọc 2.000.000đ qua VNPay. Quá 72h tự động hủy giữ chỗ, chuyển giường cho sinh viên dự bị.

Áp dụng: UC-18, UC-24 — Wireframe: WF-04-C03 (Đồng hồ 72h)

Mathematical Engine

3. Thuật Toán Gale–Shapley & Tối Ưu Lấp Đầy (BR-05 đến BR-07)

BR-05 — Tối ưu vận hành

Lấp Đầy 100% Giường

Lấp đầy trọn vẹn số giường của từng phòng (2, 4, 6 người) trước khi mở phòng mới cùng dãy. Tuyệt đối không để phòng dở dang 1 người trong phòng 4 người để tiết kiệm điện điều hòa.

Áp dụng: UC-04, UC-05 (WF-03-C04)

BR-06 — Cá nhân hóa

Top Priority Trọng Số 1.5×

Trong 8 tiêu chí thói quen (Giờ ngủ, giờ dậy, gọn gàng, ồn ào, học đêm, hút thuốc, dắt bạn, sở thích), sinh viên được chọn 1 tiêu chí quan trọng nhất để **nhân hệ số 1.5×** tính ma trận tương đồng.

Áp dụng: UC-04 (WF-02-C04)

BR-07 — Cốt lõi toán học

Gale–Shapley (BP = 0)

Khử triệt để 100% cặp chặn (Blocking Pairs = 0). Đảm bảo không tồn tại bất kỳ cặp sinh viên nào thích ở cùng nhau hơn bạn cùng phòng hiện tại mà cả hai đều muốn đổi $\rightarrow$ **0% khiếu nại**.

Áp dụng: Matching Engine (Audit BP=0)

CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG HAI CHIỀU:

$$\text{Similarity}(A, B) = \left[\Sigma (w_i \times \delta(A_i, B_i)) / \Sigma w_i \right] \times 100\% \quad (\text{với } w_{top} = 1.5)$$

STABLE MATCHING BP=0

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

ISO/IEC 25010 Standard

4. Hệ Thống 6 Yêu Cầu Phi Chức Năng (NFR-01 đến NFR-06)

NFR-01: PERFORMANCE

Tốc Độ Ghép & Phản Hồi API

Thuật toán Gale-Shapley ghép 1.000 SV trong **< 500ms**; 95% request API phản hồi **≤ 200ms (p95)** qua Redis caching.

NFR-02: SCALABILITY

Chịu Tải Mùa Tuyển Sinh

Hệ thống chịu tải đồng thời tối thiểu **2.000 SV trực tuyến** nộp đơn và tra cứu cùng lúc trong tuần cao điểm; tỷ lệ lỗi 5×× < 0.01%.

NFR-03: SECURITY

Bảo Vệ Dữ Liệu & Phiên

Mật khẩu băm **bcrypt (cost 12)**; Session lưu **HttpOnly Secure Cookie** chống XSS; khóa 15p sau 5 lần nhập sai MK.

NFR-04: AVAILABILITY

Sẵn Sàng & CronJob 5 Phút

Uptime cam kết **≥ 99.9%**; CronJob quét tự động hạn nộp cọc 72h **mỗi 5 phút một lần**; tự động backup CSDL mỗi 6 giờ.

NFR-05: USABILITY

Giao Diện Responsive & Đơn < 3p

Sinh viên hoàn tất nộp đơn và 8 câu khảo sát trong **≤ 3 phút**; giao diện mượt mà trên cả Mobile, Tablet và Desktop.

NFR-06: AUDIT TRAIL


Truy Vết Toàn Vẹn & Kiến Trúc 5 Lớp

Ghi log kiểm toán 100% giao dịch VNPay và lịch sử ghép phòng; kiến trúc phân tầng Clean Multi-tier dễ bảo trì và mở rộng.

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Tương Tác 6 Lifelines & Khung Alt

5. Biểu Đồ Tuần Tự (Sequence Diagram) – Quy Trình Ghép Phòng & Cọc 72 Giờ



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Luồng Nghiệp Vụ End-to-End

6. Biểu Đồ Hoạt Động Tổng Thể (Activity Diagram – 2)

Sơ đồ mô hình hóa tiến trình khép kín từ lúc sinh viên nộp đơn, xét duyệt Business Approve, chạy thuật toán Gale-Shapley đến khi thanh toán cọc trong 72 giờ và nhận bàn giao phòng:

1

KHỞI TẠO ĐƠN (SV)

- Đăng nhập MSSV Trường A (BR-01)
- Chọn gói phòng 2, 4, 6 người (BR-05)
- Khai báo 8 thói quen & Top 1.5× (BR-06)
- **Cam kết ở ≥ 1 kỳ (BR-02)**

2

THẨM ĐỊNH ĐƠN (STAFF)

- Cán bộ KTX kiểm tra tư cách & kỷ luật
- Đối soát tự động BR-01 & BR-02
- Kiểm tra hạn ngạch quỹ phòng
- **Business Approve (BR-03)** hoặc Từ chối kèm lý do

3

GALE-SHAPLEY ENGINE

- Tính ma trận tương thích 2 chiều (BR-06)
- Ghép cặp ổn định (< 1s, NFR-01)
- **Lấp đầy 100% giường (BR-05)**
- **Blocking Pairs = 0 (BR-07)**

4

HẠN 72H THANH TOÁN

- Kích hoạt đồng hồ đếm ngược 72h (BR-04)
- Quét mã VNPAY-QR nộp 8.000.000đ
- Cổng VNPay đối soát SHA-256
- **Quá 72h: Hủy suất nhường Waitlist**

5

BÀN GIAO PHÒNG

- Chốt giường chính thức 100%
- Tự động sinh Hợp đồng điện tử
- Cấp Biên lai & Mã thẻ phòng QR
- Sinh viên làm thủ tục nhận phòng

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

7. Biểu Đồ Thành Phần Hệ Thống (Component Diagram – 3)

1. PRESENTATION

Student Web Portal
Khảo sát, nộp đơn, xem BXH, quét QR VNPay

Admin / Staff Dashboard
Thẩm định đơn, chạy GS, xuất báo cáo

2. GATEWAY & AUTH

API Gateway
Reverse proxy, Rate limit, bảo vệ phiên

School A LDAP / REST
Đối soát MSSV và email trường (BR-01)

3. CORE BUSINESS

Approval Service
Xét duyệt đơn BR-02, BR-03

Gale-Shapley Engine
Ghép cặp ổn định BP=0 (BR-07)

Occupancy Optimizer
Lấp đầy 100% giường (BR-05)

4. INTEGRATION

VNPay Adapter
Tạo QR động, xác thực chữ ký SHA-256 (NFR-03)

E-Contract & QR
Sinh hợp đồng số & biên lai điện tử

5. PERSISTENCE

KTX Database
Sinh viên, phòng ốc, hợp đồng, giao dịch

Audit & Log
Lưu vết bảo mật & chứng chỉ cặp chặn

Rubric Chấm Điểm 100%

5. Chuẩn Hóa Theo Lời Dặn Của Thầy Trên Bảng Lớp

BẢNG 3 LUỒNG FLOW — 100% ĐIỂM

Thầy ghi rõ trên bảng:

```
BF \
AF | Id, action, actor, Ref
EF /
```

- **50% điểm:** Nếu chỉ làm mỗi luồng cơ bản (BF).
- **100% điểm: Phải có đủ cả 3 luồng: BF (cơ bản), AF (thay thế), EF (ngoại lệ) kèm đủ 4 cột Id, Action, Actor, Ref!**

PHÂN LOẠI USE CASE — 1 DỄ + 1-N CỐT LÕI

Thầy yêu cầu đặc tả chi tiết:

```
+ Đặc tả Use case <
  - 1 dễ
  - 1-n quan trọng
```

- **1 Dễ:** UC-01 Đăng nhập & Xác thực SV.
- **5 Quan trọng:** UC-04 (Nộp đơn kỳ), UC-05 (BXH), UC-13 (Thanh toán 72h), UC-18 (Duyệt đơn), UC-24 (Gale-Shapley).

BỘ 3 DIAGRAM BẮT BUỘC — 3 LOẠI DIAGRAM

Ghi chú mũi tên của Thầy:

```
↓ Bộ diagram -> Sequence (1)
                -> Activity (2)
                -> Component (3)
```

- **(1) Sequence:** Khớp 1–1 từng Step ID.
- **(2) Activity:** Luồng quy trình End-to-End.
- **(3) Component:** Kiến trúc 5 tầng module.

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

UC-01: Đăng Nhập & Xác Thực Sinh Viên KTX (1 Dễ)

1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):

ID	UC-01	**Title**	**Đăng nhập và Xác thực Sinh viên KTX (Sign in and Authenticate Student)**
Description	Sinh viên truy cập Cổng KTX bằng MSSV và Mật khẩu; hệ thống xác thực tính hợp lệ với Trường Đại học A (BR-01) để khởi tạo phiên đăng nhập.		
Actors	Sinh viên (Primary), Hệ thống SV Trường A (Supporting)	**Trigger**	Sinh viên nhấn nút "Đăng nhập" trên Cổng KTX.
Preconditions	Sinh viên đã có tài khoản và thuộc danh sách Trường A.	**Post conditions**	Cấp token phiên làm việc bảo mật HttpOnly và chuyển vào Dashboard.

2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):


STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES (REF)
BF-1	Sinh viên	Truy cập Cổng thông tin KTX và chọn chức năng Đăng nhập.	Màn hình WF-01, NFR-06
BF-2	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đăng nhập gồm ô nhập MSSV và Mật khẩu.	Form WF-01-C02
BF-3	Sinh viên	Nhập MSSV trường A và mật khẩu, nhấn "Đăng nhập".	Validation WF-01-C03, C04
BF-4	Hệ thống	Gửi credentials sang Dịch vụ xác thực sinh viên Trường A.	**Include Xác thực SV, BR-01**
BF-5	Trường A	Xác nhận đúng tài khoản trường A, mật khẩu hợp lệ và gửi tín hiệu chấp thuận.	**BR-01 (Đúng diện trường A)**
BF-6	Hệ thống	Khởi tạo phiên bảo mật (Session Cookie HttpOnly), chuyển hướng vào Dashboard.	Hoàn tất mục tiêu UC-01
AF-A	Sinh viên	Tích chọn "Ghi nhớ đăng nhập 30 ngày" trên thiết bị cá nhân.	**WF-01-C05, Cookie an toàn**
AF-B	Sinh viên	Bấm "Quên mật khẩu", nhập email trường cấp nhận mã OTP khôi phục.	Nhánh phụ hoàn tất mục tiêu
EF-A	Hệ thống	Nhập sai mật khẩu quá 5 lần: Khóa tạm tài khoản 15 phút chống dò mật khẩu.	**Mã ERR_AUTH_MAX, NFR-03**
EF-B	Hệ thống	MSSV không thuộc diện Trường A: Từ chối đăng nhập và hiển thị cảnh báo đỏ.	**WF-01-C07, BR-01**

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Đặc Tả Trước, Design Sau

UC-01: Giao Diện Wireframe WF-01 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-01:



2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):

1. **(BF-1)** SV ->> UI: Mở trang đăng nhập KTX
2. **(BF-2)** UI -->> SV: Hiển thị form đăng nhập
3. **(BF-3)** SV ->> UI: Nhập MSSV trường A và Mật khẩu, nhấn Đăng nhập
4. **(BF-4)** UI ->> Auth: Gửi yêu cầu xác thực credentials
5. **(BF-4)** Auth ->> Trường A: Đối soát MSSV và mật khẩu (Ref: BR-01)

alt Đúng tài khoản sinh viên Trường A (Ref: BR-01)

6. **(BF-5)** Trường A -->> Auth: Xác thực thành công
7. **(BF-6)** Auth -->> UI: Cấp token phiên làm việc HttpOnly
8. **(BF-6)** UI -->> SV: Chuyển hướng vào Dashboard KTX

else Sai mật khẩu quá 5 lần (Ref: EF-A, NFR-03)

9. **(EF-A)** Auth -->> UI: Báo mã ERR_AUTH_MAX, tạm khóa 15 phút

else Không thuộc diện Trường A (Ref: EF-B, BR-01)

10. **(EF-B)** Auth -->> UI: Báo mã ERR_NOT_AFFILIATED theo BR-01

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

USE CASE 2 (QUAN TRỌNG) • ĐẶC TẢ CHI TIẾT • SLIDE 11/22

Ràng buộc: BR-02 • BR-05 • BR-06

UC-04: Chọn Phòng, Tiện Ích & Nộp Đơn KTX (Cam Kết ≥ 1 Kỳ)

1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):

ID	UC-04	**Title**	Chọn Loại phòng, Tiện ích và Nộp đơn KTX có Cam kết (Select Room and Submit Application)
Description	Sinh viên chọn loại phòng (2, 4, 6 người), khai báo 8 tiêu chí thói quen, chọn tiêu chí ưu tiên top (1.5×) và bắt buộc tích cam kết lưu trú ≥ 1 học kỳ (BR-02) để nộp hồ sơ xét duyệt.		
Actors	Sinh viên (Primary), Hệ thống KTX (Secondary)	**Trigger**	Sinh viên bấm "Đăng ký Phòng & Khảo sát Thói quen" trên Dashboard.
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01).	**Post conditions**	Hồ sơ ghi nhận trạng thái Pending_Approval, chuyển sang bước thẩm định (UC-18).

2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):


STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES (REF)
BF-1	Sinh viên	Mở form Đăng ký phòng và khảo sát nếp sống KTX.	Màn hình WF-02
BF-2	Hệ thống	Hiển thị 3 gói phòng (2, 4, 6 người) kèm quy định cam kết kỳ.	WF-02-C01, BR-05 (Loại phòng)
BF-3	Sinh viên	Chọn loại phòng mong muốn (ví dụ: Phòng 2 người VIP).	Nguyện vọng loại phòng
BF-4	Sinh viên	Khai báo 8 tiêu chí thói quen: Ngủ, dậy, gọn gàng, học, ồn, thuốc, bạn, sở thích.	Chuẩn hóa vector 8 chiều
BF-5	Sinh viên	Chọn 01 tiêu chí quan trọng nhất (nhân hệ số trọng số 1.5×).	WF-02-C02, BR-06 (Top 1.5x)
BF-6	Sinh viên	Tích chọn cam kết bắt buộc: "Tôi cam kết ở KTX tối thiểu 1 kỳ (5 tháng)".	WF-02-C04, BR-02 (Tối thiểu 1 kỳ)
BF-7	Sinh viên	Bấm nút "Nộp Đơn Đăng Ký Phòng".	WF-02-C05, Gửi dữ liệu
BF-8	Hệ thống	Lưu hồ sơ trạng thái Pending_Approval, cấp mã đơn và chuyển sang thẩm định.	Hoàn tất UC-04, chuyển UC-18
AF-A	Sinh viên	Bấm "Nạp hồ sơ Persona mẫu" để điền tự động 8 tiêu chí thói quen tức thì.	Extend Nạp Persona, NFR-06
EF-A	Hệ thống	Không tích cam kết lưu trú ≥ 1 kỳ: Khóa nút nộp và báo lỗi vi phạm BR-02.	Mã ERR_TERM_MIN, BR-02
EF-B	Hệ thống	Chưa chọn tiêu chí ưu tiên: Báo "Vui lòng chọn 1 tiêu chí quan trọng nhất (BR-06)".	Mã ERR_TOP_EMPTY, BR-06

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Đặc Tả Trước, Design Sau

UC-04: Giao Diện Wireframe WF-02 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-02:



2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):

```
1. (BF-1) SV ->> UI: Mở form đăng ký phòng và khảo sát
2. (BF-2) UI -->> SV: Hiển thị 3 gói phòng kèm cam kết kỳ (Ref: BR-02, BR-05)
3. (BF-3) SV ->> UI: Chọn loại phòng 2 người / 4 người
4. (BF-4) SV ->> UI: Khai báo 8 thanh trượt thói quen
5. (BF-5) SV ->> UI: Chọn tiêu chí top nhân trọng số 1.5x (Ref: BR-06)
6. (BF-6) SV ->> UI: Tích cam kết ở tối thiểu 1 kỳ (Ref: BR-02)
7. (BF-7) SV ->> UI: Nhấn nút Nộp đơn đăng ký phòng
8. (BF-8) UI ->> DB: Lưu hồ sơ trạng thái Pending_Approval
opt Nạp Persona mẫu (Ref: AF-A, NFR-06)
  9. (AF-A) SV ->> UI: 1-Click chọn Thái Bảo / Văn Việt / Minh Quân
alt Không tích cam kết ở ≥ 1 kỳ (Ref: EF-A, BR-02)
  10. (EF-A) UI -->> SV: Khóa nút nộp, báo lỗi bắt buộc cam kết ≥1 kỳ
else Chưa chọn tiêu chí ưu tiên (Ref: EF-B, BR-06)
  11. (EF-B) UI -->> SV: Cảnh báo chọn tiêu chí top 1.5x theo BR-06
```


Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

USE CASE 3 (QUAN TRỌNG) • ĐẶC TẢ CHI TIẾT • SLIDE 13/22

Ràng buộc: BR-06 • NFR-06

UC-05: Xem Bảng Xếp Hạng Gợi Ý Bạn Cùng Phòng (BR-06)

1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):

ID	UC-05	**Title**	Xem Bảng Xếp Hạng Gợi Ý Bạn Cùng Phòng (View Roommate Compatibility Rankings)
Description	Sinh viên xem bảng xếp hạng ứng viên cùng phòng được sắp xếp giảm dần theo điểm tương thích 2 chiều (BR-06); có thể mở modal xem chi tiết điểm cộng/trừ các tiêu chí.		
Actors	Sinh viên (Primary), Động cơ Scoring (Secondary)	**Trigger**	Sinh viên nhấn tab "Khảo sát & Bảng Xếp Hạng Bạn Cùng Phòng".
Preconditions	Sinh viên đã khai báo vector 8 tiêu chí thói quen (UC-04).	**Post conditions**	Hiển thị Top ứng viên phù hợp nhất kèm minh giải chi tiết.


2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):

STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES (REF)
BF-1	Sinh viên	Truy cập màn hình Khảo sát & Bảng Xếp Hạng Bạn Cùng Phòng.	Màn hình WF-03, NFR-06
BF-2	Hệ thống	Tải vector thói quen của sinh viên từ cơ sở dữ liệu.	Load profile data
BF-3	Hệ thống	Tính toán ma trận tương thích 2 chiều có nhân hệ số ưu tiên 1.5× (BR-06).	**BR-06 (Ma trận 2 chiều)**
BF-4	Hệ thống	Sắp xếp các ứng viên cùng phòng tiềm năng theo thứ tự điểm giảm dần.	Preference ranking
BF-5	Hệ thống	Render bảng xếp hạng Top 1, Top 2, Top 3 kèm huy hiệu và điểm % hòa hợp.	WF-03-C01, C02
BF-6	Sinh viên	Tham khảo các bạn cùng phòng tiềm năng để chuẩn bị tâm lý nội trú.	Hoàn tất UC-05
AF-A	Sinh viên	Bấm "Chi tiết tiêu chí ▼" trên card của ứng viên để mở modal giải thích điểm.	**WF-03-C03, NFR-06**
EF-A	Hệ thống	Chưa có ứng viên cùng phòng nào nộp đơn: Hiển thị trạng thái chờ gom nhóm.	Fallback giao diện trống

Đặc Tả Trước, Design Sau

UC-05: Giao Diện Wireframe WF-03 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-03:



2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):

```
1. (BF-1) SV ->> UI: Mở màn hình Bảng Xếp Hạng Bạn Cùng Phòng
2. (BF-2) UI ->> DB: Tải vector thói quen của sinh viên
3. (BF-3) UI ->> Scoring: Tính toán ma trận tương thích 2 chiều (Ref: BR-06)
4. (BF-4) Scoring ->> Scoring: Sắp xếp bảng ứng viên giảm dần
5. (BF-5) Scoring -->> UI: Trả về danh sách Top 8 ứng viên hòa hợp nhất
6. (BF-5) UI -->> SV: Hiển thị card Top 1, Top 2, Top 3 kèm huy hiệu
opt Mở xem giải thích điểm cộng/trừ (Ref: AF-A, NFR-06)
   7. (AF-A) SV ->> UI: Nhấn nút "Chi tiết tiêu chí ▼" trên card
   8. (AF-A) UI -->> SV: Mở modal hiển thị điểm cộng/trừ từng thói quen
alt Chưa có sinh viên đối diện nộp đơn (Ref: EF-A)
   9. (EF-A) UI -->> SV: Hiển thị thông báo chờ gom đủ ứng viên
```


Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

USE CASE 4 (QUAN TRỌNG) • ĐẶC TẢ CHI TIẾT • SLIDE 15/22

Ràng buộc: BR-01 • BR-02 • BR-03

UC-18: Thẩm Định & Phê Duyệt Hồ Sơ KTX (Business Approve)

1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):

ID	UC-18	**Title**	Phê duyệt Đơn KTX (Business Approve Dormitory Application)
Description	Cán bộ KTX thẩm định các điều kiện nghiệp vụ: tính hợp lệ MSSV trường A (BR-01), cam kết ≥ 1 kỳ (BR-02), lịch sử kỷ luật (BR-03); chỉ hồ sơ Approved mới được nạp vào Gale-Shapley.		
Actors	Cán bộ KTX (Staff - Primary), Hệ thống KTX (Secondary)	**Trigger**	Cán bộ KTX mở danh sách hồ sơ trạng thái Pending trên Dashboard.
Preconditions	Sinh viên đã nộp đơn đăng ký KTX (UC-04).	**Post conditions**	Hồ sơ chuyển trạng thái Approved_For_Matching hoặc Rejected kèm lý do.

2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):


STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES (REF)
BF-1	Cán bộ KTX	Đăng nhập Dashboard Quản trị và mở màn hình Thẩm định Đơn KTX.	Màn hình WF-04
BF-2	Hệ thống	Hiển thị danh sách hồ sơ trạng thái Pending kèm huy hiệu đối soát tự động.	WF-04-C01, BR-01, BR-02
BF-3	Cán bộ KTX	Chọn hồ sơ để thẩm định tính kỷ luật và diện chính sách ưu tiên.	Nghiệp vụ xét duyệt
BF-4	Hệ thống	Kiểm tra quỹ phòng còn chỗ tương ứng với loại phòng sinh viên đăng ký.	BR-05 (Quỹ phòng khả dụng)
BF-5	Cán bộ KTX	Nhấn nút "Phê duyệt (Business Approve)".	WF-04-C03, BR-03 (Approve)
BF-6	Hệ thống	Cập nhật trạng thái Approved_For_Matching, nạp hồ sơ vào hàng đợi phân phòng.	Hoàn tất UC-18, nạp vào UC-24
AF-A	Cán bộ KTX	Bấm "Duyệt hàng loạt (Batch Approve)" cho các hồ sơ thỏa mãn 100% điều kiện.	NFR-06 (Thao tác nhanh)
EF-A	Cán bộ KTX	Từ chối đơn (vi phạm kỷ luật, nợ phí cũ), nhập lý do và gửi email thông báo.	WF-04-C04, BR-03 (Reject)

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Đặc Tả Trước, Design Sau

UC-18: Giao Diện Wireframe WF-04 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-04:



2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):

1. **(BF-1)** Admin ->> UI: Mở màn hình Thẩm định hồ sơ KTX
2. **(BF-2)** UI ->> Service: Yêu cầu danh sách hồ sơ trạng thái Pending
3. **(BF-2)** Service ->> DB: Đối soát tự động BR-01 & BR-02
4. **(BF-2)** UI -->> Admin: Hiển thị danh sách hồ sơ kèm tích xanh
5. **(BF-3)** Admin ->> UI: Chọn hồ sơ kiểm tra chi tiết kỷ luật
6. **(BF-4)** UI ->> Service: Kiểm tra quỹ phòng khả dụng (BR-05)

alt Đạt tiêu chuẩn thẩm định nghiệp vụ (Ref: BF-5, BR-03)

7. **(BF-5)** Admin ->> UI: Bấm "Phê duyệt (Business Approve)"
8. **(BF-6)** Service ->> DB: Cập nhật Approved_For_Matching
9. **(BF-6)** UI -->> Admin: Báo thành công, nạp đơn vào Gale-Shapley

else Vi phạm kỷ luật / Chưa cam kết kỳ (Ref: EF-A, BR-03)

10. **(EF-A)** Admin ->> UI: Nhập lý do từ chối và bấm "Từ chối"
11. **(EF-A)** Service ->> DB: Cập nhật Rejected, gửi email cho SV

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Ràng buộc: BR-05 • BR-07 • NFR-01, 02

UC-24: Ghép Phòng Tự Động Gale-Shapley & Lấp Đầy 100%

1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):

ID	UC-24	**Title**	Thực hiện Ghép phòng Tự động (Execute Automated Room Matching)
Description	Thuật toán Gale-Shapley tự động phân bổ sinh viên vào phòng theo loại phòng đăng ký, tối ưu lấp đầy 100% giường (BR-05) và triệt tiêu cặp chặn Blocking Pairs = 0 (BR-07, NFR-02).		
Actors	Hệ thống Scheduler (Primary), Cán bộ KTX (Secondary)	**Trigger**	Đến hạn khóa sổ đăng ký hoặc Cán bộ KTX bấm nút "Khởi chạy ghép phòng".
Preconditions	Có danh sách hồ sơ ở trạng thái Approved_For_Matching (UC-18).	**Post conditions**	Sinh danh sách phân phòng chính thức, kích hoạt đồng hồ hạn thanh toán 72h (BR-04).

2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):


STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES (REF)
BF-1	Scheduler	Khởi chạy quy trình Phân phòng Tự động Gale-Shapley.	Màn hình WF-05
BF-2	Hệ thống	Phân nhóm hồ sơ Approved theo loại phòng nguyện vọng (2, 4, 6 người).	**BR-05 (Loại phòng)**
BF-3	Hệ thống	Tính ma trận tương thích 2 chiều có nhân hệ số ưu tiên 1.5× cho tiêu chí top.	**BR-06 (Top 1.5x)**
BF-4	Hệ thống	Thiết lập bảng sở thích (Preference Lists) giảm dần theo điểm tương thích.	Gale-Shapley input
BF-5	Hệ thống	Thực thi giải thuật ghép cặp ổn định Gale-Shapley trong thời gian < 1.0 giây.	**NFR-01 (<1s)**
BF-6	Hệ thống	Gộp các cặp ổn định vào phòng thực tế theo nguyên tắc lấp đầy 100% giường.	**WF-05-C02, BR-05 (Lấp đầy)**
BF-7	Hệ thống	Kiểm chứng độ ổn định toán học: Đạt số cặp chặn Blocking Pairs = 0.	**WF-05-C01, BR-07, NFR-02**
BF-8	Hệ thống	Lưu kết quả xếp phòng vào cơ sở dữ liệu và hiển thị bảng phân bổ.	Database commit
BF-9	Hệ thống	Công bố danh sách trúng tuyển và kích hoạt đồng hồ hạn nộp tiền 72 giờ.	**Chuyển sang UC-13, BR-04**
AF-A	Cán bộ KTX	Xuất toàn bộ kết quả phân phòng và số liệu lấp đầy ra file CSV để báo cáo.	NFR-06 (Export CSV)
EF-A	Hệ thống	Số lượng hồ sơ lẻ (không đủ cặp): Tự động chuyển hồ sơ lẻ vào danh sách chờ.	Xử lý lẻ người, Waitlist

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Đặc Tả Trước, Design Sau

UC-24: Giao Diện Wireframe WF-05 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-05:



2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):

1. **(BF-1)** Scheduler ->> UI: Kích hoạt lệnh chạy ghép phòng
2. **(BF-2)** UI ->> GS: Truyền hồ sơ Approved theo loại phòng
3. **(BF-3)** GS ->> GS: Tính ma trận tương thích 2 chiều & Top 1.5x (BR-06)
4. **(BF-4)** GS ->> GS: Xây dựng bảng sở thích giảm dần
5. **(BF-5)** GS ->> GS: Thực thi giải thuật Gale-Shapley (< 1s, NFR-01)
6. **(BF-6)** GS ->> RoomOpt: Chuyển các cặp ổn định để gộp phòng
7. **(BF-6)** RoomOpt ->> RoomOpt: Phân giường lấp đầy 100% (BR-05)
8. **(BF-7)** GS ->> GS: Kiểm chứng Blocking Pairs = 0 (BR-07, NFR-02)
9. **(BF-8)** RoomOpt -->> UI: Trả về kết quả phân phòng & lấp đầy
10. **(BF-8)** UI ->> DB: Lưu kết quả xếp phòng vào cơ sở dữ liệu
11. **(BF-9)** UI ->> DB: Kích hoạt đồng hồ hạn 72h & phát thông báo (BR-04)

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

USE CASE 6 (QUAN TRỌNG) • ĐẶC TẢ CHI TIẾT • SLIDE 19/22

Ràng buộc: BR-04 • NFR-03

UC-13: Thanh Toán Tiền Phòng & Cọc Giữ Chỗ Hạn 72 Giờ Qua VNPay

1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):

ID	UC-13	**Title**	Thanh toán Tiền phòng và Cọc 72h (Pay Room Fee and Deposit within 72h)
Description	Sinh viên nộp tiền phòng kỳ 1 kèm tiền cọc tài sản (1.000.000 VNĐ) qua mã VNPAY-QR trong vòng 72 giờ để hoàn tất thủ tục nhận phòng; quá 72h tự động thu hồi phòng cho Waitlist (BR-04).		
Actors	Sinh viên (Primary), Cổng thanh toán VNPay (Secondary)	**Trigger**	Sinh viên nhận thông báo trúng tuyển phòng và mở màn hình thanh toán.
Preconditions	Sinh viên đã được ghép phòng chính thức ở UC-24.	**Post conditions**	Khóa vị trí giường chính thức, phát hành Hợp đồng số và Biên lai điện tử có mã QR.

2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):


STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES (REF)
BF-1	Sinh viên	Nhận thông báo xếp phòng và mở màn hình "Thanh toán Tiền phòng & Cọc".	Màn hình WF-06
BF-2	Hệ thống	Hiển thị bảng kê: Tiền phòng Kỳ 1 (7tr) + Cọc tài sản (1tr) = 8.000.000 VNĐ.	WF-06-C02, BR-04 (Cọc 1tr)
BF-3	Hệ thống	Kích hoạt đồng hồ đếm ngược thời hạn thanh toán chính xác 72 giờ.	WF-06-C01, BR-04 (Hạn 72h)
BF-4	Sinh viên	Chọn phương thức: "Cổng thanh toán bảo mật VNPAY-QR".	Phương thức online
BF-5	Hệ thống	Sinh mã giao dịch bảo mật và hiển thị mã QR động từ Cổng VNPay.	WF-06-C03, NFR-03 (TLS 1.3)
BF-6	Sinh viên	Dùng Mobile Banking quét mã QR để chuyển số tiền 8.000.000 VNĐ.	Thao tác người dùng
BF-7	VNPay	Xử lý trừ tiền an toàn, gửi webhook phản hồi vnp_ResponseCode == "00" (SUCCESS).	NFR-03 (Đối soát SHA-256)
BF-8	Hệ thống	Cập nhật trạng thái "Paid", khóa vị trí giường chính thức trong cơ sở dữ liệu.	Chốt giường 100%
BF-9	Hệ thống	Tự động phát hành Biên lai điện tử và cấp Hợp đồng lưu trú có mã QR xác thực.	Extend: Tải hợp đồng/biên lai
AF-A	Sinh viên	Bấm tải bản PDF Biên lai thu tiền và Hợp đồng nội trú về máy.	Lưu trữ văn bản số
EF-A	Hệ thống	Quá 72h không nộp tiền: Tự động hủy kết quả, thu hồi giường nhường cho Waitlist.	Mã ERR_TIMEOUT, BR-04
EF-B	VNPay	Tài khoản không đủ số dư: Báo FAILED, giữ nguyên đồng hồ 72h cho SV thử lại.	Mã ERR_INSUFFICIENT

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Đặc Tả Trước, Design Sau

UC-13: Giao Diện Wireframe WF-06 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-06:



2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):

1. **(BF-1)** SV ->> UI: Mở màn hình thanh toán tiền phòng & cọc
2. **(BF-2)** UI ->> Pay: Yêu cầu bảng kê viện phí (7tr phòng + 1tr cọc = 8tr)
3. **(BF-3)** Pay -->> UI: Kích hoạt đồng hồ đếm ngược 72 giờ (BR-04)
4. **(BF-4)** SV ->> UI: Chọn phương thức VNPay-QR
5. **(BF-5)** UI ->> VNPay: Khởi tạo phiên giao dịch (TLS 1.3, NFR-03)
6. **(BF-6)** SV ->> VNPay: Quét mã QR trên Mobile Banking và xác thực

alt Thanh toán thành công trong 72h (Ref: BF-7, BR-04)

7. **(BF-7)** VNPay -->> Pay: Webhook SUCCESS (vnp_ResponseCode = 00)
8. **(BF-8)** Pay ->> DB: Cập nhật Paid, khóa giường chính thức 100%
9. **(BF-9)** Pay -->> SV: Cấp Hợp đồng số & Biên lai điện tử QR

else Quá hạn 72h không thanh toán (Ref: EF-A, BR-04)

10. **(EF-A)** Pay ->> DB: Hủy kết quả, thu hồi giường nhường cho Waitlist

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Khớp 1-1 Tuyệt Đối: Step ID ↔ Message ↔ Wireframe ↔ BR

8. Bảng Ma Trận Truy Vết 1-to-1 (Traceability Matrix)

MÃ UC	BƯỚC ĐẶC TẢ (STEP ID)	MESSAGE SEQUENCE DIAGRAM (1-1)	MÃ THÀNH PHẦN WIREFRAME DESIGN	QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BR)	KẾT QUẢ
UC-01	BF-3	Message 3 (SV -> UI)	WF-01-C03, C04	BR-01 (Đúng trường A)	✓ Khớp 1-1
UC-01	EF-B	Message 10 (EF-B)	WF-01-C07	BR-01 (Từ chối sai trường)	✓ Khớp 1-1
UC-04	BF-2, BF-3	Message 2, 3 (UI -> SV)	WF-02-C01	BR-05 (3 Gói phòng)	✓ Khớp 1-1
UC-04	BF-5, BF-6	Message 5, 6 (SV -> UI)	WF-02-C02, C04	BR-06 (Top 1.5x) • BR-02 (Kỳ)	✓ Khớp 1-1
UC-05	BF-3, BF-5	Message 3, 5 (Scoring Engine)	WF-03-C01, C02	BR-06 (Ma trận 2 chiều)	✓ Khớp 1-1
UC-18	BF-5	Message 7, 8 (Admin -> UI)	WF-04-C03	BR-03 (Business Approve)	✓ Khớp 1-1
UC-24	BF-6, BF-7	Message 7, 8 (Gale-Shapley)	WF-05-C01, C02	BR-05 (100% Giường) • BR-07 (BP=0)	✓ Khớp 1-1
UC-13	BF-2, BF-3	Message 2, 3 (UI <-> Pay)	WF-06-C01, C02	BR-04 (Hạn 72h & Cọc 1tr)	✓ Khớp 1-1

NGHIỆM THU NGUYÊN TẮC: "ĐẶC TẢ TRƯỚC, DESIGN SAU"

Mọi yếu tố giao diện wireframe (button, input, checkbox, widget, alert) đều được sinh ra từ các bước sự kiện cụ thể trong bảng đặc tả và message tương ứng trong sơ đồ tuần tự.

Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

HOÀN TẤT BẢO VỆ ĐỒ ÁN



CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Hồ sơ đồ án Hệ Thống KTX Smart Match đã hoàn thành 100% các tiêu chuẩn học thuật khắt khe nhất: Chuẩn bản vẽ Draw.io 26 Use Case, Bảng luồng BF/AF/EF (100% điểm), Bộ 3 Diagram (Sequence, Activity, Component) và Thiết kế Wireframe UI đồng bộ 1–1.

NHÓM 3 (VNUK) SẴN SÀNG CHO PHẦN HỎI ĐÁP (Q&A)

Thành viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) • Đại học Đà Nẵng (2026)