Kiến trúc tổng thể
Client dùng react
application server dùng fastapi
Application server sẽ kết nối đến AI qua api và supabase



Cấu trúc client
Có 8 page html là cố định
2 dynamics page: 1 là các bài viết bán sản phẩm, 2 là bài viết tìm sản phẩm được tạp bởi react



-Cấu trúc của Application Server, dùng Fast API để quản lý những thứ sau
-Sẽ có kết nối và nhận thoogn tin từ 2 API AI dùng để duyệt nội dung bài viết, bao gồm ảnh và chữ
-thứ 2 là truy xuất và lưu dữ liệu vào các DB posts, user info, products post.
-thứ 3 là security, kiểm tra thông tin đăng nhập và tránh spam

```
Application Server — FastAPI
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
|  Understand JS HTTP request                              |
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
|  API to AI       |  Request to DB   |  Security        |
|                  |                  |  (em bỏ sót)     |
|  - call Gemini   |  - posts         |                  |
|  - call Claude   |  - user info     |  - check login|
|                  |  - product post  |  - check role |
|  give / take     |                  |  - block spam |
|  info            |  store & fetch   |                  |
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
```