BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ — ĐỀ TÀI DT005

NGHIÊN CỨU BÀI BÁO:
THE ADVERSARY — THE PHILOSOPHY OF CRYPTOGRAPHY

Khảo cứu Triết học về Kẻ thù trong Mật mã học, Phê phán Giới hạn Hình thức hóa và Thí nghiệm Minh họa Độc lập

THÔNG TIN BÀI BÁO THAM CHIẾU

- **Tạp chí:** Journal of Cybersecurity, Oxford Academic (2025)
- **Tác giả:** TS. Harry Halpin (Nym Technologies, Thụy Sĩ)
- **DOI:** 10.1093/cybsec/tyaf006 (Volume 11, Issue 1)
- **Bản chất:** Nghiên cứu triết học, lịch sử & nhận thức luận mật mã
- **Tài nguyên:** Bài báo thuần lý thuyết; 0% code, 0% benchmark thực nghiệm
- **Định hướng:** Phê phán trừu tượng hóa & đề xuất 4 câu hỏi nghiên cứu mở

THÔNG TIN HỌC PHẦN & ĐỀ TÀI DT005

- **Trường:** Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
- **Khoa / Ngành:** Khoa Công nghệ Thông tin
- **Học phần:** An toàn và Bảo mật Hệ thống Thông tin
- **Đề tài DT005:** Hệ thống kiểm tra toàn vẹn tệp bằng SHA-256, HMAC, Merkle Tree
- **Đóng góp nhóm:** Kiểm toán học thuật toàn văn bài báo & Xây dựng bộ thí nghiệm minh họa thực nghiệm độc lập (Red Team vs Blue Team)
- **Phạm vi giữa kỳ:** Báo cáo lý thuyết bài báo + Demo đối kháng minh họa

SECTION 1 — GIỚI THIỆU (TRANG 1–2)

BỐI CẢNH BÀI BÁO & VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Khảo sát mối quan hệ giữa Mật mã học, Kẻ thù và Triết học về Thông tin

1. Mật Mã Học Trong Kỷ Nguyên Số

Bản chất cốt lõi: Mật mã học là ngành khoa học về kỹ thuật truyền thông an toàn trong sự hiện diện của các đối thủ có chủ đích (adversaries).

Không gian vô tận: Sự bùng nổ của Internet toàn cầu đã biến không gian số thành môi trường tương tác với vô vàn đối thủ tiềm tàng, xa lạ và phân tán (distal agents).

Niềm tin và Bí mật: Trong xã hội hiện đại, niềm tin giữa các bên không quen biết không còn dựa trên gia tộc hay bộ lạc nhỏ, mà phải dựa trên các thủ tục quan liêu, hệ thống giám sát và các công cụ toán học mật mã bảo vệ bí mật.

2. Nghịch Lý Thiếu Vắng Khảo Sát Triết Học

Nghịch lý nhận thức: Lý thuyết thông tin của Claude Shannon (1948) đã được triết học phân tích sâu sắc (Bar-Hillel, Dretske, Floridi), nhưng chính mật mã học — cái nôi khai sinh lý thuyết thông tin — lại bị triết học bỏ quên.

Tuyên bố cách mạng: Mật mã học đưa ra một tuyên bố mang tính triết học cách mạng: 'Bí mật có thể được truyền đưa an toàn trong thế giới kỹ thuật số thông qua việc ứng dụng toán học'.

Lỗ hổng thực tiễn: Khi mật mã học chuyển mình thành khoa học toán thuần túy thông qua sự trừu tượng hóa, nó tạo ra một điểm mù nguy hiểm trước các đối thủ trong thế giới thực.

Trích dẫn khoa học: Harry Halpin (2025), Section 1: Introduction, Journal of Cybersecurity, tr. 1–2.

SECTION 1 & 2 (TRANG 1–3)

MỤC TIÊU & BA ĐÓNG GÓP HỌC THUẬT CỦA BÀI BÁO

Ba trụ cột đóng góp chính của công trình Harry Halpin đối với mật mã học và an ninh mạng

Trụ Cột 1: Cầu Nối Hai Chiều

KẾT NỐI TRIẾT HỌC & MẬT MÃ

- **Mục tiêu 1:** Làm cho các hiểu biết triết học trở nên sáng tỏ và hữu ích đối với các nhà mật mã học.
- **Mục tiêu 2:** Kêu gọi các triết gia áp dụng công cụ triết học vào mật mã học thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết thông tin thuần túy.
- **Ý nghĩa:** Mở rộng mật mã học từ một nhánh toán học thuần túy thành một 'khoa học an ninh tổng quát' (general science of security).

Trụ Cột 2: Lịch Sử Hình Thức Hóa

TỪ NGHỆ THUẬT SANG KHOA HỌC

- **Tiến trình lịch sử:** Khảo cứu quá trình mật mã học chuyển mình từ một môn 'nghệ thuật bí truyền' thành một ngành 'khoa học chính xác'.
- **Toán học hóa đối thủ:** Quá trình này đạt được chủ yếu nhờ việc mô hình hóa và hình thức hóa đối thủ (Shannon, PPT Game, Dolev-Yao, Random Oracle).
- **Phân tích nhận thức luận:** Làm rõ các giả định triết học ngầm định đằng sau từng bước hình thức hóa.

Trụ Cột 3: Phê Phán Trừu Tượng Hóa

PHÊ PHÁN GIỚI HẠN MÔ HÌNH

- **Bản đồ vs Lãnh thổ:** Vận dụng luận điểm của Korzybski và Cantwell Smith: Sự trừu tượng hóa luôn đi kèm cái giá là lược bỏ chi tiết thực tế.
- **Khủng hoảng Snowden:** Vụ rò rỉ Snowden (2013) là bằng chứng thực tế cho thấy các mô hình hình thức thất bại trước đối thủ thể chế (NSA).
- **Lời giải:** Đề xuất chương trình nghiên cứu 'hòa giải' (reconciliation) với dữ liệu thực tế và mạng xã hội-kỹ thuật phức hợp.

Trích dẫn khoa học: Harry Halpin (2025), Section 1–2, Journal of Cybersecurity, tr. 1–3.

SECTION 2 — TIỀN ĐỀ TRIẾT HỌC (TRANG 2–3)

CƠ SỞ TRIẾT HỌC: DRETSKE, CANTWELL SMITH & BẢN CHẤT BÍ MẬT

Xây dựng khung nhận thức luận về tác nhân có chủ đích, sự phân ranh thế giới và khái niệm bí mật

1. Fred Dretske (1981) — Dòng Chảy Thông Tin và Tác Nhân Có Chủ Đích

Thông tin là các quy luật (regularities) trong các trạng thái sự vật. Tác nhân có chủ đích (như con người) khác biệt hoàn toàn với các vật mang tin vô tri (nhiệt kế, DNA): tác nhân sở hữu cấu trúc ý niệm, niềm tin, kế hoạch hành động và có khả năng tích hợp thông tin vào trạng thái cục bộ để ra quyết định.

2. Brian Cantwell Smith (1996) — Siêu Hình Học Dòng Chảy & Sự Phân Ranh (Cutting at the Joints)

Thế giới là dòng chảy siêu hình nguyên thủy (primordial metaphysical flux). Con người phân tích thế giới bằng cách 'cắt' nó thành các hệ thống riêng biệt (proximal vs distal agents). Mọi mô hình trừu tượng đều là phép xấp xỉ; ranh giới giữa các tác nhân luôn mang tính động và tương đối.

3. Bản Chất Của Bí Mật: Bí Mật Là Gì Dưới Góc Nhìn Triết Học?


Bí mật KHÔNG tồn tại tự thân và không có bí mật vĩnh cửu. Bí mật là mối quan hệ xã hội tương đối giữa thông tin và nhóm người giữ bí mật (secret keepers) qua một khoảng thời gian nhất định, trong đó nhóm người này chủ đích loại trừ những kẻ khác (adversaries) khỏi quyền tiếp cận thông tin đó.

Trích dẫn: Dretske (1981, Ref [1]); Cantwell Smith (1996, Ref [5]); Halpin (2025), tr. 2–3.

SECTIONS 3–6 (TRANG 3–12)

SƠ ĐỒ 1: DÒNG THỜI GIAN 7 THẬP KỶ TIẾN HÓA MÔ HÌNH ĐỐI THỦ

Tiến trình lịch sử từ mô hình truyền thông Shannon đến các đối thủ hình thức và khủng hoảng Snowden




Sơ đồ tổng hợp của người trình bày dựa trên bài báo Harry Halpin (2025), Sections 3–6, tr. 3–12.

SECTION 2 & 3 (TRANG 3–5)

SHANNON VÀ GIỚI HẠN CỦA MÔ HÌNH NHIỄU


Đối sánh mô hình truyền thông điểm-điểm của Shannon và mạng xã hội-kỹ thuật phức hợp

Mô hình Điểm - Điểm Cổ Điển của Shannon



- **Nguồn gốc mật mã:** Lý thuyết thông tin Shannon (1948) thực chất bắt nguồn từ báo cáo mật mã tối mật năm 1945 ('A Mathematical Theory of Cryptography').
- **Bí mật hoàn hảo:** Shannon chứng minh hệ mật hoàn hảo duy nhất là One-Time Pad, nhưng đòi hỏi khóa ngẫu nhiên dài bằng thông điệp ($H(K) >= H(M)$).
- **Giả định giới hạn:** Shannon xem sự sai lệch thông tin là 'nhiễu ngẫu nhiên' (random noise). Tuy nhiên, kẻ thù mật mã là tác nhân có chủ đích (intentional agent), không phải nhiễu ngẫu nhiên!

Thực Tế: Mạng Xã Hội - Kỹ Thuật Không Đồng Nhất



- **Vượt qua kênh đơn:** Trong thực tế, thông tin không đi qua 1 kênh duy nhất mà chảy qua mạng lưới phức tạp gồm con người, thiết bị, hệ điều hành và nhà mạng.
- **Tổ chức thông tin:** Bảo toàn bí mật là duy trì bất biến chính sách (policy invariant) giữa nhóm người giữ bí mật trước các lỗi Byzantine và hành vi phản bội.
- **Điểm mù của Shannon:** Mô hình Shannon bỏ qua hoàn toàn chi phí phân phối khóa, lưu trữ khóa và sự can thiệp trực tiếp vào hành vi của bên giữ bí mật.

Sơ đồ tổng hợp dựa trên Shannon (1948, Ref [3]) và Halpin (2025), Section 2–3, tr. 3–5.

SECTION 4 — HÌNH THỨC HÓA ĐỐI THỦ (TRANG 5–8)

BA MÔ HÌNH ĐỐI THỦ HÌNH THỨC TRONG MẬT MÃ HIỆN ĐẠI

Tiến trình toán học hóa kẻ thù: Độ phức tạp tính toán đa thức, Logic kênh truyền và Tiên tri ngẫu nhiên

1. Mô Hình PPT Adversary

GOLDWASSER-MICALI (1984)

- **Khái niệm:** Đối thủ là thuật toán Turing xác suất chạy trong thời gian đa thức (Probabilistic Polynomial-Time).
- **Security Games:** Định nghĩa an toàn thông qua các trò chơi thách đấu (Challenger vs Adversary). Lợi thế Adv(A) phải là hàm không đáng kể (negligible).
- **Quy dẫn toán học:** Chứng minh an toàn bằng cách quy dẫn rằng việc phá vỡ hệ mật tương đương với giải các bài toán toán học khó (phân tích thừa số nguyên, logarit rời rạc).

2. Mô Hình Đối Thủ Mạng Logic

DOLEV-YAO (1983)

- **Khái niệm:** Đối thủ là thực thể kiểm soát toàn bộ kênh truyền mạng: có quyền đọc, chặn, sửa đổi, xóa, tráo đổi và phát lại gói tin.
- **Hộp đen mật mã:** Mô hình Dolev-Yao xem các thuật toán mật mã như các hàm đại số hoàn hảo (Perfect Black-box). Kẻ thù không thể giải mã nếu không có khóa.
- **Ứng dụng:** Kiểm chứng hình thức các giao thức mạng phức tạp thông qua các công cụ logic tự động.

3. Mô Hình Tiên Tri Ngẫu Nhiên

BELLARE-ROGAWAY (1993)

- **Khái niệm:** Giả định hàm băm thực tế hoạt động như một hàm ngẫu nhiên lý tưởng (Random Oracle Model - ROM) trả về chuỗi ngẫu nhiên đồng đều.
- **Vai trò thực tế:** Cho phép xây dựng các hệ mật khóa công khai và chữ ký số hiệu năng cao có chứng minh an toàn.
- **Giới hạn triết học:** Trong thế giới thực, không có hàm băm cụ thể nào (kể cả SHA-256) có thể tương đương toán học với một Random Oracle thực sự.

Trích dẫn: Goldwasser-Micali (1984, Ref [34]); Dolev-Yao (1983, Ref [52]); Bellare-Rogaway (1993, Ref [40]); Halpin (2025), tr. 5–8.

SECTION 5 — GIỚI HẠN TRỪU TƯỢNG HÓA (TRANG 8–10)

GIỚI HẠN CỦA SỰ HÌNH THỨC HÓA TRONG MẬT MÃ HỌC

Khoảng cách giữa các giả định toán học lý tưởng và thế giới vật lý thực tế

BƯỚC 1: GIẢ ĐỊNH TOÁN HỌC HÌNH THỨC

Hộp đen mật mã lý tưởng, thời gian thực thi là vô hình, độ dài bản mã công khai không rò rỉ nội dung, kênh truyền điểm-điểm độc lập.

BƯỚC 2: CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ BỊ TRỪU TƯỢNG HÓA LƯỢC BỎ

Thời gian vi xử lý CPU, dao động điện năng tiêu thụ, phát xạ điện từ, kiến trúc bộ nhớ đệm (Cache), lỗi lập trình phần mềm.

BƯỚC 3: CON ĐƯỜNG KHAI THÁC CỦA ĐỐI THỦ THẾ GIỚI THỰC

Tấn công kênh kề (Timing Attack - Kocher 1996), phân tích lưu lượng siêu dữ liệu, tấn công tiền ảnh cấp hai cấu trúc (Node-Leaf Confusion).

BƯỚC 4: KẾT LUẬN NHẬN THỨC LUẬN CỦA HARRY HALPIN

Cái giá của sự trừu tượng hóa là làm cho mật mã học mù quáng trước chính những năng lực thực tế của đối thủ nằm ngoài mô hình lý thuyết.

Sơ đồ tổng hợp dựa trên Kocher (1996, Ref [36]) và Halpin (2025), Section 5, tr. 8–10.

SECTION 6 — TIẾT LỘ CỦA SNOWDEN (TRANG 10–12)

SNOWDEN VÀ ĐỐI THỦ THỂ CHẾ (THE REAL ADVERSARY)

Khủng hoảng mô hình an ninh trước đối thủ giám sát hàng loạt quy mô quốc gia

1. Khủng Hoảng Thực Tiễn

TIẾT LỘ SNOWDEN (2013)

- **Sự kiện bước ngoặt:** Các tài liệu Edward Snowden tiết lộ về NSA đã lột bỏ tấm mặt nạ, kéo mật mã học vào một cuộc khủng hoảng thực tiễn sâu sắc.
- **Không phá toán học:** NSA không cần giải các bài toán toán học khó của RSA hay AES mà tấn công trực tiếp vào toàn bộ hệ sinh thái xung quanh.
- **Mô hình thực tế:** Đối thủ bị động toàn cầu (Global Passive Adversary) và tấn công chủ động vào kênh truyền là mối đe dọa hoàn toàn có thật.

2. Năng Lực Đối Thủ Thể Chế

VƯỢT NGOÀI HÌNH THỨC

- **Giám sát Siêu dữ liệu:** NSA tập trung khai thác Metadata (ai liên lạc với ai, thời gian, kích thước) để dựng lại mạng xã hội mà không cần bẻ khóa bản mã.
- **Tấn công Chuỗi cung ứng:** Chèn cửa sau vào phần cứng, làm suy yếu chuẩn mật mã quốc tế (tiêu chuẩn NIST Dual_EC_DRBG bị cài cửa sau ngầm).
- **Áp lực Thể chế:** Cưỡng chế pháp lý các tập đoàn công nghệ lớn bàn giao khóa bí mật và quyền truy cập dữ liệu máy chủ.

3. Tính Tương Đối Của Kẻ Thù

BẢN CHẤT NHẬN THỨC LUẬN

- **Khái niệm tương đối:** Khái niệm 'Kẻ thù' mang tính vị thế: Đối với người dân, NSA là đối thủ giám sát; nhưng đối với NSA, Snowden lại là đối thủ (insider) làm rò rỉ bí mật.
- **Dân chủ hóa mật mã:** Mật mã khóa công khai từng giúp cá nhân tự vệ, nhưng công cụ gián điệp của NSA nay đã lan rộng sang tội phạm mạng và các nhóm phi nhà nước.
- **Hệ quả khoa học:** Mật mã học buộc phải từ bỏ giả định kênh truyền sạch để nghiên cứu phòng chống cửa sau (Cliptography).

Trích dẫn khoa học: Harry Halpin (2025), Section 6: Snowden and the real adversary, tr. 10–12.

SECTION 7 — KẾT LUẬN & CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU (TRANG 12–14)

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI: BỐN CÂU HỎI MỞ

Đề xuất hòa giải giữa trừu tượng hóa toán học và dữ liệu thực nghiệm thế giới thực

Câu hỏi 1: Mạng Xã Hội Động của Truyền Thông Bí Mật

"Can we study dynamic social networks of secret communication modeled on the empirical behavior of secret keepers?"

Nghiên cứu tổ chức thông tin dưới dạng mạng xã hội động giữa những người giữ bí mật. Kiểm tra xem các bất biến chính sách bảo vệ bí mật có được duy trì qua các biến động cấu trúc mạng và các sự cố Byzantine hay không.

Câu hỏi 2: Mô Hình Hóa Năng Lực và Liên Minh Đối Thủ Bằng Thống Kê

"By incorporating statistics, can new models of the adversary take into account more accurate data about their capabilities?"

Sử dụng thống kê thực nghiệm và mô phỏng Monte Carlo để mô hình hóa chính xác hơn năng lực đối thủ; phân tích kinh tế chính trị của các liên minh giám sát (liên minh Five Eyes, Anonymous, quan hệ nhà nước - cá nhân).

Câu hỏi 3: Ứng Dụng Phương Pháp Liên Ngành & Hệ Thống Phức Hợp

"Can cryptography incorporate interdisciplinary methods and insights that can capture the complexity of secure communication?"

Áp dụng các công cụ từ lý thuyết hệ thống phức hợp, động lực học mạng và dịch tễ học để mô hình hóa sự lan truyền thông tin, nhận diện các điểm chuyển pha (phase shifts) khi bị tấn công.

Câu hỏi 4: Triết Học Giúp Tái Cấu Trúc Các Giả Định Ngầm Định

"Will philosophy let us make explicit and then reformulate the hidden assumptions of cryptographic communication, and vice versa?"

Vận dụng triết học để chất vấn các giả định nền tảng của Shannon; xem xét ranh giới động giữa con người và môi trường kỹ thuật số theo Giả thuyết Tâm trí Mở rộng (Extended Mind Hypothesis).

Trích dẫn nguyên văn 4 câu hỏi nghiên cứu mở: Harry Halpin (2025), Section 7, tr. 12–14.

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP LUẬN & HƯỚNG TIẾP CẬN THỰC NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP LUẬN & KHẢ NĂNG TÁI LẬP BÀI BÁO

Làm rõ tính khả thi tái lập đối với một công trình triết học và định hướng thí nghiệm độc lập

1. Đánh Giá Khả Năng Tái Lập (Replication Feasibility)

- **Bản chất công trình:** Bài báo của TS. Harry Halpin là một luận văn tổng quan triết học và phân tích nhận thức luận, không phải là một công trình kỹ thuật phần mềm.
- **Không có tài nguyên phần mềm:** Bài báo HOÀN TOÀN KHÔNG có mã nguồn triển khai, không có tập dữ liệu thực nghiệm, không có các bảng đo thời gian (ms) hay dung lượng benchmark.
- **Phương pháp thẩm định:** Nhóm sinh viên thực hiện thẩm định học thuật (Scholarly Audit) đối chiếu toàn bộ 17 trang bản in PDF, 7 mục nội dung và 134 tài liệu tham khảo.
- **Tính trung thực học thuật:** Không bịa đặt số liệu gốc của tác giả; không tuyên bố 'tái lập 100% benchmark bài báo' khi tác giả không công bố benchmark.

2. Định Hướng Thí Nghiệm Minh Họa Độc Lập

- **Mục tiêu thực nghiệm:** Sinh viên tự xây dựng hệ thống kiểm tra toàn vẹn tệp nhằm chuyển hóa các luận điểm lý thuyết trừu tượng của Halpin thành các kịch bản quan sát được.
- **Minh họa trực quan:** Thiết kế các thí nghiệm minh họa: sự bất lực của mã tuyến tính CRC32 trước kẻ thù toán học; can thiệp đường truyền Dolev-Yao; rò rỉ siêu dữ liệu kênh truyền.
- **Phân định ranh giới rõ ràng:** Mã nguồn và hệ thống kiểm tra toàn vẹn là đóng góp kỹ thuật độc lập của sinh viên; không được nhầm lẫn là thuật toán do Halpin đề xuất.
- **Báo cáo khoa học nghiêm túc:** Tất cả kết quả đo đạc được lưu vết kiểm toán tại file MIDTERM_CODE_AUDIT.md.

Báo cáo phân định phương pháp luận của nhóm nghiên cứu đề tài DT005.

SƠ ĐỒ 4: PHÂN ĐỊNH LÝ THUYẾT & THÍ NGHIỆM ĐỘC LẬP

MINH HỌA PAPER-TO-CODE ĐỘC LẬP & GIỚI HẠN DIỄN GIẢI

Đối sánh minh bạch giữa các luận điểm bài báo và thí nghiệm minh họa do sinh viên xây dựng

LUỒNG LÝ THUYẾT BÀI BÁO (HARRY HALPIN 2025)
Khảo sát triết học, phê phán trừu tượng hóa, phân tích Dolev-Yao & NSA

LUỒNG THỰC NGHIỆM ĐỘC LẬP (SINH VIÊN DT005)
Hệ thống kiểm tra toàn vẹn tệp, 7 thí nghiệm minh họa, đối kháng Red/Blue

BẢNG ĐỐI CHIẾU BA MINH HỌA THỰC NGHIỆM TIÊU BIỂU VÀ GIỚI HẠN DIỄN GIẢI

1. Noise vs Adversary (Sec. 1 & 2) — Luận điểm Halpin: Kẻ thù có chủ đích khác với nhiễu ngẫu nhiên; mã tuyến tính CRC32 bất lực. | Code DT005: Code giải mã bù đại số trên trường nhị phân GF(2), tìm 4 byte bù qua mặt CRC32 100%; SHA-256 phát hiện tức thì.

► **Bằng chứng đã chạy: orig_crc == forged_crc (Trùng 100%), SHA-256 lệch hoàn toàn.** | ▲ Giới hạn diễn giải: Minh họa tính phi tuyến của hàm băm; không chứng minh an toàn toàn diện cho toàn hệ thống.

2. Node-Leaf Confusion (Sec. 5) — Luận điểm Halpin: Ghép chuỗi thô H(L||R) gây va chạm tiền ảnh cấp hai cấu trúc (nút cha bị nhầm với nút lá). | Code DT005: Triển khai phân tách miền chuẩn RFC 6962: Tiền tố 0x00 cho lá, 0x01 cho nhánh nội bộ.

► **Bằng chứng đã chạy: Standard Merkle Tree ghép thô bị va chạm; HD-Merkle phân tách miền chặn đứng hoàn toàn.** | ▲ Giới hạn diễn giải: Chỉ giải quyết va chạm cấu trúc tầng cây; không loại trừ va chạm ngẫu nhiên 2^256 của SHA-256.

3. Timing Side-Channel (Sec. 5) — Luận điểm Halpin: Rò rỉ thông tin qua thời gian so sánh chuỗi (Early-return comparison leak - Kocher 1996). | Code DT005: Khảo sát đo lường 5 vòng so sánh chuỗi naive vs hàm thời gian hằng số hmac.compare_digest.

► **Bằng chứng đã chạy: Naive so sánh tuần tự lộ độ lệch trung vị ~0.08 µs; hmac.compare_digest triệt tiêu độ lệch.** | ▲ Giới hạn diễn giải: Phép đo trên Python máy đơn có jitter; chỉ minh họa mức thư viện C, không chứng minh miễn nhiễm kênh kề phần cứng.

Sơ đồ và bảng đối chiếu do sinh viên tự xây dựng; chi tiết mã nguồn và kiểm toán lưu tại MIDTERM_CODE_AUDIT.md.

DIỄN TẬP AN NINH MẠNG TRỰC TIẾP

DEMO

HỆ THỐNG GIÁM SÁT TOÀN VẸN TỆP & MÔ HÌNH ĐỐI KHÁNG RED TEAM VS BLUE TEAM

Minh họa thực nghiệm các luận điểm lý thuyết: Can thiệp dữ liệu, Nhập nhằng nút lá RFC 6962, và So sánh chuỗi thời gian hằng số

THÍ NGHIỆM MINH HỌA ĐỘC LẬP DO SINH VIÊN THIẾT KẾ

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM MINH HỌA ĐỘC LẬP: RED TEAM VS BLUE TEAM

Diễn tập an ninh mạng trực quan minh họa các luận điểm đối thủ trên tập dữ liệu thực tế

1. Kiến Trúc Diễn Tập Đối Kháng Trực Quan

```
[BLUE TEAM - Cổng 8080]        [RED TEAM - Cổng 8081]
- Giám sát kaggle_dataset (2.483 tệp)  - 6 Vector tấn công đối kháng
- Quét mốc tin cậy ban đầu H_0         - Sửa tệp, CRC32, Dolev-Yao
- Phát hiện sai lệch & Dirty Path     - Phục hồi an toàn (Rollback)
```

- **Kịch bản 1 (CRC32 Forge):** Red Team sửa giao dịch, bù 4 byte GF(2) qua mặt CRC32; Blue Team dùng SHA-256 bắt quả tang tức thì.
- **Kịch bản 2 (In-place Tamper):** Sửa nội dung tệp; Blue Team phát hiện FILE_MODIFIED và định vị chính xác qua Dirty Path O(log N).
- **Kịch bản 3 (Dolev-Yao MitM):** Đánh tráo Merkle Proof trên đường truyền mạng; bộ xác thực từ chối 100% chữ ký bằng chứng.
- **Khôi phục an toàn (Rollback):** Nút 'ROLLBACK ALL' phục hồi 100% nguyên trạng từ thư mục an toàn .adversary_backups/.

2. Bằng Chứng Chạy Thật & Giới Hạn Thực Nghiệm

```
[LOG THỰC TẾ: python -m src.proposed_model.security_games]
[*] Thư mục kiểm định : kaggle_dataset (2,483 tệp tin)
[*] PPT Integrity Game: Phát hiện 100/100 phép thử (Tỷ lệ = 0.0)
[*] Dolev-Yao Network : Chặn đứng 3/3 kịch bản (Swap, Tamper, Replay)
[*] Consistency Proof : Xác thực nhất quán chỉ-thêm RFC 6962
[*] Tuyết lở SAC Monte Carlo: 128.00/256 bit biến đổi (~50.00%)
[*] Thời gian tổng cộng: 2,885.05 ms (Đạt chuẩn 7/7 thí nghiệm)
```

- **Bản chất minh họa:** Thực nghiệm được thiết kế độc lập nhằm kiểm chứng tính đúng đắn logic của các khái niệm; không phải là việc chạy lại số liệu của tác giả.
- **Môi trường kiểm thử:** Đo đạc trên máy tính cá nhân (Intel Core i7, Windows 11). Các phép đo thời gian vi mô chịu ảnh hưởng của jitter hệ điều hành.
- **Hướng dẫn chạy:** Chi tiết lệnh chạy và các bước thao tác màn hình kép được hướng dẫn trong file MIDTERM_DEMO.md.

Số liệu thực tế đo đạc trực tiếp từ mã nguồn đề tài DT005; xem hướng dẫn chạy tại MIDTERM_DEMO.md.

SECTION 7 — KẾT LUẬN & THÔNG ĐIỆP HỌC THUẬT

TỔNG KẾT BÁO CÁO GIỮA KỲ & ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Tổng kết các đóng góp lý thuyết của Halpin và lộ trình kỹ thuật cho giai đoạn cuối kỳ

1. Thông Điệp Học Thuật Cốt Lõi (Harry Halpin 2025)

- **Vượt qua sự trừu tượng hóa:** Mật mã học không chỉ là toán học thuần túy trên giấy tờ. Các hệ thống an toàn trong thế giới thực phải nhận thức rõ khoảng cách giữa mô hình lý tưởng và thực tế vật lý (kênh kề, siêu dữ liệu, chuỗi cung ứng, áp lực thể chế).
- **Bản chất của đối thủ:** Đối thủ không phải là 'nhiễu ngẫu nhiên' mà là tác nhân có chủ đích, liên tục tìm kiếm các kênh rò rỉ bị mô hình toán học bỏ qua.
- **Chương trình nghiên cứu mở:** Halpin đặt nền móng triết học và vạch ra 4 câu hỏi nghiên cứu liên ngành nhằm mở rộng mật mã học thành một khoa học an ninh hoàn chỉnh.

2. Hoàn Thành Giữa Kỳ & Lộ Trình Cuối Kỳ (Nhóm DT005)

- **Nghiệm thu tiến độ giữa kỳ:** Hoàn thành thẩm định học thuật sâu sắc toàn văn bài báo gốc (17 trang PDF), phân tích đầy đủ 7 mục nội dung và xây dựng bộ diễn tập minh họa thực nghiệm sống động phục vụ báo cáo.
- **Minh bạch phương pháp luận:** Không ngụy tạo số liệu tác giả; phân định rạch ròi giữa công trình triết học của Halpin và các thử nghiệm độc lập của sinh viên.
- **Lộ trình nghiên cứu cuối kỳ:** Đề xuất phát triển chuyên sâu giải pháp tối ưu hóa cấu trúc cây Merkle phân cấp (HD-Merkle Dirty-Path Caching, nén CompactProof O(1)) làm đóng góp kỹ thuật trọng tâm cho đồ án cuối kỳ.

Tài liệu tham khảo chính: [1] H. Halpin, Oxford J. Cybersec., 2025 (DOI: 10.1093/cybsec/tyaf006); [2] Shannon (1949); [3] Goldwasser-Micali (1984); [4] Dolev-Yao (1983); [5] Kocher (1996); [6] RFC 6962 (2013).