lesson 15 set of pair

فى هذا الدرس السابق قمنا بعمل برنامج يقوم بربط اسماء وارقام التلفونات، لكن كان هناك Set مشكلة و هو أنهم غير مرتبين، لكن فى هذا الدرس سنتعلم كيف نقوم بهذا عن طريق

وسيكون كالتالى:

```
#include <iostream>
#include <set>
المكتبة التي تحتوى على set!
#include <string>
المكتبة التي تحتوي على string/
#include <utility>
المكتبة التي تحتوي على pair/
using namespace std;
int main() {
 set<pair<string, int> >s;
 العريف set and pair/همنا بتعريف
 pair<string, int> p;
 p.first = "Gammal Tech";
 p.second = 123;
 s.insert(p);
 قمنا بتسجیل pair داخل
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
  cout << "Enter name: ":
  cin >> p.first;
```

```
الدخال الاسم //

cout << "Enter number: ";

cin >> p.second;

الدخال الحرف //

s.insert(p);

//set المحداد والاسم داخل set<br/>
set<pair<string, int> >::iterator it;

// set الطباعة //

for (it = s.begin(); it != s.end(); it++)

cout << (*it).first << " " << (*it).second << endl;
}
```