

제우스: 오만의 신

창작 금고 시스템 기획서

이기훈

목차

01 개요

- 길드 분배 시스템이란? 3p
- 기획배경 (인터뷰) 4p
- 기획배경 (문제점) 5p
- 기획 의도 6p
- 예상 문제점 7p ~ 8p
- 레퍼런스 9p

02 플로우 차트 및 UI 컨퍼런스 설명

- ‘공동 금고’ 생성 11p ~ 18p
- ‘공동 금고’ 초대 19p ~ 24p
- 전리품 획득 및 기록 25p ~ 26p
- 참여 기여도 갱신 27p ~ 29p
- 전리품 처리 및 분배 30p ~ 35p

길드 분배 시스템이란?

길드원끼리 협력하여 얻은 전리품을 길드 내에서 분배하는 시스템

제우스 길드 분배 절차

1. 협력을 통한 전리품 획득



길드원들과 함께 보스 및 콘텐츠를
공략하여 전리품 획득

2. 길드 창고로 자동 등록



획득한 전리품은 자동으로
길드 창고에 등록

3. 길드원 입찰 참여



길드원들이 분배 대상 아이템에
재화를 사용하여 입찰에 참여

4. 다이아 균등 분배



낙찰자가 지불한 다이아는 모든
길드원에게 균등하게 분배

분배 구조



길드 단위 운영

하나의 길드 내에서만
분배가 이루어짐



입찰 기반

길드원들이 입찰을 통해
전리품을 획득



균등 분배

낙찰금을 분배 대상 길드원
에게 동일하게 지급

기획 배경 (인터뷰)

라인 인터뷰 내용



길드 분배 관련해서 어떤 문제가 있나요?

본인



운영진

라인 길드 운영은 전투력, 참여율 등을 보고 전 인원 균등 분배가 아니라 차등 분배가 되는데 제우스 같은 경우 균등으로 분배되는 것이 가장 큰 단점입니다.



그러면 어떤 방식으로 이를 해결하고 있나요?

본인




운영진

개인 거래를 통해 아이템 및 다이아를 한 캐릭터에 모아두고 엑셀을 통해 관리하여 분배 날짜에 모든 인원에게 길드 기준에 따라 차등분배를 하고 있습니다.



이해했습니다. 대답해 주셔서 감사합니다.

본인



▲ 제우스 라인 운영진 인터뷰



▲ 엑셀 관리

이 문제를 해결하기 위한 실제 라인 분배 과정

1. 보스 처치

여러 길드가 연합하여 보스를 처치하고 전리품을 획득

2. 참여자 확인

보스 참여 횟수, 전투 기여도 등을 별도로 확인

3. 창고 계정에 재화 축적

연합 활동을 통해서 얻은 모든 재화들을 개인거래를 통해 창고 계정(창고 역할)에 모아둠

4. 분배금 확인

엑셀을 이용해 연합원의 각 기여도/분배금 계산

5. 분배금 지급

특정 아이템을 선정하고 이를 자신의 분배금에 맞게 거래소에 올리면 이걸 창고 계정이 사서 분배하는 구조

기획 배경 (문제점)

1. 길드 단위로 제한된 분배 구조



길드 최대 인원을 넘어서는 대규모 라인은 여러 길드가 연합 단위로 보스 및 주요 콘텐츠를 진행하고 있음

분배 관리는 길드 단위로 이루어져 연합 단위의 통합 관리가 어려움

2. 기여도가 반영되지 않는 균등 분배



보스 참여 횟수, 전투 기여도 등에 따라 구성원별 기여 수준에 차이가 발생

균등 분배 방식은 기여와 무관하게 분배금이 지급 됨

3. 실제 참여자와 분배 대상의 불일치



실제 참여 기록과 분배 대상이 직접 연결되지 않음

실제 참여하지 않은 인원이 분배 대상에 포함될 수 있으며 참여자 확인을 위해 운영진이 수동으로 처리해야 함

4. 보관·판매 과정 문제



길드 창고 기능이 없고 판매 과정이 비효율적으로 운영됨 또한 소비되지 않은 전리품은 외판 과정이 발생 할 수 있음

지원하는 시스템이 미약하여 창고 계정 운영이 필요하여 이로 인해 여러 번의 수수료가 발생

콘텐츠 참여 단위는 '연합'으로 확장되고 있지만 분배관리에 있어서는 '길드 단위'에 머물러 있으며 분배 시스템 또한 여러 불편한 점이 있어 라인의 운영 부담이 발생한다.

기획 의도

기존 분배 시스템은 길드 레이드 등 길드 단위 콘텐츠에서 유지하고, 연합 단위 콘텐츠에서는 여러 길드의 구성원과 전리품을 하나의 금고에서 관리할 수 있는 '공동 금고' 시스템을 통해 게임 내에서 참여 기록, 기여도 계산, 분배금 정산 등 자동으로 한번에 처리 하고자 함

통합

- 연합 내 여러 길드의 구성원을 하나의 금고에 등록
- 전리품, 참여 기록, 분배금 등을 하나의 단위로 관리 할 수 있는 시스템 제공

선택

- 공동체의 운영 방식에 따라 균등 분배 또는 기여도 분배를 선택할 수 있도록 하고자 함
- 공동체의 운영 방식에 따라 분배 정책을 직접 선택할 수 있도록 하고자 함



공동 금고

자동화

- 게임 내 참여기록, 기여도, 정산 과정 등 이를 시스템 내부에서 자동으로 처리
- 외부 엑셀 관리 최소화
- 외부 판매 시스템도 함께 제공

'공동 금고'는 여러 길드가 함께 분배하는 과정에서 발생하는 다양한 문제들을 시스템으로 자동화하여 운영 효율성을 향상시키고 운영 방식에 따른 여러 선택지를 선택하게 함으로써 자율성 제공한다.

‘공동 금고’ 도입에 따른 예상 문제점

‘리니지 라이크’에서 전리품은 단순한 보상을 넘어
유저간 이해관계와 갈등을 형성하는 핵심 요소



기존의 분배 방식은 전리품 관리에 불편함이 존재하지만, 그 과정에서 발생하는 협상과 갈등은 새로운 경쟁 및 정치적 관계를 형성하는 요인으로도 작용할 수 있다.

‘공동 금고’ 도입에 따른 예상 문제점





예상 문제점

전리품 분배 갈등 감소로 인한
정치적 상호작용 축소

- 분배 갈등 감소로 유저 간 협상 빈도 축소
- 전리품을 둘러싼 긴장감 및 정치적 관계 형성 약화

공동 금고

분배 기준과 대상 선정 권한을
운영진에게 부여하여 유저 간
협상 및 의사결정 구조 유지

- 보스 점수 · 콘텐츠 점수 · 가중치 운영진 직접 설정
- 분배 대상 및 처리 방식 운영진 결정
- 시스템은 기록 · 계산 · 정산 편의성만 지원

"공동 금고는 유저 간 갈등을 제거하기 위한 시스템이 아니라, 유저가 주도하는 경쟁과
분배 정책은 유지하면서 전리품 관리 및 정산 과정의 불편함을 개선하기 위한 시스템"

레퍼런스

로드나인 – 길드 창고 시스템




적용 방향

- 직관적인 창고 UI
- 권한 관리 적용

- 길드 전리품을 보관/관리하는 창고 UI 구조 참고
- 길드 계급에 따른 길드 창고 이용 권한 및 관리 규칙 참고
- 길드 판매/분배 내역 등 전리품 관리 정보 구조 참고

솔 인챈트 – 길드 창고 설정



적용 방향

- 길드/연합마다 운영 정책을 커스터마이징 할 수 있는 설정 기능 제공

- 창고 설정 아이디어 및 UI 구조 참고

뱀피르 – 금고 시스템



적용 방향

- 외부/내부 판매의 직관적인 시스템 적용

- 전리품의 외부/내부 판매 기능을 하나의 시스템으로 연결하는 구조 참고

실제 라인 – 분배 엑셀



적용 방향


- 참여 기록, 분배 기준 등 정산 시스템 차용

- 구성원별 기여도/분배 기준 관리 방식 참고
- 게임 외부에서 수기로 관리한는 항목을 금고 시스템 내부 기능으로 일부 전환

‘공동 금고’ 위치

- ‘테살리아 성’ 안에 있는 ‘카르덴’을 통해 공동 금고를 생성할 수 있습니다.
- 공동 금고는 연합 단위이며 이를 통해 길드 연합의 금고를 운영할 수 있습니다.
- 공동 금고 생성이 완료된 길드는 메뉴창에서 공동 금고를 즉시 이용할 수 있습니다.

위치



테살리아 지역 ‘테살리아 성’
- 제우스의 메인 마을이며 이 마을의 가장 중심지에 위치하고자 함



▲ 실제 인 게임 공동 금고 연출 이미지 예시



‘공동 금고’ 생성 및 설정 플로우 차트



1. 생성 조건

- 길드 마스터만 공동 금고를 생성할 수 있다.
- 길드 레벨이 {0} 이상이어야 한다.

{0}: SystemConfigTable > Vault_GuildMinLevel

예외 상황	처리	안내 메시지	출력 방식
공동 금고 생성 권한이 없는 경우	공동 금고 생성 불가	StringTableID: Str_Vault_NoPermission	토스트 메시지
이미 다른 금고에 등록된 경우	공동 금고 생성 불가	StringTableID: Str_Vault_AlreadyJoined	토스트 메시지
길드 레벨을 충족하지 못한 경우	공동 금고 생성 불가	StringTableID: Str_Vault_GuildLevelLow	토스트 메시지

2. 입력 값

- 공동 금고 명: {0}~{1}자 (필수 입력)

{0}: SystemConfigTable > Vault_NameMinLen
{1}: SystemConfigTable > Vault_NameMaxLen

- 공동 금고 소개: 최대 {2}자 (필수 입력)

{2}: SystemConfigTable > Vault_DescMaxLen

- 최대 글자 수 도달 시 추가 입력이 제한된다.
- 최대 글자 수를 초과하는 문자를 붙여 넣는 경우, 최대 글자 수까지 입력된다.

예외 상황	처리	안내 메시지	출력 방식
이미 사용중인 금고명인 경우	공동명 사용 불가	StringTableID: Str_Vault_NameAlreadyUsed	토스트 메시지
허용되지 않은 문자가 포함될 경우	해당 문자 입력 제한	StringTableID: Str_Vault_InvalidChar	토스트 메시지

‘공동 금고’ 생성 및 설정 플로우 차트



1. 자동 등록

- 해당 길드의 소속 길드원은 자동으로 ‘공동 금고’에 등록된다.
- 길드원이 해당 길드를 탈퇴한 경우 자동으로 ‘공동 금고’에서 나가진다.


2. 공동 금고 설정

연합 규칙에 따라 관리자가 직접 여러 설정을 설정

- 성장도 가중치
  - 공동 금고 등록된 캐릭의 성장도 순위를 5% 단위로 구간화하여, 관리자가 설정한 가중치에 따라 상위 성장도 이용자에게 차등 가중치를 부여
  (높은 성장도를 달성한 이용자에게 분배 보상의 이점을 제공)
  - 자세한 내용은 UI컴포넌트에서 확인
- 보스 점수
  - 보스의 난이도와 중요도에 따라 관리자가 설정한 차등 점수를 부여하여, 고난도 보스 공략에 대한 보상 가치 반영
  - 자세한 내용은 UI컴포넌트에서 확인
- 콘텐츠 점수
  -참여 콘텐츠의 난이도와 중요도에 따라 관리자가 설정한 차등 점수를 부여하여, 다양한 콘텐츠 참여에 따른 기여도를 반영
  - 자세한 내용은 UI컴포넌트에서 확인

공동 금고 생성 UI 컴포넌트 - NPC카르덴과 상호작용 시 공동 금고 생성 UI가 뜬다.





〈그림 1〉

A. StringTableID > Str_UITitle_SharedVault

B. 금고 관리인 NPC 초상화 출력

C. NPC 이름 및 역할명 출력

D. 금고 관리인 NPC 안내 대사 출력
StringTableID > Str_NPC_SharedVault_Greeting

E. 공동 금고 생성 UI 팝업창 출력
StringTableID > Str_UIBtn_CreateSharedVault

F. 클릭 시 〈그림 1〉 공동 금고 생성 조건 안내 팝업 창 출력
1. StringTableID > Str_UITitle_ShareVaultCreatCondition
2. 공동 금고 생성 조건 안내 문구 출력
StringTableID > Str_UIDesc_ShareVaultCreateCondition



〈그림 2〉

공동 금고 생성 조건 미 충족 시 〈그림 2〉 안내 팝업 출력

3. StringTableID > Str_UITitle_Notice
4. StringTableID > Str_UIDesc_CreateConditionFail
5. 미 충족된 생성 조건 안내 내용 출력
StringTableID > Str_UIDesc_CreateConditionDetail

공동 금고 생성 UI 컴포넌트





〈그림 1〉

A. StringTableID > Str_UITitle_CreatSharedVault

B. StringTableID > Str_UIDesc_CreatSharedVault

C. 공동 금고 명 입력 필드 출력
StringTableID > Str_UILabel_SharedVaultName

D. 공동 금고 소개 입력 필드 출력
StringTableID > Str_UILabel_SharedVaultDesc

입력 값이 유효하지 않을 경우 〈그림 1〉 안내 팝업 출력

1. StringTableID > Str_UITitle_Notice

2. StringTableID > Str_UIDesc_InvalidInput

3. 입력 값 오류 상세 내용 출력
StringTableID > Str_UIDesc_Input Validation Error

E. {0}/{1}
{0}: 현재 작성한 글자 수
{1}: 최대 입력 가능한 글자 수
{0} < {1}일 때
StringTableID > Str_UILabel_CharCount
{0} = {1}일 때
StringTableID > Str_UILabel_CharCountOver
#FC2F32 적용
"입력 가능한 문자수가 초과하였습니다," 출력



F. StringTableID > Str_UITitle_CreatSharedVaultComplete

G. StringTableID > Str_UIDesc_CreatSharedVaultComplete

H. 생성된 고동 금고 정보 출력
• 생성 완료 시 금고 이름, 대표자, 대표 길드정보를 출력
캐릭터 점보 참고


- 생성 완료 시 소속 길드원 자동 등록
- 〈그림 2〉와 같이 메뉴에서 바로 사용 가능



〈그림 2〉

공동 금고 생성 UI 컴포넌트 (공동 금고 목록)





〈그림 1〉

A. 클릭 시 공동 금고 목록 UI로 이동
StringTableID > Str_UITitle_SharedVaultList

B. 클릭 시 〈그림 1〉 공동 금고 목록 안내 팝업 창 출력
1. StringTableID > Str_UITitle_ShareVaultListInfo
2. 공동 금고 목록 안내 문구를 출력
StringTableID > Str_UIDesc_ShareVaultListInfo

C. 공동 금고 이용 안내 문구 출력
StringTableID > Str_UIDesc_ShareVaultUsage

D. StringTableID > Str_UITitle_SharedVault

E. 공동 금고 목록 안내 버튼 출력
- 클릭 시 공동 금고 목록 안내 팝업 출력

F. 순위 정보 출력
- 누적 다이아 총액을 기준으로 내림차순 순위를 출력
StringTableID > Str_UILabel_Rank

G. 공동 금고 명 출력
StringTableID > Str_UILabel_ShareVaultName

H. 대표 길드 출력
- 해당 공동 금고의 대표자의 길드 명 출력
StringTableID > Str_UILabel_MainGuild

I. 서버 정보 출력
- 월드 단위이며 해당 서버 명 출력 (ex. 아테네1/제우스2)
StringTableID > Str_UILabel_ServerName

J. 등록 인원수 출력
- 해당 공동 금고에 등록한 모든 길드의 길드원 총합 수
StringTableID > Str_UILabel_MemberCount

K. 공동 금고의 누적 다이아 정보 출력
- 지금까지 누적된 다이아 총액 출력
StringTableID > Str_UILabel_TotalDiamond

- 공동 금고 목록은 {0}분 단위로 갱신된다.
{0}: SystemConfigTable 〉 Vault_ListRefreshTime

‘공동 금고’ 설정 UI 컴포넌트

성장도 가중치





A. 공동 금고 관리 탭 출력
- 클릭 시 공동 금고 관리 화면 전환

StringTableID > Str_UITab_ShareVaultManage

B. 금고 설정 메뉴 출력
- 운영자가 길드 운영 방식에 따라 직접 성장도 가중치, 보스 점수, 콘텐츠 점수를 직접 설정

StringTableID > Str_UILabel_VaultSetting

C. StringTable ID: Str_UILabel_GrowthWeight
- 성장도 구간마다 가중치를 부여

D. StringTable ID: Str_UIBtn_Change
- 클릭 시 구간별 성장도 가중치를 변경 할 수 있다.
- 운영진을 제외한 유저가 클릭 시 “권한이 없습니다.” 토스트 메시지 출력

E. StringTable ID: Str_UILabel_Range
- 전체 인원의 성장도 순위에 따라 5% 단위로 구간 출력
- 총 20개 구간으로 구성

성장도 산정 규칙
- 성장도 순위를 기준으로 백분위 순위 산정
- 계산식: (성장도 순위 – 1) / 전체인원 × 100
- 산정된 백분위에 따라 해당 구간에 배정
- 구간 판정은 시작 값 이상, 종료 값 미만으로 적용
- 동점자 발생 시 공동 순위에서의 가장 높은 가중치 적용

F. StringTable ID: Str_UILabel_Weight
- 각 성장도 구간에 적용할 가중치 설정
- 가중치는 소수점 둘째 자리까지 표시
- 점수를 직접 기입할 수 있다.
- ▲ 클릭 시 해당 구간 가중치가 0.01 증가
- ▼ 클릭 시 해당 구간 가중치가 0.01 감소
- 최대 가중치: {0}

{0}: SystemConfigTable > MaxWeight
- 최소 가중치: {1}

{1}: SystemConfigTable > MinWeight

‘공동 금고’ 설정 UI 컴포넌트

보스 점수





A. StringTable ID: Str_UILabel_BossPoint
- 보스마다 점수를 설정
  - 기본 설정 값: 10

B. StringTable ID: Str_UIBtn_Change
- 클릭 시 구간별 보스별 점수를 변경 할 수 있다.
- 운영진을 제외한 유저가 클릭 시 “권한이 없습니다.” 토스트 메시지 출력

C. StringTable ID: Str_UILabel_Type
- 보스 유형 출력 (인터 보스 / 필드 보스)

D. StringTable ID: Str_UILabel_BossName
- 보스 이름 출력

MonsterTable > BossName

E. StringTable ID: Str_UILabel_CurrentPoint
- 현재 적용중인 보스 점수 출력

F. 설정 점수
- 수정할 보스의 점수 설정
- 점수를 직접 기입할 수 있다.
- ▲ 클릭 시 해당 구간 가중치가 1 증가
- ▼ 클릭 시 해당 구간 가중치가 1 감소
- 최대 보스 점수: {0}

{0}: SystemConfigTable > MaxBossPoint
- 최소 보스 점수: {1}

{1}: SystemConfigTable > MinBossPoint

StringTableID: Str_UILabel_SetPoint

‘공동 금고’ 설정 UI 컴포넌트


콘텐츠 점수





A. StringTable ID: Str_UILabel_ContentPoint
• 보스마다 점수를 설정할 수 있다.
B. StringTable ID: Str_UIBtn_Change
• 클릭 시 콘텐츠 점수를 추가 및 변경 할 수 있다.
• 운영진을 제외한 유저가 클릭 시 “권한이 없습니다.” 토스트 메시지 출력


C. 콘텐츠 추가
클릭 시 열이 하나 추가된다.
D. StringTableID: Str_UILabel_Number
• 각 콘첸츠 명의 고유 번호 (27p 참고)
E. StringTableID: Str_UILabel_ContentNam
• 관리자가 지은 콘텐츠 명 출력
F. StringTableID: Str_UILabel_Number
• 현재 적용중인 콘텐츠 점수 출력
G. StringTableID: Str_UILabel_Setting
• 해당 콘텐츠의 콘텐츠명 및 점수를 설정할 수 있다.
클릭 시 〈그림 1〉 출력



〈그림 1〉

1. 콘텐츠명
• 원하는 콘텐츠명을 출력한다.
2. 점수 설정
• 점수를 직접 기입할 수 있다.
• ▲ 클릭 시 해당 구간 가중치가 1 증가
• ▼ 클릭 시 해당 구간 가중치가 1 감소
• 최대 보스 점수: {0}
{0}: SystemConfigTable > MaxBossPoint
• 최소 보스 점수: {1}
{1}: SystemConfigTable > MinBossPoint
StringTableID: Str_UILabel_SetPoint

‘공동 금고’ 초대
플로우 차트



1. 초대 조건

- 초대 권한을 가진 운영진만 길드를 초대할 수 있다.
- 길드 레벨이 {0} 이상인 길드만 초대할 수 있다.

{0}: SystemConfigTable > Vault_InviteGuildMinLevel

예외 상황	처리	안내 메시지	출력 방식
이미 공동 금고에 등록된 길드	초대 불가	StringTableID: Str_Vault_AlreadyJoined	토스트 메시지
이미 초대 요청을 보낸 길드	중복 초대 불가	StringTableID: Str_Vault_InvitedAlready	토스트 메시지
초대 권한이 없는 길드원이 시도한 경우	초대 불가	StringTableID: Str_Vault_NoPermisson	토스트 메시지
공동 금고에 등록 가능 길드 수가 최대치인 경우	초대 불가	StringTableID: Str_Vault_InviteGuildLimit	토스트 메시지

2. 검색 및 초대 발송


- 대상 길드를 검색하여 초대를 발송할 수 있다. (우편 발송)
- 초대 발송 시 발신 측과 수신 측에 각각 초대 내역을 생성한다.

구분	상태	안내 메시지	출력 방식
발신자 (초대한 길드)	수락 대기	StringTableID: Str_Vault_Invitesent	토스트 메시지
수신자 (초대 받은 길드)	응답 대기	StringTableID: Str_Vault_InviteReceived	시스템 메시지

3. 초대 결과

- 초대 응답 권한을 가진 운영진만 초대 요청에 응답할 수 있다.
- 초대 결과는 수락 / 거절 / 시간 만료로 구분된다.

‘공동 금고’ 초대
플로우 차트



1. 초대 시간 만료

- 초대 유효 시간 내 응답하지 않은 경우 초대가 자동 취소된다.
- 발신, 수신 측 초대 내역 상태를 만료로 갱신하고 안내 메시지를 출력한다.

구분	상태	안내 메시지	처리
발신자 (초대한 길드)	초대 만료	StringTableID: Str_Vault_SentExpired	시스템 메시지
수신자 (초대 받은 길드)	수락 만료	StringTableID: Str_Vault_RecvExpired	시스템 메시지

2. 초대 거절

- 초대 대상 길드가 초대를 거절한 경우 등록을 진행하지 않는다.
- 발신 측은 초대 내역 상태를 거절로 갱신하고, 수신 측은 초대 내역을 목록에서 미노출 처리한다.


구분	상태	안내 메시지	처리
발신자 (초대한 길드)	초대 거절	StringTableID: Str_Vault_InviteRejected	시스템 메시지
수신자 (초대 받은 길드)	초대 내역 미노출	StringTableID: Str_Vault_RecvRejected	토스트 메시지

3. 초대 수락

- 초대를 수락한 경우 등록 가능 상태를 재확인 후 공동 금고에 등록한다.
- 등록 완료 시 발신 측은 초대 내역 상태를 수락으로 갱신하고, 수신 측은 초대 내역을 목록에서 삭제한다.

구분	상태	안내 메시지	처리
발신자 (초대한 길드)	초대 수락	StringTableID: Str_Vault_InviteAccepted	시스템 메시지
수신자 (초대 받은 길드)	초대 내역 미노출	StringTableID: Str_Vault_RecvAccepted	시스템 메시지

‘공동 금고’ 초대
플로우 차트



1. 등록 가능 상태

- 공동 금고에 등록 가능한 상태인지 재확인한다.

예외 상황	처리	안내 메시지	출력 방식
수락 시점에 등록 가능 길드 수가 최대치에 도달 한 경우	등록 불가	StringTableID: Str_Vault_GuildLimit	토스트 메시지
이미 다른 공동 금고에 등록된 길드인 경우	등록 불가	StringTableID: Str_Vault_AlreadyJoined	토스트 메시지

2. 등록 완료

- 소속 길드원이 자동으로 공동 금고에 등록된다.

‘공동 금고’ 초대 UI 컴포넌트 - 공동 금고 생성 시 메뉴창에 있는 공동 금고를 통해 바로 공동 금고를 이용할 수 있다.



〈그림 1〉



〈그림 2〉

A. StringTableID > Str_UITab_ShareVaultManage
- 공동 금고 관리 탭 출력
- 클릭 시 공동 금고 관리 화면 전환

B. StringTableID > Str_UIMenu_GuildInvite
- 길드 초대 메뉴 출력
- 길드 초대를 할 수 있다.

C. StringTableID > Str_UIDesc_GuildInviteExpire
- 길드 초대 유효 시간 안내 문구 출력
- 초대 요청은 발송 후 {0}시간 동안 유지되며, 만료 시 자동 삭제됨을 안내

{0}: SystemConfigTable > Vault_InviteExpireHour

D. StringTableID > Str_UIBtn_GuildInvite
- 길드 초대 버튼 출력
- 클릭 시 길드 검색 및 초대 팝업 출력

초대 조건 충족 못할 시 〈그림 2〉 안내 팝업 출력

1. StringTableID > Str_UITitle_Notice

2. StringTableID > Str_UIDesc_InviteConditonFailed

3. 초대조건 상세 내용 출력
StringTableID > Str_UIDesc_InviteConditon

E. StringTableID > Str_UITitle_GuildInvite

F. 길드 이름 검색 입력 필드를 출력
- 길드 이름을 입력하여 초대 대상을 검색할 수 있다.

G. 길드 검색 버튼을 출력
- 입력 시 입력한 길드 이름을 기준으로 〈그림 1〉 처럼 바뀐다.
StringTableID > Str_UIBtn_GuildSearch

H. 검색 결과가 없을 경우 안내 문구를 출력한다.
StringTableID > Str_UIDesc_GuildSearchNoResult

‘공동 금고’ 초대 UI 컴포넌트



〈그림 2〉

A. StringTableID > Str_UILabel_GuildName
- 검색된 길드 이름 출력

B. StringTableID > Str_UILabel _GuildMaster
- 검색된 길드의 길드장 캐릭터명 출력

C. StringTableID > Str_UILabel _MemberCount
- 검색된 길드의 현재 길드원 수 출력

D. StringTableID > Str_UILabel_Invite
- 초대 버튼을 출력
- 초대 버튼 클릭 시 해당 길드(수신자)에게 초대 요청
- 발송 완료 후 해당 길드는 〈그림 2〉처럼 초대 목록에 추가
- 수신 길드장 우편에 공동 금고 초대 생성 및 알림 출력〈그림 1〉참고



〈그림 1〉

E. StringTableID > Str_UILabel_GuildName
- 초대한 길드의 길드 이름 출력

F. StringTableID > Str_UILabel _InviteDate
- 초대 요청을 발송한 일자 출력

G. StringTableID > Str_UILabel _InviteStatus
- 초대 상태 출력 (수락 대기 / 수락 / 거절 / 만료)

H. StringTableID > Str_UILabel_ReMainingTime
- 초대 만료까지 남은 시간 출력
- 00:00이 될 경우 자동으로 취소 됨

I. StringTableID > Str_UIBtn_CancelInvite
- 클릭 시 해당 길드에 발송한 초대 요청을 취소

‘공동 금고’ 초대 UI 컴포넌트 - 초대 시 해당 길드 길드장의 우편함으로 초대 우편이 발송된다.





〈그림 1〉

〈그림 2〉

〈그림 3〉



〈그림 4〉

A. 초대 메시지 출력
- “{0}님께서 공동 금고 초대를 보냈습니다.”
{0}: 초대를 발송한 공동 금고 운영진 캐릭터 닉네임 출력
StringTableID > Str_UIDesc_SharedVaultInvite

B. StringTableID > Str_UILabel_InvitePending
- 초대 상태 출력
- 수신자 미응답 시 “수락 대기” 출력

C. StringTableID > Str_UILabel_InviteRemainTime
- 남은 시간 출력
- HH:MM 형식으로 표시하며 00:00이 될 경우 시간 만료 처리 〈그림 5〉 참고
발신자 또한 만료 처리 〈그림 3〉 참고

D. StringTableID > Str_UIBtn_InviteAccept
- 초대 수락 버튼 출력
- 클릭 시 등록 조건을 재검사
- 조건 충족 시 수락하고 발신자 화면 상태 변경 〈그림 1〉 참고
- 미충족할 경우 〈그림 4〉 안내 팝업 출력

E. StringTableID > Str_UIBtn_InviteReject
- 초대 거절 버튼 출력
- 클릭 시 발신자 화면 상태 변경 〈그림 2〉 참고



〈그림 5〉

전리품 획득 및 기록
플로우차트



1. 적용 대상
- 기존 길드의 '분배'로 지급되던 모든 전리품
- 단, 길드 단위 콘텐츠에서 획득한 전리품은 기존 길드 분배 시스템을 유지한다.
  (현재는 길드 단위 콘텐츠가 길드 레이드만 있음)

2. 전리품 자동 등록
- 공동 금고 적용 대상 전리품은 자동으로 곰동 금고에 등록된다.
- 공동 금고는 무한으로 제한이 없다.

3. 획득 정보 자동 저장
- 아이템 정보: 아이템 이름, 아이콘 등
- 획득처: 보스명 및 콘텐츠
- 참여 인원: 해당 콘텐츠 유효 참여 인원 (25p 참여 판정 조건 참고)
- 획득 시간: 전리품 획득 시간

전리품 획득 및 기록 UI 컴포넌트 – 보스 및 콘텐츠 참여 완료 시 공동 금고 적용 대상 아이템이 자동으로 공동 금고로 들어온다.







A. StringTableID > Str_UIMenu_ShareVault
- 공동 금고 탭 출력
- 클릭 시 공동 금고 화면 전환

B. StringTableID > Str_UITab_Storage
- 보관함 메뉴 출력
- 보스 및 콘텐츠를 통해 획득한 전리품이 보관됨

C. 전리품 카테고리 필터
- 카테고리 선택 시 해당 카테고리에 속한 전리품 표시

1. 모든 카테고리의 전리품 표시
2. 장비 카테고리의 전리품 표시
3. 소비 카테고리의 전리품 표시
4. 기타 카테고리의 전리품 표시

D. 전리품 목록 표시
- 공동 금고에 보관중인 전리품 표시
- 아이콘만 출력

ItemTable > Icon

정렬 우선 순위
1. 높은 등급 내림차순
2. 등급이 같은 경우: 장비, 소비, 기타 순으로 정렬
- 열 기준 좌에서 우로 채워짐

E. StringTableID > Str_UITab_StorageHistory
- 보관 내역 메뉴 출력
- 획득한 아이템이 공동 금고에 등록된 내역을 보여준다.

F. StringTableID > Str_UIMenu_ItemInfo
- 아이템의 아이콘 및 이름 출력
- 아이콘 클릭 시 상세 정보 확인 가능

ItemTable > NameID
ItemTable > Icon

G. StringTableID > Str_UILabel_AcquisitionSource
- 해당 아이템을 획득한 콘텐츠 및 보스 이름 출력
- 획득한 정보는 콘텐츠 및 보스 데이터 참조

MonsterTable > BossName
ContentTable > ContentName

H. StringTableID > Str_UILabel_ParticipantCount
- 해당 아이템 획득 시 참여한 인원 출력
- 콘텐츠 종료 시 각 콘텐츠의 참여 판정 조건 기준 충족 시 집계가 됨

I. 해당 아이템을 획득한 시간 출력
- 표기법: YYYY년 MM월 DD일 HH시 MM분

참여 기여도 갱신
플로우 차트



1. 참여 판정 조건

- 보스
  - 보스에게 1회 이상 유효 피해를 입힌 캐릭터를 참여자로 인정
- 콘텐츠
  - 연합 운영진이 발급한 참여 인증번호를 입력하고 검증에 성공한 경우

2. 참여 기록 자동 저장

- 콘텐츠 종료 시 각 콘텐츠의 참여 판정 조건을 기준으로 참여 여부가 자동으로 저장된다.
- 저장된 참여 기록은 전리품 분배 대상 설정 시 활용된다.
- 참여 캐릭터 정보, 참여 콘텐츠 정보 등을 저장한다.

예외 상황	처리
보스 잡는 도중 팅기거나 맵을 이동한 경우	기여도 기록 저장 안됨
제한 시간 내에 인증번호를 입력하지 못한 경우	기여도 기록 저장 안됨

3. 기여도 정보 갱신

- 콘텐츠 종료 시 참여자별 기여도 정보를 갱신한다.
- 기여도는 전리품 처리 후 발생한 분배 재화의 지급 비율 산정에 활용된다.
- 기여도 산정 기준은 연합 규칙에 맞게 운영진이 직접 설정한다.

기여도 산정 기준

- 보스별 점수 설정, 성장도(전투력) 가중치 설정, 콘텐츠 점수 설정

기여도 = (보스 누적 점수 + 콘텐츠 누적 점수) × 전투력 가중치

참여 기여도 갱신 UI 컴포넌트



1. StringTableID > Str_UILabel_Rank
- 분배금 순위
- 캐릭터별 분배금에 따라 내림차순 정렬
• 동일 분배금일 경우 기여도 기준 내림차순 정렬

2. StringTableID > Str_UILabel_GuildName
- 해당 캐릭터가 소속된 길드명 출력

3. StringTableID > Str_UILabel_NickName
- 해당 캐릭터 닉네임
• 해당 캐릭터 정보 참고

4. StringTableID > Str_UILabel_ ClassName
- 해당 캐릭터 직업
• 해당 캐릭터 정보 참고

5. StringTableID > Str_UILabel_GrowthScore
- 해당 캐릭터의 성장도
• 해당 캐릭터 정보 참고

6. StringTableID > Str_UILabel_Contribution
- 해당 캐릭터의 기여도
- 기여도 점수 계산 방법: (보스 누적 점수 + 콘텐츠 점수) × 전투력 가중치

7. StringTableID > Str_UILabel_ DistributionAmount
- 해당 캐릭터의 현재 분배금
- (개인 기여도 ÷ 전체 분배 대상자의 기여도 합계) × 총 분배금
- 소수점 이하 분배금은 잔여 다이아로 공동금고에 보관

- 분배금은 {0}분 단위로 갱신된다.
{0}: SystemConfigTable 〉 Vault_DistributionRefreshTime

참여 기여도 갱신 UI 컴포넌트 - 관리자가 특정 장소에서 전체 채팅으로 인증번호를 부르고 해당 인증번호 입력시 콘텐츠 점수가 올라간다.







〈그림 1〉

A. StringTableID > Str_UIBtn_ContentPoint
- 클릭 시 콘텐츠 점수 팝업창이 뜬다
- 금고 설정 〉 콘텐츠 점수에서 설정한 값 출력

B. StringTableID > Str_UIBtn_NumberCheck
클릭 시 〈그림 1〉 팝업차 출력
- 관리자만 클릭할 수 있다.

1. StringTableID > Str_UILabel_ParticipationCode
2. 같이 랜덤 4자리 숫자가 {0}분동안 뜬다.
{0}: SystemConfigTable 〉 VaultCodeDisplayDuration
3. 표기법: 남은 시간 MM:SS
00:00가 될 경우 인증 번호 만료
4. {0}분 이내에 연합원에게 공유해 주세요.
{0}: SystemConfigTable 〉 VaultCodeValidDuration




관리자가 번호 확인 클릭 후 10분 동안 콘텐츠 점수 버튼 클릭 시 〈그림 2〉 팝업창이 뜬다

5. StringTableID > Str_UILabel_ParticipationVerify
6. StringTableID > Str_UIDesc_ParticipationVerify
7. StringTableID > Str_UILabel_Verification
- 운영진이 발급한 4자리 수 입력
- 인증번호 4자리 입력 시 자동 검증

8. 표기법: 남은 시간 MM:SS
00:00가 될 경우 인증 번호 만료

전리품 처리 및 분배

플로우 차트



1. 처리 방식

- 자유 경매
  - 참여자가 자유롭게 입찰하며, 최고 입찰자에게 전리품을 낙찰한다.
- 지정가 분배
  - 운영진이 설정한 금액으로 분배 진행한다.
- 랜덤 분배
  - 참여 대상자 중 무작위로 선정하여 전리품을 지급한다.
- 외부(거래소) 판매
  - 거래소에 등록하여 길드 전리품 판매한다.

예외 상황	처리
입찰자가 없는 경우	유찰 처리 후 전리품을 공동 금고에 유지
거래소 등록 기간 내 판매되지 않는 경우	판매 종료 후 전리품을 공동 금고로 반환

2. 입찰 대상 설정

- 경매에 참여할 연합원을 설정 (참여자, 대상 지정)

3. 추첨 대상 설정

- 랜덤 분배에 참여할 연합원을 설정 (참여자, 대상 지정)

4. 최소 참여 금액 납부

- 랜덤 분배 당첨자는 분배할 아이템에 대해 운영진이 설정한 최소 금액을 납부하여 수령한다.

5. 기여도 기반 분배

- 공동 금고 재화를 기여도에 따라 연합원에게 분배

6. 지정 대상 분배

- 운영진이 분배할 연합원을 직접 지정하여 지정한 사람에게 분배

전리품 처리 UI 컴포넌트 - 전리품 클릭 시 아래와 같이 처리 방식 팝업창이 뜬다.





A. 처리할 전리품 수량 설정
- MIN, MAX, -, + 또는 숫자를 직접 입력 하여 설정
- 보유한 수량 범위 내로 제한

B. 선택한 처리 방식에 따라 처리
• 자유 경매: 참여자가 자유롭게 입찰하여 최고 입찰자에게 전리품을 낙찰
StringTableID > Str_UIBtn_FreeAuction
• 지정가 경매: 운영진이 직접 설정한 금액으로 전리품을 분배
StringTableID > Str_UIBtn_FixedPriceDistribution
• 랜덤 분배: 랜덤으로 전리품을 분배
StringTableID > Str_UIBtn_RandomDistribution

C. StringTableID > Str_UILabel_ProccessMethod
- 처리 예약 시 실행할 요일 및 시간 설정
- 요일, 시간 각각 선택 가능

D. StringTableID > Str_UILabel_ScheduleProccess
- 전리품 처리 시 적용할 최소 입찰 금액 입력
- 세율: SystemConfigTable 〉SharedVaultTax (기본값 7%)


E. StringTableID > Str_UILabel_MinBidAmount
- 입찰 가능한 대상 설정
• 참여자: 해당 전리품 획득 시 참여한 인원
• 모두: 공동 금고에 등록된 모든 인원
• 대상자명: 공동 금고에 등록된 인원 직접 지정

F. StringTableID > Str_UIBtn_MarketSell
- 인게임 거래소 방식에 따라 거래소 등록

G. StringTableID > Str_UIBtn_ProcessReserve
- 클릭 시 설정한 요일 및 시간에 설정한 처리 방식으로 예약 등록

H. StringTableID > Str_UIBtn_Process
-클릭 시 현재 설정한 처리 방식으로 즉시 처리

전리품 처리 UI 컴포넌트 - 지정가 분배, 랜덤 분배, 경매소 판매 시 처리 내역으로 넘어간다.



진행중



완료 시



취소 시

A. StringTableID > Str_UILabel_ProcessingStatus
- 처리하는 전리품의 현재 진행 상태 및 결과를 확인할 수 있다.

B. StringTableID > Str_UILabel_ItemInfo
- 처리 대상 아이템의 아이콘 및 이름 출력

ItemTable > NameID
ItemTable > Icon


C. StringTableID > Str_UILabel_ProcessingPrice
- 처리 결과로 획득하거나 분배되는 금액 출력
- 처리 방식에 따라 표기 기준이 달라짐
  - 자유 경매 → 최종 낙찰 금액
  - 지정가 분배 → 지정 금액
  - 랜덤 분배 → 지정 금액
  - 거래소 판매 → 지정금액

D. StringTableID > Str_UILabel_ProcessingMethod
- 어떤 방식으로 처리되었는지 출력

(자유 경매, 지정가 분배, 랜덤 분배, 거래소 판매)

E. StringTableID > Str_UILabel_Recipient
- 최종 수령한 수령자의 캐릭터 이름 출력
  - 수령 캐릭터 정보 참조
- 수령자를 알 수 없는 경우 빈칸

F. StringTableID > Str_UILabel_ProcessInfo
- 처리 상태에 따라 남은 시간 또는 최종 결과 출력



1. 표기법: HH시간MM분SS초
2. 클릭 시 취소된다
   - 관리자만 취소 버튼을 누를 수 있다.

2) 완료 시
처리가 정상 종료되며 아래와 같이 출력
- 자유 경매 → 경매 완료
- 지정가 분배 → 분배 완료
- 랜덤 분배 → 분배 완료
- 거래소 판매 → 판매 완료

3) 취소 시
관리자가 취소시 아래와 같이 출력• 자유 경매 → 경매 종료
- 지정가 분배 → 분배 취소
- 랜덤 분배 → 분배 취소
- 거래소 판매 → 판매 취소

4) 시간 만료 시
00:00:00에 도달 시 처리 방식에 따라 완료 또는 취소 결과로 전환

전리품 처리 UI 컴포넌트 - 자유 경매 시 경매 메뉴로 넘어간다.



A. StringTableID > Str_UILabel_Auction
- 자유 경매 등록된 아이템의 경매 정보를 확인하고 입찰 할 수 있다.

B. StringTableID > Str_UILabel_ItemInfo
- 경매에 등록된 아이템의 아이콘 및 이름 출력

ItemTable > NameID
ItemTable > Icon

C. StringTableID > Str_UILabel_BiddingTarket
- 해당 경매에 입찰할 수 있는 인원수 출력
- 〈그림 1〉 클릭 시 입찰 가능 인원 목록을 확인할 수 있다.



〈그림 1〉

D. StringTableID > Str_UILabel_Price
- 현재 경매에서 가장 높은 입찰 금액 출력
- 입찰 내역이 없을 경우 시작 입찰가 출력

E. StringTableID > Str_UILabel_HighestBidder
- 현재 최고 입찰 금액을 제시한 캐릭터명 출력
- 입찰 내역이 없을 경우 빈공간

F. StringTableID > Str_UIBtn_Bidding
- 클릭 시 입찰 팝업창 출력
- 입찰 대상에 포함된 유저만 해당 경매에 참여할 수 있다.
- 공동 금고 탭 〉 처리 현황에서 경매 내역을 확인할 수 있다.

1.표기법: SSS초
{0}초에 도달 시 입찰을 마감하며 최고 입찰자는 해당 아이템을 얻는다.
(0): SystemConfigTable > Bidding Time

A. StringTableID > Str_UILabel_ItemInfo
- 경매에 등록된 아이템의 아이콘 및 이름 출력

ItemTable > NameID
ItemTable > Icon

B.
- 현재 보유량: 유저가 현재 가지고 있는 다이아 개수
- 최고 입찰 금액: 현재 해당 전리품의 최고 입찰 다이아 개수

C.
- －, ＋, 직접 입력을 통해 입찰 다이아를 설정할 수 있다.
- ← 클릭 시 다이아가 리셋된다.
- MAX 클릭 시 소지하고 있는 다이아 최대 개수 설정

D. 입찰이 진행되면 최고 입찰 금액보다 {0}% 이상 높은 금액으로만 입찰할 수 있다.
{0}: SystemConfigTable > MinBidIncreaseRate

전리품 분배 UI 컴포넌트



〈그림 1〉

A. StringTableID > Str_UILabel_Accumulated Amount
- 현재 공동 금고에 쌓인 다이아 개수
- 분배금이 없으면 0으로 표시
- 분배금 축적 및 분배 시 갱신

B. 분배 방식
- 지정 분배: 캐릭터를 지정해서 지정한 대상만 분배 〈그림 1 참고〉
- 기여도 분배: 기여도를 기반으로 전체 인원에게 분배

C. StringTableID > Str_UILabel_FinalAmount
– 지급 차액을 제외한 최종 지급액

D. StringTableID > Str_UILabel_Distribution
- 클릭 시 분배가 되며 우편함을 통해 분배금을 수령 〈그림 2〉 참고



〈그림 2〉

1. 캐릭터 이름 검색 입력 필드 출력
- 해당 공동 금고에 등록한 인원만 검색 가능

2. 체크박스
- 상단에 있는 체크 박스 클릭 시 전체 체크박스가 클릭 된다.

3. StringTableID > Str_UIBtn_GuildName
- 해당 캐릭터의 길드명 출력
- 캐릭터 정보 참고


4. StringTableID > Str_UIDesc_ClassName
- 해당 캐릭터의 직업명 출력
- 캐릭터 정보 참고

5. StringTableID > Str_UILabel_NickName
- 해당 캐릭터의 캐릭터 이름 출력
- 캐릭터 정보 참고

6. StringTableID > Str_UIDesc_Contribution
- 해당 캐릭터의 기여도 출력

7. 지급 다이아 설정
- 얼마나 지급할지 설정 가능

전리품 분배 UI 컴포넌트



〈그림 1〉

A. StringTableID > Str_UILabel_DistributionHistory
• 분배 완료 시 분배 금액, 분배 방식, 분배 인원, 분배 시간 기록을 보여준다.

B. StringTableID > Str_UILabel_DistributionHistory
• 지급한 분배 내역 출력

C. StringTableID > Str_UILabel_DistributionMethod
• 분배 방식 출력

D. StringTableID > Str_UILabel_DistributionMember
• 분배한 인원 출력
• 돋보기 클릭 시 세부 내용 팝업창 출력

1. StringTableID > Str_UILabel_DistributionPrice
• 해당 캐릭터에게 분배한 다이아 개수

2. StringTableID > Str_UILabel_NickName
• 캐릭터 정보 참고

3. StringTableID > Str_UILabel_GuildName
• 캐릭터 정보 참고

E. StringTableID > Str_UILabel_DistributionTime
• 분배한 시간 출력
• 표기법: YYYY년MM월DD일MM분

감사합니다.