Прецеденты для неавторизованного пользователя

Прецедент: Посмотреть популярные книги

- ID: 1
- Краткое описание: Просмотр списка популярных книг без регистрации.
- Главный актер: Неавторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь находится на главной странице или в разделе книг.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает на кнопку "Посмотреть популярные книги".
 - 2. Система отображает список популярных книг.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Пользователь видит список популярных книг.

Прецедент: Читать отзывы на книги

- **ID**: 2
- Краткое описание: Просмотр отзывов на любую книгу.
- Главный актер: Неавторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь находится на странице книги.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает на кнопку "Читать отзывы".
 - 2. Система отображает список отзывов к выбранной книге.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Пользователь видит отзывы на книгу.

Прецедент: Посмотреть чужие коллекции

- **ID**: 3
- **Краткое описание:** Просмотр пользовательских коллекций, опубликованных для общего доступа.
- Главный актер: Неавторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь находится на странице коллекций.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь выбирает опцию "Посмотреть чужие коллекции".
 - 2. Система отображает список публичных коллекций.
 - 3.Пользователь может выбрать одну из них для просмотра.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Пользователь видит список публичных коллекций.

Прецедент: Искать книгу

- ID: 4
- Краткое описание: Поиск книги по названию, автору или жанру.
- Главный актер: Неавторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь находится на странице поиска.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь вводит поисковый запрос.
 - 2. Система ищет совпадения в базе данных.
 - 3. Система отображает результаты поиска.
- **Альтернативный поток:** Не найдено совпадений → Система сообщает, что по запросу ничего не найдено.
- Постусловия: Пользователь видит результаты поиска или сообщение об их отсутствии.

Включаемый прецедент: Фильтр по жанрам

- ID: 4a
- Краткое описание: Фильтрация результатов поиска по жанру.

- Главный актер: Неавторизованный пользователь
- Предусловия: Выполнен прецедент "Искать книгу".
- Основной поток:
 - 1.Пользователь выбирает один или несколько жанров для фильтрации.
 - 2.Система обновляет список результатов поиска, отображая только книги выбранных жанров.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Результаты поиска отфильтрованы по жанру.

Прецеденты для авторизованного пользователя

Прецедент: Смотреть свою статистику

- **ID**: 5
- Краткое описание: Просмотр личной статистики чтения.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован в системе.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь переходит в личный кабинет или нажимает "Смотреть свою статистику".
 - 2. Система отображает личную статистику пользователя.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Пользователь видит свою статистику.

Прецедент: Добавить книгу в "Прочитанное"

- **ID**: 6
- Краткое описание: Отметить книгу как прочитанную.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован и находится на странице книги.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает "Добавить в прочитанное".
 - 2. Система добавляет книгу в список прочитанных.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Книга добавлена в список прочитанных.

Прецедент: Подписаться на пользователя

- ID: 7
- Краткое описание: Подписка на другого пользователя.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован и находится на странице другого пользователя.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает "Подписаться".
 - 2. Система оформляет подписку.
- **Альтернативный поток:** Уже подписан → Система сообщает, что пользователь уже подписан.
- Постусловия: Пользователь подписан на другого пользователя.

Прецедент: Создать вишлист

- ID: 8
- Краткое описание: Создание списка желаемых книг.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь переходит в раздел "Вишлисты".

- 2. Нажимает "Создать вишлист".
- 3.Система создаёт новый вишлист.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Создан пустой вишлист.

Прецедент: Добавить в коллекцию

- **ID**: 9
- Краткое описание: Добавление книги в одну из своих коллекций.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован и находится на странице книги.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает кнопку "Добавить в коллекцию".
 - 2.Система предлагает список существующих коллекций пользователя.
 - 3.Пользователь выбирает коллекцию.
 - 4. Система добавляет книгу в выбранную коллекцию.
- Альтернативный поток: Коллекций нет → Система предлагает создать новую коллекцию.
- Постусловия: Книга добавлена в коллекцию.

Прецедент: Добавить отзыв

- **ID**: 10
- Краткое описание: Добавление отзыва к книге.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован и находится на странице книги.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает "Добавить отзыв".
 - 2.Появляется форма для ввода текста отзыва.
 - 3.Пользователь вводит текст и нажимает "Отправить".
 - 4. Система публикует отзыв.
- **Альтернативный поток:** Отзыв уже существует → Система предлагает отредактировать или удалить существующий отзыв.
- Постусловия: Отзыв опубликован.

Прецедент: Поставить оценку

- **ID**: 11
- Краткое описание: Оценка книги.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован и находится на странице книги.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь выбирает оценку (например, от 1 до 5 звезд).
 - 2. Система сохраняет оценку пользователя.
 - 3.Система обновляет средний рейтинг книги.
- **Альтернативный поток:** Оценка уже поставлена → Система предлагает изменить оценку.
- Постусловия: Оценка сохранена.

Прецедент: Создавать коллекцию

- **ID**: 12
- Краткое описание: Создание новой пользовательской коллекции.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает "Создать коллекцию".

- 2.Появляется форма для ввода названия и описания коллекции.
- 3.Пользователь заполняет форму и нажимает "Создать".
- 4. Система создает новую коллекцию.
- **Альтернативный поток:** Коллекция с таким названием уже существует → Система сообщает об ошибке.
- Постусловия: Новая коллекция создана.

Включаемый прецедент: Настроить доступ к коллекции

- **ID**: 12a
- Краткое описание: Настройка приватности коллекции.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Выполнен прецедент "Создать коллекцию".
- Основной поток:
 - 1.Пользователь выбирает уровень доступа (например, "публичная", "приватная", "по ссылке").
 - 2.Система применяет выбранные настройки.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Уровень доступа к коллекции установлен.

Прецедент: Добавить коллекцию в избранное

- ID: 13
- Краткое описание: Добавление чужой коллекции в список избранных.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован и просматривает чужую коллекцию.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает "Добавить в избранное".
 - 2.Система добавляет коллекцию в список избранных.
- **Альтернативный поток:** Коллекция уже в избранном → Система сообщает, что коллекция уже добавлена.
- Постусловия: Коллекция добавлена в избранное.

Прецедент: Создавать книги

- **ID**: 14
- Краткое описание: Добавление новой книги в систему.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает "Создать книги" (или "Предложить книгу").
 - 2.Появляется форма для заполнения данных о книге (название, автор, жанр и т.д.).
 - 3.Пользователь заполняет форму и нажимает "Отправить на модерацию".
 - 4. Система отправляет книгу на модерацию администратору.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Книга отправлена на модерацию.

Прецедент: Искать пользователей

- **ID**: 15
- Краткое описание: Поиск других пользователей.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Пользователь авторизован.
- Основной поток:
 - 1.Пользователь вводит имя пользователя или ID в строку поиска.
 - 2. Система отображает список подходящих профилей.

- **Альтернативный поток:** Пользователь не найден → Система сообщает, что по запросу ничего не найдено.
- Постусловия: Пользователь видит список найденных профилей.

Включаемый прецедент: Смотреть коллекцию пользователя

- **ID**: 15a
- Краткое описание: Просмотр публичных коллекций найденного пользователя.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Выполнен прецедент "Искать пользователей".
- Основной поток:
 - 1.Пользователь выбирает опцию "Смотреть коллекцию" на профиле найденного пользователя.
 - 2. Система отображает публичные коллекции выбранного пользователя.
- **Альтернативный поток:** У пользователя нет публичных коллекций → Система сообщает, что коллекций нет.
- Постусловия: Пользователь видит коллекции другого пользователя.

Включаемый прецедент: Написать пользователю

- **ID**: 15b
- Краткое описание: Отправка личного сообщения другому пользователю.
- Главный актер: Авторизованный пользователь
- Предусловия: Выполнен прецедент "Искать пользователей".
- Основной поток:
 - 1.Пользователь нажимает "Написать пользователю" на его профиле.
 - 2.Открывается окно чата.
 - 3.Пользователь пишет сообщение и отправляет его.
- **Альтернативный поток:** Пользователь забанил текущего пользователя → Система сообщает, что отправка сообщения невозможна.
- Постусловия: Сообщение отправлено.

Прецеденты для администратора

Прецедент: Модерировать книги

- **ID**: 16
- Краткое описание: Модерация контента, связанного с книгами.
- Главный актер: Администратор
- Предусловия: Пользователь авторизован как администратор и находится в панели управления.
- Основной поток:
 - 1. Администратор переходит в панель модерации.
 - 2.Выбирает книгу для модерации.
 - 3.Вносит необходимые изменения (редактирует информацию, удаляет).
 - 4.Сохраняет изменения.
- **Альтернативный поток:** Ошибка сохранения Система сообщает об ошибке.
- Постусловия: Книга промодерирована.

Прецедент: Делать рассылки

- ID: 17
- Краткое описание: Создание и отправка рассылок пользователям.
- Главный актер: Администратор
- Предусловия: Пользователь авторизован как администратор.
- Основной поток:
 - 1. Администратор переходит в раздел рассылок.
 - 2.Создает текст рассылки, выбирает получателей.

- 3. Нажимает "Отправить".
- 4. Система отправляет рассылку выбранным пользователям.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Рассылка отправлена.

Прецедент: Банить пользователей

- **ID**: 18
- Краткое описание: Блокировка пользователя в системе.
- Главный актер: Администратор
- Предусловия: Пользователь авторизован как администратор и находится в панели управления.
- Основной поток:
 - 1. Администратор выбирает пользователя для бана.
 - 2. Нажимает "Забанить".
 - 3. Система блокирует доступ выбранному пользователю.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Пользователь забанен.

Прецедент: Модерировать отзывы

- **ID**: 19
- Краткое описание: Проверка и модерация отзывов пользователей.
- Главный актер: Администратор
- Предусловия: Пользователь авторизован как администратор и находится в панели модерации отзывов.
- Основной поток:
 - 1. Администратор просматривает список отзывов, требующих модерации.
 - 2.Выбирает отзыв и принимает решение (одобрить или удалить).
 - 3. Нажимает соответствующую кнопку.
- Альтернативный поток: -
- Постусловия: Отзыв промодерирован.

Прецедент: Смотреть статистику по использованию

- **ID**: 20
- Краткое описание: Просмотр общей статистики использования системы.
- Главный актер: Администратор
- Предусловия: Пользователь авторизован как администратор.
- Основной поток:
 - 1. Администратор переходит в раздел общей статистики.
 - 2.Система отображает ключевые метрики (количество пользователей, книг, просмотров и т.д.).
- Альтернативный поток: -

Постусловия: Администратор видит общую статистику.