1. Словарь

Термин	Описание термина
Внутренний сегмент	Атрибут, определяющий положение клиента / договора по отношению к компании Поставщику услуг.
Клиент	Юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем (или потенциальным потребителем) услуг Компании.
Контактное лицо	Представитель клиента/партнера (физическое лицо), участвующий в контактах с представителями компании.
ФАМ	Федеральный аккаунт менеджер. Сотрудник, отвечающий за привлечение, продажи и развитие клиентов в целом на всей территории присутствия клиента и непосредственно на территории присутствия HQ клиента

2. Бизнес-контекст

2.1. Исходные требования и основания работ

CLM-448201 - Nexign: Реализация на карточке клиента новой вкладки CORRECTION IS DONE

2.2. Ссылки на материалы

Контекст клиента

Управление атрибутами

Copy of Шаблон полит.карты B2B.xlsx

Примечание

Документы, указанные в этом разделе, приведены для справки и не могут рассматриваться в качестве требований к разрабатываемой функциональности. Все требования указаны в настоящем документе.

2.3. Заинтересованные лица (stakeholder)

ФИО	Организация/Подразделение	Контактные данные	Зона ответственности
Иванов Иван	Компания		SFA аналитик - Коммерческий блок - Развитие бизнес-систем
Светлакова Светлана	Компания		Ведущий бизнес-аналитик Коммерческий блок - Аналитика бизнес-систем
Леонов Леонид	Компания		Руководитель по управлению портфелем стратегических инициатив Развитие корпоративного и государственного сегментов

2.4. Введение

2.4.1. Краткий обзор бизнеса

Для оптимизации работы с крупными клиентами необходимо иметь максимально возможно полную и актуальную информацию о клиенте, в том числе по лицам принятия решений по компании. Наличие информации может обеспечить более быстрые и успешные продажи продуктов Компании. Набор данной информации в компании именуется как *Политическая карта клиента.*

2.4.2. Бизнес-проблемы

В настоящее время в компании Политическая карта клиента ведется в файле EXCEL. Шаблон политической карты представлен в п.2.2. данной спецификации

2.4.3. Преследуемые бизнес-цели

Необходимо обеспечить ведение структурированной информации по крупным клиентам. Для этого необходимо перевести Политическую карту клиента в систему SFA для оптимизации работы, сохранения информации и возможности контроля руководителей за ее заполнением на клиентах. Информация Политичекой карты будет использоваться ответственными по клиентам для развития клиента и оптимального продвижения услуг Компании

2.4.4. Границы решения, роль системы

2.5. Концепция предлагаемого решения

Будет реализована новая вкладка *Политическая карта клиента* в контексте клиента, в новой вкладке будут отображаться наборы атрибутов, относящихся к дополнительной информации по клиентам. В наборах атрибуты будут сгруппированы по категориям.

Категория может иметь табличный или стандартный вид представления:

- Табличный вид предполагает несколько значений каждого атрибута;
- Стандартный вид представления предполагает одно значение каждого атрибута;
- В каждом наборе могут быть одновременно категории как табличного, так и стандартного представления

Для настройки наборов и категорий атрибутов вкладки будет доработана функциональность *Редактор атрибутов раздела Настройки SFA - Управление атрибутами :*

1. Будет заменено наименование "Параметр" на "Атрибут", для единообразия терминологии;
2. Будет создан новый подраздел Настройки SFA - Управление атрибутами - *Редактор наборов атрибутов;*
3. Будет реализована возможность управления видимостью атрибутов набора, в зависимости от внутреннего сегмента клиента;
4. Доступ к редактированию наборов атрибутов в настройках SFA будет определяться ролью пользователя, будет доступен пользователям с ролью SFA_WP:SO (Бизнес-администраторам);
    a. Возможность добавлять новые наборы атрибутов, редактировать и деактивировать/активировать наборы;
    b. Возможность добавлять категории (группы атрибутов) в наборы;
    c. Возможность добавлять, редактировать и деактивировать/активировать атрибуты в наборах;
    d. Возможность настривать видимость атрибутов на политической карте клиентов в зависимости от внутреннего сегмента клиента;
5. Будут созданы наборы для отображения на вкладке *Политическая карта* :
    a. Структура холдинга;
    b. Текущие сервисы и зоны роста;
    c. Лица, принимающие решения;
    d. Зависимость между отделами;
    e. Легенда;

6. Будет произведена преднастройка видимости атрибутов наборов Политическая карта клиента для клиентов с внутренними сегментами B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B.

Состав наборов атрибутов описан в разделе Функциональные требования настоящей Спецификации.

Отображение вкладки *Политическая карта* в контексте клиента будет доступно только ФАМу клиента (Ответственному клиента, для потенциальных клиентов), ФСМу клиента, руководителю ФАМа/ФСМа, заместителю, пользователю с ролью SFA_WP:SO (Бизнес-администратору) .

Добавление **значений** атрибутов вручную в поля новой вкладки будет доступна ФАМу, ФСМу клиента, его руководителю и заместителю, а так же пользователю с ролью SFA_WP:SO.

Вкладка *Политическая карта* будет доступна для редактирования в контексте клиентов со статусом Потенциальный и Действующий. Для клиентов со статусами Заблокирован и временно заблокирован - доступна только на просмотр, в соответствии с общими правилами редактирования атрибутов клиента

3. Бизнес-функциональные требования

3.1. Модель вариантов использования (Use-case Model)

3.2. Бизнес-сценарии

3.2.1. Новая функциональность Редактор наборов атрибутов

1. В раздел Настройки SFA - Управление атрибутами необходимо внести доработки в раздел *Настройки SFA - Управление атрибутами - Редактор атрибутов:*
    a. Изменить наименование раздела с *Редактор атрибутов* на *Редактор наборов атрибутов;*
    b. Сгруппировать все существующие атрибуты в группе *Задачи*. В интерфейсе SFA в раздел *Настройки SFA - Управление атрибутами - Редактор наборов атрибутов* добавить выпадающий список для выбора группы наборов, для которой отображать наборы атрибутов;
    c. При выборе группы будут отображаться наборы атрибутов только этой группы;
    d. Создать новую группу для наборов атрибутов *Политическая карта клиента*;




    e. В группу добавить наборы и категории атрибутов:



Набор	Категория	Представление
Структура холдинга	Структура холдинга	Табличное
Текущие сервисы и зоны роста	Текущие сервисы	Табличное
	Зоны роста по проектам	Табличное
Лица, принимающие решения	Лица, принимающие решения	Табличное
Зависимость между отделами	Структура	Стандартное
Легенда	Легенда	Стандартное



2. Сделать преднастройку видимости атрибутов в созданных наборах в зависимости от внутреннего сегмента клиента;
3. Описание состава преднастраиваемых наборов и категорий атрибутов, а так же новых справочников для соответствующих атрибутов представлено в п.п. **3.1.1.1 Данные по создаваемым наборам и 3.1.1.2 Данные по создаваемым справочникам** данной Спецификации;
4. Редактирование наборов атрибутов (добавление, редактирование, аннулирование/восстановление наборов; добавление новых атрибутов в наборы, редактирование существующих атрибутов в наборах, аннулирование/восстановление атрибутов) в разделе *Настройки SFA - Управление наборами атрибутов* должно быть доступно пользователям с ролью SFA_WP:SO (в соответствии с Редактор наборов атрибутов (Редактор параметров) доступ к редактору параметров ограничен ролью OAPI:v1:AttributeConfigurator, коорая включена в бизнес-роль SFA_WP:SO) ;
5. Необходимо реализовать интерфейс и функциональность добавления, редактирования, аннулирования/восстановления наборов (Пользователи


- бизнес-администраторы SFA):




Доступные действия в интерфейсе:

Действие	Результат
Добавление набора для Политической карты клиента 	Открывается форма диалога добавления нового набора атрибутов. В форме необходимо указать Наименование Атрибуты Формы добавления набора для Политической карты клиента: **Атрибут** / **Описание** / **Обязательность** Наименование / Наименование набора атрибутов / Да
Добавление набора для Задач	Открывается форма добавления нового набора атрибутов без указания типа представления 

<table>
<tr><th>Действие</th><th>Результат</th></tr>
<tr><td></td><td>Атрибуты Формы добавления набора для Задач:
<table>
<tr><th>Атрибут</th><th>Описание</th><th>Обязательность</th></tr>
<tr><td>Наименование</td><td>Наименование набора атрибутов</td><td>Да</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Аннулировать набор
 
</td><td>Открывается диалог подтверждения аннулирования набора.
При подтверждении набор аннулируется:
набор группы Политическая карта клиента перестает отображаться на вкладке в контексте клиента;
все атрибуты набора группы Задачи перестают быть доступными для использования в конфигураторе задач</td></tr>
<tr><td>• Восстановить набор
 
</td><td>Открывается диалог подтверждения восстановления набора
При подтверждении набор восстанавливается:
набор группы Политическая карта клиента начинает отображаться на вкладке в контексте клиента;
становятся активными и начинают отображаться на вкладке все категории и атрибуты набора, которые были активны на момент аннулирования набора;
все атрибуты набора группы Задачи становятся быть доступными для использования в задачах</td></tr>
</table>




<table>
<tr><th>Действие</th><th>Результат</th></tr>
<tr><td>• Редактирование набора
  </td><td>Открывается диалог редактирования набора атрибутов.
Атрибуты Формы редактирования набора:<table><tr><th>Атрибут</th><th>Описание</th><th>Обязательность</th></tr><tr><td>Наименование</td><td>Наименование набора атрибутов</td><td>Да</td></tr></table></td></tr>
</table>


6. Необходимо реализовать интерфейс и функциональность добавления, редактирования, аннулирования/восстановления категорий в наборах (Пользователи - бизнес-администраторы SFA):
Активные категории набора отмечаются зеленым, аннулированные - красным



7.


Доступные действия в интерфейсе


<table>
<tr><th>Действие</th><th>Результат</th></tr>
<tr><td>Добавление категории
  </td><td>Открывается диалог добавления новой категории атрибутов. В форме необходимо указать Наименование и тип представления
Атрибуты Формы добавления категории атрибутов для Политической карты клиента:<table><tr><th>Атрибут</th><th>Описание</th><th>Обязательность</th></tr><tr><td>Наименование</td><td>Наименование набора атрибутов</td><td>Да</td></tr><tr><td>Тип представления</td><td>Табличный или Стандартный тип</td><td>Да</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Аннулирование категории
  </td><td>Открывается диалог подтверждения аннулирования категории.
При подтверждении категория аннулируется:
категория набора группы Политическая карта клиента перестает отображаться на соответствующем наборе;
все атрибуты категории группы Задачи перестают быть доступными для использования в конфигураторе задач</td></tr>
<tr><td>Восстановление категории
  </td><td>Открывается диалог подтверждения восстановления категории
При подтверждении набор восстанавливается:
категория набора группы Политическая карта клиента начинает отображаться на вкладке в контексте клиента, отображаются атрибуты категории, которые были активны на момент аннулирования категории
все атрибуты категории группы Задачи, которые были активны на момент аннулирования, становятся быть доступными для использования в задачах</td></tr>
</table>





<table>
<tr><th>Действие</th><th>Результат</th></tr>
<tr><td>Редактирование категории
  </td><td>Открывается диалог редактирования категории.<table><tr><th>Атрибут</th><th>Описание</th><th>Обязательность</th></tr><tr><td>Наименование</td><td>Наименование категории</td><td>Да</td></tr></table></td></tr>
</table>




8. Необходимо реализовать интерфейс и функциональность добавления, редактирования, аннулирования/восстановления атрибутов в категории (Пользователи - бизнес-администраторы SFA):

Макет интерфейса отображения атрибутов категории. Активные атрибуты категории отмечаются зеленым, аннулированные - красным



Отображение в интерфейсе	Описание	Комментарий
	Добавление атрибута в категорию	При нажатии на кнопку открывается существующая форма добавления атрибута. Необходимо изменить наименование с *Добавление параметра* на *Добавление атрибута.*

Отображение в интерфейсе	Описание	Комментарий
		 **В форме добавления атрибута для группы *Политическая карта клиента* отображается блок видимости атрибута в зависимости от внутреннего сегмента, с возможностью выбора нескольких значений**
	Редактирование атрибута	При нажатии на кнопку открывается существующая форма редактирования атрибута. Необходимо изменить наименование с *Редактирование параметра* на *Редактирование атрибута*  **В форме редактирования атрибута для группы *Политическая карта клиента* отображается строка настройки видимости атрибута в зависимости от внутреннего сегмента.**
	Аннулирование атрибута	Для аннулирования атрибута необходимо подсветить его в списке. При нажатии на кнопку открывается существующий диалог подтверждения аннулирования атрибута. В диалоге необходимо заменить слово "параметр" на слово "атрибут".

Отображение в интерфейсе	Описание	Комментарий
		 После подтверждения аннулирования атрибут в таблице подсвечивается красным, перестает отображаться в соответствующем наборе на Политической карты клиента Аннулированный атрибут группы Задачи перестает быть доступным для использования в конфигураторе задач
	Восстановление атрибута	При нажатии на кнопку открывается существующий диалог подтверждения восстановления атрибута. В диалоге необходимо заменить слово "параметр" на слово "атрибут". После подтверждения восстановления атрибут в таблице подсвечивается зеленым, начинает отображаться в соответствующем наборе на Политической карты клиента Восстановленный атрибут группы Задачи становится доступным для использования в конфигураторе задач 

Сохраняется существующая функциональность *Настройки SFA - Управление атрибутами - Редактор справочников*. При необходимости создать атрибут с типом данных Справочник, при необходимости создается новый пользовательский справочник, далее в атрибуте указывается ссылка на справочник;

1. Реализовать проверку на уникальность Наименования атрибута в рамках одного набора. В разных наборах могут находиться атрибуты с одинаковыми наименованиями;
2. Реализовать возможность в атрибутах набора использовать не только пользовательские, но и системные справочники SFA. При внедрении доработки по данной спецификации будут открыты для использования справочники Пол; Специализация контактного лица (для объектов клиентской иерархии); Маркеры продаж. Необходимо создать настроечный параметр для

добавления других системных справочников в список для использования в атрибутах наборов;

3. Для параметра с типом данных *Сущность* необходимо реализовать отображение миниатюры содержимого файла, только для файлов с расширением .jpeg; .jpg; .png; .bmp и только в наборах со стандартным представлением.
    a. При добавлении параметра типа Сущность в набор с табличным представлением, файл отображать ссылкой;
    b. При указании файла с расширением, отличным от .jpeg; .jpg; .png; .bmp в набор со стандарным представлением, файл отображать ссылкой.

> **Пояснение!**
> **После внедрения доработки добавление новых атрибутов будет возможно только в соответствующие наборы. Добавление атрибутов для использования в задачах будет необходимо осуществлять из раздела *Настройки SFA - Управление атрибутами - Редактор наборов атрибутов - Задачи***

3.2.1.1. Данные по создаваемым наборам и категориям

Набор *Структура холдинга.* Категория *Структура холдинга, представление табличное*:

Наименование параметра	**Тип данных**	**Отображение**	**Справочник (для атрибутов Типа Справочник)**	**Видимость для внутренних сегментов**
Уровень холдинга	Справочник	Раскрывающийся список	**Уровни холдинга**	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Наименование компании	Текст	Однострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
ИНН	Число (целое)			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B

Набор *Текущие сервисы и зоны роста.*

Категория	Наименование параметра	Тип данных	Отображение	Справочник (для атрибутов Типа Справочник)	Видимость для внутренних сегментов
Текущие сервисы *Представление табличное*	Вид бизнеса (Тип сервиса)	Справочник	Раскрывающийся список	**Типы сервисов**	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Сервис	Справочник	Раскрывающийся список	**Сервисы**	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Услуга	Справочник	Раскрывающийся список	**Услуги**	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Комментарий	Текст	Многострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Объем (шт.)	Число (дробное)			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	АБПП шт. (для моб.)	Число (дробное)			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Выручка в год (без НДС)	Число (дробное)			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Зона роста *Представление табличное*	Вид бизнеса (Тип сервиса)	Справочник	Раскрывающийся список	**Типы сервисов**	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Сервис	Справочник	Раскрывающийся список	**Сервисы**	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Услуга	Справочник	Раскрывающийся список	**Услуги**	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Комментарий	Текст	Многострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Объем (шт.)	Число (дробное)			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B

Категория	Наименование параметра	Тип данных	Отображение	Справочник (для атрибутов Типа Справочник)	Видимость для внутренних сегментов
	АБПП шт. (для моб.)	Число (дробное)			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
	Выручка в год (без НДС)	Число (дробное)			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B

Набор *Лица, принимающие решения.* Категория *Лица, принимающие решения.*

Наименование параметра	Тип данных	Отображение	Справочник (для атрибутов Типа Справочник)	Видимость для внутренних сегментов
Фамилия	Текст	Однострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Имя	Текст	Однострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Отчество	Текст	Однострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Дата рождения	Дата			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Пол	Справочник	Раскрывающийся список	Пол (системный справочник)	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Регион	Справочник	Раскрывающийся список	Регионы (системный справочник)	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B

Наименование параметра	Тип данных	Отображение	Справочник (для атрибутов Типа Справочник)	Видимость для внутренних сегментов
Должность	Текст	Однострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Специализация	Справочник	Раскрывающийся список (Множественный выбор)	Специализация контактного лица клиентской иерархии (системный справочник)	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Роль	Справочник	Раскрывающийся список (Множественный выбор)	**Роли лиц, принимающих решение**	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Интересы	Текст	Однострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Бизнес-цели, задачи ЛПР	Текст	Многострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Услуги, которые можно предложить	Справочник	Раскрывающийся список (Множественный выбор)	Маркеры продаж (системный справочник)	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Бюджет подразделения, млн руб	Число (дробное)			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Год бюджета	Число (целое)			B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Комментарий	Текст	Многострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B

Набор *Зависимость между отделами.* Категория *Зависимость между отделами:*

Наименование параметра	Тип данных	Отображение	Видимость для внутренних сегментов
Структура	Сущность (Файл)	Необходимо реализовать отображение миниатюры	B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B

Наименование параметра	Тип данных	Отображение	Видимость для внутренних сегментов
		содержимого файла (только для форматов .jpeg; .jpg; .png; .bmp) Для других форматов вложений миниатюру не отображать	

Набор *Легенда*. Категория *Легенда*

Наименование параметра	Тип данных	Отображение	Справочник (для атрибутов Типа Справочник)	Видимость для внутренних сегментов
Справка	Текст до 2000 знаков	Многострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Стратегия к 2025 году	Текст до 2000 знаков	Многострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Динамика АБПП FF:	Текст до 2000 знаков	Многострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
VAS	Текст до 2000 знаков	Многострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B
Статусы по проектам	Текст до 2000 знаков	Многострочное		B2B TOP, B2G TOP, B2G REG B

3.2.1.2. Данные по создаваемым справочникам

Наименование справочника	Значения списка
Уровни холдинга	Головная организация
	Первый уровень
	Второй уровень
	Третий уровень
Операторы связи	МегаФон
	МТС
	Билайн
	Теле2

Наименование справочника	Значения списка
Вид бизнеса (Типы сервисов)	Моб
	Фикс
Сервисы	CORE_Фикс
	F_AND_F
	VAS_Фикс
	CORE_Моб
	VAS_Моб
Услуги	Классическая моб.связь
	Мобильный интернет
	МегаФон Хаб
	M2M
	Мобильное информирование
	Прочее
	VPN
	Интернет
	L2
	УКП
	Фиксированная телефония
Роли лиц, принимающих решение	Главное ЛПР
	ЛПР по техническим вопросам
	ЛПР по коммерческим вопросам
	Безопасность

3.2.1.3. Данные по зависимостям справочников


Справочник	Значение	Зависимый справочник	Значение	Зависимый справочник	Значение
Вид бизнеса (Тип сервиса)	Моб	Сервисы	CORE_Моб	Услуги	Классическая моб.связь
					Мобильный интернет

Справочник	Значение	Зависимый справочник	Значение	Зависимый справочник	Значение
			F_AND_F	Услуги	Классическая моб.связь
					Мобильный интернет
			VAS_Моб	Услуги	МегаФон Хаб
					M2M
					Мобильное информирование
					Прочее
	Фикс	Сервисы	CORE_Фикс	Услуги	VPN
					Интернет
					L2
					УКП
					Фиксированная телефония
			VAS_Фикс	Услуги	VPN
					Интернет
					L2
					УКП
					Фиксированная телефония

3.2.2. Новая вкладка Политическая карта клиента

1. Необходимо создать новую вкладку в контексте клиента *Политическая карта клиента;*
2. На вкладке реализовать отображение наборов и категорий атрибутов, преднастроенных в п.3.1.1.;

Макеты отображения наборов и категорий атрибутов на вкладке






Figure 1 Набор Легенда




Figure 2 Набор Лица принимающие решения







Figure 3 Набор Структура холдинга





3. Пример макета с категориями разных типов




4. Редактирование **значений** атрибутов в наборах в контексте конкретного клиента должно быть доступно ФАМ (ответственному) клиента, ФСМ клиента, ИЛИ руководителю ФАМ/ФСМ, ИЛИ заместителю ФАМ,ФСМ, ИЛИ пользователю с ролью SFA_WP:SO, ИЛИ пользователю с бизнес-ролью SFA_WP:POLITICAL_CARD ;
5. Доступные действия на Политической карте клиента:
    a. табличный тип представления категории предполагает несколько значений каждого параметра в категории . Добавление новых значений выполняется путем добавления строк в таблицу;
    Макет табличного представления категории




Доступные действия в интерфейсе в табличном типе представления категории:

Действие	Описание
Добавление записи 	При нажатии на кнопку открывается окно для добавления записи и указания значений атрибутов 
Редактирование записи 	При нажатии на кнопку открывается окно редактирования значений атрибутов добавленной ранее строки 
Удаление записи 	При нажатии на кнопку открывается окно подтверждения удаления записи. При подтверждении строка значений удаляется из таблицы

b. Стандартный тип представления набора предполагает одно значение каждого параметра в наборе;
Макет стандартного представления категории



Доступные действия в интерфейсе в стандартном типе представления:

Действие	Описание
Редактирование	При нажатии на кнопку редактирования появляетс возможность редактировать значения параметров, в том числе полностью очистить значение 

Внимание!

В обоих типах представления при заполнении значений атрибутов на карточке клиента пользователю недоступно добавление новых атрибутов, доступно только внесение значений атрибутов в наборах;

6. Правила отображения наборов, категорий и атрибутов на вкладке *Политическая карта клиента*:
    a. Отображаются только те атрибуты, которые в правилах видимости указаны как доступные для клиента (в зависимости от внутреннего сегмента);

b. Если у атрибута в правилах видимости не указан ни один внутренний сегмент, параметр в наборе у всех клиентов **не** отображается;

c. Если для клиента с определенным внутренним сегментом ни один из атрибутов категории недоступен - для таких клиентов вся категория соответствующего набора не отображается на Политической карте;

d. Если для клиента с определенным внутренним сегментом ни одна категории недоступна - для таких клиентов весь набор не отображается на Политической карте;

e. Если для клиента с определенным внутренним сегментом все атрибуты всех категорий и наборов политической карты недоступны - вся вкладка Политическая карта в контексте клиента с таким внутренним сегментом не отображается;

f. Наборы на вкладке Политическая карта клиента необходимо отображать отсортированными по дате создания. (Добавляемые наборы отображаются внизу списка)

Представленные в данной спецификации макеты не являются требованием к разработке, могут измениться в процессе реализации

3.3. Пользовательские сценарии

3.3.1. Просмотр и редактирование данных вкладки Политическая карта клиента

Основное действующее лицо: ФАМ клиента, на карточке которого в SFA необходимо просмотреть и отредактировать данные вкладки *Политическая карта клиента*

Область действия: Карточка клиента

Периодичность использования: при необходимости просмотреть, скорректировать или дополнить данные *Политической карты клиента*

Предусловия: Создан клиент с внутренним сегментом B2B TOP. В контексте отображается вкладка Политическая карта с наборами атрибутов

Последовательность действий (для основного и альтернативных потоков)

№	Описание шага	Результат
1	Перейти на вкладку *Политическая карта*	Вкладка открыта, видны наборы атрибутов
2	Перейти в набор *Структура холдинга* (подсветить наименование набора в левой части вкладки)	В правой части вкадки отображаютря поля набора Структура холдинга

№	Описание шага	Результат
3	Нажать кнопку *Добавить строку* в таблицу структуры холдинга, нажать кнопку *Сохранить*	Открыто окно добавления данных в новую строку
4	Добавить значения атрибутов	Добавлена строка в таблицу структуры, изменение сохранено
5	Удалить строку из таблицы структуры холдинга, сохранить	Удалена строка из таблицы структуры холдинга, изменение сохранено
6	Изменить значения в строке таблицы структуры холдинга, нажать кнопку *Сохранить*	Изменено значение в строке структуры холдинга

Аналогичные сценарии возможны для всех наборов вкладки Политическая карта клиента, для ФСМ Руководителя ФАМ/ФСМ и для заместителя ФАМ/ФСМ, Для СуперПользователя, для пользователя с добавленной бизнес-ролью SFA_WP:POLITICAL_CARD

3.3.2. Добавление нового набора атрибутов в политическую карту клиента

Основное действующее лицо: пользователь с ролью SFA_WP:SO

Область действия: Раздел Настройки SFA - Управление атрибутами - Редактор наборов атрибутов - Политическая карта клиента

Периодичность использования: при необходимости добавить новый набор атрибутов в группу Политическая карта

Последовательность действий (для основного и альтернативных потоков)

№	Описание шага	Результат
1	Открыть раздел *Настройки SFA - Управление атрибутами - Редактор наборов атрибутов - Политическая карта клиента*	Открыт набор атрибутов Политической карты клиента
2	Выбрать действие *Добавить набор*	Открыт диалог добавления Набора
3	Указать наименование набора, нажать кнопку *Сохранить*	Создан новый набор
4	Выбрать действие *Добавить категорию* Указать наименование категории, выбрать тип представления - *Табличный*,	Создана новая категория
5	Нажать кнопку *Редактировать* в категории	Открыто окно редактирования категории

№	Описание шага	Результат
6	Изменить наименование категории, нажать кнопку *Сохранить*	Наименование категории изменено
7	Перейти в окно атрибутов категории	Переход выполнен
6	**Добавление атрибутов в категорию:** Нажать кнопку *Добавить атрибут*	Открылось окно атрибутов категории
7	Указать наименование параметра Атрибут_1 Тип Данных - Текст Отображение - Многострочное Видимость для сегментов - B2B TOP Нажать кнопку Сохранить	Свойства атрибута заполнены, атрибут добавлен в категорию
8	Нажать кнопку Добавить атрибут	Кнопка нажата
9	Добавить атрибут с типом данных Дата, указать Наименование Атрибут_2, формат вывода, Видимость для сегментов - B2B TOP Нажать кнопку Сохранить	Атрибут добавлен в категорию
10	Добавить атрибут типа Справочник, указать наименование Атрибут_3, указать ссылку на существующий справочник Видимость для сегментов - B2B TOP При необходимости добавить новый справочник, необходимо через *Настройки SFA - Управление атрибутами - Редактор справочников* предварительно (перед добавлением нового параметра) добавить новый справочник	Атрибут добавлен в категорию
11	Вернуться в список категорий	Возврат выполнен
12	Выбрать действие *Добавить категорию* Указать наименование категории, выбрать тип представления - *Стандартный*,	Атрибут добавлен в набор, настроена видимость для клиентов с внутренним сегментом B2B TOP
13	Перейти в окно атрибутов категории	Переход выполнен
14	Добавить атрибут типа Сущность (файл) Видимость для сегментов - B2B TOP Нажать кнопку Сохранить	Открылось окно добавления атрибута

№	Описание шага	Результат
15	Закрыть редактор наборов атрибутов, перейти на карточку клиента (с любым внутренним сегментом, отличным от B2B TOP)	Вкладка Политическая карта клиента на вкладке не отображается
16	Перейти на карточку клиента с внутренним сегментом B2B TOP	Вкладка Политическая карта клиента на вкладке отображается, отображается набор параметров, настроенный в пунктах 1-14

3.3.3. Аннулирование и восстановление набора

Основное действующее лицо: пользователь с ролью SFA_WP:SO

Область действия: Раздел Настройки SFA - Управление атрибутами - Редактор наборов атрибутов - Политическая карта клиента

Периодичность использования: при необходимости деактивировать или активировать набор

Предусловия: на Политической карте клиента созданы наборы

Последовательность действий

№	Описание шага	Результат
1	Перейти в раздел *Настройки SFA - Управление атрибутами - Управление наборами атрибутов - Политическая карта клиента*	Открыто окно набора атрибутов Политической карты
2	В левой части окна подсветить требуемый набор, нажать кнопку Аннулировать набор Окно подтверждения аннулирования набора. Подтвердить действие	Набор аннулирован, подсвечен красным в левой части. Не отображается на вкладке Политическая карта ни одного клиента
3	Нажать кнопку Восстановить Окно подтверждения активации набора. Подтвердить акцивацию	Набор активирован, подсвечен зеленым в левой части Отображается на вкладке Политическая карта у клиентов с соответствующими внутренними сегментами

4. Технологические (нефункциональные) требования

Дополнительных требований нет

5. Спецификация решения по продуктам и компонентам

5.1. Общее описание решения

Описание решение представлено в п. 3

5.1.1. Роли

Необходимо создать две новые роли: для просмотра и редактирования Политических карт клиентов. Роль на редактирование включает в себя роль на просмотр. При установке версии роль на редактирование будет выдана бизнес-роли SFA_WP:SO

Необходимо создать новую бизнес-роль для редактирования Вкладки Политическая карта

SFA_WP:POLITICAL_CARD

В бизнес-роль добавляется только роль OAPI:v1:Customer:PoliticalCard:Edit

При необходимости новая бизнес-роль выдается конкретным пользователям SFA

Роль	Статус роли	OAPI	Объект	Статус	Блок параметров	Действие	Только мой объект	SFA_WP:POLITICAL_CARD
Просмотр Политической карты	Новая, начиная с версии SFA 2.41.0	OAPI:v1:Customer:PoliticalCard:Veiw	Клиент	X	Вкладка Политическая карта	просмотр	нет	нет
Редактирование политической карты	Новая, начиная с версии SFA 2.41.0	OAPI:v1:Customer:PoliticalCard:Edit	Клиент	потенциальный, действующий	Вкладка Политическая карта	редактирование	нет	да

5.1.2. Реализация рычага

После наката версии появится разделение атрибутов на группы (Политическая карта, Задачи)

Продукт, в котором реализуется параметр включения функциональности	**Код параметра (условный, используется только в данном постановочном документе)**	**UI/BE**	**Описание**
SFA	POLITICAL_CARD_ON_CLIENT_SFA_IS_AVAILABLE	BE	0 - Вкладка *Политическая карта*

Продукт, в котором реализуется параметр включения функциональности	Код параметра (условный, используется только в данном постановочном документе)	UI/BE	Описание
			клиента недоступна на карточке клиента, и в Редакторе наборов атрибутов отсутствует сущность Политическая карта; 1- Вкладка *Политическая карта клиента* доступна на карточке клиента, и в Редакторе наборов атрибутов присутствует сущность Политическая карта;

5.2. Обоснование используемых архитектурных подходов

5.3. Динамические аспекты поведения системы

5.4. Компонентная модель

5.5. Требования к продуктам и компонентам

5.6. Изменения в API функциях

5.6.1. Внешнее API

5.6.2. Внутреннее API

5.7. Новые API функции

5.7.1. Внешнее API

5.7.2. Внутреннее API

5.8. Соглашения

5.9. Ограничения решения (функциональные и технологические)

В рамках данной работы не реализуются:

- Механизмы импорта и экспорта данных;
- Первичная загрузка данных Политических карт на карточки клиентов;
- Фильтрация и сортировка в табличном представлении набора атрибутов;
- Просмотр истории значений атрибутов наборов через интерфейс пользователя;
- Значения атрибутов, вносимые в наборы Политической карты клиентов, не используются в логике и не отображается на других сущностях SFA

6. Состав работ

№	Продукт, команда	Работы
1	SFA	Аналитика
2	UNIGUI	Создание макетов экранных форм новой вкладки, наборов и настроек

№	Продукт, команда	Работы
3	SFA BE	Реализация новой логики хранения данных, реализация рычага, настроечного параметра для системных справочников, создание ролей
4	SFA FE	Реализация новых экранных форм и логики отображения данных в форме
5	SFA	Тестирование

7. Программа и методика испытаний

https://testrail.billing.ru/testrail/index.php?/suites/view/77344&group_by=cases:section_id&group_id=30983323&group_order=asc