

Entusiasten

Prydplænen – 2021 Guide



Pænplæne.dk

Udgivet 2021, første udgave
Af Henrik V. Meyer



En del af serien

Realisten – Brugsplænen
Entusiasten – Prydplænen
Trin for Trin – Årshjulet
Alt til plænen – Købsguiden

Forstå at forkæle din græsplæne

Spar timevis foran computeren og få alt materiale samlet ét sted.

Bygger på spørgsmål og svar fra +12.000 Facebook 'græsnørder'.

Prydplænen kræver, modsat brugsplænen, mere energi og økonomi.

Med få simple virkemidler, kan du forvandle din græsplæne til et tykt, mørkegrønt tæppe med et minimum af mos og ukrudt.

Du kommer til at stifte bekendtskab med

- ✓ Jordbundsforhold
- ✓ Græsarter
- ✓ Vertikalskæring
- ✓ Eftersåning
- ✓ Topdressing
- ✓ Kalk
- ✓ Gødning
- ✓ Klipping

Jordbundsforhold

For at give græsplænen den bedste pleje, er det vigtigt, at du er bekendt med, hvilken type jord græsplanterne lever i.



Jord kan opdeles i to kategorier

- Sandholdig jord
- Lerholdig jord

Kalk

"Det er en myte, at alle græsplæner skal have kalk for at nedbringe mos. Er du ikke omhyggelig, så risikerer du med kalk, at forringe vækstbetingelserne for græsset og øge fremkomsten af mos"

Sandholdig

Sandholdig jord har svært ved at holde på vand og næringsstoffer. Du skal her være ekstra opmærksom på, at jorden får både vand, makro- og mikronæringsstoffer.

Jorden er sandholdig, hvis den er porøs og har svært ved at klistre sammen, ligesom den er let at arbejde med, selv i tørke.

Lerholdig

Lerholdig jord er fyldt med næringsstoffer og holder godt på vand. Det kræver derfor anden vedligeholdelse end sandholdig jord.

Jorden er lerholdig, hvis den er tung og klistret i vådt vejr, samt svær at arbejde med og i tørke fremstår hård som beton.

Størrelse

En anden essentiel ting i planlægningsfasen er græsplænenens areal. Arealet bruges til mængdeberegning af græsfrø, kalk og gødning.

Frem med målebåndet eller lav digital opmåling via Google Earth.

Græsarter

Til forståelsen for hvorfor nogle græsplæner egner sig bedre til aktivitet end andre, samt hvorfor nogle er grønne året rundt, skal du kende til, at der findes forskellige græsarter og underarter.



I de danske græsplæner finder vi tre primære græsarter

- Alm. rajgræs
- Rødsvingel
- Engrapgræs

Alm. rajgræs

Almindelig rajgræs er den mest slidstærk græsart, og er derfor meget velegnet til græsplæner, der bruges intensivt.

Almindelig rajgræs etablerer sig hurtigt, men er ikke så vinterfast som f.eks. rødsvingel og engrapgræs.

Rødsvingel

Rødsvingel findes i tre underarter med hhv. ingen, korte og lange underjordiske udløbere.

Generelt er rødsvingel en meget vinterfast, tørke- og skyggetolerant græsart, som kun stiller få krav til voksestedet.

Engrapgræs

Engrapgræs har langsom tilvækst og gror helst i fuld sollys, men er grundet de mange underjordiske udløbere, meget slidstærk og vinterfast.

Gule græsspidser

"På billedet ses græs, som har været slået med en maskine, der har haft sløve knive. Læg mærke til hvordan græsset er gult og flosset i spidserne"

Græsblanding

"Til prydplænen ønsker vi en græsblanding bestående af 25-30% Rødsvingel uden udløbere, 25-30% Rødsvingel med korte udløbere, samt 40-50% engrapgræs. Gerne med to eller flere sorter af hver græsart"

Vertikalskæring

Sæsonstart, slut april, når der er kommet god vækst i græsset og du har klippet et par gange, så er det tid til at give luft til rødderne.



Du kan lufte græsrødderne manuelt med en rive eller lidt mere skånsomt for kroppen, med en vertikalskæremaskine.

Knivene skærer i en dybde på 2-4 mm i jordens overflade.

Der skæres først én gang på langs, hvorefter plænen renses/afrives for løst materiale.

Dernæst skæres der igen, denne gang på tværs (90 graders vinkel), hvorefter plænen igen renses/afrives.

Herved fjernes mos, ukrudt, dødt græs og der gives luft til græsrødderne.

Plænen er efterfølgende ikke køn, men den kommer sig hurtigt.

Ønsker du kun at fjerne mos og løst materiale fra græsplænen, kan du udskifte vertikalskære knivene på maskinen med vertikalskære fjedre.

Kalender

Græsplænen vertikalskæres tre gange henover vækstperioden.

- Ultimo april
- Primo juni
- Medio august

Jordbundsanalyse

"I efteråret, kan du med fordel få taget en jordbundsanalyse af din græsplæne.

Der samles jordprøver 5-10 steder i plænen, blandes sammen og sendes ind til analyse – en lille måned senere har du svar på hvilke næringsstoffer din plæne skal have den kommende sæson. Svaret viser også jordens pH-værdi, som fortæller om plænen har brug for kalk."

Eftersåning

For at holde mos og ukrudt for døren, skal plænen holdes tæt. Dette gøres ved at efterså med nye græsfrø.



Eftersåning skal ske, så snart du ser bare pletter i plænen. Således sikres fremspiring af nyt græs, fremfor nyt ukrudt og derved opnår du et smukt tæt græstæppe.

Bare pletter opstår i plænen når dødt græs, mos og ukrudt afrives eller løsnes ved vertikalskæring.

De bedste vækstbetingelser for etablering af nyt græs skaber du ved at tildække frøende med topdressing, stampe området forsigtigt og holde det fugtigt.

Klip det eksisterende græs lige inden du eftersår og hold efterfølgende klipning på et minimum, indtil det nye græs er etableret.

Kalender

Du skal altid efterså, når du har vertikalskåret plænen.

- Ultimo april
- Primo juni
- Medio august

Gødning

*"Græs skal have mad/næring for at holde sig stærk og grøn. Derfor er det vigtigt at give både makro- og mikronæring.
(bl.a. N, P, K, S, Mg og Fe)"*

Topdressing

Der topdresses for at udligne huller/lunker i plænen, tilføje græsset næringsstoffer, samt give optimale vækstbetingelser for græsfrø under spiring.



Topdressing eller plænedress er et blandingsprodukt bestående af harpet muld, vasket sand og fin kompost/spagnum.

Blandingsforholdet varierer alt efter, hvad dressen skal bruges til

- **Afretning af plæne og genopretning af fordybninger**
Brug harpet muld og vasket sand. En blanding med kompost/spagnum, vil over tid synke sammen og genskabe ujævnhederne i plænen.
- **Eftersåning af bare pletter**
Brug fin kompost/spagnum og vasket sand.
Top eftersåningen af med 0,2-0,5 cm topdressing således, at græsfrøet ligger fugtigt, omgivet af næringsstoffer og beskyttet mod vind.
- **Gødning**
Brug primært fin kompost/spagnum pga. produktets næringsstoffer.

Plænen er sandholdig

Ved sandholdig jord, tilstræbes det igennem topdressing at tilføre plænen mere næring. (Én del fin kompost)

Plænen er lerholdig

Ved lerholdig jord, tilstræbes det igennem topdressing at tilføre plænen mere sand for bedre jordstruktur. (Én del vasket sand og én del fin kompost).

pH-værdi

"Græsplanten trives- og optager bedst næringsstoffer i jord med en pH-værdi mellem 6 og 7."

Hvor meget topdressing?

"Til 100 m² skal anvendes 0,1 m³ topdressingmateriale per 1 mm, der ønskes påført"

Mos i plænen?

"Har du mos i plænen, så er gødning indeholdende Jern (Fe) med til at hæmme mos, samt give græsset en flot dyb mørkegrøn farve."

Kalk

En stor fordel ved kalk er, at det forbedrer jordens krummestruktur, som er med til at holde på vand og næringsstoffer til græsplanten.



Jord med en pH-værdi under 6 er sur. Hvorimod en pH-værdi over 7 indikerer, at jorden er basisk.

I begge tilfælde vil græsplanten mistrives og ikke optage nok næring, hvormed græsplænen vil tabe kampen til mos og ukrudt.

Kalk er basisk og hæver jordens pH-værdi.

Inden du spreder kalk, er det derfor vigtigt at undersøge om jorden overhovedet har brug for kalk.

Jorden har kun brug for kalk, hvis pH-værdien er under 6.

Kalender

Kalk trænger langsomt ned i jorden og kræver meget vand, derfor er udbringning bedst i oktober-november, hvor der naturligt er megen nedbør.

Plænen er sandholdig

På sandholdig jord er udvaskning størst, hvilket vil kræve hyppigere kalkning. En pH-jordbundstest giver svar på, om jorden behøver kalk.

Plænen er lerholdig

Lerholdig jord har som udgangspunkt brug for mindre kalk. En pH-jordbundstest giver svar på, om jorden behøver kalk.

Gødning

Hemmeligheden bag en tæt og grøn plæne er næringsstoffer. Optaget af næring sker bedst i jord med en pH-værdi mellem 6-7.



Græsplanten lever af lys, vand og næringsstoffer.

De mest kendte næringsstoffer i diverse gødningsblandinger til græsplæner, som kan købes i byggemarkederne, er **N, P og K**

- **Kvælstof (N)**
Vigtigt for græssets vækst og farve
- **Fosfor (P)**
Udvikler planternes rodnet og vitalitet
- **Kalium (K)**
Forstærker græssets slidstyrke og forbedrer græssets hårdførhed mod tørke, frost og sygdomme

N, P og K er makronæringsstoffer og står angivet som procentvise værdier på gødningsprodukterne, f.eks. "NPK 14-3-15".

Gødningen udbringes for at tilføre disse næringsstoffer til jorden, så græsplanterne har noget at spise og vokse sig stærke af.

Kalkning

"Skal jordens pH-værdi hæves, kan du tilføre mellem 25 og 50 kg kalk per 100 m² i efteråret med megen naturlig nedbør."

Gødskning

"For at undgå overgødskning, som oftest sker ved håndudbringning (afsvidning eller ujævn vækst), så anbefales det at investere i en hånd- eller vognspreder"

Plænen er sandholdig

Sandholdig jord er som udgangspunkt fattig på mikronæringsstoffer. Her skal bruges en NPK gødning indeholdende mikronæringsstoffer.

Plænen er lerholdig

Lerholdig jord er som udgangspunkt rig mikronæringsstoffer. Her skal bruges en alm. NPK gødning, men lav en jordbundsprøve for at være på den sikre side.

Gødning i detaljer

Som du nok har regnet ud, så er gødning ikke bare gødning, men en hel videnskab, og det er her skatten er begravet.



Gødningsblandinger består af makro- og mikronæringsstoffer.

Makronæringsstoffer

- Kvælstof (**N**), Fosfor (**P**), Kalium (**K**), Svovl (**S**), Magnesium (**Mg**) og Calcium (**Ca**)

Mikronæringsstoffer

- Bor (**B**), Jern (**Fe**), Kobber (**Cu**), Mangan (**Mn**), Zink (**Zn**) m.fl.

Og det er her i detaljen, at "skatten" er begravet.

Makronæringsstofferne Svovl (**S**) og Magnesium (**Mg**) er i mange billigere gødningsblandinger udeladt, så kig nøje bagpå etiketten.

Kalender

Græsplænen skal gødes 4-6 gange henover vækstperioden.

- Primo april (halv dosis af det angivne på etiketten)
- Primo maj
- Primo juni
- Medio august
- Medio September

Svovl og Magnesium

"Svovl (S) og Magnesium (Mg) er med til at styrke dit græs og give den flotte mørkegrønne farve."

Udbringning

"Husk at sprede gødning på tørt græs for at undgå at svide græsset – men gerne med udsigt til regn. Undlad at lukke kæledyr ud på græsplænen indtil gødningen er opløst."

Klipning

Der hvor 'Entusiasten' med prydblænen adskiller sig fra 'Realisten' med brugsblænen, er energiniveauet og tiden, der investeres.



Hyppigheden af klipning, samt valget af klippemateriel gør den helt store forskel, når vi snakker prydblæner versus brugsblæner.

Robotplæneklipper

"Har du ikke mulighed for at klippe græsset 2-3 gange om ugen, anbefales du på det kraftigste at anskaffe en robotplæneklipper."

Klippehøjde

"Klip aldrig mere end 1/3 af græssets længde per gang. Er græsset blevet meget langt, skal det klippes over flere omgange, med et par dages mellemrum."

Materiel

Det absolut bedste klippe resultat opnår du ved at benytte en cylinderklipper (håndskubber), med eller uden motor.

Cylinderklipperen skærer græsstråene af med en klinge, som resulterer i et renere snit, mens rotorklipperen slår græsstråene.

Uanset om du vælger cylinder- eller rotorklipper, skal knivene altid være skarpe. Slib knivene i juni og inden sidste klipning i oktober.

En robotplæneklipper skal have knivene skiftet hver 3. uge.

Kalender

Selvom vi alle ønsker en græsplæne, der ligner en golfbane, så vil lave klipninger under 3 cm kræve specielle græssorter.

- Marts og april: Klip 2 gange per uge i 6 til 8 cm højde
- Maj til september: Klip 3 gange per uge i 3,5 til 4 cm højde
- Oktober: Klip 2 gange per uge i 6 cm højde

Klip aldrig i frostvejr og kun når der er tørt. Dette for at undgå afklippet græs klumper sig sammen og skaber bare pletter.