



Funktionel NeuroTerapeut - Tests

Navn / Cpr:

Dato:

Område	Test	Normalt resultat	Resultat	Re-test /Noter
Parietal Cortex mv.	Foroverbøjning	Fingre til gulv		
	Helkropsrotation	90°		
	Skulder indadrotation	70° under vandret		
Midterste Cerebellum (Cb)	Gang – Dual task 1.Øget fodafstand 2. Indadroteret skulder og hofte? 3.Wobble head? 4.Sammensunken?	Ingen af de nævnte		
	Romberg	30 sek. let sway		
	Romberg med puf	Let sway og hurtigt tilbage i balance	Hø.= Ve.=	
	1-bens balance +/- syn	30 sek. + syn 15 sek. – syn	Hø.= Ve.=	
Yderste Cb	Hånd-tap skiftesvis	5 sek. rytmisk og hurtigt. Kan teste længere (15 sek.+)	Hø.= Ve.=	
	Fod-tap	5 sek. rytmisk og hurtigt. Kan teste længere (15 sek. +)	Hø.= Ve.=	

Navn / Cpr:

Dato:



Funktionel NeuroTerapeut - Tests

Område	Test	Normalt resultat	Resultat	Re-test /Noter
PMRF/ Hjernestamme	Gang – Dual task 1.Lav, indad- roteret skulder? 2.Bøjede fingre? 3.Udadroteret hofte? 4.Øgede kurver i ryg?	Ingen af de nævnte		
Hele hjernestammen, men mest Mesencephalon	Køkkenrulle – håndflader på i 2 sek.	Køkkenrulle slipper af sig selv	Hø.= Ve.=	
Hele hjerne- stammen, men mest Pons	KN 5 – Trigeminus 3 x hud følesans	Normal sensibilitet	Hø.= Ve.=	
Mest Medulla oblongata	KN12-Hypoglossus Tryk tunge mod kind udfor mundvig	Jævn, hård modstand i 5 sek. Ex: Tryk i ve. sides kind = hø. sides tungemuskler	Hø.= Ve.=	



Funktionel NeuroTerapeut - Tests

Navn / Cpr:

Dato:

Område	Test	Normalt resultat	Resultat	Re-test /Noter
Vestibulært – Angulært / Hjernestamme	aVOR – horisontal -Rotere næse	Stabilt syn ved hovedryst 2 x pr. sek.	Hø.= Ve.=	
	aVOR – forreste kanaler -Næse skråt ned	Stabilt syn ved hovedryst 2 x pr. sek.	Hø.= Ve.=	
	aVOR – bagerste kanaler -Næse skråt op	Stabilt syn ved hovedryst 2 x pr. sek.	Hø.= Ve.=	
Vestibulært – Lineært / Hjernestamme	IVOR - Utriculus – -Hold nakke sidebøjning i 10 sek.	Stabilt syn ved fokus i 10 sek.	Hø.= Ve.=	
	IVOR - Sacculus – - Op/ned i knæ	Stabilt syn ved op/ned 2 x pr. sek.	Hø.= Ve.=	