NULSTILLING FRA OVERLEVELSE TIL RO

ET 4-UGERS FORLØB TIL ET ROLIGERE NERVESYSTEM

AF STINE VOGEL PETERSEN
HOLISTISK BEHANDLER OG
MOR TIL SYGT BARN

VELKOMMEN

DETTE FORLØB ER SKABT TIL DIG, DER LÆNGES EFTER MERE RO I KROPPEN OG ET NERVESYSTEM, SOM IKKE LÆNGERE FØLES I KONSTANT ALARMBEREDSKAB.

GENNEM 4 UGER LÆRER DU TRIN FOR TRIN,
1 MODUL OM UGEN.

HVORDAN DU KAN FORSTÅ DIT NERVESYSTEM, SKABE MERE TRYGHED I KROPPEN OG OPBYGGE SMÅ VANER, DER HJÆLPER DIG FRA OVERLEVELSE TIL MERE BALANCE I HVERDAGEN.

DU FÅR BÅDE LETFORSTÅELIG VIDEN, GUIDEDE ØVELSER, REFLEKSIONER OG ARBEJDSARK, SÅ DU IKKE KUN LÆSER OM FORANDRING – MEN OPLEVER DEN I PRAKSIS.

FORLØBET KAN GENNEMFØRES I DIT EGET TEMPO.

HVIS DU HAR BRUG FOR LÆNGERE TID PÅ ET MODUL, ER DET HELT OKAY.
DET VIGTIGSTE ER IKKE AT SKYNDE SIG, MEN AT GIVE

KROPPEN TID TIL AT FØLE SIG TRYG.

ALLE GUIDEDE MEDITATIONER OG LYDØVELSER LIGGER SAMLET PÅ SIDSTE SIDE SOM YOUTUBE-LINKS, SÅ DU NEMT KAN FINDE DEM, NÅR DU HAR BRUG FOR DEM.

MODUL 1 – FORSTÅ DIT NERVESYSTEM
DET AUTONOME NERVESYSTEM – KROPPENS

INDBYGGEDE OVERLEVELSESSYSTEM

HAR DU NOGENSINDE OPLEVET, AT KROPPEN FØLES ANSPÆNDT, SELV NÅR DU EGENTLIG BURDE KUNNE SLAPPE AF?

MÅSKE HAR DU SVÆRT VED AT FALDE TIL RO OM AFTENEN. MÅSKE BLIVER DU LET OVERVÆLDET, IRRITABEL ELLER UDMATTET.

MÅSKE FØLER DU, AT DU HELE TIDEN ER PÅ VAGT, UDEN HELT AT VIDE HVORFOR.

OFTE HANDLER DET IKKE OM MANGLENDE VILJESTYRKE ELLER OM, AT DU GØR NOGET FORKERT. DET HANDLER OM DIT NERVESYSTEM.

KROPPEN ER SKABT TIL AT BESKYTTE DIG
INDE I KROPPEN FINDES ET INTELLIGENT SYSTEM, SOM ARBEJDER DØGNET RUNDT FOR AT SIKRE DIN OVERLEVELSE. DET KALDES DET AUTONOME NERVESYSTEM.

DET AUTONOME NERVESYSTEM STYRER AUTOMATISK EN LANG RÆKKE FUNKTIONER, SOM DU IKKE BEHØVER

TÆNKE OVER:

PULS OG BLODTRYK

VEJRTRÆKNING

FORDØJELSE

SØVN

HORMONPRODUKTION

IMMUNFORSVAR

KROPSTEMPERATUR

STRESSREAKTIONER

SYSTEMETS VIGTIGSTE OPGAVE ER AT VURDERE, OM DU ER I SIKKERHED ELLER FARE.
HVERT ENESTE SEKUND SCANNER HJERNEN OG

NERVESYSTEMET OMGIVELSERNE FOR TEGN PÅ TRYGHED ELLER TRUSLER. DETTE SKER HELT AUTOMATISK OG OFTE UDEN FOR VORES BEVIDSTHED.

TO TILSTANDE – AKTIVITET OG HVILE
DET AUTONOME NERVESYSTEM BESTÅR AF TO HOVEDGRENE:

DET SYMPATISKE NERVESYSTEM
DETTE SYSTEM AKTIVERES, NÅR KROPPEN REGISTRERER FARE, PRES ELLER BELASTNING.

HJERNEN SENDER SIGNAL TIL BINYRERNE OM AT FRIGIVE STRESSHORMONER SOM ADRENALIN OG KORTISOL. ADRENALIN OG KORTISOL ER KROPPENS VIGTIGSTE STRESSHORMONER.

DE ARBEJDER TÆT SAMMEN FOR AT GØRE DIG KLAR TIL KAMP ELLER FLUGT. ADRENALIN GIVER ET HURTIGT ENERGIBOOST, FUNGERER KORTISOL SOM DET LANGSIGTEDE BRÆNDSTOF, DER HOLDER

NERVESYSTEMET I ALARMBEREDSKAB, MENS KORTISOL FØLGER LIDT LANGSOMMERE EFTER. DET FRIGIVER FEDTDEPOTER, HÆMMER DIT IMMUNFORSVAR MIDLERTIDIGT OG FRIGIVER EKSTRA ENERGI, SÅ DU KAN YDE EN EKSTRA INDSATS.
PÅ FÅ SEKUNDER BLIVER KROPPEN GJORT KLAR TIL HANDLING.

DER SKER BLANDT ANDET FØLGENDE:

HJERTET SLÅR HURTIGERE

BLODTRYKKET STIGER

MUSKLERNE SPÆNDES

VEJRTRÆKNINGEN BLIVER HURTIGERE

BLODET SENDES UD TIL ARME OG BEN

FORDØJELSEN NEDPRIORITERES

SANSERNE SKÆRPES

ALT SAMMEN FORDI KROPPEN FORBEREDER SIG PÅ AT OVERLEVE.

NÅR STRESS BLIVER LANGVARIG

DET AUTONOME NERVESYSTEM ER DESIGNET TIL AT HÅNDTERE KORTVARIGE BELASTNINGER.

PROBLEMET OPSTÅR, NÅR KROPPEN UDSÆTTES FOR STRESS, SYGDOM ELLER BEKYMRINGER GENNEM LÆNGERE TID.

FOR MANGE MENNESKER SKER DETTE GRADVIST. MÅSKE HAR DU VÆRET IGENNEM:

LANGVARIG SYGDOM

GENTAGNE OPERATIONER

HOSPITALSINDLÆGGELSER

UVISHED OMKRING HELBRED

BELASTENDE LIVSOMSTÆNDIGHEDER

KRONISK STRESS

TRAUMATISKE OPLEVELSER

OMSORG FOR ET SYGT BARN ELLER FAMILIEMEDLEM

NÅR KROPPEN GENNEM LÆNGERE TID OPLEVER, AT

VERDEN IKKE FØLES HELT TRYG, KAN NERVESYSTEMET BEGYNDE AT LEVE I EN KONSTANT TILSTAND AF ALARMBEREDSKAB.

SELV NÅR DEN OPRINDELIGE BELASTNING ER OVERSTÅET, KAN KROPPEN FORTSÆTTE MED AT REAGERE, SOM OM FAREN STADIG ER TIL STEDE.

DE FIRE OVERLEVELSESREAKTIONER

NÅR NERVESYSTEMET REGISTRERER FARE, AKTIVERES EN AF KROPPENS BIOLOGISKE OVERLEVELSESSTRATEGIER. DISSE STRATEGIER HAR HJULPET MENNESKER MED AT OVERLEVE I TUSINDVIS AF ÅR.

FIGHT – KAMP

FIGHT-RESPONSEN OPSTÅR, NÅR KROPPEN VURDERER, AT DEN BEDSTE CHANCE FOR OVERLEVELSE ER AT

KÆMPE IMOD.

DET KAN VISE SIG SOM:

IRRITATION

VREDE

UTÅLMODIGHED

KONTROLBEHOV

FRUSTRATION

MUSKELSPÆNDINGER

KORT LUNTE

UNDER OVERFLADEN FORSØGER KROPPEN BLOT AT SKABE SIKKERHED VED AT TAGE KONTROL OVER SITUATIONEN.

FLIGHT – FLUGT

FLIGHT-RESPONSEN AKTIVERES, NÅR KROPPEN VURDERER, AT DEN BEDSTE LØSNING ER AT KOMME VÆK FRA FAREN.

I VORES MODERNE SAMFUND VISER DET SIG SJÆLDENT SOM FYSISK FLUGT.

I STEDET KAN DET VISE SIG SOM:

KONSTANT TRAVLHED

OVERPRÆSTATION

PERFEKTIONISME

TANKEMYLDER

URO I KROPPEN
VANSKELIGHEDER VED AT SLAPPE AF

FØLELSEN AF ALTID AT SKULLE VIDERE TIL DET NÆSTE
KROPPEN ER I KONSTANT BEVÆGELSE, FORDI STILSTAND FØLES UTRYG.

FREEZE – FRYS

HVIS KROPPEN VURDERER, AT HVERKEN KAMP ELLER FLUGT ER MULIG, KAN DEN GÅ I FREEZE.

DETTE ER EN AF DE MEST MISFORSTÅEDE STRESSREAKTIONER.

FREEZE KAN OPLEVES SOM:

MANGLENDE ENERGI

TRÆTHED

HANDLINGSLAMMELSE

TOMHED

HJERNETRÆTHED

KONCENTRATIONSBESVÆR

FØLELSE AF AT VÆRE FASTLÅST

MANGE TROR FEJLAGTIGT, AT DE ER DOVNE ELLER UMOTIVEREDE.

I VIRKELIGHEDEN FORSØGER KROPPEN AT BESKYTTE SIG VED AT SPARE ENERGI OG REDUCERE BELASTNINGEN.

FAWN – PLEASER-RESPONS

FAWN-RESPONSEN HANDLER OM AT SKABE SIKKERHED GENNEM RELATIONER.

KROPPEN LÆRER, AT DEN BEDSTE MÅDE AT UNDGÅ KONFLIKT ELLER AFVISNING PÅ ER VED AT TILPASSE SIG ANDRE.

DETTE KAN VISE SIG SOM:

SVÆRT VED AT SIGE NEJ

OVERANSVARLIGHED

BEHOV FOR AT HJÆLPE ALLE ANDRE

KONFLIKTSKYHED

DÅRLIG SAMVITTIGHED

TILSIDESÆTTELSE AF EGNE BEHOV

KONSTANT FOKUS PÅ ANDRES TRIVSEL

MENNESKER MED EN STÆRK FAWN-RESPONS BLIVER OFTE BESKREVET SOM OMSORGSFULDE OG HJÆLPSOMME, MEN BETALER OFTE EN HØJ PRIS I FORM AF UDMATTELSE OG MANGLENDE KONTAKT TIL EGNE BEHOV.

NÅR KROPPEN IKKE LÆNGERE FØLER SIG TRYG

JO LÆNGERE TID NERVESYSTEMET HAR VÆRET I ALARMBEREDSKAB, DESTO SVÆRERE KAN DET BLIVE AT FINDE TILBAGE TIL RO.

KROPPEN KAN BEGYNDE AT REAGERE PÅ HELT ALMINDELIGE HVERDAGSSITUATIONER, SOM OM DE ER FARLIGE.

DERFOR HANDLER REGULERING AF NERVESYSTEMET IKKE OM AT "TAGE SIG SAMMEN" ELLER TÆNKE POSITIVT.

DET HANDLER OM LANGSOMT AT HJÆLPE KROPPEN MED IGEN AT OPLEVE TRYGHED.

NÅR KROPPEN OPLEVER TRYGHED, BEGYNDER DEN GRADVIST AT SLIPPE ALARMBEREDSKABET.

PULSEN FALDER. MUSKLERNE AFSPÆNDES. VEJRTRÆKNINGEN BLIVER DYBERE.

FORDØJELSEN FORBEDRES. SØVNEN BLIVER MERE STABIL.
KROPPEN HUSKER, AT DEN IKKE LÆNGERE BEHØVER AT OVERLEVE HELE TIDEN.

DEN KAN BEGYNDE AT LEVE.

NÅR KROPPEN IKKE LÆNGERE FØLER SIG TRYG

JO LÆNGERE TID NERVESYSTEMET HAR VÆRET I ALARMBEREDSKAB, DESTO SVÆRERE KAN DET BLIVE AT FINDE TILBAGE TIL RO.

KROPPEN KAN BEGYNDE AT REAGERE PÅ HELT ALMINDELIGE HVERDAGSSITUATIONER, SOM OM DE ER FARLIGE.

DERFOR HANDLER REGULERING AF NERVESYSTEMET IKKE OM AT "TAGE SIG SAMMEN" ELLER TÆNKE POSITIVT.

DET HANDLER OM LANGSOMT AT HJÆLPE KROPPEN MED IGEN AT OPLEVE TRYGHED.

NÅR KROPPEN OPLEVER TRYGHED, BEGYNDER DEN GRADVIST AT SLIPPE ALARMBEREDSKABET.

PULSEN FALDER. MUSKLERNE AFSPÆNDES. VEJRTRÆKNINGEN BLIVER DYBERE.

FORDØJELSEN FORBEDRES. SØVNEN BLIVER MERE STABIL.
KROPPEN HUSKER, AT DEN IKKE LÆNGERE BEHØVER AT OVERLEVE HELE TIDEN.

DEN KAN BEGYNDE AT LEVE.

ARBEJDSARK

SÅDAN REAGERER JEG TYPISK

DETTE ARBEJDSARK KAN HJÆLPE DIG MED AT BLIVE MERE OPMÆRKSOM PÅ, HVORDAN DIT NERVESYSTEM REAGERER I BELASTENDE SITUATIONER.
DER FINDES INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR.
FORMÅLET ER BLOT AT OBSERVERE DIG SELV MED NYSGERRIGHED.

1. HVORNÅR FØLER JEG MEST URO?

TÆNK TILBAGE PÅ SITUATIONER, HVOR DU HAR FØLT DIG STRESSET, OVERVÆLDET ELLER ANSPÆNDT.

JEG FØLER TYPISK URO NÅR:

TIDSPUNKTER PÅ DAGEN HVOR JEG OFTE MÆRKER URO:

□ MORGEN
□ FORMIDDAG
□ EFTERMIDDAG
□ AFTEN
□ NAT

ANDRE OBSERVATIONER:

_____
_____
_____
_____

2. HVAD UDLØSER STRESS HOS MIG?

NOGLE STRESSORER ER TYDELIGE, MENS ANDRE KAN VÆRE MERE SKJULTE.

SÆT GERNE KRYDS VED DET, DU GENKENDER.

- □ TIDSPRES
- □ MANGE OPGAVER
- □ KONFLIKTER
- □ HØJE LYDE
- □ UFORUDSIGELIGHED
- □ BEKYMRINGER
- □ ØKONOMI
- □ SYGDOM
- □ SØVNMANGEL
- □ SOCIALE ARRANGEMENTER
- □ ANSVAR FOR ANDRE
- □ PERFEKTIONISME
- □ FØLELSEN AF IKKE AT SLÅ TIL
- □ ANDET:

DE SITUATIONER, DER OFTEST STRESSER MIG, ER:

---

2. HVAD UDLØSER STRESS HOS MIG?

NOGLE STRESSORER ER TYDELIGE, MENS ANDRE KAN VÆRE MERE SKJULTE.

SÆT GERNE KRYDS VED DET, DU GENKENDER.

- □ TIDSPRES
- □ MANGE OPGAVER
- □ KONFLIKTER
- □ HØJE LYDE
- □ UFORUDSIGELIGHED
- □ BEKYMRINGER
- □ ØKONOMI
- □ SYGDOM
- □ SØVNMANGEL
- □ SOCIALE ARRANGEMENTER
- □ ANSVAR FOR ANDRE
- □ PERFEKTIONISME
- □ FØLELSEN AF IKKE AT SLÅ TIL
- □ ANDET:

DE SITUATIONER, DER OFTEST STRESSER MIG, ER:

---

3. HVORDAN REAGERER MIN KROP?

NÅR NERVESYSTEMET AKTIVERES, SENDER KROPPEN OFTE SIGNALER.

SÆT KRYDS VED DE SYMPTOMER, DU OPLEVER.

□ HJERTEBANKEN
□ HURTIG VEJRTRÆKNING
□ SPÆNDINGER I NAKKE OG SKULDRE
□ KÆBESPÆNDINGER
□ HOVEDPINE
□ ONDT I MAVEN
□ KVALME
□ SVIMMELHED
□ SVEDIGE HÆNDER
□ RASTLØSHED
□ TRÆTHED
□ UDMATTELSE
□ SØVNPROBLEMER
□ TANKEMYLDER
□ KONCENTRATIONSBESVÆR
□ ANDET:

HVOR I KROPPEN MÆRKER JEG OFTEST STRESS ELLER URO?

---

4. HVILKEN OVERLEVELSESREAKTION GENKENDER JEG MEST?

NÅR JEG BLIVER PRESSET, REAGERER JEG OFTEST VED AT:

□ FIGHT (KAMP)
JEG BLIVER IRRITABEL, VRED, KONTROLLERENDE ELLER UTÅLMODIG.
□ FLIGHT (FLUGT)
JEG BLIVER MEGET AKTIV, TRAVL ELLER HAR SVÆRT VED AT STOPPE OP.
□ FREEZE (FRYS)
JEG LUKKER NED, BLIVER TRÆT, HANDLINGSLAMMET ELLER FØLER MIG FASTLÅST.
□ FAWN (PLEASER)
JEG TILSIDESÆTTER MINE EGNE BEHOV FOR AT HJÆLPE ELLER TILFREDSSTILLE ANDRE.
EKSEMPLER FRA MIN HVERDAG:

REFLEKSION
NÅR JEG SER PÅ MINE SVAR, BLIVER JEG SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ:

ÉN TING JEG VIL ØVE MIG PÅ DEN KOMMENDE UGE FOR AT STØTTE MIT NERVESYSTEM ER:

MODUL 2 – SKAB TRYGHED I KROPPEN

I DENNE UGE SKAL DU BEGYNDE AT LÆRE DIN KROP,

HVORDAN TRYGHED FØLES IGEN.

DU SKAL IKKE PRÆSTERE.

DU SKAL BLOT ØVE DIG I SMÅ ØJEBLIKKE AF RO.

KROPPEN SKAL FØLE SIG SIKKER

ØVELSE 1 – TRYGHEDSVEJRTRÆKNING

NÅR VI BLIVER STRESSEDE ELLER UTRYGGE, BLIVER VEJRTRÆKNINGEN OFTE HURTIG OG OVERFLADISK. DET SENDER ET SIGNAL TIL HJERNEN OM, AT DER ER FARE PÅ FÆRDE.

VED AT SÆNKE TEMPOET PÅ DIN VEJRTRÆKNING KAN DU HJÆLPE DIT NERVESYSTEM MED AT REGISTRERE, AT DU ER TRYG LIGE NU.

SÅDAN GØR DU

- SÆT DIG ELLER LÆG DIG GODT TIL RETTE.
- PLACER GERNE EN HÅND PÅ BRYSTET OG EN HÅND PÅ MAVEN.
- TRÆK VEJRET IND GENNEM NÆSEN I 4 SEKUNDER.
- PUST LANGSOMT UD GENNEM MUNDEN I 6 SEKUNDER.
- FORTSÆT I 2-5 MINUTTER.

DU BEHØVER IKKE PRESSE VEJRTRÆKNINGEN DYBT NED I MAVEN. FOKUSÉR BLOT PÅ EN ROLIG OG LIDT LÆNGERE UDÅNDING.

LÆG MÆRKE TIL

- HVORDAN FØLES KROPPEN FØR ØVELSEN?
- HVORDAN FØLES KROPPEN EFTER ØVELSEN?
- ER DER OMRÅDER I KROPPEN, DER BEGYNDER AT SLAPPE MERE AF?

REFLEKSION

EFTER ØVELSEN BEMÆRKER JEG:

ØVELSE 2 – SOMATISK GROUNDING

GROUNDING HJÆLPER KROPPEN MED AT ORIENTERE SIG MOD NUET OG MINDER NERVESYSTEMET OM, AT DU ER HER OG NU – IKKE I FORTIDEN ELLER I FREMTIDIGE BEKYMRINGER.

DENNE ØVELSE ER SÆRLIGT GOD VED TANKEMYLDER, URO ELLER OVERVÆLDELSE.

SÅDAN GØR DU

TAG ET ROLIGT KIG RUNDT I RUMMET.

FIND:
5 TING DU KAN SE
4 TING DU KAN MÆRKE
3 TING DU KAN HØRE
2 TING DU KAN LUGTE
1 TING DU KAN SMAGE

TAG DIG GOD TID.

MÅLET ER IKKE AT GØRE NOGET PERFEKT, MEN AT FLYTTE OPMÆRKSOMHEDEN FRA TANKERNE OG TILBAGE TIL KROPPEN OG OMGIVELSERNE.

EKSTRA GROUNDING
PRØV OGSÅ AT:
MÆRKE FØDDERNE MOD GULVET
LÆGGE MÆRKE TIL STOLENS STØTTE UNDER KROPPEN
MÆRKE TEMPERATUREN I RUMMET
BESKRIVE HØJT, HVAD DU SER OMKRING DIG
JO MERE KROPPEN REGISTRERER SINE OMGIVELSER, DESTO LETTERE KAN NERVESYSTEMET FINDE RO.

REFLEKSION
HVAD LAGDE JEG MÆRKE TIL?

_____
_____

ØVELSE 3 – SELVBERØRING OG NERVESYSTEMREGULERING

BLID BERØRING KAN VÆRE EN EFFEKTIV MÅDE AT SKABE TRYGHED I KROPPEN PÅ.

NÅR VI BLIVER BERØRT MED OMSORG, FRIGIVES BLANDT ANDET HORMONET OXYTOCIN, SOM KAN UNDERSTØTTE FØLELSEN AF RO, FORBINDELSE OG SIKKERHED.

SÅDAN GØR DU

VÆLG ÉN AF FØLGENDE MULIGHEDER:

SOMMERFUGLEKRAM

1. KRYDS ARMENE OVER BRYSTET.
2. PLACER HÆNDERNE PÅ MODSATTE OVERARME.
3. SKIFT MELLEM LETTE, ROLIGE KLAP PÅ HØJRE OG VENSTRE ARM.
4. FORTSÆT I 1-3 MINUTTER.

HÅND PÅ HJERTET

1. LÆG EN HÅND PÅ HJERTET.
2. LÆG DEN ANDEN HÅND PÅ MAVEN.
3. MÆRK HÆNDERNES VARME.
4. TRÆK VEJRET ROLIGT.

ANSIGTSBERØRING

1. STRYG BLIDT HÆNDERNE OVER KINDER OG KÆBE.
2. MÆRK HUDEN OG TEMPERATUREN.
3. TILLAD MUSKLERNE I ANSIGTET AT GIVE SLIP.

SIG EVENTUELT TIL DIG SELV

"JEG ER HER."
"JEG ER TRYG LIGE NU."
"JEG BEHØVER IKKE KLARE ALTING PÅ ÉN GANG."
"MIN KROP GØR SIT BEDSTE FOR AT PASSE PÅ MIG."

REFLEKSION

HVORDAN REAGEREDE MIN KROP PÅ BERØRINGEN?

GUIDET LYDFIL

TILBAGE TIL KROPPEN

CA. 5 MINUTTER

FIND ET STED, HVOR DU KAN SIDDE ELLER LIGGE BEHAGELIGT.

DU BEHØVER IKKE PRÆSTERE NOGET I DENNE ØVELSE. DER ER INTET, DU SKAL OPNÅ.

LAD BLOT KROPPEN FÅ LOV TIL AT VÆRE, PRÆCIS SOM DEN ER.

MODUL 3 – RO I HVERDAGEN

NERVESYSTEMVENLIGE RUTINER

MANGE MENNESKER FORSØGER AT SKABE MERE RO VED AT VENTE PÅ, AT STRESSEN FORSVINDER AF SIG SELV.

MEN NERVESYSTEMET HAR OFTE BRUG FOR SMÅ, GENTAGNE SIGNALER OM TRYGHED GENNEM DAGEN.

DET HANDLER IKKE OM AT GØRE ALTING PERFEKT. DET HANDLER OM AT SKABE SMÅ VANER, DER FORTÆLLER KROPPEN:

"DU ER SIKKER LIGE NU."

JO FLERE SMÅ ØJEBLIKKE AF REGULERING DU GIVER DIT NERVESYSTEM, DESTO LETTERE BLIVER DET FOR KROPPEN AT FINDE TILBAGE TIL BALANCE.

MORGENRUTINER

MÅDEN DU STARTER DAGEN PÅ, KAN HAVE STOR BETYDNING FOR, HVORDAN DIT NERVESYSTEM HAR DET RESTEN AF DAGEN.

LYS

DAGSLYS ER ET AF KROPPENS VIGTIGSTE SIGNALER TIL DØGNRYTMEN.

FORSØG AT KOMME UD I NATURLIGT LYS INDEN FOR DEN FØRSTE TIME EFTER, DU ER STÅET OP.

DET BEHØVER IKKE VÆRE LÆNGE.

5-10 MINUTTER VED ET VINDUE ELLER EN KORT GÅTUR KAN GØRE EN FORSKEL.

LYS HJÆLPER KROPPEN MED AT:

REGULERE DØGNRYTMEN

ØGE ENERGINIVEAUET

UNDERSTØTTE PRODUKTIONEN AF MELATONIN SENERE PÅ DAGEN

SKABE MERE STABIL SØVN

MIN PLAN FOR MORGENLYS

MORGENRUTINER

MÅDEN DU STARTER DAGEN PÅ, KAN HAVE STOR BETYDNING FOR, HVORDAN DIT NERVESYSTEM HAR DET RESTEN AF DAGEN.

LYS

DAGSLYS ER ET AF KROPPENS VIGTIGSTE SIGNALER TIL DØGNRYTMEN.

FORSØG AT KOMME UD I NATURLIGT LYS INDEN FOR DEN FØRSTE TIME EFTER, DU ER STÅET OP.

DET BEHØVER IKKE VÆRE LÆNGE.

5-10 MINUTTER VED ET VINDUE ELLER EN KORT GÅTUR KAN GØRE EN FORSKEL.

LYS HJÆLPER KROPPEN MED AT:

REGULERE DØGNRYTMEN

ØGE ENERGINIVEAUET

UNDERSTØTTE PRODUKTIONEN AF MELATONIN SENERE PÅ DAGEN

SKABE MERE STABIL SØVN

MIN PLAN FOR MORGENLYS

VAND

NÅR VI VÅGNER, HAR KROPPEN VÆRET UDEN VÆSKE I MANGE TIMER.

ET GLAS VAND OM MORGENEN HJÆLPER KROPPEN MED AT KOMME I GANG.

PRØV AT DRIKKE ET STORT GLAS VAND INDEN KAFFE ELLER TE.

MIN VANDRUTINE

VEJRTRÆKNING

FØR DU ÅBNER TELEFONEN ELLER GÅR I GANG MED DAGENS OPGAVER, KAN DU BRUGE ET PAR MINUTTER PÅ AT LANDE I KROPPEN.

PRØV:
5 ROLIGE VEJRTRÆKNINGER
EN HÅND PÅ HJERTET
EN KORT TAKNEMMELIGHEDSØVELSE (SKRIVE 3-5 TING NED DU ER TAKNEMMELIG FOR)

ET MINUT MED FOKUS PÅ KROPPEN

SPØRG DIG SELV:
HVORDAN HAR JEG DET EGENTLIG LIGE NU?
MIN MORGENPRAKSIS

VAND

NÅR VI VÅGNER, HAR KROPPEN VÆRET UDEN VÆSKE I MANGE TIMER.

ET GLAS VAND OM MORGENEN HJÆLPER KROPPEN MED AT KOMME I GANG.

PRØV AT DRIKKE ET STORT GLAS VAND INDEN KAFFE ELLER TE.

MIN VANDRUTINE

VEJRTRÆKNING

FØR DU ÅBNER TELEFONEN ELLER GÅR I GANG MED DAGENS OPGAVER, KAN DU BRUGE ET PAR MINUTTER PÅ AT LANDE I KROPPEN.

PRØV:
5 ROLIGE VEJRTRÆKNINGER
EN HÅND PÅ HJERTET
EN KORT TAKNEMMELIGHEDSØVELSE (SKRIVE 3-5 TING NED DU ER TAKNEMMELIG FOR)

ET MINUT MED FOKUS PÅ KROPPEN

SPØRG DIG SELV:
HVORDAN HAR JEG DET EGENTLIG LIGE NU?
MIN MORGENPRAKSIS

RUTINER I LØBET AF DAGEN

MANGE AF OS PRESSER OS SELV IGENNEM DAGEN UDEN PAUSER.

MEN NERVESYSTEMET REGULERER SIG BEDST GENNEM SMÅ PAUSER UNDERVEJS.

MIKROPAUSER

EN MIKROPAUSE KAN VARE FRA 30 SEKUNDER TIL 3 MINUTTER.

EKSEMPLER:

KIG UD AD VINDUET

STRÆK KROPPEN

TRÆK VEJRET DYBT

MÆRK FØDDERNE MOD GULVET

DRIK ET GLAS VAND

LUK ØJNENE ET ØJEBLIK

SMÅ PAUSER FOREBYGGER, AT KROPPEN NÅR HELT OP I ALARMBEREDSKAB.

MINE MIKROPAUSER

BEVÆGELSE

BEVÆGELSE HJÆLPER KROPPEN MED AT FRIGIVE OPHOBET ENERGI OG SPÆNDINGER.

DU BEHØVER IKKE TRÆNE HÅRDT.

NERVESYSTEMVENLIG BEVÆGELSE KAN VÆRE:

EN GÅTUR

QIGONG

YOGA

UDSTRÆKNING

HAVEARBEJDE

DANS TIL EN YNDLINGSSANG

SPØRG DIG SELV:
HVILKEN BEVÆGELSE GIVER MIG MERE ENERGI FREMFOR AT DRÆNE MIG?

_____
_____
_____

MIN FORETRUKNE BEVÆGELSE

AFTENRUTINER

OM AFTENEN HAR KROPPEN BRUG FOR HJÆLP TIL AT FORSTÅ, AT DAGEN ER VED AT VÆRE SLUT.

MANGE MENNESKER GÅR DIREKTE FRA AKTIVITET TIL SENG, HVILKET KAN GØRE DET SVÆRT AT FALDE TIL RO.
NEDREGULERING

PRØV AT SKABE EN OVERGANG MELLEM DAG OG NAT.

DET KAN VÆRE:

DÆMPET BELYSNING

EN KOP URTETE

ROLIG MUSIK

LET UDSTRÆKNING

MEDITATION

EN STILLE GÅTUR

JOURNALING

MÅLET ER IKKE AT VÆRE PERFEKT.

MÅLET ER AT FORTÆLLE KROPPEN, AT DEN GERNE MÅ BEGYNDE AT SLIPPE DAGEN.
MIN NEDREGULERING

SØVNRITUAL

ET FAST RITUAL FØR SENGETID KAN HJÆLPE NERVESYSTEMET MED AT FØLE SIG MERE TRYGT.

EKSEMPLER:

- ☐ SLUKKE SKÆRME 30-60 MINUTTER FØR SENGETID
- ☐ TAGE ET VARMT BAD
- ☐ LÆSE EN BOG
- ☐ PRAKTISERE VEJRTRÆKNING
- ☐ LYTTE TIL EN GUIDET MEDITATION
- ☐ SKRIVE DAGENS TANKER NED
- ☐ LET STRÆK ELLER QIGONG
- ☐ TAKNEMMELIGHEDSØVELSE

MIT SØVNRITUAL

_____

_____

_____

ARBEJDSARK

MIN PERSONLIGE RO-PLAN

NERVESYSTEMET REGULERES BEDST GENNEM SMÅ HANDLINGER, DER GENTAGES IGEN OG IGEN.
VÆLG DERFOR FÅ TING, SOM VIRKER REALISTISKE FOR DIG.

MINE VIGTIGSTE TEGN PÅ, AT JEG HAR BRUG FOR MERE RO

□ TANKEMYLDER

□ URO I KROPPEN

□ KORT LUNTE

□ TRÆTHED

□ SØVNPROBLEMER

□ SPÆNDINGER

□ HJERTEBANKEN

□ OVERVÆLDELSE

□ ANDET:

TRE TING DER HJÆLPER MIT NERVESYSTEM

-
-
-

MIN MORGENRO
HVAD VIL JEG GØRE HVER MORGEN?

MIN PAUSE I LØBET AF DAGEN
HVAD VIL JEG GØRE FOR AT SKABE SMÅ PAUSER?

MIN AFTENRO
HVAD VIL JEG GØRE FOR AT HJÆLPE KROPPEN MED AT FALDE TIL RO?

MIN STØTTE, NÅR JEG MÆRKER STRESS
NÅR JEG MÆRKER URO ELLER STRESS, VIL JEG:

□ TAGE 5 ROLIGE VEJRTRÆKNINGER

□ LAVE GROUNDING

□ GÅ EN KORT TUR

□ LYTTE TIL EN MEDITATION

□ KONTAKTE EN PERSON, JEG FØLER MIG TRYG VED

□ DRIKKE ET GLAS VAND

□ ANDET:

MIT LØFTE TIL MIG SELV

JEG VIL MØDE MIT NERVESYSTEM MED NYSGERRIGHED OG OMSORG.

JEG BEHØVER IKKE GØRE ALTING PERFEKT.

SMÅ SKRIDT ER STADIG SKRIDT.

DATO: _____

UNDERSKRIFT: _____

DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL AT LAVE DIT EGET LØFTE, MEN JEG VIL INVITERE DIG TIL AT SKRIVE UNDER MED DATO OG UNDERSKRIFT. DET DET VISER DIN KROP OG UNDERBEVIDSTHED AT DU MENER DET.

_____
_____
_____
_____

DATO: _____

UNDERSKRIFT: _____

MIT LØFTE TIL MIG SELV

JEG VIL MØDE MIT NERVESYSTEM MED NYSGERRIGHED OG OMSORG.

JEG BEHØVER IKKE GØRE ALTING PERFEKT.

SMÅ SKRIDT ER STADIG SKRIDT.

DATO: _____

UNDERSKRIFT: _____

DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL AT LAVE DIT EGET LØFTE, MEN JEG VIL INVITERE DIG TIL AT SKRIVE UNDER MED DATO OG UNDERSKRIFT. DET DET VISER DIN KROP OG UNDERBEVIDSTHED AT DU MENER DET.

_____
_____
_____
_____

DATO: _____

UNDERSKRIFT: _____

MODUL 4 – NÅR LIVET ER SVÆRT

NOGLE BELASTNINGER VARER FÅ DAGE ELLER UGER. ANDRE VARER MÅNEDER ELLER ÅR.

NÅR SYGDOM, BEKYMRINGER ELLER UVISHED BLIVER EN FAST DEL AF HVERDAGEN, PÅVIRKER DET IKKE KUN TANKERNE. DET PÅVIRKER HELE KROPPEN. MANGE FORÆLDRE, PÅRØRENDE OG MENNESKER MED LANGVARIGE BELASTNINGER LEVER MED ET NERVESYSTEM, DER SJÆLDENT FÅR MULIGHED FOR AT SLAPPE HELT AF.

KROPPEN VÆNNER SIG TIL AT VÆRE KLAR.

KLAR TIL DET NÆSTE OPKALD.

KLAR TIL DET NÆSTE MØDE.

KLAR TIL DET NÆSTE SYGDOMSFORLØB.

KLAR TIL AT TAGE SIG AF ALLE ANDRE.

MÅSKE GENKENDER DU FØLELSEN AF ALTID AT HAVE EN DEL AF DIN OPMÆRKSOMHED RETTET MOD DET, DER KAN GÅ GALT.

NÅR LIVET ER SVÆRT, ER DET EN NATURLIG REAKTION. DIT NERVESYSTEM FORSØGER IKKE AT SKABE PROBLEMER.

DET FORSØGER AT BESKYTTE DET, DER BETYDER MEST FOR DIG.

NÅR SYGDOM FYLDER

SYGDOM PÅVIRKER LANGT MERE END KROPPEN.
DEN KAN PÅVIRKE HELE FAMILIENS HVERDAG, RELATIONER, ØKONOMI, SØVN, ARBEJDSLIV OG MENTALE TRIVSEL.

MANGE OPLEVER, AT LIVET BLIVER OPDELT I FØR OG EFTER.

FØR DIAGNOSEN.

FØR OPERATIONEN.

FØR INDLÆGGELSERNE

.

FØR BEKYMRINGERNE FLYTTEDE IND.
NÅR SYGDOM FYLDER MEGET, KAN DET FØLES SOM OM,

DER ALDRIG RIGTIG BLIVER FRI.
SELV PÅ DE GODE DAGE KAN DER LIGGE EN BEKYMRING I BAGGRUNDEN.

DET ER EN TUNG BYRDE AT BÆRE OVER TID.
DERFOR ER DET VIGTIGT AT HUSKE:

DU BEHØVER IKKE VÆRE STÆRK HELE TIDEN.

NÅR MAN ALTID ER PÅ VAGT

KROPPEN ER SKABT TIL AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ FARE. MEN NÅR BELASTNINGEN VARER LÆNGE, KAN NERVESYSTEMET FÅ SVÆRT VED AT SKELNE MELLEM REEL FARE OG ALMINDELIG HVERDAG.

MANGE BESKRIVER DET SOM:

AT VÆRE KONSTANT PÅ VAGT

AT LYTTE EFTER LYDE OM NATTEN

AT HAVE SVÆRT VED AT SLAPPE AF

AT VÆRE DEN, DER ALTID HOLDER ØJE

AT FØLE ANSVAR FOR ALT OG ALLE
SELV NÅR DER ER RO OMKRING DIG, KAN KROPPEN STADIG VÆRE I ALARMBEREDSKAB.

DET ER IKKE FORDI DU GØR NOGET FORKERT.
DET ER FORDI KROPPEN HAR LÆRT, AT DEN SKAL VÆRE KLAR.

SKYLDFØLELSE

SKYLD ER EN FØLELSE, MANGE BÆRER RUNDT PÅ. MÅSKE TÆNKER DU:

BURDE JEG HAVE GJORT NOGET ANDERLEDES?

ER JEG EN GOD NOK FORÆLDER?

GØR JEG NOK?

HVORFOR BLIVER JEG SÅ TRÆT?

HVORFOR KAN JEG IKKE KLARE MERE?

SKYLDFØLELSE OPSTÅR OFTE, NÅR VI STILLER KRAV TIL OS SELV, SOM INTET MENNESKE REALISTISK KAN LEVE OP TIL.

SANDHEDEN ER, AT DU IKKE KAN KONTROLLERE ALT.

DU KAN ELSKE.

DU KAN STØTTE.

DU KAN GØRE DIT BEDSTE.

MEN DU KAN IKKE BÆRE HELE VERDENS ANSVAR ALENE.

BEKYMRINGER

BEKYMRINGER ER OFTE ET UDTRYK FOR KÆRLIGHED. NÅR NOGET ELLER NOGEN BETYDER MEGET FOR OS, FORSØGER HJERNEN AT FORUDSIGE ALLE TÆNKELIGE SCENARIER FOR AT BESKYTTE OS.

PROBLEMET ER, AT HJERNEN SJÆLDENT KAN TÆNKE SIG FREM TIL TRYGHED.

TVÆRTIMOD KAN BEKYMRINGER FÅ KROPPEN TIL AT BLIVE ENDNU MERE ANSPÆNDT.
MÅSKE GENKENDER DU:

TANKEMYLDER

GENTAGNE KATASTROFETANKER

BEHOV FOR KONSTANT AT VÆRE FORBEREDT

SVÆRT VED AT VÆRE TIL STEDE I NUET

BEKYMRINGER BETYDER IKKE, AT DU ER SVAG.
DE BETYDER OFTE, AT DU HAR BÅRET MEGET.

SØVNMANGEL

NÅR KROPPEN ER PÅ VAGT, BLIVER SØVN OFTE EN UDFORDRING.

NOGLE HAR SVÆRT VED AT FALDE I SØVN.
ANDRE VÅGNER MANGE GANGE.

NOGLE FØLER ALDRIG, AT DE BLIVER HELT UDHVILEDE.
SØVNMANGEL PÅVIRKER:

HUMØR

HUKOMMELSE

KONCENTRATION

IMMUNFORSVAR

ENERGINIVEAU

EVNEN TIL AT HÅNDTERE STRESS

OG JO MERE TRÆT KROPPEN BLIVER, DESTO SVÆRERE KAN DET VÆRE AT REGULERE NERVESYSTEMET.
DERFOR ER DET VIGTIGT AT MØDE SIG SELV MED FORSTÅELSE.

MANGE AF DE REAKTIONER, DU OPLEVER, KAN VÆRE TEGN PÅ EN OVERBELASTET KROP – IKKE PÅ MANGLENDE EVNER ELLER STYRKE.

DET, DU BÆRER, ER MÅSKE TUNGERE END DU TROR
MANGE MENNESKER FORTSÆTTER DAG EFTER DAG
UDEN AT STOPPE OP OG MÆRKE, HVOR MEGET DE
FAKTISK BÆRER.

DE VÆNNER SIG TIL VÆGTEN.

DE VÆNNER SIG TIL BEKYMRINGERNE.

DE VÆNNER SIG TIL ANSVARET.

MEN KROPPEN GLEMMER DET IKKE.

DEN MÆRKER DET HELE.

DERFOR ER DET VIGTIGT INDIMELLEM AT GIVE SIG SELV
LOV TIL AT STANDSE OP.

IKKE FOR AT LØSE ALT.

MEN FOR AT ANERKENDE DET, DER ER.

REFLEKSIONSØVELSE

HVAD BÆRER JEG RUNDT PÅ?

FIND ET ROLIGT STED.

TAG ET PAR DYBE VEJRTRÆKNINGER.

LÆS SPØRGSMÅLENE LANGSOMT OG SKRIV DET FØRSTE, DER KOMMER TIL DIG.

HVILKE BEKYMRINGER FYLDER MEST I MIT LIV LIGE NU?

HVILKET ANSVAR FØLER JEG, AT JEG BÆRER HVER DAG?

HVAD ER JEG MEST TRÆT AF LIGE NU?

HVAD LÆNGES JEG EFTER?

HVIS JEG KUNNE LÆGGE ÉN BYRDE FRA MIG I DAG, HVILKEN SKULLE DET SÅ VÆRE?

HVAD VILLE JEG SIGE TIL EN GOD VEN I SAMME SITUATION?

MEDITATION - JEG MÅ LÆGGE BYRDEN NED ET ØJEBLIK

MODUL 5 – GENOPBYG DIN ENERGI

FRA OVERLEVELSE TIL LIVSKVALITET

NÅR LIVET HAR VÆRET PRÆGET AF STRESS, SYGDOM, BEKYMRINGER ELLER LANGVARIG BELASTNING, BLIVER DET OFTE NØDVENDIGT AT FOKUSERE PÅ DET MEST BASALE:

AT KOMME IGENNEM DAGEN.

AT KLARE DE PRAKTISKE OPGAVER.

AT PASSE PÅ DEM, MAN ELSKER.

AT HOLDE SAMMEN PÅ SIG SELV.

OVER TID KAN DET BETYDE, AT LIVET KOMMER TIL AT HANDLE MERE OM OVERLEVELSE END OM AT LEVE.

MANGE OPDAGER PLUDSELIG, AT DE IKKE LÆNGERE KAN HUSKE, HVORNÅR DE SIDST GJORDE NOGET, BARE FORDI DET GJORDE DEM GLADE.

MÅSKE GENKENDER DU:
AT DU SJÆLDENT PRIORITERER DIG SELV

AT ALT FØLES SOM PLIGTER

AT DU HAR GLEMT, HVAD DER GIVER DIG ENERGI

AT GLÆDE FØLES FJERN ELLER UVANT

AT DU KONSTANT ER TRÆT, SELV NÅR DU HVILER

NÅR NERVESYSTEMET HAR VÆRET I ALARMBEREDSKAB LÆNGE, BLIVER HJERNEN NATURLIGT FOKUSERET PÅ

PROBLEMER, RISICI OG OPGAVER.

DET ER EN VIGTIG OVERLEVELSESSTRATEGI.

MEN FOR AT SKABE BALANCE HAR KROPPEN OGSÅ BRUG FOR OPLEVELSER AF GLÆDE, NÆRVÆR, LEG OG MENING.

IKKE FORDI PROBLEMERNE FORSVINDER.
MEN FORDI DU ER MERE END DE PROBLEMER, DU STÅR I.

GLÆDE

GLÆDE ER IKKE DET SAMME SOM AT VÆRE LYKKELIG HELE TIDEN.
GLÆDE FINDES OFTE I DE SMÅ ØJEBLIKKE.

EN VARM KOP TE.

ET BARNS LATTER.

SOLSKIN PÅ HUDEN.

EN GOD SAMTALE.

MUSIK, DER RØRER NOGET I DIG.
NÅR VI OPLEVER GLÆDE, FRIGIVER KROPPEN SIGNALSTOFFER, SOM UNDERSTØTTER TRIVSEL, MOTIVATION OG FØLELSEN AF FORBINDELSE.
MANGE MENNESKER VENTER PÅ, AT GLÆDEN KOMMER AF SIG SELV.
MEN NOGLE GANGE SKAL VI AKTIVT BEGYNDE AT LÆGGE MÆRKE TIL DEN.

REFLEKSION
HVORNÅR FØLER JEG GLÆDE?

_____

_____

LEG

LEG ER IKKE KUN FOR BØRN. LEG ER EN NATURLIG MÅDE FOR NERVESYSTEMET AT OPLEVE FRIHED, KREATIVITET OG FORBINDELSE PÅ. NÅR VI LEGER, ER VI OFTE MINDRE FOKUSEREDE PÅ PRÆSTATION OG MERE TIL STEDE I ØJEBLIKKET.

LEG KAN VÆRE:

AT SPILLE SPIL

DANSE I STUEN

BYGGE NOGET

SYNGE

HAVEARBEJDE

TEGNE

LAVE SJOVE AKTIVITETER MED BØRNENE

SPØRG DIG SELV:
HVORNÅR GJORDE JEG SIDST NOGET BARE FOR SJOV?

KREATIVITET

KREATIVITET HANDLER IKKE OM AT VÆRE KUNSTNER. KREATIVITET HANDLER OM AT SKABE.

NÅR VI SKABER NOGET MED HÆNDERNE ELLER FANTASIEN, FÅR HJERNEN ET PUSTERUM FRA BEKYMRINGER OG PROBLEMLØSNING.

KREATIVE AKTIVITETER KAN VÆRE:

MALE

STRIKKE

HÆKLE

SKRIVE

FOTOGRAFERE

LAVE MAD

BYGGE PROJEKTER

INDRETTE HJEMMET

ARBEJDE I HAVEN

KREATIVITET KAN HJÆLPE OS MED AT KOMME FRA HOVEDET OG NED I KROPPEN.

NATUR

NATUREN HAR EN SÆRLIG EVNE TIL AT REGULERE NERVESYSTEMET.

NÅR VI OPHOLDER OS I NATUREN, MØDER VI ET MILJØ UDEN KRAV, PRÆSTATION ELLER KONSTANTE INDTRYK. VI BLIVER MINDET OM, AT LIVET BEVÆGER SIG I ET ANDET TEMPO.

NATUR KAN VÆRE:

EN SKOVTUR

STRANDEN

HAVEN

EN PARK

MARKER OG ÅBNE LANDSKABER

AT PASSE PLANTER INDENDØRS
DU BEHØVER IKKE GÅ LANGE TURE.

SELV FÅ MINUTTER I NATUREN KAN GØRE EN FORSKEL.

REFLEKSION

HVORDAN HAR JEG DET TYPISK EFTER TID I NATUREN?

RELATIONER

VI MENNESKER ER SKABT TIL FORBINDELSE.

TRYGGE RELATIONER ER EN AF DE STÆRKESTE FAKTORER FOR ET REGULERET NERVESYSTEM.

NÅR VI FØLER OS SET, FORSTÅET OG ACCEPTERET, FÅR KROPPEN SIGNAL OM SIKKERHED.

SPØRG DIG SELV:

HVEM FØLER JEG MIG TRYG SAMMEN MED?

HVEM GIVER MIG ENERGI?

HVEM KAN JEG VÆRE MIG SELV SAMMEN MED?

DET HANDLER IKKE OM AT HAVE MANGE RELATIONER. DET HANDLER OM AT HAVE RELATIONER, HVOR DU KAN SÆNKE SKULDRENE.

SMÅ ØJEBLIKKE TÆLLER

MANGE MENNESKER TROR, AT DE FØRST KAN FÅ DET GODT, NÅR ALLE PROBLEMER ER LØST.

MEN LIVET FUNGERER SJÆLDENT SÅDAN.

SELV I SVÆRE PERIODER KAN DER EKSISTERE SMÅ ØJEBLIKKE AF GLÆDE, RO OG MENING.

ET REGULERET NERVESYSTEM OPBYGGES IKKE KUN GENNEM HVILE.

DET OPBYGGES OGSÅ GENNEM OPLEVELSER AF:

GLÆDE

NYSGERRIGHED

KREATIVITET

FORBUNDETHED

NATUR

LEG

HÅB

MÅLET ER IKKE AT SKABE ET PERFEKT LIV.
MÅLET ER AT SKABE FLERE ØJEBLIKKE, HVOR DU MÆRKER, AT DU LEVER.

ØVELSE

MIT ENERGI-KOMPAS

DENNE ØVELSE HJÆLPER DIG MED AT BLIVE BEVIDST OM, HVAD DER NÆRER DIG, OG HVAD DER DRÆNER DIG.

DER FINDES INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR. VÆR ÆRLIG OVER FOR DIG SELV.

HVAD GIVER MIG ENERGI?

TÆNK PÅ AKTIVITETER, MENNESKER, STEDER OG OPLEVELSER, SOM FÅR DIG TIL AT FØLE DIG MERE LEVENDE, ROLIG ELLER OPLADET.
AKTIVITETER DER GIVER MIG ENERGI

MENNESKER DER GIVER MIG ENERGI

STEDER HVOR JEG FÅR ENERGI

SMÅ TING DER GIVER MIG GLÆDE

HVAD DRÆNER MIG?

TÆNK PÅ SITUATIONER, AKTIVITETER ELLER RELATIONER, SOM OFTE EFTERLADER DIG UDMATTET.
AKTIVITETER DER DRÆNER MIG

SITUATIONER DER DRÆNER MIG:

TANKER ELLER BEKYMRINGER DER DRÆNER MIG

RELATIONER DER OFTE TAGER MERE ENERGI, END DE GIVER

MIT NÆSTE LILLE SKRIDT
NÅR JEG SER PÅ MINE SVAR, KAN JEG SE, AT JEG HAR BRUG FOR MERE AF:

JEG HAR BRUG FOR MINDRE AF:

DEN ENE TING, JEG VIL GØRE FOR MIG SELV I DENNE UGE, ER:

AFSLUTTENDE REFLEKSION

DU BEHØVER IKKE VENTE PÅ, AT LIVET BLIVER PERFEKT,

FØR DU GIVER DIG SELV LOV TIL AT OPLEVE GLÆDE.

DU BEHØVER IKKE GØRE DIG FORTJENT TIL HVILE.

DU BEHØVER IKKE HAVE STYR PÅ ALTING, FØR DU MÅ GRINE, SKABE, LEGE ELLER NYDE ET STILLE ØJEBLIK.

MÅSKE ER NÆSTE SKRIDT IKKE AT GØRE MERE.

MÅSKE ER NÆSTE SKRIDT AT GIVE DIG SELV LOV TIL AT LEVE LIDT MERE MIDT I DET LIV, DU ALLEREDE HAR.

FOR ENERGI KOMMER IKKE KUN AF SØVN OG PAUSER. ENERGI KOMMER OGSÅ AF DET, DER FÅR DIT HJERTE TIL AT FØLES LEVENDE.

NERVESYSTEM-DAGBOG

7 DAGES REFLEKSION OG REGULERING

SÅDAN BRUGER DU DAGBOGEN

BRUG 5-10 MINUTTER HVER DAG.

DER ER INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR.
FORMÅLET ER IKKE AT PRÆSTERE, MEN AT BLIVE MERE OPMÆRKSOM PÅ DIT NERVESYSTEM OG DINE BEHOV.

DAG 1

DATO: _____

HVORDAN HAR JEG DET I DAG?

ENERGI (1-10): _____
URO (1-10): _____
SØVN (1-10): _____

HVAD FYLDTE MEST I DAG?

HVAD GJORDE MIG GODT I DAG?

HVAD HAVDE JEG BRUG FOR I DAG?

NERVESYSTEM-DAGBOG

7 DAGES REFLEKSION OG REGULERING

SÅDAN BRUGER DU DAGBOGEN

BRUG 5-10 MINUTTER HVER DAG.

DER ER INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR.
FORMÅLET ER IKKE AT PRÆSTERE, MEN AT BLIVE MERE OPMÆRKSOM PÅ DIT NERVESYSTEM OG DINE BEHOV.

DAG 2

DATO: _____

HVORDAN HAR JEG DET I DAG?

ENERGI (1-10): _____
URO (1-10): _____
SØVN (1-10): _____

HVAD FYLDTE MEST I DAG?

HVAD GJORDE MIG GODT I DAG?

HVAD HAVDE JEG BRUG FOR I DAG?

NERVESYSTEM-DAGBOG

7 DAGES REFLEKSION OG REGULERING

SÅDAN BRUGER DU DAGBOGEN

BRUG 5-10 MINUTTER HVER DAG.

DER ER INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR.
FORMÅLET ER IKKE AT PRÆSTERE, MEN AT BLIVE MERE OPMÆRKSOM PÅ DIT NERVESYSTEM OG DINE BEHOV.

DAG 3

DATO: _____

HVORDAN HAR JEG DET I DAG?

ENERGI (1-10): _____
URO (1-10): _____
SØVN (1-10): _____

HVAD FYLDTE MEST I DAG?

HVAD GJORDE MIG GODT I DAG?

HVAD HAVDE JEG BRUG FOR I DAG?

NERVESYSTEM-DAGBOG

7 DAGES REFLEKSION OG REGULERING

SÅDAN BRUGER DU DAGBOGEN

BRUG 5-10 MINUTTER HVER DAG.

DER ER INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR.
FORMÅLET ER IKKE AT PRÆSTERE, MEN AT BLIVE MERE OPMÆRKSOM PÅ DIT NERVESYSTEM OG DINE BEHOV.

DAG 4

DATO: _____

HVORDAN HAR JEG DET I DAG?

ENERGI (1-10): _____
URO (1-10): _____
SØVN (1-10): _____

HVAD FYLDTE MEST I DAG?

HVAD GJORDE MIG GODT I DAG?

HVAD HAVDE JEG BRUG FOR I DAG?

NERVESYSTEM-DAGBOG

7 DAGES REFLEKSION OG REGULERING

SÅDAN BRUGER DU DAGBOGEN

BRUG 5-10 MINUTTER HVER DAG.

DER ER INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR.
FORMÅLET ER IKKE AT PRÆSTERE, MEN AT BLIVE MERE OPMÆRKSOM PÅ DIT NERVESYSTEM OG DINE BEHOV.

DAG 5

DATO: _____

HVORDAN HAR JEG DET I DAG?

ENERGI (1-10): _____
URO (1-10): _____
SØVN (1-10): _____

HVAD FYLDTE MEST I DAG?

HVAD GJORDE MIG GODT I DAG?

HVAD HAVDE JEG BRUG FOR I DAG?

NERVESYSTEM-DAGBOG

7 DAGES REFLEKSION OG REGULERING

SÅDAN BRUGER DU DAGBOGEN

BRUG 5-10 MINUTTER HVER DAG.

DER ER INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR.
FORMÅLET ER IKKE AT PRÆSTERE, MEN AT BLIVE MERE OPMÆRKSOM PÅ DIT NERVESYSTEM OG DINE BEHOV.

DAG 6

DATO: _____

HVORDAN HAR JEG DET I DAG?

ENERGI (1-10): _____
URO (1-10): _____
SØVN (1-10): _____

HVAD FYLDTE MEST I DAG?

HVAD GJORDE MIG GODT I DAG?

HVAD HAVDE JEG BRUG FOR I DAG?

NERVESYSTEM-DAGBOG

7 DAGES REFLEKSION OG REGULERING

SÅDAN BRUGER DU DAGBOGEN

BRUG 5-10 MINUTTER HVER DAG.

DER ER INGEN RIGTIGE ELLER FORKERTE SVAR.
FORMÅLET ER IKKE AT PRÆSTERE, MEN AT BLIVE MERE OPMÆRKSOM PÅ DIT NERVESYSTEM OG DINE BEHOV.

DAG 7

DATO: _____

HVORDAN HAR JEG DET I DAG?

ENERGI (1-10): _____
URO (1-10): _____
SØVN (1-10): _____

HVAD FYLDTE MEST I DAG?

HVAD GJORDE MIG GODT I DAG?

HVAD HAVDE JEG BRUG FOR I DAG?

UGENS REFLEKSION

NÅR JEG SER TILBAGE PÅ UGEN, LÆGGER JEG MÆRKE TIL:

DET DER GAV MIG MEST ENERGI VAR:

DET DER DRÆNEDE MIG MEST VAR:

ÉN TING JEG VIL TAGE MED MIG VIDERE:

BONUS 1

AKUT RO PÅ 2 MINUTTER
NÅR DU MÆRKER:

- PANIK
- URO
- OVERVÆLDELSE
- OVERSTIMULERING
- TANKEMYLDER

FØLG DISSE TRIN ÉT AD GANGEN.

TRIN 1

PLANT BEGGE FØDDER I GULVET. MÆRK UNDERLAGET.
SIG STILLE TIL DIG SELV: "JEG ER HER LIGE NU."

TRIN 2

KIG RUNDT I RUMMET.
FIND:

- 3 TING DU KAN SE
- 2 TING DU KAN HØRE
- 1 TING DU KAN MÆRKE

TRIN 3

TRÆK VEJRET IND GENNEM NÆSEN I 4 SEKUNDER.
PUST UD GENNEM MUNDEN I 6 SEKUNDER.
GENTAG 5 GANGE.

TRIN 4

LÆG EN HÅND PÅ BRYSTET.
MÆRK VARMEN FRA DIN HÅND.
SIG:
"LIGE NU ER JEG OKAY."

TRIN 5

SPØRG DIG SELV:
HVAD HAR JEG BRUG FOR I DE NÆSTE 10 MINUTTER?
IKKE RESTEN AF DAGEN.
KUN DE NÆSTE 10 MINUTTER.

BONUS 2

50 NERVESYSTEM-VENLIGE AKTIVITETER

- SID I SOLEN I 5 MINUTTER
- LYT TIL FUGLESANG
- GÅ EN STILLE TUR
- STRÆK KROPPEN
- DRIK TE UDEN TELEFON
- GÅ BARFODET I GRÆSSET
- KIG PÅ SKYERNE
- LAV 5 ROLIGE VEJRTRÆKNINGER
- KRAM EN DU HOLDER AF
- HOLD OM DIG SELV
- LYT TIL BEROLIGENDE MUSIK
- TÆND ET STEARINLYS
- LAV EN KOP URTETE
- SKRIV TRE TING DU ER TAKNEMMELIG FOR
- KIG PÅ PLANTER
- LUGT TIL BLOMSTER
- SID UNDER ET TÆPPE
- LÆS 10 SIDER I EN BOG
- TAG ET VARMT BAD
- TAG ET FODBAD
- GIV DIG SELV HÅNDMASSAGE
- LAV QIGONG
- LAV LET YOGA
- DANS TIL EN YNDLINGSSANG
- SYNG MED PÅ MUSIK
-

- TEGN ELLER MAL
- HÆKL ELLER STRIK
- ARBEJD I HAVEN
- PLANT NOGET
- SE SOLOPGANGEN
- SE SOLNEDGANGEN
- KIG PÅ STJERNER
- LYT TIL REGNEN
- LAV MINDFUL OPVASK
- SPIS ET MÅLTID UDEN SKÆRM
- SID VED HAVET
- GÅ I SKOVEN
- LEG MED ET BARN
- BYG NOGET MED HÆNDERNE
- SKRIV DAGBOG
- MEDITER I 5 MINUTTER
- LAV GROUNDING
- SMØR KROPPEN IND I CREME LANGSOMT
- HØR EN PODCAST DU NYDER
- RING TIL EN GOD VEN
- SE PÅ GAMLE BILLEDER
- LAV NOGET KREATIVT
- GØR ÉN TING AD GANGEN
- GIV DIG SELV EN PAUSE
- GØR NOGET KUN FORDI DET GØR DIG GLAD

JEG VIL INVITERE DIG TIL AT VÆLGER 5-10 UD, SOM DU VILLE KUNNE LAVE NÅR DET HELE BLIVER FOR MEGET, OG DU HAR BRUG FOR RO I DIT NERVESYSTEM. NOTERE DEM EVT. I EN KALENDER ELLER NOTESBOG/NOTE PÅ TELEFON, SÅ DU HURTIGT KAN FINDE DEM

BONUS 3

FORÆLDER I ALARMBEREDSKAB

HVIS DU ER FORÆLDER TIL ET SYGT BARN, ET BARN MED HANDICAP ELLER SÆRLIGE BEHOV, LEVER DU OFTE MED EN BELASTNING, SOM OMGIVELSERNE IKKE ALTID KAN SE.

DU LÆRER AT VÆRE STÆRK.
DU LÆRER AT VÆRE DEN, DER HOLDER STYR PÅ MEDICIN, UNDERSØGELSER, MØDER, BEHANDLINGER OG BEKYMRINGER.
DU LÆRER AT FUNGERE, SELV NÅR DU ER TRÆT.
MÅSKE KENDER DU FØLELSEN AF ALTID AT LYTTE EFTER LYDE OM NATTEN.

AT VÆRE KLAR TIL DET NÆSTE OPKALD.
AT VÆRE DEN, DER HUSKER ALT.
AT VÆRE DEN, DER ALDRIG HELT KAN SLAPPE AF.
SOM MOR TIL ET BARN MED ET KOMPLEKST SYGDOMSFORLØB HAR JEG SELV OPLEVET, HVORDAN ALARMBEREDSKABET KAN BLIVE EN LIVSSTIL.

NÅR MAN HAR SET SIT BARN KÆMPE.
NÅR MAN HAR SIDDET VED HOSPITALSSENGE.
NÅR MAN HAR VENTET PÅ SVAR.
NÅR MAN HAR LEVET MED FRYGTEN.
SÅ LÆRER KROPPEN AT VÆRE KLAR.
HELE TIDEN.
PROBLEMET ER, AT KROPPEN IKKE ALTID OPDAGER, NÅR FAREN ER OVRE.

DEN FORTSÆTTER MED AT HOLDE VAGT.
DERFOR ER DET VIGTIGT AT HUSKE: DU ER IKKE SVAG.
DU ER IKKE OVERFØLSOM.
DU ER IKKE DÅRLIG TIL AT SLAPPE AF.
DU HAR MÅSKE BARE BÅRET MERE, END DE FLESTE MENNESKER NOGENSINDE KOMMER TIL AT FORSTÅ.
OG DU FORTJENER OGSÅ OMSORG.

LYDFIL 1
RO TIL NERVESYSTEMET (10 MIN)
FORMÅL: GENEREL REGULERING OG RO.
INDHOLD:

- VEJRTRÆKNING
- GROUNDING
- KROPSSCANNING
- TRYGHEDSVISUALISERING

LYDFIL 2
SLIP SPÆNDINGER I KROPPEN (10 MIN)
FORMÅL: FYSISK AFSPÆNDING.
INDHOLD:

- PROGRESSIV MUSKELAFSPÆNDING
- KROPSBEVIDSTHED
- UDÅNDINGSFOKUS

LYDFIL 3
SØVNMEDITATION (15 MIN)
FORMÅL: HJÆLPE KROPPEN IND I HVILE.
INDHOLD:

- LANGSOM KROPSSCANNING
- TUNGEFORNEMMELSE
- SØVNVISUALISERING

LYDFIL 4
AKUT GROUNDING VED URO (5 MIN)
FORMÅL: HURTIG REGULERING VED ANGST ELLER OVERSTIMULERING.
INDHOLD:

- ORIENTERING I RUMMET
- VEJRTRÆKNING
- SANSNING
- TRYGHEDSANKRE

TRÆK VEJRET IND I 4 SEKUNDER OG UD I 6 SEKUNDER.

HVAD KAN DU SE LIGE NU?
DU BEHØVER IKKE LØSE ALT I DAG.

MÆRK FØDDERNE MOD GULVET.
SÆNK SKULDRENE.

TAG EN TÅR VAND.

HVAD HAR DU BRUG FOR LIGE NU?

DU MÅ GERNE HOLDE PAUSE.

DU ER NOK!

DU ER GOD NOK, SOM DU ER!
LÆG EN HÅND PÅ HJERTET.

DETTE ØJEBLIK ER NOK.

MEDITATIONER:

KLIK PÅ LINKET OG DU KOMMER VIDERE OVER I YOUTUBE

AKUT GROUNING MED MUSIK

AKUT GROUNING UDEN MUSIK

GIV SLIP PÅ KROPPEN SIDST PÅ DAGEN MED MUSIK

GIV SLIP PÅ KROPPEN SIDST PÅ DAGEN UDEN MUSIK

GUIDET LYDFIL - TILBAGE TIL KROPPE MED MUSIK

GUIDET LYDFIL - TILABGE TIL KROPPEN UDEN MUSIK

JEG MÅ LIGGE BYRDEN ET ØJEBLIK MED MUSIK

JEG MÅ LIGGE BYRDEN ET ØJEBLIK UDEN MUSIK

RO TIL NERVESYSTEMET MED MUSIK

RO TIL NERVESYSTEMET UDEN MUSIK

SLIP SPÆNDINGERNE I KROPPEN MED MUSIK

SLIP SPÆNDINGERNE I KROPPEN UDEN MUSIK