

Case – Marie-Louise

Anamnese
(sundheds-historie)



Vurder hvilke tests
vi skal lave

Tests



Tolke på test resultater



Afprøve rehab inputs
(test & re-test)




Udtænke rehab inputs
(og prioritér)

Plan / hjemmeøvelse til Pia 😊

Case – Mød Marie-Louise

Marie-Louise har følgende problemer:

1. Maj 2024 - Trykkede ribben hø. side samt kramper i mave efter hoste ifm. bronkitis. Det gav spændinger i øvre brystrum langs rygsøjlen samt spændinger i hø. side nakke, som kan trække op over hovedet til ansigt (kæbeben) ligeledes mest hø. Side
2. September 2024 – Pludselig periodisk meget svimmel når hun skifter stilling fx fra gulv/seng siddende liggende og omvendt. Det gynger/sejler og det bliver svært at fokusere på noget punkt. Har enkelte gange måttet lægge sig ned til det var overstået.



Marie-Louise – Baggrund & Træning

- Som barn - albuer ud af led
- 2007 - Forstuvning håndled samt fingre ved boksetræning 2007
- 2014 - Arbejdsulykke, En voldsom forstuvning af h. håndled, som blev klemmt hårdt sammen med stor vægt. Der gik 2-3 år før hun var smertefri. Stadig lidt begrænset bevægelighed i ydre positioner.
- Hjernerystelser - Fald fra hest i 1995, 2008, 2021, 2023. I 2021 på hospitalet i 2 dage for observation
- Operationer - 3 visdomstænder, Laseropereret begge øjne. Lang (2 år) tilvænning med bl.a. lysoverfølsomhed og nedsat afstandsbedømmelse

- 43 år,
- Mejerist og Åndedrætsterapeut
- Ingen medicin
- Minus ryger, alkohol meget sjældent
- Søvn – 7 timer og god kvalitet

Motion

- Ridning 3-4 X 30 min. om ugen
- Svømning 1 x 60 min. om ugen
- Yoga 2 x 10-20 min. om ugen

Hvor ofte har du / føler du dig?	Aldrig = 0	Sjældent = 1	Sommetider = 2	Ofte = 3	Meget ofte = 4
Ondt i brystet	0				
Sløret syn			2		
Svimmel			2		
Forvirret		1			
Hurtige og dybe vejrtrækning		1			
Forpustet			2		
Trykken for brystet	0				
Oppustet mave				3	
Prikken og stikken i fingrene	0				
Svært ved at trække vejret dybt		1			
Stive fingre eller arme	0				
Spændinger omkring munden			2		
Kolde hænder eller fødder					4
Hjertebanken		1			
Bekymret / ængstelig		1			
Total antal point =	20				

1. Spændinger/smerter

Øvre bryst langs rygsøjlen, nakken i højre side, ansigt, kæbe

Den sidste uge har symptomerne ligget på 2-3 ud af 10 (mere ubehag end smerte)

Forværres af:

- Dreje/kigge over skulderen eller svømme crawl.
- Sidde meget ved skærm
- Kigge opad (nakken bagover) i længere tid.
- Værst i stående. Værst i hvile. Værst sidst på dagen

Bedres ved:

- Nakken i neutralstilling. Fokus på hvordan hun bærer hovedet
- Ingen smerter om natten

Tidligere eller aktuel behandling:

- Selvmassage med hænder eller redskaber. Samt obs på hvordan hun bære sit hoved.

2. Periodisk meget svimmel

Forværres af:

- Rejse sig fra sengen eller fra gulvet
- Vestibulære tests på uddannelse udfordrende og provokerede
- Kan blive køresyg hvis hun læser

Bedres ved:

Lægge sig ned

Svimmelanfald er generelt blevet færre og kortere.

Tanker om Marie-Louise?

Biomekaniske hypoteser

Nakkespændinger

Svage nakkemuskler

Discus eller facetledsproblem

Dårlig ergonomi/siddestilling

Ensidig gentaget PC arbejde

Og meget andet 😊

Funktionel neurologiske hypoteser med udgangspunkt i helbredshistorie:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____



UNDERSØGELSE?



Smerter / Bevægeproblemer	Test ROM	Test Cb	Test PMRF	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Krops-rotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Rhomberg 3. Rhomberg med skub 4.1-bens balance +/- syn 5.Finger-næse 6.Hånd-tap 7.Fod-tap	1. Gang 2. Finger strække-muskler 3. Storetå strække-muskler 4. CN 5 5. CN 12	PMRF: 1.Cortex 2.Hjerne-stamme Lillehjerne: 1.Midterste 2.Mellemste 3.Yderste Smerte: Følg flow-chart	Hvis bedre: Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smerte-givende bevægelse Hvis uændret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område

[illegible]

Test resultater

[illegible]

Klinisk ræsonering



- Hvad ved vi nu?
- Hvad er det største problem?
- Hvor sætter vi ind først med inputs?
- Og hvad er mere sekundært?



BEHANDLING?

Behandlingsidéer – 1. prioritet

[illegible]

Behandlingsidéer – 2. prioritet

[illegible]

Respons på behandling (test/ re-test)

[illegible]

Hvad sender vi Pia hjem med?

[illegible]