

# EKSAMENS DAGEN

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 09.00 – 09.30 | SETTLE DOWN OG INTRODUKTION                                                       |
| 09.30 – 10.30 | MULTIPLE CHOICE TEST (CA. 25 SPØRGSMÅL, 1 TIME)                                   |
| 10.30 – 11-15 | PAUSE                                                                             |
| 11.15 – 12.45 | PRAKTISK TEST – NEUROTTESTS OG BKØ ´ER<br>2 OG 2 – TERAPEUT OG KLIENT ”ROLLESPIL” |
| 12.45 – 13.45 | FROKOST                                                                           |
| 13.45 – 14.30 | PLENUM FEEDBACK PÅ MULTIPLE CHOICE TESTEN                                         |
| 14.30 – 15.30 | PRAKTISK TEST – UNDERVIS ET LILLE HOLD I BKØ                                      |
| 16.00 - 17.00 | DIPLOM, FOTOSHOOT, FEJRING, CHAMPAGNE                                             |

| Nr. | Spørgsmål                                                                                                                                                                                                                                               | Sæt kryds her, hvis svaret er rigtigt |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Hjernen har primært brug for 3 ting - hvilke?                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| a   | Aktivering, brændstof og restitution                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| b   | Træning, læsning og hovedregning                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| c   | Lette øvelser, afslappede skuldre og afspændte kæber                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| d   | Soduko, kryds-og-tværs og meditation                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 2   | Du har brug for at undersøge din klients venstre cerebellum - den ydre del. Hvilke undersøgelser skal du lave?                                                                                                                                          |                                       |
| a   | Foroverbøjning, helkropsrotation og skulder indadrotation                                                                                                                                                                                               |                                       |
| b   | Romberg, Romberg med skub og 1-bens balance                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| c   | Hånd-tap og fod-tap                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| d   | Kranienerve 12 og skulder indadrotation                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 3   | Din klient har en dårligt fungerende PMRF i venstre side. Hvilke af nedenstående eksempler vil være gode genoptræningsøvelser?                                                                                                                          |                                       |
| a   | Tå-bølger (waves) på venstre fod                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| b   | Tå-bølger (waves) på højre fod                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| c   | Tygge tyggegummi i højre side af munden                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| d   | Tygge tyggegummi i venstre side af munden                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 4   | Din klient har ondt i venstre ankel, venstre knæ og hofte samt venstre side af lænden, og har netop fået konstateret for højt blodtryk. Klienten ønsker din hjælp til færre smerter. Hvilke tests er vigtigst at lave på din klient? (vælg kun ét svar) |                                       |
| a   | Gangtest, Romberg, 1-bens balance, fod-tap og hånd-tap                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| b   | Foroverbøjning, helkropsrotation og skulder indadrotation                                                                                                                                                                                               |                                       |
| c   | Gangtest, køkkenrulle/sved samt undersøgelse af kranienerver                                                                                                                                                                                            |                                       |
| d   | Tage temperatur og blodtryk samt foroverbøjning                                                                                                                                                                                                         |                                       |

# **PRAKTISK TEST 1**

## **2 OG 2 ”ROLLESPIL**

- 2 OG 2 SAMMEN – I SKIFTES TIL AT VÆRE TERAPEUT OG KLIENT. I TRÆKKER LOD OM HVEM DER STARTER SOM TERAPEUT.
- HVER GRUPPE FÅR EN LISTE MED BETEGNELSER PÅ EN NEUROTOEST ELLER NAVNET PÅ EN BKØ. START MED NR. 1.
- FOR HVER ØVELSE/TEST, SKIFTES MAN TIL AT VÆRE TERAPEUT OG KLIENT
- I NÅR SÅ MANGE SKIFT, SOM TIDEN TILLADER
- JAKOB OG PERNILLE GÅR RUNDT OG OBSERVERER.  
MÅSKE BRYDER VI KORT IND, HVIS VI VURDERER DET RELEVANT

| Smerter / Bevægeproblemer                                                   | Test bevidste bevægelser                                                                                             | Test Cerebellum                                                                                                                    | Test Hjernestamme                                                                                                                                                              | Vælg Input                                                                                                                                                                                                                               | Re-test                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hvor?</p> <p>Hvilken bevægelse?</p> <p>Hvilken dagligdags-aktivitet?</p> | <p>1.Foroverbøjning</p> <p>2. Krots-rotation</p> <p>3. Skulder indadrotation</p> <p>Ovenstående er kun eksempler</p> | <p>1. Gang</p> <p>2. Romberg</p> <p>3. Romberg med puf</p> <p>4. 1-bens balance +/- syn</p> <p>5. Hånd-taps</p> <p>6. Fod-taps</p> | <p><b>PMRF:</b></p> <p>1. Gang</p> <p>2.Sympaticus-Køkkenrulle</p> <p>3. KN 5</p> <p>4. KN 12</p> <p><b>Vestibulært:</b></p> <p>1.VOR</p> <p>2.Utriculus</p> <p>3.Sacculus</p> | <p><b>PMRF:</b></p> <p>1.Cortex</p> <p>2.Hjerne-stamme</p> <p><b>Cerebellum:</b></p> <p>1.Midtlinje</p> <p>2.Mellemste</p> <p>3.Yderste</p> <p><b>Vestibulært:</b></p> <p>1.Semi-cirkulær-kanal</p> <p>2.Utriculus</p> <p>3.Sacculus</p> | <p><b>Hvis bedre:</b></p> <p>Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smerte-givende bevægelse</p> <p><b>Hvis uændret/ værre:</b></p> <p>Afprøv ny øvelse/ område</p> |

# Bevægekontrol Øvelser

Øvelser markeret med grøn er eksamenspensum

| BEN                        | ARME                          | RYGSØJLE                      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ankler/fødder</b>       | <b>Håndled/Fingre</b>         | <b>Bækken</b>                 |
| Ankeltilt - udad           | Håndled - 8-taller            | Bækkentilt - Frem/tilbage     |
| Ankeltilt - Indad          | Finger - Bølger               | Bækkentilt - Op/ned<br>Sidern |
| Vriststræk - midterste     | Finger - Cirkler              | Bækkentilt - Cirkler          |
| Vriststræk - yderste       | Fingre - Sprede/samle         | <b>Lænderyg</b>               |
| Vriststræk - inderste      | <b>Albue</b>                  | Halve lændecirkler - Foran    |
| Ankelcirkler – fuld cirkel | Albue - cirkler               | Halve lændecirkler - Bag      |
| Tå - Bølger                |                               |                               |
| <b>Knæ</b>                 | <b>Skulderblade</b>           | <b>Brystryg</b>               |
| Knæcirkel – ét bens        | Skulderblad -<br>Frem/tilbage | Brystryg - Frem/tilbage       |
| Knæcirkel – hængende       | Skulderblad - Op/ned          | Brystryg - Side til side      |
|                            | Skulderblad - Cirkler         | Brystryg - Cirkler            |
| <b>Hofte</b>               | <b>Skulderled</b>             | <b>Nakke</b>                  |
| Hoftecirkel – Bagud        | Skuldercirkler Foran          | Nakke - Frem/tilbage          |
| Hoftecirkel – Foran        | Skuldercirkler Bag            | Nakke - Rotation              |
| Hoftecirkel – Fuld cirkel  | Skuldercirkler Oppe           | Nakke - Sidebøj               |
| Hofterotation              | Skulderrotation               | Øvre nakke – Nikke/glid       |
|                            |                               | <b>Kæbe</b>                   |
|                            |                               | Kæbe - Frem/tilbage           |
|                            |                               | Kæbe - Side til side          |
|                            |                               | Kæbe - Cirkler                |

# PRAKTISK TEST 2

## 2 OG 2”ROLLESPIL

### Terapeut:

1. Introducer kort neurotesten/BKØ'en
2. Vis selv neurotesten/BKØ'en OBS. Velvalgte keypoints
3. Sæt din klient i gang med neurotesten/BKØ'en med velvalgte keypoints
4. Observer din klient og eventuelt korrigerer visuelt, verbalt og/eller kinæstetisk
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?

### Klienten:

1. Du følger terapeutens instruktion og gør dit bedste
2. Husk du er en ikke-vidende klient

Når terapeuten angiver at han/hun er færdig med instruktionen, gør du følgende:

- Du udfylder og giver feedback bagefter med stikord (konkret, ikke lyserødt 😊)
- Fik du en passende intro til neurotesten/BKØ'en
- Viste terapeuten selv god form?
- Var der relevante keypoints?
- Fik du klar og præcis feedback?
- Blev du korrigeret passende (ved behov)?

# **PRAKTISK TEST 1**

## **UNDERVIS ET LILLE HOLD I BKØ**

1. I ER 9 I EN GRUPPE
2. GRUPPEN TRÆKKER PÅ SKIFTN EN SEDDEL MED EN BKØ
3. UNDERVIS NU GRUPPEN/HOLDET I DENNE BKØ
4. DIN FREMGANGSMÅDE ER SOM BESKREVET I 2 OG 2 PRAKTISK TEST
5. PERNILLE OG JAKOB OBSERVERER OG GIVER FEEDBACK PÅ GRUPPENIVEAU
6. HVIS DER ER TID NÅR VI 2 ØVELSER HVER

# BESTÅET ELLER IKKE-BESTÅET

1 TEORETISK TEST OG 2 PRAKTISKE

I DEN **TEORETISK** MULTIPLE CHOICE TEST SKAL DER

MINIMUM OPNÅS 75% RIGTIGE

DE **PRAKTISKE** TEST ER VURDERING FRA PERNILLE OG JAKOB OG  
BESTÅET/IKKE-BESTÅET

## **VIGTIGT**

BESTÅET ELLER IKKE BESTÅET ER EN OVERORDNET VURDERING FOR HELE  
DAGEN. DET KAN ALTSÅ LADE SIG GØRE IKKE AT BESTÅR DEN TEORETISKE,  
MEN ALLIGEVEL BESTÅR DET HELE SAMLET


*HVIS IKKE-BESTÅET BESTRÆBER VI OS PÅ AT RE-EKSAMINERE INDEN FOR FÅ  
MÅNEDER – EN ONLINE LØSNING ER OGSÅ MULIG*

Hvilke tests er vigtigst?

| Smerter / Bevægeproblemer                                                   | Test bevidste bevægelser                                                                                            | Test Cerebellum                                                                                                                    | Test Hjernestamme                                                                                                                                                              | Vælg Input                                                                                                                                                                                                                               | Re-test                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hvor?</p> <p>Hvilken bevægelse?</p> <p>Hvilken dagligdags-aktivitet?</p> | <p>1.Foroverbøjning</p> <p>2. Kropsrotation</p> <p>3. Skulder indadrotation</p> <p>Ovenstående er kun eksempler</p> | <p>1. Gang</p> <p>2. Romberg</p> <p>3. Romberg med puf</p> <p>4. 1-bens balance +/- syn</p> <p>5. Hånd-taps</p> <p>6. Fod-taps</p> | <p><b>PMRF:</b></p> <p>1. Gang</p> <p>2.Sympaticus-Køkkenrulle</p> <p>3. KN 5</p> <p>4. KN 12</p> <p><b>Vestibulært:</b></p> <p>1.VOR</p> <p>2.Utriculus</p> <p>3.Sacculus</p> | <p><b>PMRF:</b></p> <p>1.Cortex</p> <p>2.Hjerne-stamme</p> <p><b>Cerebellum:</b></p> <p>1.Midtlinje</p> <p>2.Mellemste</p> <p>3.Yderste</p> <p><b>Vestibulært:</b></p> <p>1.Semi-cirkulær-kanal</p> <p>2.Utriculus</p> <p>3.Sacculus</p> | <p><b>Hvis bedre:</b></p> <p>Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smerte-givende bevægelse</p> <p><b>Hvis uændret/ værre:</b></p> <p>Afprøv ny øvelse/ område</p> |


# Løs din klients primært problem

Vælg det primære problem herunder:




Genoptræn den nedsatte funktion, som din undersøgelse viser.

# Funktionel Neurologi – Smertebehandling



# Funktionel Neurologi – Smertebehandling



# Dine klienters primære problemer?

Hvad skulle der stå herunder?:



Genoptræn den nedsatte funktion, som din undersøgelse viser.