


迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明

LGPL协议发行




迅龙中文搜索 0.7 nSearch版

以发展中国的开源软件事业为己任
促进中文搜索技术的交流与合作！

宁夏大学 张冬 2007.2.26

反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明




运行环境

Microsoft .NET Framework 2.0
C# 开发

注意：必需步骤 nSearch\xOcx\install.bat 加载分词组件

反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明




控制面板 nSearch.Run.exe



反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明



配置系统

迅龙系统配置编辑器

E:\zhangdong\nSearch\bin\Release\Config.txt 读取

文件系统路径	E:\DATATEST\XLFS\
数据分析系统路径	E:\DATATEST\Model\
索引系统路径	E:\DATATEST\Index\
索引指针	E:\DATATEST\AIDStart.txt
模板返回页面	E:\DATATEST\M.html
TypeData	E:\DATATEST\TypeData\
采样列表	E:\DATATEST\TheSame\I.txt
URL中心路径	E:\DATATEST\UrlCent\
蜘蛛配置文件	E:\DATATEST\UrlCent\Start.txt


保存

A small red devil mascot with horns and a tail, standing and pointing.

<http://blog.163.com/zd4004/>

反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明




每个模块 点击 迅龙的标志 都会显示出说明窗体



反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明



配置蜘蛛




反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明




运行蜘蛛




反馈-> 宁夏大学 张冬 <http://blog.163.com/zd4004/>


迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明



蜘蛛运行产生的URL缓存




文件系统数据存储




反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明




蜘蛛工作完成以后 进行自动采样




反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明



自动采样完成后 对采样结果 进行自动生成 过滤模板



反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明

对自动生成的过滤器进行修正



过滤模板管理器

模板文件路径: E:\DATATEST\Model\
文件系统路径: E:\DATATEST\XLFS\
加载

采样结果列表F:
测试

数据 结构 结果 其它


标题A * <TAGDATA INDEX=16/>
主类别 M 下载 类别1 * <TAGDATA INDEX=13/> 类别2 * <TAGDATA INDEX=15/>
索引用的数据E <TAGDATA INDEX=13/>
<TAGDATA INDEX=15/>
<TAGDATA INDEX=16/>
<TAGDATA INDEX=111/>
Title模型: HTM
类聚B <属性><TAGDATA INDEX=0/></属性>
<属性><TAGDATA INDEX=8/></属性>
<属性><TAGDATA INDEX=9/></属性>
简要显示C : <TAGDATA INDEX=0/>
: <TAGDATA INDEX=8/>
: <TAGDATA INDEX=9/>
: <TAGDATA INDEX=10/>
快照显示D : <TAGDATA INDEX=0/>
: <TAGDATA INDEX=8/>
: <TAGDATA INDEX=9/>
保存 删除
<http://blog.163.com/zd4004/>

反馈-> 宁夏大学 张冬 <http://blog.163.com/zd4004/>

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明



索引前 可以对分词词库进行编辑





反馈-> 宁夏大学 张冬 <http://blog.163.com/zd4004/>

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明

索引数据

开始一次新的索引前 一定要把AIDStart.txt 写为0




反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明



使用索引后的数据 类聚得到可选属性列表




反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明




集群接口服务器 负责检索系统与用户浏览器的接口 并管理各个节点



反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明



搜索节点 执行具体搜索任务 多个搜索节点 组成搜索集群

搜索节点

索引数据路径
E:\DATATEST\Index\


Web Service
☒ 监听 端口 8080
地址 127.0.0.1

Init 检索

A B C ☒ 控制台输出

URL	文本	类聚	搜索权重
-----	----	----	------

ALL-NUM-W

 退出

<http://blog.163.com/zd4004/>

反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明




打开界面 DATATEST\webData\index.htm 进行测试




反馈-> [宁夏大学 张冬 http://blog.163.com/zd4004/](http://blog.163.com/zd4004/)

迅龙搜索0.7--nSearch版 使用说明



返回结果的页面风格由 M.html 控制

搜索结果



反馈-> 宁夏大学 张冬 <http://blog.163.com/zd4004/>