

Informe de Evaluación de Calidad

Resumen ejecutivo

Se realizó una evaluación de calidad de la aplicación web Despénsalo.cl, considerando pruebas manuales, testing exploratorio y automatización. Se ejecutaron ocho casos de prueba manuales relacionados con autenticación, inventario y compras, los cuales obtuvieron resultados aprobados. Además, se desarrollaron tres sesiones exploratorias orientadas a revisar formularios, integración entre módulos, navegación responsive y acciones alternativas.

La exploración permitió identificar dos defectos de interfaz y dos hallazgos relevantes. Entre ellos destacan la presentación de un mensaje de autenticación en inglés, una denominación incorrecta en el formulario de medicamentos, la pérdida de información al cerrar un formulario sin guardar y el riesgo asociado a la función “Deshacer”, que actúa sin confirmación, no conserva trazabilidad y no permite recuperar la acción.

También se automatizaron tres casos mediante Playwright. Cada prueba fue ejecutada tres veces en Chromium, obteniéndose nueve ejecuciones aprobadas y sin resultados inestables. En términos generales, las funciones principales evaluadas operan correctamente; sin embargo, se recomienda priorizar mejoras relacionadas con la protección de datos ingresados en el caso del formulario, la recuperación de acciones como la función deshacer y la consistencia de la interfaz como idioma.

Alcance y metodología de ejecución

La evaluación consideró las funcionalidades de autenticación, inventario, compras, botiquín e historial de Despénsalo.cl. Se realizaron pruebas funcionales manuales, sesiones de testing exploratorio y pruebas automatizadas.

Las pruebas manuales verificaron resultados esperados mediante casos previamente definidos. El testing exploratorio complementó esta ejecución mediante rutas alternativas, acciones repetidas, cierre accidental de formularios, navegación responsive y persistencia de sesión. Finalmente, se automatizaron tres casos estables y repetitivos utilizando Playwright.

Las pruebas se ejecutaron en Windows 11 con Microsoft Edge y Google Chrome. La automatización se realizó en Chromium. Quedaron fuera del alcance las pruebas de rendimiento, seguridad, administración y eliminación total de información.

Resultados de las pruebas manuales

Se ejecutaron ocho casos de prueba manuales relacionados con autenticación, inventario y compras.

Resultado	Cantidad
Casos ejecutados	8
Casos aprobados	8
Casos fallidos	0
Porcentaje de éxito	100 %

El porcentaje se calculó: 8 casos aprobados / 8 casos ejecutados x 100 = 100%

Aunque todos los casos cumplieron su resultado funcional esperado, durante su ejecución se detectaron inconsistencias y oportunidades de mejora que fueron registradas separadamente.

Matriz de defectos priorizados y evidencia

Se priorizó HALL-002 porque puede provocar la eliminación irreversible de productos. HALL-001 ocupa el segundo lugar debido al riesgo de perder información antes de guardarla. Los defectos de idioma y terminología tienen menor impacto funcional, pero afectan la comprensión y consistencia de la interfaz.

ID	Título resumido	Tipo	Funcionalidad	Severidad	Prioridad	Impacto	Recomendación
HALL-001	Pérdida de datos al cerrar el formulario	Usabilidad	Botiquín	Media	Media	Puede provocar pérdida de tiempo y del trabajo ingresado por el usuario.	Advertir sobre cambios sin guardar o impedir el cierre accidental.
HALL-002	"Deshacer" sin confirmación, trazabilidad ni recuperación	Usabilidad	Historial – Función "Deshacer"	Alta	Alta	Puede provocar la eliminación accidental e irreversible de productos, sin dejar registro de la acción ni permitir su recuperación.	Indicar qué acción será revertida, solicitar confirmación, registrar la reversión en el Historial e incorporar una opción temporal "Rehacer".

BUG-001	Mensaje de acceso en inglés	Localización/interfaz	Inicio de sesión	Baja	Media	Afecta la comprensión y consistencia del idioma.	Traducir el mensaje al español.
BUG-002	Botón indica "Guardar producto"	Interfaz/terminología	Botiquín	Baja	Media	Puede generar confusión sobre la acción realizada.	Cambiarlo por "Guardar medicamento".

Resultados del testing exploratorio

Se realizaron tres sesiones exploratorias:

- TE-001: revisión del formulario "Registrar medicamento". Se detectó una inconsistencia en el botón principal y pérdida de información al cerrar el formulario accidentalmente.
- TE-002: revisión de la integración entre Compras, Inventario e Historial. El registro y la reversión de la compra actualizaron correctamente los módulos relacionados.
- TE-003: revisión responsive, persistencia de sesión y comportamiento de "Deshacer". La aplicación se adaptó correctamente a la vista móvil y mantuvo la sesión activa. Sin embargo, se identificó un riesgo importante en la función "Deshacer".

Las sesiones originaron cinco casos propuestos para futuras ejecuciones, identificados como CE-001 a CE-005 y registrados en el documento de testing exploratorio.

Automatización implementada

Se utilizó Playwright para automatizar tres casos repetitivos, estables y con resultados verificables:

- CP-001: Login válido.
- CP-002: Login con contraseña incorrecta.
- CP-004: Impedir el registro de un producto sin nombre.

Los scripts realizaron las acciones necesarias y utilizaron aserciones para comprobar automáticamente los resultados esperados. También incorporaron capturas adjuntas al reporte HTML de Playwright.

Cada caso fue ejecutado tres veces en Chromium:

Caso	Ejecución 1	Ejecución 2	Ejecución 3	Resultado
CP-001	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Repetible
CP-002	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Repetible
CP-004	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Repetible

En total, se realizaron nueve ejecuciones automatizadas, todas aprobadas, con una duración total de 27,3 segundos. La evidencia se encuentra en el reporte HTML de Playwright y en EV-AUT-001.

Análisis de tendencias, patrones y fallos recurrentes

Los resultados muestran que las funciones principales evaluadas responden correctamente en condiciones normales. Los casos manuales y automatizados confirmaron el funcionamiento del acceso, las validaciones, el inventario y las compras.

Sin embargo, los hallazgos presentan un patrón relacionado con la protección y recuperación de información. El formulario puede perder datos no guardados y la función “Deshacer” puede eliminar información sin confirmación, trazabilidad ni posibilidad de recuperación.

También se observaron inconsistencias menores en los textos de la interfaz, como mensajes en inglés y términos que no corresponden al módulo utilizado. Por tanto, las principales áreas de revisión son la prevención de acciones accidentales, la conservación del historial y la consistencia de los mensajes.

Recomendaciones priorizadas para Despénsalo.cl

1. Mejorar la función “Deshacer”: indicar qué acción será revertida, solicitar confirmación cuando corresponda, conservar el movimiento en el Historial y ofrecer temporalmente la opción “Rehacer”.
2. Proteger los cambios no guardados: advertir al usuario antes de cerrar un formulario que contiene información ingresada o conservar temporalmente esos datos.
3. Fortalecer la trazabilidad del Historial: mantener los movimientos originales y registrar las eliminaciones o reversiones como nuevas acciones.
4. Unificar el idioma de la interfaz: reemplazar “Invalid login credentials” por un mensaje claro en español.
5. Corregir la terminología: cambiar “Guardar producto” por “Guardar medicamento” dentro del formulario de Botiquín.

Conclusiones

La evaluación permitió comprobar que las funciones principales de Despénsalo.cl presentan un comportamiento estable dentro del alcance definido. Los ocho casos manuales fueron aprobados y las nueve ejecuciones automatizadas finalizaron exitosamente, demostrando la repetibilidad de los tres scripts implementados.

El testing exploratorio fue fundamental para identificar riesgos que no estaban cubiertos por los casos predefinidos, especialmente la pérdida de información y la falta de recuperación de acciones deshechas. En consecuencia, se recomienda mantener las funcionalidades actuales, pero priorizar mejoras en confirmación, trazabilidad, recuperación de datos y consistencia de la interfaz.