



INSTITUTO PROFESIONAL
SAN SEBASTIAN

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE DESPÉNSALO.CL

PRUEBAS MANUALES, EXPLORATORIAS Y AUTOMATIZADAS

Integrantes: Kimberly Cerda Castillo

Sección: 50

Docente: Jorge Bravo Pizarro

LA EVALUACIÓN COMBINÓ TRES PERSPECTIVAS COMPLEMENTARIAS

PRUEBAS MANUALES

8

casos funcionales en autenticación, inventario y compras

TESTING EXPLORATORIO

3

sesiones sobre formularios, integración, navegación y recuperación de acciones

AUTOMATIZACIÓN

3

casos estables ejecutados tres veces mediante Playwright

AMBIENTE: WINDOWS 11 · EDGE Y CHROME · CHROMIUM PARA AUTOMATIZACIÓN

LOS FLUJOS EVALUADOS FUERON ESTABLES, PERO NO ESTÁN LIBRES DE RIESGO

8/8

casos manuales
aprobados

9/9

ejecuciones
automatizadas
aprobadas

0



fallos, flaky
u omitidos

4

defectos y hallazgos
registrados

- El 100% de aprobación confirma estabilidad en los casos definidos; la exploración reveló riesgos fuera de esos recorridos.

“DESHACER” CONCENTRA EL RIESGO MÁS IMPORTANTE



Tres brechas

- 1 Sin confirmación

La acción puede ejecutarse por error.

- 2 Sin trazabilidad

El movimiento desaparece del Historial.

- 3 Sin recuperación

No existe una opción “Rehacer”.

- **Prioridad ALTA.**

LA AUTOMATIZACIÓN CONFIRMÓ REPETIBILIDAD EN 27.3 SEGUNDOS

CP-001 Login válido	Resumen visible	3/3	APROBADO
CP-002 Credenciales incorrectas	Mensaje de rechazo visible	3/3	APROBADO
CP-004 Producto sin nombre	Validación y formulario visibles	3/3	APROBADO

• Playwright · Chromium · 1 worker · 9 aprobadas · 0 fallidas · 0 flaky · 0 omitidas

LOS RESULTADOS MUESTRAN TRES PATRONES QUE ORIENTAN LA MEJORA

01

- **Flujos principales estables**
- Login, validaciones, inventario y compras respondieron según lo esperado

02

- **Protección insuficiente ante errores humanos**
- Cerrar formularios o usar “Deshacer” puede provocar pérdida de información.

03

- **Consistencia de interfaz pendiente**
- Persisten mensajes en inglés y términos que no corresponden al módulo.

PRIORIZAR SEGURIDAD DE USO Y RECUPERACIÓN DE DATOS

1

- **Rediseñar “Deshacer”:** Confirmación, trazabilidad y opción “Rehacer”.

2

- **Proteger cambios no guardados:** Advertir antes de cerrar o conservar temporalmente los datos.

3

- **Unificar idioma y terminología:** Corregir mensajes en inglés y etiquetas inconsistentes