Def ACS

Prop(*1) $(u.v)$: ACS

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} E(u,0)=1 \\ F(u,0)=0 \\ G\cdots \end{cases}$$

とくに ACSは 円(左右)である.

Def NACS = ACS + $F\equiv 0$

$F\equiv 0$ は 1st f.f. により 判定できるので

Prop(*) より 次が成立:

Prop (**) $(u.v)$: NACS

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} E(u,0)=1 \\ F(u,v)=0 \\ G=\cdots \end{cases}$$

とくにNACSも 内在的である

用語の定義はしない。

NACSは定義する。

→ 従来の定義

存在性は示す。

① Def : NACS (3-type edge に対して)

② Lemma : 3-type edge ⟺ ∃(acsの性質をもつ座標系) $\phi(\mu,\nu)$

特に、ϕ ⟺ (acsの計量性質)

③ Prop : 3-type edge ⟺ ∃(x,y) ; NACS

② Lemを使う　特に、NACSに内在的

命題

※ 3-type edge ⟺ ・第1種特異点
・退化次数2特異点

は定理Cの直後(?)に移動する

※ (x,y) : NACS ⟹ acs(の性質をもつ)

(自明?)

場所の再検討。

- 判定条件((3,4)-、(3,5)-CEの)を独立したセクションにする
- 補正された(3,5)-cuspidal curvature.
- 極限法曲率、利曲率
  → (3,4)-、(3,5)-CEの判定条件の後ろ?
- 3-type edge ⟺ ・First-kind ← 定義も後ろに
  ・degeneracy order 2.
  → 定理Cの直後?
- $\omega_{3,4}$、$\omega_{3,5}$ の定義
  → 定理Cの直前?

修正

- 座標系に使う文字
- (3,4)-CEの判定条件の証明に出てくるacs
- β、δの定義、直後の命題の座標の文字
- Prop A(改)を、定理Cの直後に移す

ジェネリックが出てきた

用語の
存在性は示す
① acsの定義はしない。
② NACSは定義する
→ 従来の定義

① Def : NACS (3-type edge に対して)

② Lemma : 3-type edge ⟺ ∃(acsの性質をもつ座標系) ※(u,v)

特に、※ ⟺ (acsの計量性質)

③ Prop : 3-type edge ⟺ ∃(x,y) : NACS
②Lemを使う　特に、NACSは内在的


命題
※ 3-type edge ⟺ ・第1種特異点
・退化次数2特異点
は、定理Cの直後(?)に移動する

※ (x,y) : NACS ⟹ acs(の性質をもつ)
(自明?)

場所の再検討.

- 判定条件((3.4)-、(3.5)-CEの)を独立したセクションにする
- 補正された(3.5)-cuspidal curvature.
- 極限法曲率、積曲率
  → (3.4)-、(3.5)-CEの判定条件の後ろ?
- 3-type edge ⟺ ・First-kind ← 定義を後ろに.
  ・olegeneracy order 2.
  → 定理Cの直後?
- $\omega_{3.4}$、$\omega_{3.5}$ の定義
  → 定理Cの直前?

修正
- 座標系に使う文字
- (3.4)-CEの判定条件の証明に出てくるacs.
- β、δの定義、直後の命題の座標の文字
- Prop A(改)を、定理Cの直後に移す
  ジェネリックが出てきた


(X,Y)
(S,t) ∈ 1
(u,v)
E,F,G
(x,y)
(ŷ,ŷ)
NACS
(ACS)
Ê,F̂,Ĝ
Ě,F̌,Ǧ

(X, Y)
(S, t) も使える

(u, v)
E, F, G — 最.

(x, y), (ξ, η) — NACS (ACS)
$\hat{E}, \hat{F}, \hat{G}$
$\check{E}, \check{F}, \check{G}$

使う文字

ベクトル場と被るから変える？

- NACS … (x, y), (ξ, η)
  $\hat{E}, \hat{F}, \hat{G}$
- 普通の座標 … (u, v), E, F, G