

整体師のための

# 神経と内臓の解剖学

セミナー総合版

---

自律神経・迷走神経・内臓体性反射を施術に活かす

# 本日のプログラム

## 01 神経系の全体像

中枢・末梢・自律神経の仕組み

## 02 自律神経の働き

交感神経と副交感神経の役割

## 03 迷走神経

全身の調整役・施術との関係

## 04 内臓の構造と機能

各臓器と自律神経のつながり

## 05 内臓体性反射・関連痛

施術に活かす反射メカニズム

## 06 神経支配マップ

臓器と脊椎高位の対応表


## 07 臨床への応用

整体師として知っておきたいポイント

# 01 神経系の全体像

## 神経系は全身の「情報通信網」

感覚・運動・自律調節のすべてを担う体の司令塔です。  
整体師が筋肉や骨格に触れると、その刺激は神経を通じて脳・脊髄・内臓に届きます。



### 💡 整体師として押さえるポイント

全体の刺激は「体性神経」を介して脳に届き、「自律神経」を通じて内臓にも影響を与えます。  
筋肉・骨格へのアプローチが内臓の状態を改善できるのは、この神経のつながりがあるからです。

## 02 自律神経の働き — 交感神経 vs 副交感神経

### 交感神経

戦うか逃げるか (*Fight or Flight*)

- 心拍数・血圧の上昇
- 筋肉への血流増加
- 消化活動の抑制
- 瞳孔散大・発汗増加
- 内臓機能の低下
- 脊椎高位：T1～L2（胸腰髄）

VS

### 副交感神経

食べて休む (*Rest and Digest*)

- 心拍数・血圧の低下
- 消化活動の促進
- 体の修復・回復
- 瞳孔収縮・唾液分泌
- 内臓機能の活性化
- 脊椎高位：脳幹・S2～S4

整体施術は副交感神経を優位にし、内臓機能の回復・免疫力向上・筋緊張の緩和を促します

## 03 迷走神経 — 副交感の大黒柱

75~80%

副交感神経に占める  
迷走神経の割合

脳幹（延髄）からスタートし、首→胸→腹部へと「迷走」しながら降下。  
胸鎖乳突筋の深部・頸動脈の隣を走ります。

支配臓器：心臓・肺・食道・胃・小腸・大腸（2/3）・肝臓・脾臓

### 深呼吸

呼吸を長くすることで  
迷走神経が活性化

### 首・肩の緊張解放

施術で頸部をリリース  
→ 迷走神経へのアプローチ

### 温熱刺激

温かい環境・温かい飲み物  
で副交感が優位に

 施術中の「ふう」というため息 = 迷走神経が活性化したサイン。照明・香り・音楽も迷走神経の観点から重要です。

## 04 内臓の構造と機能

### 心臓

#### 全身への血液ポンプ

自律神経に直接支配される



### 肺

#### ガス交換 ( $O_2 \cdot CO_2$ )

副交感神経で気管支拡張



### 胃

#### 食物の消化

副交感神経で蠕動運動促進

### 肝臓

#### 代謝・解毒

体の最大の化学工場



### 腎臓

#### 血液ろ過・尿産生

血圧・電解質を調節



### 腸

#### 栄養吸収・免疫機能

「第二の脳」腸管神経系



腸は約1億個の神経細胞を持ち、脳とは独立して機能できる唯一の臓器（腸管神経系）

## 05 内臓体性反射・関連痛のしくみ

### 内臓体性反射

内臓の機能異常が、特定の筋肉・皮膚の緊張や痛みとして現れる現象。

例：胃の不調 → 背中（T5-T9）の筋緊張



### 体性内臓反射

筋肉・関節への刺激が自律神経を介して内臓機能に影響する現象。

整体・マッサージで内臓が楽になる理由がここにある

### 有名な関連痛のパターン

#### 心臓発作

→ 左肩・左腕の痛み

★ 医療機関へ紹介優先

#### 胆嚢の問題

→ 右肩の痛み

#### 腎臓の問題

→ 腰の重だるさ

#### 胃の不調

→ 背中（T5-T9）の筋緊張

## 06 神経支配マップー 臓器と脊椎高位の対応

| 臓器        | 交感神経（脊椎高位）  | 副交感神経      | 施術アプローチ      |
|-----------|-------------|------------|--------------|
| 心臓・肺      | T1～T5（上胸部）  | 迷走神経（X）    | 頸部～上胸椎のアプローチ |
| 胃・肝臓・脾臓   | T6～T9（中胸部）  | 迷走神経（X）    | 中胸椎の可動性確認    |
| 小腸        | T9～T11（下胸部） | 迷走神経（X）    | 下胸椎～肋骨弓周辺    |
| 大腸（上行・横行） | T11～L1      | 迷走神経（X）    | 腰椎・腸骨陵周辺     |
| 大腸（下行・直腸） | L1～L2       | 仙骨神経 S2～S4 | 仙骨・仙腸関節      |
| 腎臓・泌尿器    | T10～L1      | 仙骨神経 S2～S4 | 腰部・仙骨周辺      |



## 07 臨床への応用 — 症状・内臓・脊椎・施術の関連

| 症状・所見        | 関連内臓     | 神経分節   | 整体アプローチ              |
|--------------|----------|--------|----------------------|
| 背中（T5-T9）の緊張 | 胃・十二指腸   | T5-T9  | 胸椎中部の可動性改善、副交感神経賦活   |
| 右肩・右背部の張り    | 肝臓・胆嚢    | T6-T10 | 胸椎右側のリリース、横隔膜へのアプローチ |
| 左腕・左肩の痛み ⚠   | 心臓（要注意）  | T1-T5  | ★ 医療機関への紹介を優先すること    |
| 腰部・下腹部の緊張    | 大腸・膀胱・子宮 | L1-L5  | 骨盤底筋・仙腸関節へのアプローチ     |
| 頸部・肩こり（慢性）   | 肺・横隔膜    | C3-C5  | 呼吸指導、胸郭拡張、肋間筋リリース    |

⚠ 内臓疾患が疑われる症状（特に心臓・血管系）は、必ず医療機関への紹介を優先してください

## 07 臨床応用 — 施術に活かす3つの視点

01

### 問診で「内臓の声」を聞く

「最近胃腸の調子はどうですか？」「睡眠の質は？」「ストレスはありますか？」  
こういった問診が施術の方向性を大きく変えることがある。症状の背景にある内臓・神経系の状態を探る。

02

### 施術環境で自律神経を整える

照明・香り・音楽・室温を副交感神経が優位になるよう整えること自体が施術の一部。  
「ここに来るとほっとする」空間は迷走神経的にも理にかなっている。

03

### 改善しない症状にはアセスメント力を

何度施術しても改善しない症状は内臓・神経系の問題が背景にある可能性がある。  
場合によっては適切なタイミングで医療機関を紹介必要になる。

# まとめ

## 今日のポイント

- 01 神経系は「中枢・末梢・自律」に分かれ、身体全体を統合制御している
- 02 自律神経（交感・副交感）のバランスが、内臓機能・免疫・筋肉に直結する
- 03 迷走神経は副交感の75～80%を担い、首・胸郭の施術で活性化できる
- 04 内臓体性反射・体性内臓反射・関連痛を理解することで施術の精度が上がる
- 05 神経支配マップを活用してアセスメントの幅を広げ、医療機関との連携も意識する