


프로젝트 개요

프로젝트명	개발책방
내용	개발자 관련 서적을 판매하는 온라인 서점 사이트
개발인원	5인
개발기간	10일간 (2020년 04/20 ~ 04/29)
개발환경	Spring Tool Suite 4 JDK 1.8 Apache Tomcat v9.0 Oracle XE 외
사용기술	JAVA, Spring, Maven, Lombok, Servlet, MyBatis JavaScript, JQuery, Ajax, HTML, CSS, SQL 등
Github 주소	https://github.com/i4teru/bookstore
담당 업무	- 사이트 전체 디자인 및 CSS 관리 - 헤더, 메인화면 제작 및 코딩 - 이벤트 게시판 제작 및 코딩 - 분업 결과물 통합 및 보완 - 상기 항목 관련 SQL 쿼리 작성



디자인

헤더, 푸터 분리

메인 컨텐츠를 별도 작성하여 import

헤더(header.do) 에서 세션에 저장된 로그인 관련 정보를 읽어 페이지 전반에서 사용

스타일 및 디자인

Bootstrap4 기반 CSS를 커스터마이징하여 적용

사용되는 색상의 수를 제한하여 전반적 통일감 향상



개발책방 (header.do) →) 로그인 ♣+ 회원가입 분야별 도서 보기 개발책방의 회원이 되시고 다양한 혜택을 즐겨보세요! ♣ 로그인 아이디 books 비밀번호 아직 회원이 아니신가요? 회원가입 개발책방 02) 1234 - 4567 서울특별시 영등포구 선유동2로 70 이화빌딩 2층 (70213) ☑ admin@dvbookstore.com 대표 : 김개발 사업자등록번호 : 123-45-67890 Copyright © Developer's Bookstore All rights Reserved. TIS정보기술교육센터 김민지 김영기 김우람 김주리 최명지

푸터영역 (footer.jsp)

헤더영역

사이트 관리 > 메인화면

이번 주 BEST

SQL 쿼리를 이용하여 이용자의 현재 시점을 기준으로 일주일 전부터 가장 주문이 많은 서적을 3건 표시

신규 입고

도서 DB에 가장 최근에 등록된 서적을 4건 표시

공지사항, 최신 리뷰

가장 최근에 등록된 공지사항 게시물과 리뷰를 표시



TIS정보기술교육센터 김민지 김영기 김우람 김주리 최명지

사이트 관리 > 이벤트




이벤트 작성과 목록

세션에서 불러온 회원 등급이 관리자일 때만 접근 허용

Multipart를 통해 메인 노출용 이벤트 이미지 첨부

Date Picker를 사용하여 이벤트 시작, 종료일을 설정하고 메인화면 노출시 SQL 쿼리를 통해 노출 여부 결정





삭제 처리

이벤트 삭제시 Bootstrap Modal을 이용하여 재확인

사이트 관리 > 이벤트



진행중인 이벤트가 있을 때

SQL 쿼리를 통해 조회 시점을 기준으로 시작일, 종료일 범위 안의 이벤트 목록 출력

이벤트 이미지는 5초 간격으로 순환, 각각의 목록 클릭시 해당 이미지 출력 (JQuery)

이미지를 클릭했을 때 지정된 URL로 이동

```
//이벤트 이미지를 바꾸는 함수
function changeEvent() {
    currentevent += 1;
    if (currentevent > eventcount)
        currentevent = 1;
    $(".e-li").removeClass("event-active");
    $("#e-li-" + currentevent).addClass("event-active");
    $(".e-img").css("display", "none");
    $("#e-img-" + currentevent).css("display", "block");
//5초 타이머
var eventTimer = setInterval(changeEvent, 5000);
//목록 클릭시
$(".e-li").click(function(){
    var idx = $(".e-li").index(this) + 1;
    currentevent = idx;
    $(".e-li").removeClass("event-active");
    $("#e-li-" + currentevent).addClass("event-active");
    $(".e-img").css("display", "none");
    $("#e-img-" + currentevent).css("display", "block");
    // 타이머를 초기화하고 재설정
    // (다시 5초를 세기 위함)
    clearInterval(eventTimer);
    eventTimer = setInterval(changeEvent, 5000);
});
```



진행중인 이벤트가 없을 때

SQL 쿼리를 통해 받아온 결과물이 없을 경우 기본 이미지 출력 (JSTL)

사이트 관리 > 회원가입

아이디

데이터베이스 내 중복 여부를 검사하여 가/불가 안내 (Javascript, Ajax, SQL)

19920522

```
$.ajax({
   "url" : "idcheck.do",
   "data" : {
       userid : $('#id').val()
    "type" : "get",
    "success" : function(data) {
       console.log(data.trim());
       if (data.trim() == "0") {
           `$("#idchk").html("사용가능한 아이디입니다.");
           idchk = true;
```

패스워드, 이메일, 전화번호


정규식을 사용하여 필터링 (Javascript)

생년월일


Bootstrap4 데이트 피커를 통해 날짜 선택

주소

다음 우편번호 API를 사용하여 주소 검색 기능 제공



사이트 관리 > 로그인






부트스트랩 MoDal을 활용,



로그인 메뉴

세션에 저장된 값을 이용하여 로그인을 한 상태이면 헤더에 회원 전용 메뉴를 출력하고, 이용자의 등급이 관리자이면 관리 메뉴 출력 (JSTL)


사이트 관리 > 오류처리



로그인 오류

로그인이 필요한 URL에 접근할 때 Interceptor를 통해 로그인 페이지로 강제 이동

GET Parameter로 메시지 전달



권한 등 기타 오류

특정한 권한이 필요한 페이지(예. 공지사항 작성)에 강제 접근을 시도할 때 오류 페이지로 이동

GET Parameter로 메시지 전달

도서 관리 > 도서목록




분야별 도서 목록

전체 도서를 아래 표와 같이 다섯개의 분류로 나누고 각 분류에 섹션번호(scnum)을 부여하여 하나의 도서라도 여러 분야에 속할 수 있도록 SQL 쿼리를 통해 처리함

	섹션번호	섹션제목	키워드
	1	모바일/임베디드	아두이노, 안드로이드, 모바일, 임베디드, …
	2	웹디자인	웹디자인, html, css, javascript, jquery, …
	3	프로그래밍 언어	프로그래밍, C언어, java, jsp, ajax, xml, …
	4	데이터베이스	오라클, 데이터베이스, DB, Mysql, …
	5	웹서비스 개발	웹 서비스, 스프링, 프레임워크, …
	6		검색 전용

도서 관리 > 분야별 도서 목록



분야별 도서 목록 (상세)

특정한 키워드를 통해 분류된 도서의 목록을 표시하고 다양한 기준으로 정렬하거나 장바구니에 바로 담는 기능 제공

섹션번호(scnum)와 정렬기준(sort)을 GET Parameter로 입력 받아 아래 쿼리를 실행하여 결과를 출력함

```
<select id="select scall" parameterType="net.bs.spring.BookinfoDTO" resultType="net.bs.spring.BookinfoDTO">
   select * from (
       select rownum rn, b.*, to_char(bi_price, '999,999') as bi_cprice,
       (select count(*) from bsreply r where r.bi num=b.bi num and r.lvl=0 ) as rcnt,
       ROUND(NVL((select sum(r stars)/count(*) from bsreply r where r.bi num=b.bi num and r.lvl=0),0),1) as avpnt,
       (select NVL(sum(p_amount),0) from purchasedetail p where p.p_bnum = b.bi_num) as sales
          from (select * from bookinfo where regexp like(bi title; bi content,
          <choose>
              <when test="scnum == 1"> '아두이노!안드로이드!모바일!임베디드' </when>
              <when test="scrum == 2"> '웹디자인|html|css|javascript|jQuery|bootstrap|자바스크립트|제이쿼리|부트스트랩', 'i' </when>
              and not regexp like(bi title, '자바스크립트|javascript|웹', 'i' </when>
              <when test="scnum == 5"> '웹 서비스|스프링|프레임워크' , 'i' </when>
              <when test="scnum == 6"> #{query} , 'i' </when>
              <otherwise> </otherwise>
          </choose>
          )) b
       order by
       <choose>
          <when test="sort == 'publish desc'"> bi pdate desc </when>
          <when test="sort == 'price asc'"> bi price asc </when>
          <when test="sort == 'reviews desc'"> rcnt desc </when>
          <when test="sort == 'points_desc'"> avpnt desc </when>
          <when test="sort == 'sales desc'"> sales desc </when>
          <otherwise> bi_num desc </otherwise>
   ) where rn between #{liststart} and #{listend}
```

도서 관리 > 도서 검색




도서 검색 목록

사이트 상단(헤더)에서 사용자가 입력한 키워드에 해당하는 도서 목록을 출력

섹션별 목록을 보여주는 컨트롤러(bookSection.do)에서 함께 처리하지만, 이 때의 섹션 번호(scnum)를 6으로 구분하여 쿼리 실행

도서 관리 > 도서 상세 및 후기



도서 상세 페이지

한 권의 도서에 대한 정보를 DB에서 불러서 출력 선택한 권수만큼 장바구니에 추가하는 기능 제공



후기 답변

계층형 댓글의 형태로 각각의 후기에 답변 '답글'버튼 클릭시 해당 후기 아래에 입력 폼 출력 (Jquery)



후기 작성

서적에 대한 후기와 별점 평가 기록 별을 누르면 해당하는 점수가 기록되도록 처리 (Jquery)

도서 관리 > 도서 등록

도서 등록

카카오 다음 책검색 API를 활용하여 키워드에 맞는 책 정보를 최대 15건까지 불러서 출력 (Ajax, Jquery)

```
$.ajax({
    method : "GET",
    url : "https://dapi.kakao.com/v3/search/book?target=title",
    data : {
        query : $("#bkquery").val(),
        size : 15
     },
     headers : {
            Authorization : "KakaoAK
        }
}).done(function(msg) {
```







ISBN 9791163030034


저자 정인용
출판사 이지스퍼블리싱
출판일 2018-04-06

가격 20000
할인가 18000

핵심까지 모두 담았다! '두잇 시리즈 최고 작품'이라 평가받은 책! 전면 개정판으로 더욱 알자게 만들었습니다! 이제는 웹 개발자뿐만 아니라 웹 퍼블리셔와 디자이너에게 도 코딩 능력이 필요한 시대! 자바스크립트를 1도 모르겠다면? 프런트엔드 실무 교육 경력 10년...


주문 관리 > 장바구니





장바구니

책 상세 페이지 혹은 섹션별 도서 목록 (검색 도서 목록) 에서 책의 고유 id(bi_num)과 수량을 GET Parameter로 장바구니 컨트롤러에 전달



♣ 내 주문 🃜 장바구니 2

내 장바구니

로그인한 상태에서 헤더 메뉴에 장바구니 항목 수 표시

<select id="pickCount" resultType="int">
 select count(*) from bookcart
 where userid=#{userid}
</select>

주문 관리 > 장바구니

주문 처리

체크된 서적의 고유번호(bi_num)을 주문 컨트롤러로 전달




체크되지 않은 항목을 모두 체크하거나 체크된 항목을 모두 해제함



<delete id="del" parameterType="net.bs.spring.pickitemDTO">
 delete from bookcart where bnum = #{bnum} and userid = #{userid}
</delete>

주문 관리 > 주문 확인



주문 확인

장바구니에서 넘어온 항목과 수량 재확인

배송지 입력

회원가입시 입력한 정보를 기본으로 불러오되 다른 배송 정보를 입력할 수 있도록 처리함

기본적인 기능 및 필터링은 회원가입과 같음

주문 처리

주문 컨트롤러에 상품 목록과 배송지를 전달하여 아래 동작을 수행

- 1. 주문번호를 발급하고 주문 DB에 배송지와 시간 등 정보 입력
- 2. 주문 상품 DB에 상품 목록 입력 (여러 상품을 한 번에 주문)
- 3. 장바구니에서 해당 상품을 삭제

주문 관리 > 주문 내역



주문 번호

주문 컨트롤러에서 받아온 정보를 활용하여 주문번호를 생성할 때 아래와 같은 규칙을 적용

YYYYMMDD + sequence.nextval

주문 정보

발급된 주문 번호를 Primary Key로 하여 주문 정보 DB 테이블에 배송지, 주문시간, 주문 상태 등을 입력

상품 목록

상기 주문 정보 DB 테이블의 주문 번호를 Foreign Key로 설정하여 한 개의 주문에 여러 개의 상품 정보를 기록함

주문 관리 > 나의 주문정보



【나의 주문정보

번 호	주문번호	받는사 람	배송지	주문일자	총주문수 량	총주문금 액	주문상 태
1	2020050724	김우람	서울 영등포구 신풍로25가길 3 (신길동) 보람빌라 302 호	2020-05-07 14:38	1	18000	확인예 정
2	2020050723	김우람	서울 영등포구 신풍로25가길 3 (신길동) 보람빌라 302 호	2020-05-07 14:37	1	21600	확인예 정
3	2020050722	김우람	서울 영등포구 신풍로25가길 3 (신길동) 보람빌라 302 호	2020-05-07 14:30	2	37800	확인예 정

나의 주문정보

로그인시 헤더에 생성되는 회원 전용 메뉴에서 접근 가능

해당 ID의 모든 주문정보를 출력하며 가장 최근의 것부터 한 페이지 당 10 건씩 주문 출력 (페이징 처리)