


**LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



**Disusun oleh:
Kikania Agarista (2509106086)
Kelas (B2 '25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

1. Flowchart



2. Algoritma

A. Mulai

1. Program di mulai
2. Tampilkan judul "LOGIN BIOSKOP XX0"
3. Atur variabel `percobaan = 1` dan `login_berhasil = False`

B. Proses Login

1. Selama `percobaan` kurang dari atau sama dengan 3, lakukan langkah berikut:
 - Minta pengguna memasukkan **Nama**
 - Minta pengguna memasukkan **NIM**
 - Jika `nama = "Kikania"` dan `NIM = "086"` □ tampilkan pesan **Login berhasil**, ubah `login_berhasil = True`, lalu keluar dari perulangan.
 - Jika salah □ tampilkan pesan **Login gagal!**, tambahkan `percobaan + 1`
2. Jika setelah 3 kali percobaan login tetap salah --. Tampilkan **pesan Program berhenti dan selesai**.

C. Menu Pembelian Tiket

1. Selama pengguna belum memilih keluar (`pilihan != 4`), lakukan:
 - Tampilkan menu tiket;
 1. Reguler = Rp50.000
 2. VIP = Rp100.000
 3. VVIP = Rp150.000
 4. Keluar
2. Minta pengguna memilih jenis tiket (`pilihan`).
3. Jika `pilihan = 4`, maka keluar dari perulangan (selesai membeli).
4. Jika `pilihan` salah (bukan 1-4) □ tampilkan pesan **Pilihan tidak valid**, lalu ulang ke menu.

D. Input dan Hitung Pembelian

1. Jika `pilihan` benar (1, 2, atau 3):
 - Minta pengguna memasukkan **jumlah tiket**.
 - Jika `jumlah ≤ 0` --. Tampilkan pesan error dan ulang ke menu.
 - Tentukan harga tiket:
 - Pilihan 1 □ harga = 50000
 - Pilihan 2 □ harga = 100000
 - Pilihan 3 □ harga = 150000

- `Hitung subtotal = harga x jumlah`
- Tambahkan ke total: `total_bayar = total_bayar + subtotal.`
- Tampilkan hasil pembelian sementara

E. Hitung Total Akhir dan Bonus

1. Setelah keluar dari menu, tampilkan **Total Sebelum Diskon.**
2. Tentukan potongan atau bonus:
 - Jika `total_bayar ≥ 300000` □ potongan 12%.
 - Jika `total_bayar ≥ 200000` □ potongan 8%.
 - Jika `total_bayar ≥ 150000` □ dapat Poster Film Eksklusif.
3. Hitung dan tampilkan **Total Bayar Akhir** setelah potongan.

F. Selesai

1. Tampilkan pesan **“Terima kasih telah membeli tiket di Bioskop XX0!”**.
2. Program selesai

3. Source code

```
print("=== LOGIN BIOSKOP XX0 ===")

percobaan = 1
login_berhasil = False

while percobaan <= 3:
    nama = input("Masukkan Nama: ").lower()
    nim = input("Masukkan NIM: ")

    if nama == "kikania" and nim == "086":
        print("Login")
        login_berhasil = True
        break
    else:
        print("Login gagal")
        percobaan = percobaan + 1

if not login_berhasil:
    print("Terlalu banyak percobaan. Program berhenti.")
    exit()

total_bayar = 0
while True:
    print("=== MENU PEMBELIAN TIKET BIOSKOP XX0 ===")
    print("1. Tiket Reguler   = Rp50.000")
    print("2. Tiket VIP       = Rp100.000")
    print("3. Tiket VVIP        = Rp150.000")
    print("4. Keluar")
    pilihan = input("Pilih jenis tiket (1-4): ")
    if pilihan == "4":
        break
    elif pilihan == "1" or pilihan == "2" or pilihan == "3":
        jumlah_input = input("Masukkan jumlah tiket: ")

        if jumlah_input.isdigit():
            jumlah = int(jumlah_input)
        else:
            print("Input harus berupa angka!")
            continue
```

```

        if jumlah <= 0:
            print("Jumlah tiket harus lebih dari 0!")
            continue
        if pilihan == "1":
            harga = 50000
            jenis = "Reguler"
        elif pilihan == "2":
            harga = 100000
            jenis = "VIP"
        else:
            harga = 150000
            jenis = "VVIP"

        subtotal = harga * jumlah
        total_bayar = total_bayar + subtotal
        print(f"Anda membeli {jumlah} tiket {jenis} dengan total
Rp{subtotal:,}")

    else:
        print("Pilihan tidak valid!")

print("\n=== STRUK PEMBELIAN ===")
print(f"Total Sebelum Diskon: Rp{total_bayar:,}")

# Menentukan potongan atau bonus
if total_bayar >= 300000:
    potongan = total_bayar * 0.12
    total_bayar = total_bayar - potongan
    print("Anda mendapat potongan 12%!")
elif total_bayar >= 200000:
    potongan = total_bayar * 0.08
    total_bayar = total_bayar - potongan
    print("Anda mendapat potongan 8%!")
elif total_bayar >= 150000:
    print("Anda mendapat Poster Film Eksklusif!")

print(f"Total Bayar Akhir: Rp{total_bayar:,.0f}")
print("Terima kasih telah membeli tiket di Bioskop XX0!")

```

4. Output

```
=== LOGIN BIOSKOP XX0 ===
Masukkan Nama: KIKANIA
Masukkan NIM: 086
Login
=== MENU PEMBELIAN TIKET BIOSKOP XX0 ===
1. Tiket Reguler = Rp50.000
2. Tiket VIP     = Rp100.000
3. Tiket VIP     = Rp150.000
4. Keluar
Pilih jenis tiket (1-4): 1
Masukkan jumlah tiket: 2
Anda membeli 2 tiket Reguler dengan total Rp100,000
=== MENU PEMBELIAN TIKET BIOSKOP XX0 ===
1. Tiket Reguler = Rp50.000
2. Tiket VIP     = Rp100.000
3. Tiket VIP     = Rp150.000
4. Keluar
Pilih jenis tiket (1-4): 4

=== STRUK PEMBELIAN ===
Total Sebelum Diskon: Rp100,000
Total Bayar Akhir: Rp100,000
Terima kasih telah membeli tiket di Bioskop XX0!
PS C:\Pratikum-apd> █
```

5. GIT HUB

```
PS C:\Pratikum-apd> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Pratikum-apd/.git/
PS C:\Pratikum-apd> git add .
PS C:\Pratikum-apd> git commit -m "posttest4"
[main aaab650] posttest4
 2 files changed, 257 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan4.py
 create mode 100644 post-test/post-test-apd-4/2509106086-KikaniaAgarista-PT-4.py
PS C:\Pratikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.16 KiB | 276.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/pratikum-apd.git
   f9b354a..aaab650  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Pratikum-apd> 
```