

Pondasi.ai - Laporan Pra-Konstruksi

Informasi Lokasi & Analisis Lahan

Lokasi	Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Skor Risiko (0-100)	38
Risiko Banjir	Rendah
Risiko Gempa	Tinggi
Elevasi	261 mdpl


Konsep & Rekomendasi Struktur

Sistem Struktur	Confined Masonry + Beton Bertulang
Tipe Pondasi	Foot Plate
Elevasi Lantai Dasar	+0 cm

Direkomendasikan Confined Masonry + Beton Bertulang dengan pondasi Foot Plate, elevasi lantai dasar +0 cm. Risiko gempa tinggi memerlukan struktur ductile terkekang bangunan 2 lantai di zona gempa tinggi membutuhkan kekakuan tambahan.

Lokasi Bogor, Jawa Barat, Indonesia berada pada ketinggian 261.0 m DPL dengan kemiringan 1.7°. Risiko banjir rendah (skor 18) dan gempa tinggi (skor 79). Rekomendasi: Confined Masonry + Beton Bertulang dengan pondasi Foot Plate, elevasi lantai +0.0 cm.

Denah Ruang (80.1 m² · 2 lantai)



Estimasi Material Utama (Kuantitas Saja)

Material	Kuantitas	Satuan
----------	-----------	--------

Semen Portland	1591	Sak
Pasir Beton	11	m ³
Kerikil / Split	10.4	m ³
Bata Ringan	2090	Pcs
Besi Beton D10	304	Batang
Genteng Metal Pasir	82	Lembar