

Empareja los distintos tipos de CPD con su definición:

CPD tier : con redundancia y varias líneas eléctricas funcionando en todo momento.

CPD tier : con redundancia y una sola línea eléctrica.

CPD tier : sin redundancia y una sola línea eléctrica.

CPD tier : con redundancia y dos líneas eléctricas (principal y alternativa).

La respuesta correcta es: Empareja los distintos tipos de CPD con su definición:

CPD tier [4] : con redundancia y varias líneas eléctricas funcionando en todo momento.

CPD tier [2]: con redundancia y una sola línea eléctrica.

CPD tier [1] : sin redundancia y una sola línea eléctrica.

CPD tier [3] : con redundancia y dos líneas eléctricas (principal y alternativa).

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa como 1,00

¿Cómo están conectados el panel de parcheo y el switch?

- ☐ a. Unimos la parte frontal del panel de parcheo con la parte trasera del switch mediante un cable de red
- ☒ b. Unimos la parte frontal del panel de parcheo con la parte frontal del switch mediante un cable de red
- ☐ c. Unimos la parte trasera del panel de parcheo con la parte frontal del switch mediante un cable de red
- ☐ d. Unimos la parte trasera del panel de parcheo con la parte trasera del switch mediante un cable de red

La respuesta correcta es:

Unimos la parte frontal del panel de parcheo con la parte frontal del switch mediante un cable de red

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa como 1,00

En el cableado estructurado, ¿cómo se denomina al elemento situado en cada piso de la empresa u organ cableado horizontal de ese piso?

- ☐ a. Área de trabajo
- ☐ b. Cableado vertical
- ☒ c. Sala de comunicaciones
- ☐ d. Sala de equipamiento

La respuesta correcta es:
Sala de comunicaciones

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa como 1,00

¿Cómo se añade un rack al diseño de tu LAN en PT?

- ☒ a. Desde la vista física, dentro del nivel Main Wiring Closet, haciendo clic en el botón Create New Rack
- ☐ b. Buscando los racks en la categoría Components, subcategoría Structured Cabling
- ☐ c. Desde la vista física, estando en cualquier nivel, haciendo clic en el botón Create New Rack
- ☐ d. Buscando los racks en la categoría Connections, subcategoría Connections

La respuesta correcta es:

Desde la vista física, dentro del nivel Main Wiring Closet, haciendo clic en el botón Create New Rack

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marca la afirmación verdadera:

- ☐ a. Para añadir una roseta en PT, hay que ir a la categoría Connections, subcategoría Structured Cab
- ☒ b. Para añadir una roseta en PT, hay que ir a la categoría Connections, subcategoría Structured Cab Corporate Office
- ☐ c. Para añadir un panel de parcheo en PT, hay que ir a la categoría Connections, subcategoría Struc lógica
- ☐ d. Para añadir un panel de parcheo en PT, hay que ir a la categoría Connections, subcategoría Conn del interior del rack

La respuesta correcta es:

Para añadir una roseta en PT, hay que ir a la categoría Connections, subcategoría Structured Cabling esta

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa como 1,00

¿A qué elemento del PT pertenece esta imagen?



- ☐ a. Frontal de un panel de parcheo
- ☐ b. Parte trasera de un panel de parcheo
- ☐ c. Switch
- ☒ d. Roseta

La respuesta correcta es:
Roseta

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marca la afirmación verdadera:

- ☐ a. Un panel de parcheo procesa y analiza la señal y es configurable. Un switch no.
- ☐ b. Tanto los switches como los paneles de parcheo procesan y analizan la señal y son configurables.
- ☒ c. Un switch procesa y analiza la señal y es configurable. Un panel de parcheo no.
- ☐ d. Ni los switches ni los paneles de parcheo procesan y analizan la señal y tampoco son configurable

La respuesta correcta es:

Un switch procesa y analiza la señal y es configurable. Un panel de parcheo no.

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marca la afirmación falsa:

- ☒ a. La acumulación de calor producida por los dispositivos en el interior de un rack puede suponer un ventilación del interior del rack
- ☐ b. La temperatura es un factor importante a tener en cuenta en el interior de los racks, pero no en las
- ☐ c. En las salas de comunicaciones, la humedad relativa puede ser perjudicial tanto si es muy alta cor
- ☐ d. La ruta que sigue el cableado ha de evitar pasar cerca de dispositivos que puedan producir interfe

La respuesta correcta es:

La temperatura es un factor importante a tener en cuenta en el interior de los racks, pero no en las salas de

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa como 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos no se puede colocar dentro de un rack?

- ☐ a. UPS
- ☐ b. SAI
- ☒ c. EPP
- ☐ d. PDU

La respuesta correcta es:
EPP

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa como 1,00

¿cuáles son los principales tipos de paneles de parcheo?

- ☐ a. cerrado, abierto y anclado a la pared
- ☐ b. tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4
- ☐ c. vertical, horizontal y backbone
- ☒ d. básico, feed through y vacío (keystone)

La respuesta correcta es:
básico, feed through y vacío (keystone)