

Tablas (12)

Nombre	Tipo	Esquema
concesionarios		CREATE TABLE concesionarios(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT NOT NULL, direccion TEXT NOT NULL, ciudad TEXT NOT NULL, telefono TEXT NOT NULL, horario TEXT)
id	INTEGER	"id" INTEGER
nombre	TEXT	"nombre" TEXT NOT NULL
direccion	TEXT	"direccion" TEXT NOT NULL
ciudad	TEXT	"ciudad" TEXT NOT NULL
telefono	TEXT	"telefono" TEXT NOT NULL
horario	TEXT	"horario" TEXT
estado_servicio		CREATE TABLE estado_servicio(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, estado TEXT UNIQUE NOT NULL)
id	INTEGER	"id" INTEGER
estado	TEXT	"estado" TEXT NOT NULL UNIQUE
estados_solicitud_cancelacion		CREATE TABLE estados_solicitud_cancelacion (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, estado TEXT NOT NULL UNIQUE)
id	INTEGER	"id" INTEGER
estado	TEXT	"estado" TEXT NOT NULL UNIQUE
fotos		CREATE TABLE "fotos" ("id" INTEGER, "momento" TEXT NOT NULL, "tipo" TEXT NOT NULL, "ruta" TEXT NOT NULL, "created_at" DATETIME NOT NULL, "servicio_id" INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT), FOREIGN KEY("servicio_id") REFERENCES "servicios"("id"))
id	INTEGER	"id" INTEGER
momento	TEXT	"momento" TEXT NOT NULL
tipo	TEXT	"tipo" TEXT NOT NULL
ruta	TEXT	"ruta" TEXT NOT NULL
created_at	DATETIME	"created_at" DATETIME NOT NULL
servicio_id	INTEGER	"servicio_id" INTEGER NOT NULL
gastos		CREATE TABLE gastos(id INTEGER

Nombre	Tipo	Esquema
		PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, tipo TEXT NOT NULL, importe NUMERIC, ticket TEXT NOT NULL, observaciones TEXT, servicio_id INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY (servicio_id) REFERENCES servicios(id))
id	INTEGER	"id" INTEGER
tipo	TEXT	"tipo" TEXT NOT NULL
importe	NUMERIC	"importe" NUMERIC
ticket	TEXT	"ticket" TEXT NOT NULL
observaciones	TEXT	"observaciones" TEXT
servicio_id	INTEGER	"servicio_id" INTEGER NOT NULL
repostajes		CREATE TABLE repostajes (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, litros NUMERIC NOT NULL, importe NUMERIC NOT NULL, ticket TEXT NOT NULL, observaciones TEXT, created_at DATETIME NOT NULL, servicio_id INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY (servicio_id) REFERENCES servicios(id))
id	INTEGER	"id" INTEGER
litros	NUMERIC	"litros" NUMERIC NOT NULL
importe	NUMERIC	"importe" NUMERIC NOT NULL
ticket	TEXT	"ticket" TEXT NOT NULL
observaciones	TEXT	"observaciones" TEXT
created_at	DATETIME	"created_at" DATETIME NOT NULL
servicio_id	INTEGER	"servicio_id" INTEGER NOT NULL
servicios		CREATE TABLE "servicios" ("id" INTEGER, "fecha_publicacion" DATETIME NOT NULL, "fecha_reserva" DATETIME, "fecha_recogida" DATETIME, "fecha_entrega" DATETIME, "combustible_recogida" TEXT, "combustible_entrega" TEXT, "observaciones" TEXT, "conductor_id" INTEGER, "vehiculo_id" INTEGER NOT NULL, "origen_id" INTEGER NOT NULL, "destino_id" INTEGER NOT NULL, "estado_id" INTEGER NOT NULL, "fecha_asignacion" DATETIME,

Nombre	Tipo	Esquema
		PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT), FOREIGN KEY("conductor_id") REFERENCES "usuarios"("id"), FOREIGN KEY("destino_id") REFERENCES "concesionarios"("id"), FOREIGN KEY("estado_id") REFERENCES "estado_servicio"("id"), FOREIGN KEY("origen_id") REFERENCES "concesionarios"("id"), FOREIGN KEY("vehiculo_id") REFERENCES "vehiculos"("id"))
id	INTEGER	"id" INTEGER
fecha_publicacion	DATETIME	"fecha_publicacion" DATETIME NOT NULL
fecha_reserva	DATETIME	"fecha_reserva" DATETIME
fecha_recogida	DATETIME	"fecha_recogida" DATETIME
fecha_entrega	DATETIME	"fecha_entrega" DATETIME
combustible_recogida	TEXT	"combustible_recogida" TEXT
combustible_entrega	TEXT	"combustible_entrega" TEXT
observaciones	TEXT	"observaciones" TEXT
conductor_id	INTEGER	"conductor_id" INTEGER
vehiculo_id	INTEGER	"vehiculo_id" INTEGER NOT NULL
origen_id	INTEGER	"origen_id" INTEGER NOT NULL
destino_id	INTEGER	"destino_id" INTEGER NOT NULL
estado_id	INTEGER	"estado_id" INTEGER NOT NULL
fecha_asignacion	DATETIME	"fecha_asignacion" DATETIME
solicitudes_cancelacion		CREATE TABLE solicitudes_cancelacion (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, servicio_id INTEGER NOT NULL, conductor_id INTEGER NOT NULL, motivo TEXT NOT NULL, estado_id INTEGER NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, FOREIGN KEY (servicio_id) REFERENCES servicios(id), FOREIGN KEY (conductor_id) REFERENCES usuarios(id), FOREIGN KEY (estado_id) REFERENCES estados_solicitud_cancelacion(id))
id	INTEGER	"id" INTEGER
servicio_id	INTEGER	"servicio_id" INTEGER NOT NULL
conductor_id	INTEGER	"conductor_id" INTEGER NOT NULL

Nombre	Tipo	Esquema
motivo	TEXT	"motivo" TEXT NOT NULL
estado_id	INTEGER	"estado_id" INTEGER NOT NULL
created_at	DATETIME	"created_at" DATETIME NOT NULL
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
name		"name"
seq		"seq"
usuarios		CREATE TABLE usuarios(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT NOT NULL, apellido TEXT NOT NULL, email TEXT NOT NULL UNIQUE, password_hash TEXT NOT NULL, telefono TEXT NOT NULL, rol TEXT NOT NULL, activo BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL)
id	INTEGER	"id" INTEGER
nombre	TEXT	"nombre" TEXT NOT NULL
apellido	TEXT	"apellido" TEXT NOT NULL
email	TEXT	"email" TEXT NOT NULL UNIQUE
password_hash	TEXT	"password_hash" TEXT NOT NULL
telefono	TEXT	"telefono" TEXT NOT NULL
rol	TEXT	"rol" TEXT NOT NULL
activo	BOOLEAN	"activo" BOOLEAN NOT NULL
created_at	DATETIME	"created_at" DATETIME NOT NULL
updated_at	DATETIME	"updated_at" DATETIME NOT NULL
vehiculos		CREATE TABLE vehiculos(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, matricula TEXT NOT NULL UNIQUE, marca TEXT NOT NULL, modelo TEXT NOT NULL, color TEXT NOT NULL, combustible TEXT NOT NULL, observaciones TEXT)
id	INTEGER	"id" INTEGER
matricula	TEXT	"matricula" TEXT NOT NULL UNIQUE
marca	TEXT	"marca" TEXT NOT NULL
modelo	TEXT	"modelo" TEXT NOT NULL
color	TEXT	"color" TEXT NOT NULL
combustible	TEXT	"combustible" TEXT NOT NULL

Nombre	Tipo	Esquema
observaciones	TEXT	"observaciones" TEXT
videos		CREATE TABLE videos (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, momento TEXT NOT NULL, ruta TEXT NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, servicio_id INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY (servicio_id) REFERENCES servicios(id))
id	INTEGER	"id" INTEGER
momento	TEXT	"momento" TEXT NOT NULL
ruta	TEXT	"ruta" TEXT NOT NULL
created_at	DATETIME	"created_at" DATETIME NOT NULL
servicio_id	INTEGER	"servicio_id" INTEGER NOT NULL

Índices (0)

Nombre	Tipo	Esquema
--------	------	---------

Vistas (0)

Nombre	Tipo	Esquema
--------	------	---------

Disparadores (0)

Nombre	Tipo	Esquema
--------	------	---------