



Stoffe Hemmers

Freebook



Nähzeit: 5 Stunden

Schwierigkeitsgrad:



KINDERRUCKSACK ALEX

VON JESSICA



BENÖTIGTE MATERIALIEN



Baumwollstoff Cretonne Lustige Tiere, sand

Regenjackenstoff uni, moosgrün

Baumwoll Popeline Cottage Dots, wollweiß, grau

Vlieseline Volumenvlies H640

Elastikband uni 4cm, army

Gummiband Becca 10 mm, weiss

Taschengurtband mittelgrau 25 mm

Flauschband selbstklebend, weiss

Hakenband selbstklebend, weiss

2 Leiterschnallen, Gurtversteller 25 mm

Leiterschnalle, Gurtversteller Metall 25 mm, silber

Karabinerhaken 25mm, silber

D-Ringe 25 mm, silber

Unser Kinderrucksack ALEX im angesagten Messenger Style hat gepolsterte Träger, eine Trinkflaschenhalterung und eine kleine Innentasche mit Klettverschluss. Ein toller Begleiter für den Kindergarten oder auch für die ersten Abenteuer und Ausflüge.

Stoffempfehlung : Canvas, Cord, Cretonne, Popeline, beschichtete Baumwolle, Kunstleder, Kork, Oilskin



Größe : Höhe 25 cm, Breite 20 cm, Tiefe 8 cm

Viel Freude beim Nähen !



Stoffe Hemmers

ANLEITUNG

1

ZUSCHNITT

Die Schnittteile enthalten bereits alle erforderlichen Nahtzugaben von 1 cm.

Schneide dir folgende Schnittteile zu und übertrage alle Markierungen :

Außenstoff :

- 2 x Korpus Oberteil
- 1 x Klappe
- 4 x Träger
- 1 x Außentasche

Bodenstoff :

- 2 x Korpus Unterteil
- 1 x Boden

Innenstoff :

- 2 x Innenfutter
- 1 x Klappe
- 1 x Innentasche

Volumenvlies H 640 :

- 2 x Korpus Oberteil
- 2 x Korpus Unterteil
- 1 x Klappe
- 1 x Boden
- 2 x Träger

Gurtband :

- 2 x Trägerstück, 27 cm
- 2 x Befestigungslasche Träger , 8 cm



Stoffe Hemmers

- 1 x Tragegriff, 16 cm
- 1 x Klappengurt, 28 cm
- 1 x Befestigungslasche mit D-Ring, 6 cm

Gummiband 40 mm für Trinkflaschenhalterung :

- Umfang Trinkflasche + 4 cm

Gummiband 10 mm für Reflektoranhänger :

- 1 x 6 cm

Flausch – und Hakenband 20 mm :

- je 4 cm

Zusätzlich benötigst du :

- 4 x Leiterschnallen aus Kunststoff (25 mm Innenmaß) für die Träger
- 1 x Leiterschnalle aus Metall (25 mm Innenmaß)
- 1 x Taschenkarabiner aus Metall (25 mm Innenmaß)
- 1 x D-Ring aus Metall (25 mm Innenmaß)



2 WICHTIGE TIPPS

1. Beschichtete Stoffe nur nach Herstellerangaben bügeln, wenn dies nicht möglich, nur falzen.
2. Beschichtete Stoffe nicht mit Stecknadeln, sondern mit Stoffklammern stecken.
3. Bei diesem Projekt müssen nur stark fransende Stoffe vor dem Nähen versäubert werden, da alle Nahtzugaben im Inneren liegen.
4. Das Gurtband sollte an den Enden mit einem Zickzackstich versäubert werden. Bei Gurtband aus Kunstfaser können die Schnittkanten auch vorsichtig mit einem Feuerzeug verschmolzen werden.

3 VOLUMENVLIES

1. Die Volumenvlieseinlage linksseitig auf die Schnittteile bügeln.
2. Anschließend die Nahtzugabe der Korpus Unterteile an der unteren Kante wie markiert 0,7 cm einknipsen.





Stoffe Hemmers

4

TASCHENBODEN

Am Taschenboden eine kreuzförmige Naht steppen. (siehe Markierung im Schnitt)





Stoffe Hemmers

5 AUSSENTASCHE VORBEREITEN

1. Die obere Kante der Außentasche 4 cm nach rechts bügeln.
2. Die Nahtzugabe 1 cm nach oben umbügeln und an den Seiten feststecken.
3. Den Umschlag an den Seiten 1 cm von der Kante feststeppen und anschließend die Nahtzugabe an der Ecke abschrägen.
4. Umschlag auf rechts wenden, Ecken ausformen und feststeppen.
5. Das 6 cm lange Gurtband um den D-Ring legen und das Gurtband so nahe wie möglich am D-Ring mit einem Geradstich aufeinandersteppen.
6. Die D-Ring Lasche mittig an der unteren Kante der Außentasche annähen. **Beachte :** Die Kanten liegen dabei bündig und der D-Ring zeigt nach oben.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Stoffe Hemmers



Bild 5




Bild 6




Bild 7



Stoffe Hemmers

6

AUSSENTASCHE ANNÄHEN

1. Die Nahtzugabe der Außentasche an den Seiten 1 cm nach links bügeln.
2. Die Außentasche markierungsgemäß auf ein Korpus Oberteil heften und an den Seiten knappkantig feststeppen.



Bild 1

7

KORPUS UNTERTEILE AN KORPUS OBERTEILE NÄHEN

1. Die Korpus Unterteile rechts auf rechts mit Stoffklammern an die Korpus Oberteile heften und feststeppen.
2. Die Nahtzugaben nach unten bügeln / falzen und füßchenbreit von rechts feststeppen.





Stoffe Hemmers

8

BEFESTIGUNGSLASCHEN FÜR TRÄGER AM BODEN FESTSTEPPEN

1. Die zwei 8 cm langen Gurtbandstücke durch je eine Leiterschnalle aus Kunststoff (um den Steg) fädeln und bündig aufeinanderheften.
2. Die Laschen mit Stoffklammern bündig und markierungsgemäß an den Boden heften (die Laschen zeigen nach innen) und innerhalb der Nahtzugabe feststeppen.




Bild 1



Bild 2




Bild 3



Stoffe Hemmers

9

GUMMIBAND TRINKFLASCHENHALTERUNG

1. Das Gummiband rechts auf rechts zusammen heften und zu einem Ring nähen.
2. Die Nahtzugaben auseinanderfalten und entlang der Kanten mit einem Zickzackstich feststeppen.
3. Den Gummiring auf rechts wenden und glatt aufeinanderlegen, die Nahtzugabe liegt dabei mittig.
4. Den Gummiring markierungsgemäß so an die rechte Kante des Rucksack Vorderteils heften, dass eine Lasche entsteht die 2 cm nach innen zeigt.
5. Die Lasche innerhalb der Nahtzugabe feststeppen.




Bild 1



Bild 2



Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers

10 GUMMIBAND FÜR REFLEKTORANHÄNGER

1. Das 6 cm lange, schmale Gummiband aufeinanderlegen.
2. Markierungsgemäß und kantenbündig (die Lasche zeigt nach innen) an das Rucksack Vorderteil heften und innerhalb der Nahtzugabe feststeppen.





Stoffe Hemmers

11

KORPUSSCHNITTEILE VERNÄHEN

1. Die beiden Korpuschnittteile rechts auf rechts legen und die Seitenkanten mit Stoffklammern heften.
2. Seitennähte mit einem Geradstich schließen, hierbei werden die beiden Gummilaschen mit festgenäht.



Bild 1



12

TASCHENBODEN

1. Die kurzen Seiten des Bodens rechts auf rechts zwischen die Knipse am Korpus heften, die Nahtzugaben am Korpus vorher auseinanderbügeln oder falzen. **Beachte:** Die Seite mit den Leiterschnallen ist die Rückseite !
2. Die beiden kurzen Bodenstrecken am Korpus feststeppen, dabei am Korpus genau von Knips zu Knips arbeiten.
3. **Beachte :** Am Boden nicht über die Nahtzugabe steppen ! Nahtanfänge und Nahtenden mit Rückstichen sichern !
4. Die langen Seiten des Bodens mit Stoffklammern rechts auf rechts an den Korpus heften und feststeppen.
5. **Beachte :** Dabei exakt an den schon vorhandenen kurzen Nähten beginnen und enden und auch hier mit Rückstichen sichern.
6. Die Ecken zusätzlich mit kleinen Querriegeln verstärken.
7. Die Befestigungslaschen für die Träger nochmals innerhalb der Nahtzugabe feststeppen.
8. Die Nahtzugaben zurückschneiden und an den Ecken abschrägen, die Laschen dabei aussparen.




Bild 1





Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers

13

INNENTASCHE VORBEREITEN

1. Die obere Kante der Innentasche 3 cm nach rechts bügeln, die Nahtzugabe (1 cm) nach oben umbügeln und mit Stoffklammern heften.
2. Den Umschlag an den Seiten 1 cm von der Kante feststeppen, anschließend die Nahtzugabe an den Ecken abschrägen.
3. Umschlag auf rechts wenden, die Ecken ausformen und den Umschlag feststeppen.
4. Das Hakenband mittig auf dem Umschlag und anschließend das Flauschband markierungsgemäß auf dem Innenfutter feststeppen.



Bild 1




Bild 2



Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers

14

INNENTASCHE ANNÄHEN

1. Die Nahtzugaben der Innentasche auf links bügeln.
2. Innentasche markierungsgemäß mit Stecknadeln auf das Innenfutter heften (Haken – und Flauschband dabei aufeinanderkletten) und knappkantig feststeppen.




Bild 1



Bild 2




Bild 3




Stoffe Hemmers

15

INNENFUTTER NÄHEN

1. Die Innenfutterschnittteile rechts auf rechts legen.
2. Seiten – und Bodenkanten mit Stoffklammern fixieren.
3. Die gesteckten Kanten mit einem Geradstich schließen, dabei die im Schnitt markierte Wendeöffnung offen lassen. **Beachte**: Beim rückwärtigen Innenfutter liegt die Wendeöffnung auf der rechten Seite.
4. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
5. Das Innenfutter an den offenen Ecken rechts auf rechts falten, sodass die Seitennaht jeweils auf die Bodenmitte trifft und die Kanten bündig liegen.
6. Die Quernähte mit Stoffklammern fixieren und aufeinandersteppen.





Stoffe Hemmers



Bild 3



Bild 4




Stoffe Hemmers

16

TRÄGER NÄHEN

1. Die Trägerstücke aus Gurtband 2 cm überstehend an die zwei Trägerteile ohne Volumenvlies heften und innerhalb der Nahtzugabe feststeppen.
2. Die zwei Trägerteile mit Volumenvlies rechts auf rechts auf die Trägerteile ohne Volumenvlies heften.
3. Die Seitenkanten und die Unterkante durchgehend aufeinandersteppen.
4. Nahtzugaben abschrägen.
5. Die Träger auf rechts wenden und die Kanten füßchenbreit absteppen.





Stoffe Hemmers



Bild 3



Bild 4

17

KLAPPE VORBEREITEN

1. Die zwei Klappenschnitteile rechts auf rechts legen.
2. Die Seiten und die vordere Kante (kürzere) mit Stoffklammern heften und aufeinandersteppen.
3. Nahtzugaben an den Ecken abschrägen.
4. Die Klappe auf rechts wenden und die Ecken sorgfältig ausformen.
5. Die Kanten fußchenbreit absteppen und die offene Kante innerhalb der Nahtzugabe aufeinandersteppen.



Bild 1





Bild 2





Stoffe Hemmers



18



KLAPPENGURT VORBEREITEN

1. Den Klappengurt wie abgebildet durch Leiterschnalle und Karabiner fädeln.
2. Das Gurtende feststeppen.





Stoffe Hemmers



19 KLAPPENGURT ANNÄHEN

Den Klappengurt mittig und kantenbündig außen auf die Klappe heften und auf einer 9 cm langen Strecke im Quadrat auf der Klappe feststeppen.



Bild 1




Bild 2



Bild 3



Stoffe Hemmers

20 TRÄGER UND TRAGEGRIFF

1. Die Träger und den Tragegriff markierungsgemäß an die obere Kante der Korpus Rückseite heften.
2. Träger und Tragegriff innerhalb der Nahtzugabe feststeppen.
3. Die Klappe rechts auf rechts an die Korpus Rückseite heften und innerhalb der Nahtzugabe feststeppen.



Bild 1



Bild 2



Stoffe Hemmers



Bild 3



Bild 4



Stoffe Hemmers

21

INNENFUTTER UND KORPUS VERNÄHEN

1. Innenfutter und Korpus rechts auf rechts ineinanderziehen und die obere Kante aufeinanderheften.
2. **Beachte :** Hierbei liegt die Taschenklappe mit dem Innenstoff auf der Innentasche ! Träger, Tragegriff und Klappe zeigen nach innen und liegen zwischen den " Schichten " !
3. Die obere Kante rundherum aufeinandersteppen.
4. Den Rucksack durch die Wendeöffnung auf rechts wenden und die Teile so ineinanderziehen, dass das Innenfutter nach außen zeigt.
5. Die Gummilasche für die Trinkflasche durch die Wendeöffnung ziehen.
6. Die Wendeöffnung aufeinanderheften und knappkantig schließen. Hierbei wird das Gummi mit festgesteppt.
7. Anschließend das Innenfutter sorgfältig in die Tasche legen und den oberen Rand mit einem Geradstich absteppen.



Bild 1




Bild 2



Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers

22

RUCKSACK FERTIG STELLEN

1. Die Gurtenden der Träger durch die zwei noch übrigen Leiterschnallen fädeln.
2. Anschließend die Gurtenden der Träger durch die Leiterschnallen der Befestigungslaschen führen und die Enden feststeppen.



Stoffe Hemmers



Bild 1



Bild 2



Stoffe Hemmers




Bild 3




Bild 4



NOTIZEN

	Träger	Tragegriff	Tragegriff
<p>Kinderrucksack Korpus Oberteil</p> <p>2x aus Außenstoff 2x aus Volumenvlies zuschneiden</p> <p>kleine Gummilasche</p>			
			Mitte / Fadenlauf

Kinderrucksack
Innenfutter

2x aus Innenstoff zuschneiden

gegriff

Träger

Außentasche

© STOFFE HEMMERS 2022
Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei
Stoffe Brünink & Hemmers GmbH.
Das E-Book darf nur für den privaten
Gebrauch verwendet werden. Es ist nicht
gestattet das E-Book für die Produktion
von Verkaufsartikeln zu verwenden. Das
Kopieren und die Weitergabe der Anleitung
sowie die Massenproduktion sind nicht
erlaubt.

Lasche
Flaschenhalter-
gummi

Kindergartenrucksack Klappe

1x aus Außenstoff
1x aus Innenstoff
1x Volumenvlies
zuschneiden



Kinderrucksack ALEX
stoffe-hemmers.de
© Stoffe Brünink & Hemmers GmbH Hin
Zusammenarbeit mit Laura Wilhelm | 2022

Kontrollquadrat
für richtige
Ausdruckgröße

5 cm x 5 cm

rucksack

Träger

Mitte / Fadenlauf

Steppnaht Gurtband

Kindergartenrucksack Korpus Unterteil

2x aus Bodenstoff
2x aus Volumenvlies
zuschneiden

Knips

N-
ER
muster:
design

geschützt.
alle Zwecke.

A diagram of a child's backpack. On the left, there is a large vertical rectangle representing the main body of the backpack. On the right, there is a smaller rectangular inset representing the inner pocket. A horizontal dotted line separates the two sections. In the top right corner of the inset, there is a small rectangular box containing the word "Hakenband".

Hakenband

Umbügeln

Kinderrucksack Innentasche


1x aus Innenstoff
zuschneiden

Mitte / Fadenlauf

Mitte / Fadenlauf

Knips


1a




Flauschband

Mitte / Fadenlauf

2a





Kindergarten
Außentasche
1x aus Außenstoff

Kindergartenrucksack
Sitztasche
Außenstoff zuschneiden

Umbügeln

Mitte / Fadenlauf

Lasche