

LISTE


• **PROBLEMA** → IMPLEMENTARE STRUTTURE DATI COLLEGATE
LISTE SEMPLICI (PUNTATORI) E ALGORITMI DI INSERIMENTO E SCANSIONE

- PER VALORI IMPORTANTI SI DICHIARA UNA COSTANTE NEL FILE HEADER, COME NULLPTR

LISTA VUOTA `EMPTYLIST(NULLPTR)`

• **PROBLEMA** → IMPLEMENTARE STRUTTURE DATI COLLEGATE
LISTE CIRCOLARI (PUNTATORI) E ALGORITMI DI INSERIMENTO E SCANSIONE


LISTA VUOTA `EMPTYLIST(NULLPTR)`



• LISTA CIRCOLARE VUOTA (INSERIMENTO)

- SE LA LISTA È VUOTA IL NEXT DELLA PRIMA CELLA SARÀ LA PRIMA CELLA

- l È EMPTYLIST




• LISTA SEMPLICE CON SENTINELLA

- PROBLEMA $\rightarrow$ IMPLEMENTARE STRUTTURE DATI COLLEGATE (PUNTATORI) E ALGORITMI DI INSERIMENTO E SCANSIONE
- LISTE SEMPLICI CON SENTINELLA



- SE DEVO INSERIRE UNA CELLA



• NAMESPACE

SE VOGLIO USARE DUE FUNZIONI CON
NOME DIVERSO MA CHE OPERANO SU STRUTTURE
DATI DIVERSE