

OPERAZIONI BIT A BIT

- "1" → OR BIT A BIT
- "&" → AND BIT A BIT
- "~" → NOT BIT A BIT

DICTIONARY

- **Tipo:** DIZIONARIO
- **Dati:** INSIEME S DI COPPIE (CHIAVE, ELEM)
- **OPERAZIONI:**
 - INSERT (CHIAVE K, ELEM E)
AGGIUNGE AD S UNA NUOVA COPPIA (K, E)
- | DIZIONARI VENGONO ANCHE CHIAMATI MAPPE ASSOCIATIVE

HASH TABLES

1) TABELLA AD ACCESSO DIRETTO

- SONO DIZIONARI BASATI SULLA PROPRIETÀ DI ACCESSO DIRETTO ALLE CELLE DI UN ARRAY.
- È LA VERSIONE PIÙ RIGIDA DI UN BITVECTOR.
- FATTORE DI CARICO $\rightarrow \alpha = \frac{m}{n}$
SE È MOLTO BASSO ALLORA STO GESTENDO MOLTO MALE LO SPAZIO

2) TABELLE DI HASH

- PER OVVIARE AGLI INCONVENIENTI DELLE TABELLE AD ACCESSO DIRETTO SI USANO LE HASH TABLES.

- FUNZIONE HASH: $h: U \rightarrow [0, m-1]$



FUNZIONE CHE TRASFORMA
CHIAVI IN INDICI

- COLLISIONI:

$h(x) = \text{SOMMA DELLE CIFRE DECIMALI}$

(35, "PIPP0")

(28, "PLUTO")

(53, "TOD0")