

DIMOSTRAZIONE SOMMATORIA

$$\bullet \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

VALE IPOTESI
INDUTTIVA

È VERO CHE LA PROPRIETÀ VALE PER $(n+1)$?

$$\bullet \sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$$

• PROPRIETÀ DEI LOGARITMI

$$a > 0 \quad e \quad a \neq 1$$


$$- \log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

OPPURE

$$- \log_b x = \frac{\log x}{\log b} = \frac{\ln x}{\ln b}$$


$$- \log_b x = \frac{1}{\log_a b} \cdot \log_a x$$

• ANDAMENTO DELLE FUNZIONI



• BUBBLE SORT

↳ PROBLEMA → ORDINAMENTO



• SI SCAMBIANO DI POSTO FACENDO "EMERGERE" I NUMERI PIÙ GRANDI

• IL "PELO DELL'ACQUA" DEFINISCE LA SOGLIA, AL DI SOPRA DI ESSA AVRÒ NUMERI ORDINATI

• J È DEFINITA DA $J < \text{SIZE} - i$

