作业四 服务调用

班级：软件 211 姓名：孙帅康 学号：202111110377

一、 通过 OpenFeign 实现服务调用，实现负载均衡

1. 创建模块 Consummer9004，添加 pom 文件

pom 文件包含 spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery spring-boot-starter-actuator spring-boot-starter

web spring-cloud-starter-loadbalancer spring-cloud-starter-openfeign 五个依赖



2. 编写 application.yml



3. 创建 ConsumerApplication，添加注释

@SpringbootApplication 和@EnableFeignClients



4. 编写接口类 client.HelloClient



5. 编写类 controller.HelloController



6. 打包 Provider9001



7. 编写 Dockerfile

注意：红色部分与 provider9001 的 jar 包名称一致，两个绿色部分保持一致

```
# 使用OpenJDK 17作为基础镜像
FROM openjdk:17-jdk-alpine

# 设置工作目录
WORKDIR /app

# 从target目录复制hello.jar到/app目录
COPY target/Provider9001-1.0-SNAPSHOT.jar /app/provider9001.jar

# 暴露端口
EXPOSE 9001

# 启动Spring Boot应用
ENTRYPOINT ["java","-jar","/app/provider9001.jar"]
```

8. 启动 Docker 即可运行