


Observabilidade + nopCommerce

Francisco Arada 131117

Padrão Decorator

Separação de responsabilidades



Estratégia e Privacidade

Métricas

Métricas informativas (pagamentos aprovados vs recusados), em vez de métricas genéricas de que dependem apenas de respostas HTTP 200.

Esta abordagem previne falhas de pagamento silenciosas, garantindo alarmística real para a equipa de negócio e não apenas para o IT.

Privacidade


Apenas o contexto estritamente útil é extraído para a infraestrutura de monitorização (ID da loja, total da transação e o método de pagamento utilizado).

Infraestrutura Híbrida

A aplicação .NET gera os dados centralizados de telemetria através da implementação do **OpenTelemetry SDK**.

Push (Traces): Envio ativo de dados ultra-detalhados para o **Jaeger**, permitindo visualizar a cascata temporal exata de uma única transação.

Pull (Métricas): O **Prometheus** realiza o *scrape* periódico à aplicação para armazenar os contadores da aplicação.



Painel Grafana

Melhorias Futuras



Event-Driven

Mover a telemetria para a escuta do `IEventPublisher` interno, libertando totalmente os serviços centrais da responsabilidade de reportar.



Context Propagation

Implementação de *Correlation* IDs universais para interligar transações web a processos assíncronos em *background*

