

問題 18 [10 点]

Check

☐☐☐

I C T と F M に関する次の記述の のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを 1 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

働く人のニーズやライフスタイルに合わせた、最適な ア を提供する上で、I C T 活用は不可欠である。

情報や文書、帳票類の作成から、承認、保管、閲覧などのすべてのプロセスを電子上で行う イ 化、さらには、どこからでもデータの取得を可能にするクラウド化の進展で、身軽にどこでも業務がこなせるようになった。一方、顔認証など ウ を必要とする入退館管理や、工場における製造装置の制御など、高い エ 性が求められる場合は、クラウドコンピューティングで処理しきれず、遅延が発生してしまうという課題がある。この解消に向け、取得したデータの処理を、クラウドではなくエンドユーザーの近くで行う オ が、近年の技術的トレンドの一つとしてあげられる。

- 〔語群〕
- | | | |
|-----------|-----------------|-------------|
| 1. ペーパーレス | 2. エッジコンピューティング | 3. モニタリング |
| 4. リアルタイム | 5. ワークプレイス | 6. アンチパスバック |
| 7. 画像解析 | 8. オンデマンド | |

問題 18 正答

正答 アー5、イー1、ウー7、エー4、オー2

令和元（2019）年度 FM業務

問題1 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの目標に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. FMの目標は、ファシリティを常に評価し、状況に応じた適切な施策を立案して実行し、さらに改善を行うためのものである。
2. FMの目標は、長期的視点で設定したFMの目的を具現化するために、めざすべき到達点を位置づけたものである。
3. FMの品質目標は、客観的に把握、判断できるよう、すべて数値で設定する。
4. FMの財務目標は、経営と直接関係する財務数値で設定することが多い。
5. FMの供給目標の中でも重要な項目である面積標準は、各部署の要望に合わせて個別に設定し、長期間にわたって維持することに意義がある。

問題1 正答と解説

正答 3、5

解説 3. FMの品質目標は、定量的な数値ばかりではなく、主観的な判断を必要とする目標値もある。

5. 面積標準は、経営環境やニーズなどの変化に応じて適宜見直し、更新することが重要である。また、標準は各部署の要望に沿うだけでなく全組織に公平に設定すべきである。

問題2 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

統括マネジメント業務に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. オフィスの社内課金を行う際に社内課金用のデータを作成するのは、FM組織ではなく財務や経理部門の業務になる。
2. FM関連情報は、FM組織で一元的に管理しなければならない。そして、各種データの変更内容は、一年分をまとめて更新する。
3. FMの標準は、「FM戦略・計画」や「運営維持」などの業務の際に、常に客観的判断できるような数値（データ）で構成されたものである。
4. 評価結果や定期的報告など、FMへの活用を目的としたデータは、取り出しやすく更新し

やすいようデータベース化するなど、電子情報化が必須となる。

5. FMが経営基盤としてビジネスを支えるためには、ファシリティに関わるマネジメント活動について、統括的な権限と責任を持つ体制が必要である。

問題2 正答と解説

正答 4、5

- 解説 1. 社内課金は、使用面積比率に応じた負担などもあり、課金用データを作成するのは、FM組織の業務になる。
2. FM関連情報は、年度内の経費支出や経営活動の変化に応じて随時更新する必要がある。
3. FMの標準には、「サービス」などの客観的な数値だけでは設定できないものがある。

問題3 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの一元的なデータ管理の業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. FMに関する情報は大量なため、利用目的に応じてデータ管理項目を絞り込む必要がある。
2. 管理データは、業務を主管する部署がそれぞれ蓄積し、必要に応じて関連部門に提供できる仕組みや体制を整える。
3. ファシリティコストは、管理会計の仕組みによって科目別に把握し、社内外とベンチマーキングできるようにする。
4. プロジェクト活動で収集、加工、生成する情報は、その業務の担当者ごとに電子化し、保存、保管、活用する。
5. スペースのデータは、全使用建物の延べ有効面積、各階有効面積、使用部門別の有効面積、オフィスレイアウト、入居人数などの変化に対応して更新する。

問題3 正答と解説

正答 2、4

- 解説 2. 管理データは、FM組織で一元的に管理しなければならない。
4. プロジェクト活動で収集、加工、生成する情報は、タスク担当者が個別に管理するのではなく、一元的に管理すべきである。

問題4 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの標準業務に関する次の記述に対応する8つのユニットについて、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- ア. ファシリティを安全、快適、効率的に活用できる状態に保つ業務。
- イ. 品質・財務・供給の3視点により、現状の到達点と課題を明らかにする業務。
- ウ. 権限と責任をもつFM組織体制を構築し、そのFM組織を運営する業務。
- エ. FMの目標を実現するためのFM施策を立案する業務。
- オ. 施設の長寿命化に努め、ライフサイクルコストの低減を図る業務。

- 〔語群〕
- | | | |
|-------------|------------|------------|
| 1. 統括マネジメント | 2. FM戦略 | 3. 中長期実行計画 |
| 4. プロジェクト管理 | 5. 運用・サービス | 6. 維持保全 |
| 7. 評価 | 8. 改善 | |

問題4 正答

正答 アー5、イー7、ウー1、エー2、オー6

問題5 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ソーシング戦略と体制に関する次の記述の□のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

外部委託には、業務の企画・計画までまかせる□ア、業務の実行のみを委託する□イの2つの委託方式があるが、外部委託に適さない業務の例としては、□ウや委託先への指示などがある。

ソーシング体制の運営にあたっては、業務委託先とインソース側のスタッフの業務内容について、権限と責任、必要な能力と資格、期待される成果など、職務を詳細に□エ化し、かつ両者の接点を明確にすべきである。

また、業務委託先への発注方法にサービス基準合意書と重要業績評価指標を採用すれば、自ずと業務委託先の業務内容と評価方法が決まる。これはISO 41000sにおいても必要とされている□オの方法である。

- 〔語群〕
- | | | |
|----------|-------------|---------|
| 1. 業務の手順 | 2. アウトソーシング | 3. 性能発注 |
| 4. 意思決定 | 5. コンサルティング | 6. 文書 |
| 7. 仕様発注 | 8. アウトタスキング | |

問題5 正答

正答 アー2、イー8、ウー4、エー6、オー3

問題6 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FM戦略に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. FM戦略とは、コアビジネス（主たる事業）における経営戦略を支援するために、FM部門が立案するファシリティに関する事業別戦略をいう。
2. FM戦略のねらいは、経営戦略に基づく経営の目的、目標を実現すべく、長期的、総合的に有効なFMの目標、施策を策定することである。
3. FM戦略立案の際には、組織構造や組織文化、ガバナンスや意思決定の方法、現在と将来の企業ブランディングにも留意する必要がある。
4. FM戦略策定とは、これまでのFM業務の評価・改善の結果を受けて「FM目標」を立て、「FM課題」を整理し、「FM施策」を練ることである。
5. FM戦略策定のプロセスにおいて、最も重要な業務はFM施策の立案である。その施策は、中長期実行計画へと展開される。

問題6 正答と解説

正答 1、5


- 解説 1. FM戦略は、事業別戦略ではなく、機能別戦略に位置づけられる。
5. FM戦略策定プロセスのなかで、最も重要な業務は、FM目標の設定である。

問題7 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

ベンチマーキングの手順に関する下図の□のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

図 ベンチマーキングの手順



- 〔語群〕 1. 改善目標 2. 戦略 3. シナリオ 4. データ
5. 進展状況 6. 差異（ギャップ） 7. 到達水準 8. トリガー

問題7 正答

正答 アー4、イー6、ウー7、エー1、オー5

問題8 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの中長期実行計画に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 中長期実行計画とは、コアビジネスの経営計画およびFM戦略・計画を具現化するための、

ファシリティに関する中長期の実行計画を策定することである。

2. 全実行計画とは、実行中のプロジェクトに加え、賃借・建設によって増加される施設、返却・売却して削減される施設、継続使用する施設などの個々のプロジェクトの集合体である。
3. 単年度計画管理では、中長期実行計画から単年度計画を取り出し、実行管理のための計画策定と実績評価を一年ごとに行う。
4. 改善活動計画には、時代や経営ニーズの変化に基づく、経営戦略からくるFMの品質の改善活動計画や災害対策としてのBCM対応などがある。
5. ファシリティコスト予算とは、全実行計画の投資およびファシリティの増減に関わる予算を年度ごとにまとめたもので、主な項目は施設投資、施設除却、保証金である。

問題8 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 単年度計画管理では、一年ごとではなく、月次ないし四半期ごとの計画を策定する。

5. 述部は、「ファシリティコスト予算」ではなく、「施設投資予算」に関する記述である。

問題9 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

プロジェクト管理に関する次の記述の□のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

FMにおけるプロジェクト管理とは、□アに基づいて、ワークプレイスづくり、不動産賃貸借、不動産取得、建物建設、大規模改修などのプロジェクトを推進し、実行する業務である。プロジェクトの□イを整理し、それに沿った具体的な□ウを作成し、□エと予算、納期を管理することが求められる。また、プロジェクト管理においてファシリティマネジャーが担う役割は、「□オの推進への貢献」「目的・目標の確実な実現」「計画の策定と着実な実施」である。

- 〔語群〕
- | | | |
|---------|----------|-------------|
| 1. 要求条件 | 2. 基本計画 | 3. 統括マネジメント |
| 4. 品質 | 5. 基本方針 | 6. 中長期実行計画 |
| 7. 経営改革 | 8. 実態の把握 | |

問題9 正答

正答 アー6、イー5、ウー1、エー4、オー7

以下の解答の組み合わせも正答とする。

アー6、イー1、ウー2、エー4、オー7

アー6、イー5、ウー2、エー4、オー7

問題 10 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

プロジェクト管理の体制に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 権限委譲と組織内協力は、関係各部門とのプロジェクトに関する業務の役割分担を取り決める前に、経営幹部の承認を得る。
2. トップダウン型のプロジェクト体制の特徴は、利用者の意見を取り入れることは容易であるが、意見の調整や意思決定に時間がかかることである。
3. プロジェクトチームは、組織内にリソースが不足している領域をサービス提供者に委ね、スタッフの一員としてチームに参加させることもある。
4. FMコンサルタントは、建設発注方式の多様化にともない、工事の一括請負に代わるものとしてフィーベース（作業報酬）で工事の管理を行うことが主な役割である。
5. サービス提供者の選定の重要な評価ポイントの一つは、ファシリティマネージャーから提供される与条件を理解しようとする姿勢を持っているかである。

問題 10 正答と解説

正答 2、4

解説 2. 述部は、トップダウン型ではなく、ボトムアップ型に関する記述である。

4. 述部は、FMコンサルタントではなく、コンストラクションマネジメント（CM）会社に関する記述である。

問題 11 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

下表は、定期的実施しなければならない法定の点検業務に対応する、点検頻度と関係法令の一覧表である。不適当な組み合わせのものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

表 法定点検業務の例

番号	点検項目	点検頻度	関係法令
1	建築設備（非常用照明）	3年に1回	建築基準法
2	消防用設備（スプリンクラー設備）	総合点検：年1回 機器点検：半年に1回	消防法
3	自家用電気工作物（高圧受変電設備）	年1回	電気事業法
4	熱源設備（ボイラー）	年1回	事務所衛生基準規則
5	冷凍機（ターボ冷凍機）	保安点検：3年に1回 定期自主点検：年1回	高圧ガス保安法

問題 11 正答と解説

正答 1、4

解説 1. 建築設備（非常用照明）の点検頻度は、年1回である。

4. 熱源設備（ボイラー）の関係法令は、労働安全衛生法である。

問題 12 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

計画的な保全に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 計画的な保全では、原則として予防保全を心がけるが、予算の都合もあるので、優先度の高い建物・保全項目から、予算を配分して、重要な建物の保全、ユーザーの安全性確保を遅滞なく行う。
2. LCM（ライフサイクルマネジメント）は、建物のライフサイクルでの性能と機能を高め、利用者の満足度や建物寿命を最大化するとともに、コストの最小化を目指すことを目的とする。
3. 保全費用は、保全項目ごとに算出される費用のことで、対象となる部位の新築時の工事費に、旧状の撤去費用、更新期間中の仮設・養生の費用を加えたものである。
4. 建物の長期修繕計画を策定する際には、法定耐用年数、物理的耐用年数、経済的耐用年数などを検討し、建物の目標耐用年数を考慮して作成する。
5. 中期修繕・改修計画の立案段階では、計画を実行するかどうかの判定と実行見積作成のため、設計図書の検討、必要項目のヒアリングを主とした簡易劣化診断を実施する。

問題 12 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 保全費用の算出には、対象部位の新築時の工事費ではなく、新たに設置・施工する費用が必要である。

5. 中期修繕・改修計画の立案段階では、詳細劣化診断を行う。簡易劣化診断は、長期修繕計画策定時に行う。

問題 13 [10 点]

Check

☐☐☐

運営維持業務のアウトソーシングに関する次の記述の□のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

ファシリティマネジャーは、運営維持の業務をアウトソーシングする場合には、まず、サービス提供者に背景と目的、基本的な考え方、与条件などを示す□アを作成し、サービス提供者の候補者に提示する。提出された提案書を評価し、候補者を絞り込んだ後、見積書の提示、ヒアリングなどを経て、サービス提供者を決定する。

サービス提供者の決定後、委託業務の品質のレベルを□イにより、両者間で合意する。また、業務品質が基準を満たしているか評価するため□ウを作成する。これらの評価基準の中から、サービス水準を具体的に表現していると考えられる指標を選ぶため□エの考え方を導入するとよい。

業務品質の評価結果は、□オなどの管理ソフトウェアを活用することで、結果が自動的に蓄積され解析が容易となる。

- 〔語群〕
1. B I M (Building Information Modeling)
 2. C S F (Critical Success Factor)
 3. K P I (Key Performance Indicator)
 4. L C A (Life Cycle Assessment)
 5. M A C (Move Adds and Change)
 6. S L A (Service Level Agreement)
 7. R F P (Request For Proposal)
 8. R M S (Request Management System)

問題 13 正答

正答 アー7、イー6、ウー3、エー2、オー8

問題 14 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

中期における修繕と改修の実行計画の立案に当っては、保全項目の優先度と建物の重要度によりポートフォリオ分類し、保全予算の配分優先度とする方法などが活用される。

物流施設における、修繕・改修計画の保全項目の実施時期 a～c と、保全項目例 d～f の組み合わせで、最も適当なものを 1 つ選んで、解答欄の記号にマークしなさい。

表 保全項目の重要度区分に対応する実施時期と保全項目例

重要度区分	実施時期	保全項目例
安全・機能・信頼性に重大な支障	a	d
安全・機能・信頼性に軽度の支障 適応・快適性に重大な支障	b	e
適応・快適性に軽度の支障	c	f

ア. 【a、b、c】の語句の組み合わせ

- | | | |
|------------------|-------------|---------------|
| 1. 【a. 1 ヶ月以内に実施 | b. 半年以内に実施 | c. 1 年以内に実施】 |
| 2. 【a. 半年以内に実施 | b. 1 年以内に実施 | c. 2 年以内に実施】 |
| 3. 【a. 1 年以内に実施 | b. 2 年以内に実施 | c. 5 年以内に実施】 |
| 4. 【a. 1 年以内に実施 | b. 5 年以内に実施 | c. 10 年以内に実施】 |

イ. 【d、e、f】の語句の組み合わせ

- | | | |
|----------------------|------------|-----------|
| 1. 【d. 落下の危険のある外壁仕上げ | e. 内装仕上げ | f. 消火設備】 |
| 2. 【d. 受変電設備 | e. 防火扉の制御 | f. 空調設備】 |
| 3. 【d. 熱源設備 | e. 自動火災報知機 | f. 内装仕上げ】 |
| 4. 【d. 貨物用昇降設備 | e. 空調設備 | f. 外装仕上げ】 |

問題 14 正答と解説

正答 アー 3、イー 4

解説 ア. 中期修繕・改修計画は、直近の 5 年間における修繕と改修を対象とする。

- イ. 1. 消火設備は、保全項目 d に分類される。
 2. 防火扉の制御は、保全項目 d に分類される。
 3. 自動火災報知機は、保全項目 d に分類される。

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ファシリティマネジャーが行う、FMの目標管理と評価に関する次の記述と下表の□のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

FMの目標管理は、ファシリティの□ア評価とそこから抽出される解決すべき課題が重要であり、その評価では、品質、財務、供給の3視点による評価技術をもちいて、できるだけ□イ的に把握する。

表 FMの目標管理項目と評価技術

管理項目	評価技術
FM財務目標	・ファシリティコスト評価 ・施設投資評価 ・施設□ウ評価 ・ライフサイクルコスト評価
FM品質目標	・品格性評価 ・快適性評価 ・□エ性評価 ・安全性評価 ・耐用性評価 ・環境性能評価 ・満足度評価
FM供給目標	・施設面積の供給評価 ・施設□オ度評価 ・サービスの供給評価

〔語群〕 1. 利用 2. 資産 3. 生産 4. 現状
5. 定量 6. 性能 7. コスト 8. 管理

問題 15 正答

正答 アー4、イー5、ウー2、エー3、オー1

問題 16 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ファシリティマネジャーが行う、品格性評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ファシリティの品格性とは、建物の外観や空間的な側面だけでなく、内部空間やワークプレイスを含み、そこから醸し出される気品、風格、品位などであり、施設評価項目の中で、品格に関わるもののすべてを包括した総合的な品質の概念である。
2. 品格性を評価する項目は、「地域性」「景観性」「ブランディング」「ホスピタリティ」「運営維持段階のもの」が主なものであり、これらのどれか一つを特に強調することで品格性を向上させることができる。
3. 「ゲニウス・ロキ」は、ラテン語で「精霊・土地」を表し、その地域の風土・歴史・文化などの「土地の雰囲気」や「土地柄」などに配慮することで、優れた「景観性」を確保できる。
4. 品格性評価の中の「ブランディング」は、企業の行動原理であると同時に、ステークホルダーに対して「満足」を超えた「独自の価値」を表現することである。
5. 建設時に計画した品格性だけでなく、運営維持の仕方・状態によってファシリティから醸し出される品格性もある。

問題 16 正答と解説

正答 2、3

解説 2. 品格性は、評価項目を総合的に考え、バランスよく実現することによって向上する。
3. 「ゲニウス・ロキ」に配慮することは、「景観性」ではなく「地域性」評価の向上に寄与する。

問題 17 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

ファシリティマネジャーが行う、ファシリティの快適性評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 光環境は、照度、グレア、均斉度、色温度、演色評価数などが関係し、JIS Z9110 における事務室の光環境基準は、維持照度 500 lx、屋内統一グレア 19 UGR である。
2. 音環境では、騒音の評価には「騒音レベル」や「NC 値」がもちいられ、一般事務室の騒音基準は 50 ～ 55 dB (A)、NC 値 25 ～ 30 である。
3. 熱環境は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の室内環境基準では、温度 17℃ 以上 28℃ 以下、相対湿度 40 % 以上 70 % 以下、気流 0.5 m / s 以下となっている。
4. 空気環境は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の室内環境基準では、二酸化炭素は、1,000 ppm (0.1 %) 以下と規定されており、スペースの効率化や A B W (Activity Based Working) を採用する場合には、在室人数を考慮し、十分な換気を心がけなければならない。
5. 米国で 2014 年から始まった「ウェル認証」は、「空気」「水」「光」「フィットネス」「快適性」などの 7 分野で評価され、居住者の健康性に踏み込んだ認証制度となっている。

問題 17 正答と解説

正答 1、2

- 解説 1. 事務室の維持照度は 750 lx である。
2. 一般事務室の NC 値は 40 ～ 50 である。

問題 18 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

あなたはファシリティマネジャーとして、現在、働き方改革を含めたワークプレイスづくりを進めている。次の記述から、ワークプレイスづくりのプロジェクトを推進するときに不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 今回のワークプレイスづくりでは、「生産性向上」が重要課題となっていたため、「知的生産性」に着目し、知的生産活動を支援する環境づくりに注力した。
2. 生産性を向上させる働き方変革は、単なる残業時間の削減ではなく、業務効率化とそれによる空き時間で実効性のある学び直しやイノベーションを起こす活動であると捉え、コワーキングスペースやオープンイノベーションスペースを中心にワークプレイスづくりを行った。
3. 働き方改革を含めたワークプレイスづくりでは、制度やルールなどの働き方の課題と働く環境であるワークプレイスの課題が混在するため、ファシリティマネジャーとして、ワークプレイスに関係する課題の解決に絞って活動した。

4. ワーカーのニーズを集約し、快適なワークプレイスを提供すると同時に、経営者の立場で生産性へのこだわりをもち、組織の生産性を向上させることに寄与するようなワークプレイスづくりを目指した。
5. 経営者に「ワークプレイス戦略」を説明し、新しいワークプレイスのプランの承認を得るため、SECIモデルにより「知的生産性」を計測し、プレゼンテーションに盛り込むことにした。

問題 18 正答と解説

正答 3、5

- 解説 3. 働き方改革を含めたワークプレイスづくりでは、ハード面の課題解決のみではなく、ソフト面の課題も同時に解決する必要がある。
5. SECIモデルは、ナレッジマネジメントの基礎理論で知識移転のプロセスのことである。なお、知的生産性の計測には「SAP（Subjective Assessment of workplace Productivity）システム」をもちいる手法もある。

問題 19 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

ファシリティの安全性に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 防災性に関する評価項目には、耐震性、耐火性・防火性・避難安全性、耐浸水性、耐風性、耐落雷性などがある。
2. 耐震性の規定は、1982年新耐震基準への変更、2000年には法改正により性能規定の概念導入など、時代とともに変化してきている。
3. 耐火性・防火性・避難安全性では、建物の主要構造部や防火区画を構成する区画部材の耐火性能のチェックが重要である。
4. 防犯性では、セキュリティゾーニングの設定が重要であり、警戒線を2階層以下として入退室管理システムを設置することが必須である。
5. 情報システムのセキュリティ対策は、情報アクセス管理、多重化・バックアップ、コンピュータウイルス対策が必要である。

問題 19 正答と解説

正答 2、4

- 解説 2. 建築基準法の新耐震基準は1981年に改定された。
4. 警戒線の考え方は企業のセキュリティ方針により異なるので、2階層以下とは限定できず、必要に応じて設定する。

問題 20 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

ファシリティコスト評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ファシリティコストを評価し、課題を見つけるためには、企業あるいは事業部単位で売上高に対してファシリティコストを評価する方法と、建物別で単位コストを評価する方法がある。
2. 運営維持による削減施策は、1年当り数%の削減でも日々の施策の積み重ねにより削減が継続できるという利点がある。
3. 単位コスト評価では、キャッシュフロー分析を行い、ファシリティコストと品質のバランスを考えながら、ファシリティコスト削減の余地を見いだすことが重要である。
4. 戦略的な削減施策には、オフィス立地の変更、賃借ビルに代えて自社ビルの建設、点在する分散施設の統合化などがある。
5. 社内課金制度は直接的なファシリティコスト削減施策であり、コスト管理の経営活動として重要である。

問題 20 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 単位コスト評価では、キャッシュフロー分析ではなくベンチマーキングを行う。

5. 社内課金制度は直接的なファシリティコスト削減施策ではない。ただし、コスト意識の向上のためコスト管理の経営活動として重要である。

問題 21 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

施設資産評価に関する次の記述の□のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

施設資産評価で定期的かつ継続的に行われる評価は、施設資産の□アを目的とするものである。活用されていない資産（遊休資産）、低利用の資産については、□イにより総資産額を低減することができる。

賃借ビルの契約にともなう□ウは、会計処理上は「資産」として「投資その他資産」に計上される。したがって、これを低額なものにできれば資産額の低減になる。

FM部門からの発意ではなく、□エの変更、財務方針にしたがって、施設資産の処分によるキャッシュ創出の施策などを実施する場合がある。それだけ、施設資産は□オが大きく、市場価値を含めた財務戦略の検討対象となる存在といえる。

- 〔語群〕 1. 売却 2. 所有リスク 3. 火災保険料 4. 価額
5. 賃貸 6. 敷金・保証金 7. 効率化 8. 戦略

問題 21 正答

正答 アー7、イー1、ウー6、エー8、オー4

問題 22 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

施設投資評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 投資案件（プロジェクト）の意思決定には、施設投資評価と品質面の評価を併せて行う必要がある。
2. 資本コスト率（WACC）は投下資本に対して期待される利益率をいい、株主資本コスト率から負債コスト率を差し引いたものである。
3. FMの施設投資評価で長期の期間設定に適した投資評価手法は、正味現在価値（NPV）法と回収期間（PBP）法の2つである。
4. 施設投資評価が活用される場面として、FM戦略策定時に自社ビル取得対賃借ビル使用の財務評価がある。
5. 投資評価に適用する割引率は、ファシリティマネジャーが自由に設定できるものではなく、企業の事情を反映した適切な数値が指定される。

問題 22 正答と解説

正答 2、3

解説 2. 資本コスト率（WACC）は、株主資本コスト率と負債コスト率の加重平均である。
3. FMの施設投資評価で長期の期間設定に適した投資評価手法は、正味現在価値（NPV）法と内部利益率（IRR）法である。

問題 23 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

施設面積の供給評価に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. オフィス施設の場合、FMでもちいる施設面積には、建物の延べ面積ではなく、利用者が専用に使える部分となる有効面積が採用される。
2. 建築基準法では面積の算定は壁芯で計測するが、FMでもちいる面積の算定方法でも、機械諸室面積や駐車場面積は壁芯で計測し評価することが多い。
3. 施設面積評価で行う単位面積評価は、一人当たりの各種面積を評価するもので、面積が狭いか広いかの客観的な尺度で判断できる。
4. 施設面積需要の基本的な算定方法としては、積み上げ法、分割法、一人当たり面積法の3通りがあり、利用者数は共通して必要となる要素である。
5. 何らかの用途に供される目的で存在しているスペース（床面積）のうち、実際に利用されている部分の比率を、スペース稼働率という。

問題 23 正答と解説

正答 1、4

- 解説**
2. FMでもちいる面積の算定方法では、オフィス面積や業務支援面積は壁の内側で計測する「内法」で評価することが多い。
 3. 施設面積評価で行う単位面積評価は、組織や施設の機能、あるいはワークプレイス供給戦略によって基準となる面積が異なる。
 5. 記述は、「スペース利用率」に関する内容である。

問題 24 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

サービスの供給評価に関する次の記述の□のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

供給するサービスの「量」については、□アや頻度などが具体的な評価項目となる。供給するサービスの「品質」については、S L A、サービス供給に関わる□イの能力や体制、□ウなどが評価項目となる。

一方、サービス提供に関わる「費用」については、全体の予算と□エを踏まえて評価を行う。サービスの「量」と「品質」はファシリティコストに影響するため、その□オの関係を、常に意識しなければならない。

- 〔語群〕
- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| 1. 実施費用 | 2. ユーザー | 3. 業務範囲 |
| 4. 支援 | 5. 人材 | 6. トレードオフ |
| 7. 供給システム | 8. 実施計画 | |

問題 24 正答

正答 アー3、イー5、ウー7、エー1、オー6

問題1 [10点]

Check

☐☐☐

マズローの自己実現欲求理論に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 人間が、能力を発揮し、創造的に、社会に貢献したいという欲求を「自己実現欲求」という。これは、地位や利権に関する欲求、自立に関する欲求で、「精神的な欲求」に分類される。
2. 人間が、達成感や自立を求め、尊敬を受けたいという欲求を「承認欲求」といい、自発的な創造性に関する欲求や社会に対して自立的な振る舞いに対する自分の生き方であり、「成長欲求」に分類される。
3. 人間が、集団から阻害されず、愛情を深めていきたいという欲求は、「欠乏欲求」に分類される「精神的な欲求」である。
4. 人間が、身体的な生活の保護や保証を受けたいという欲求を「安全と安心の欲求」といい、病気や怪我をしないように最低限の健康的な生活を確保したり、災害の危険を日常感じたりすることがないようにする「精神的な欲求」である。
5. 人間が、生きていく上で、衣食住など必要不可欠な欲求を「生存と生理的欲求」といい、生活の基本に関する欲求を満たそうとする「物理的な欲求」である。

問題1 正答と解説

正答 3、5

- 解説
1. 地位や利権に対する欲求や自立に関する欲求は、「承認欲求」に関する内容である。
 2. 「承認欲求」は、「成長欲求」ではなく「欠乏欲求」に分類される。
 4. 「安全と安心の欲求」は「精神的な欲求」ではなく、「物理的な欲求」に分類される。

問題2 [10点]

Check

☐☐☐

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」に関する次の記述の中から、合理的な配慮に該当しないものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 車椅子利用者が、出入り口にある段差を乗り越えることができないので、改修工事により、その段差を解消してバリアフリー化した。
2. 視覚障害者と業務上関係のある職員とが情報・意見交換する時間を設け、十分な意思疎通を図った。また、必要に応じてジョブコーチなどの専門家の支援を受けることとした。
3. 聴覚障害者に対して、大きな会場での会議では、手話通訳者がいても見えにくい場合があり、拡大スクリーンを設置し、後ろの席からも見やすいようにした。