

5. 建蔽率（建ぺい率）は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であり、敷地に一定割合の空地を確保することをねらいとしている。

問題 14 正答と解説

正答 3、5

- 解説 3. 建築基準法では2mの接道が義務づけられている。地方自治体によっては、必要な制限が付加されることもある。
5. 建蔽率は、建築物の「建築面積の敷地面積に対する割合」である。

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

建物などに関わる法律に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」が2017年に改正され、廃棄物の不正処理への対応強化と、テレビやカメラといった有害使用済機器の適正なリユースが義務づけられた。
2. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」が2021年に改正され、優先席・車椅子用駐車施設などの適正利用を推進するための広報・啓発活動などが施設設置管理者の努力義務となった。
3. 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が2018年に公布され、これに伴い、関連する法律として労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労働法などが改正・施行された。
4. 「労働契約法」では、労働者の生命、身体などの安全を確保できるよう、使用者による労働災害の危険発見とその事前排除といった「労働者の安全への配慮」が明記された。
5. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）」では、すべての建築物に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をすることが義務づけられた。

問題 15 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. 2017年の改正では、有害使用済機器の適正なリユースは義務づけされていない。
5. 義務づけは特定建築物（特定の用途と一定規模以上の建物）のみが対象である。


令和4（2022）年度 FM業務

問題1 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの標準業務とその8ユニットに関する下図の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 FMの標準業務の8ユニット



- 〔語群〕 1. 財務 2. 評価 3. 品質 4. 統括
5. 維持保全 6. 予算 7. 中長期実行 8. プロジェクト

問題1 正答

正答 アー4、イー7、ウー8、エー5、オー2

問題2 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの目標、目標管理に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 目標には品質、財務、供給の3つの管理項目があり、これらに相互の関連性はない。
2. 目標管理とは、経営計画にもとづいて、組織の目標の設定とその施策の実施および達成状況を管理することである。
3. 目標の考え方で重要なのは、目標の実現期間、予算、場所、対象など抜け漏れがないよう具体的に設定することである。
4. 目標を達成した場合には、さらに高次の目標設定を行うことで、経営に付加価値をもたらすことができ、組織の成長につながる。
5. 目標管理を行うには、多くの固有技術とそれに関連する知識が必要となる。FMの固有技術にはファシリティ評価のための技術や、建築の設計、施工技術がある。

問題2 正答と解説

正答 1、5

解説 1. 品質、財務、供給の3つの管理項目は、相互に深く関連する。
5. 建築の設計、施工技術は、FMの固有技術ではない。


問題3 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FM関連情報のデータベースの活用に関する下図の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 評価目的に沿ったデータの収集とDBの考え方



〔語群〕 1. キャッシュフロー計算書 2. 固定資産 3. 公正価値 4. 除却
5. FM 6. 税務会計 7. 財務会計 8. 損益計算書

問題3 正答

正答 アー7、イー8、ウー2、エー3、オー5

問題4 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

統括FMに関する次の記述の〔 〕のア～オに当てはまる、最も適当なものを下の語群の中から1つ選択しなさい。

1. 予実管理とは、年次展開される予算について、その〔ア〕と照らして達成状況を把握し、目標管理を行うことである。

〔語群〕 1. 実費 2. 実績 3. 実務

2. 企業の貸借対照表の資産に計上され、FMの対象となるものは〔イ〕である。

〔語群〕 1. 棚卸資産 2. 資産除却債務 3. 施設資産

3. ジョブディスクリプションは、各職務の内容について、〔ウ〕と責任、必要な能力と資格、職務の詳細な内容、期待される成果などが、詳細に文書化されたものである。

〔語群〕 1. 義務 2. 権利 3. 権限

4. バランススコアカードは、顧客、〔エ〕、業務プロセス、学習・成長の4つの視点から戦略目標を定める管理手法である。

〔語群〕 1. 財務 2. 改善 3. 評価

5. FMでは、外部の専門家・企業に業務の依頼をするに当たっては、依頼の目的、期待される成果、案件の与条件などを記載した〔オ〕を提示する。

〔語群〕 1. RFP (Request for Proposal)
2. RFI (Request For Information)
3. FCI (Facility condition index)

問題4 正答

正答 アー2、イー3、ウー3、エー1、オー1

問題5 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

下図は、FMの統括マネジメント業務を5つに分類し、その関係を示したものである。[ア]～[オ]の業務内容として最もふさわしいものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 FMの統括マネジメント業務



- 〔語群〕
1. プロジェクト管理関連情報の管理
 2. 日常的な設備監視
 3. ファシリティコスト管理会計と施設資産管理
 4. FM部門の自己評価と学習・成長の推進
 5. 承認規程・契約規程の策定・運用
 6. FM関連プロジェクトの統括管理権限の設定
 7. 使用価値の評価
 8. サービス提供者の選定

問題5 正答

正答 アー6、イー4、ウー3、エー1、オー5

問題6 [10点]Check ☐ ☐ ☐

FM戦略の業務の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. FM部門は、現有施設の評価を行うに当たり、ファシリティの現状をいつでも把握できるデータベースとして整備しておくが良い。
2. FMの改善業務では、FM目標で設定された目標値と比較し、評価結果とのギャップを分析し、今後、何を、どのように改善するか方針を立案する。
3. FM目標は、経営戦略からくる経営目標に合わせる必要があり、ユーザーからの日常的な評価や改善活動を反映するより、品質、財務、供給の観点からの設定が優先される。
4. 供給目標でのFM課題としては、立地条件、施設間でのワークプレイス環境や機能のばらつき、建物の耐震や老朽化対策を含めた施設の未改修への対応があげられる。
5. ファシリティマネジャーは、供給目標におけるFM課題の検討に当たり、不動産市場のトレンドをつかむ必要があり、内部で情報収集が困難な場合は、外部の専門家に依頼する。

問題6 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. FM目標には、経営目標から設定されるものと、FMの評価・改善の流れから設定されるものがあり、設定の際の優先順位は固定的なものではない。
4. 述部は、供給目標ではなく、品質目標に関する説明である。

問題7 [10点]Check ☐ ☐ ☐

ベンチマーキングに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ベンチマーキングの手順は、①調査、②分析、③計画、④導入の4つの段階に大きく分けられる。
2. ベンチマーキングの目的は、リエンジニアリングやリストラクチャリング同様、合理化によるコストと人員の削減である。
3. ベンチマーキングは、比較の対象を1つに絞り込まず、複数の企業・団体・組織を対象に並行して進めることも有効である。
4. ベストプラクティスの導入に当たっては、ベンチマーキング対象の企業・団体・組織の事例を忠実に取り入れることが、成功の秘訣である。
5. FMベンチマーキングによるFM関連データは、企業間の情報共有によって、互いに有用な情報とすることが望ましい。

問題7 正答と解説

正答 2、4

- 解説 2. ベンチマーキングは、ベストプラクティスと現状の課題を比較し、改善や改革の方向性を見出す手法であり、必ずしも合理化や人員削減を目的とするものではない。
4. 他企業、他団体、他組織のベストプラクティス事例をそのまま導入しても効果につながらない。自社・組織になじむように調整する工夫が大切である。

問題8 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

シナリオプランニングに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. シナリオプランニングは、将来に起こりうる可能性を想定して代替戦略を立案し、状況の変化に合わせて適切に対処していく道筋を示す方法である。
2. シナリオプランニングでは、戦略の方向性を定める「重要な問題」を扱うことから、チームのメンバーを自部門に限定し、通常の仕事環境から離れ、集中討議を行い作り上げる。
3. シナリオは、将来のビジネス環境を予測したいくつかのシナリオを描き、少なくとも、基本、最良、最悪の3シナリオを作成する。
4. トリガーとは、ビジネス環境の変化で、あるシナリオから別のシナリオに変更する兆候を示す指標であり、そのモニタリングは、できれば半期ごとに行う。
5. シナリオは、描いた通りに進行するかどうかは不確かであり、シナリオ変更の必要性を認めても直ちに行動せず、トリガーのモニタリングを継続する。

問題8 正答

正答 2、5

- 解説 2. シナリオプランニングはチームで作りあげることが重要である。チームメンバーは自部門だけでなく、関連あるセクションからも選んだ方がよい。
5. シナリオは、変更の必要性を認めたならば、すぐ適切な行動をとるべきである。

問題9 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

プロジェクトの要求条件作成に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ファシリティマネジャーは、改革の視点、新しい発想、社会的な要請やICTなどの複雑な条件を整理し、適切な要求条件を作成する。
2. 多種多様な要求は、プロジェクトの基本方針の内容と適合しないと採用できない絶対条件と、その内容と適合することが望ましい条件に分類し、前者を要求条件とする。
3. ファシリティマネジャーは、各方面からの要求を整理する必要がある、その要求元としては、経営者、利用者、関連部門（人事部門、ICT部門など）、FM部門がある。
4. 利用者の要求は、主として財務に関する要求であり、部門あるいは個人単位の業務特性別に詳細な調査により把握する。
5. 要求条件は、プロジェクトの計画段階で「基本となる条件」を提示するものであり、その後の実施計画、工事管理、検収など全プロセスで「評価のよりどころ」となる。

問題9 正答と解説

正答 2、4

解説 2. 後者の基本方針の内容を満たすことが望ましい条件も、要求条件となりうる。

4. 利用者の要求は、光、音、熱、空気といった室内環境の快適性や、施設面積やサービスの需要に対する供給の状況など、主に品質と供給に関するものである。


問題 10 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

下図は、ボトムアップ型のプロジェクト体制を示したものである。[ア]～[オ]に当てはまる用語として最もふさわしいものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 ボトムアップ型のプロジェクト体制例



- [語群] 1. ファシリティ 2. 発注管理 3. 運用 4. 利用部門
5. CSR 6. ワークスタイル 7. 経営戦略 8. 品質評価

問題 10 正答

正答 アー4、イー8、ウー1、エー6、オー3

問題 11 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの運営維持業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 運営維持の基本方針は、FM戦略および運営維持のビジョンをもとに、運営維持全体の目的、目標、標準、施策、管理体制を設定したものである。
2. 運営維持の基本計画は、対象の施設とその環境に対する単年度の運営維持計画、運営維持に関わる品質・サービスレベルと予算計画を作成したものである。
3. FMに関わる費用には、経費の支出と資本的支出があり、それぞれ適切に管理する必要がある。
4. 運営維持の予算は、経営方針やビジネスニーズに沿って、FM全体の財務目標の一環として、FMの標準業務の改善に組み込まれる形で立案する。
5. 運営維持の評価では、ユーザーは利用者満足度評価、FM部門はサービス提供者に対する評価を行う。

問題 11 正答と解説

正答 2、4

解説 2. 運営維持の基本計画は、単年度だけでなく中長期にわたるものも立案、作成する。
4. 運営維持の予算は、FMの標準業務の「中長期実行計画」に組み込まれる形で立案し、全社的な経費予算および投資予算のなかで審議・決定される。

問題 12 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

維持保全に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 修繕とは、劣化した建物・設備・内装などを、当初の性能・機能を超えるレベルまで改良すること。
2. 保守とは、認識された機器や設備の異常に対して、注油、消耗部品交換、汚れの除去などを行うこと。
3. 改修とは、劣化した建物・設備・内装などを、当初の性能・機能まで回復すること。
4. 監視とは、建物のハード面について、異常がないか、劣化状態がどうかを調査すること。
5. 保全とは、建物のハード面について、当初の性能・機能を維持し、時代のニーズ変化に対応すること。

問題 12 正答と解説

正答 2、5

- 解説 1. 述部は、改修の説明である。
3. 述部は、修繕の説明である。
4. 述部は、点検の説明である。

問題 13 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

運営維持の戦略的アウトソーシングに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 委託者とサービス提供者は、対等なパートナーとして、互いに信頼し、尊重し合い、ともに成長できる中長期的な契約関係を構築する。
2. サービス提供者は、受託する業務について取り決めた一定の性能と品質を維持し向上させる専門性を発揮し、提供したサービスの性能評価が可能となる仕組みを委託者に提供する。
3. 業務委託の範囲、達成するサービス基準は、委託者が決定し、サービス提供者に通知するのが望ましい。
4. 委託者とサービス提供者は、あらかじめ設定したコスト削減目標について、同等もしくはそれを超えるコスト削減が達成された場合、成功報酬として両方で還元分配する枠組みを設ける。
5. 委託者は、業務がブラックボックス化しないように、SLA（Service Level Agreement）やKPI（Key Performance Indicator）などに基づいて品質を定性的に評価する。

問題 13 正答と解説

正答 3、5

- 解説 3. 戦略的なアウトソーシングでは、性能発注方式により委託者とサービス提供者があらかじめ協議して業務の範囲やサービス基準を定める。
5. SLAやKPIに基づく品質評価は、定量的なものである。


問題 14 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

下図は、運営維持業務における S L A (Service Level Agreement) ・ K P I (Key Performance Indicator) の構築手順を示したものである。[ア] ～ [オ] に当てはまる用語として最もふさわしいものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 S L A ・ K P I の構築手順



- 〔語群〕
- | | | |
|-------------|--------------|---------|
| 1. 業務改善 | 2. 合意基準の決定 | 3. 実施計画 |
| 4. リーガルチェック | 5. K P I の作成 | 6. 定量評価 |
| 7. レポートニング | 8. サービス提供 | |

問題 14 正答

正答 アー5、イー2、ウー3、エー7、オー1

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの運用・サービスに関する次の記述の [] のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

ファシリティの運用とは、利用者が安心して快適に作業を行える環境を効率的かつ機能的に提供する業務である。具体的には、ファシリティの [ア] として、設備の運転・監視、エネルギーなどの [イ]、リスク、防火・防災、物理的セキュリティ（警備）などの [ウ] がある。

また、サービスとは、利用者（ユーザー）に対するサービス提供業務のことである。具体的には、[エ] として、ユーザーの業務を直接サポートする会議室管理、メール・館内物流、受付対応、オフィスコンシェルジュなどがある。[オ] として、主に福利厚生面をサポートする自販機管理、健康管理（フィットネス）、食堂（カフェテリア）などがある。

- 〔語群〕 1. 安全管理 2. 施設の管理 3. 統括マネジメント
 4. 機能改善 5. 運用管理 6. 生活支援
 7. メンテナンス 8. 業務支援

問題 15 正答

正答 アー5、イー2、ウー1、エー8、オー6

問題 16 [10 点]

Check



FMの品質評価に関する次のア～オの記述内容として最もふさわしいものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

ア. 光環境の色温度の単位。

- 〔語群〕 1. ケルビン 2. カンデラ 3. ルーメン

イ. 利用者満足度調査（POE）の結果に対して最優先で改善すべきパターン。

- 〔語群〕 1. 影響度・満足度ともに低い
 2. 影響度が高く満足度が低い
 3. 影響度が低く満足度が高い

ウ. 空間環境の測定項目の1つ。

- 〔語群〕 1. 気流速度 2. 植栽・アート点数 3. 浮遊粉じん濃度

エ. ウェル認証の評価項目の1つ。

- 〔語群〕 1. ころろ 2. 体験 3. 空間

オ. 環境マネジメントに関するISO規格のシリーズ名称を表す番号。

- 〔語群〕 1. 9000 2. 14000 3. 41000

問題 16 正答と解説

正答 アー1、イー2、ウー2、エー1、オー2

解説 ウ. 気流速度は熱環境の、浮遊粉じん濃度は空気環境の測定項目である。

エ. ウェル認証の評価項目は、空気、水、食物、光、フィットネス、快適性、ころろの7分野がある。

問題 17 [10 点]

Check

☐☐☐

F Mの品格性評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 地域性の評価は、顧客へのアクセス性や従業員の通勤のしやすさなど、企業活動を最適に行うための項目で実施する。
2. 景観性は、施設が周辺の地域環境、都市環境、自然環境と調和しているか、視覚的に美しいか、地域の魅力を高めているかを巨視的なスケールで評価する。
3. 運営維持段階の品格性評価では、照明や空調などの施設的な環境面だけでなく、清掃の程度や警備員や清掃員の挨拶・服装なども重要な要素である。
4. ホスピタリティは、人とファシリティが一体となって醸し出され、経営的にも大きく寄与する項目であり、F Mの実践に欠かせない要素として取り組まれる。
5. ブランディングは、周辺住民や取引業者などに対して、施設において表現するアウトターブランディングと、社員に企業価値やビジョンを理解させ共有するインナーブランディングがある。

問題 17 正答と解説

正答 1、2

解説 1. 述部は、企業施設の立地の評価の説明である。

2. 景観性は、巨視的なスケールでとらえるだけでなく、ヒューマンスケールとの組み合わせで判断する必要がある。

問題 18 [10 点]

Check

☐☐☐

ファシリティの快適性評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 光環境は、照度、グレア、均斉度、色温度、演色評価数などが関係し、JIS Z9110における事務所の光環境基準では、事務室の維持照度は750 lx、屋内統一グレアは19 UGRである。
2. 音環境では、騒音の評価には「騒音レベル」や「NC値」が用いられ、一般事務室の騒音基準は50～55 dB (A)、NC値25～30である。
3. 熱環境は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が示す室内環境基準では、温度17℃以上28℃以下、相対湿度40%以上60%以下、気流0.5 m/s以下となっている。
4. 空気環境は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が示す室内環境基準では、二酸化炭素は、1000 ppm (0.1%) 以下と規定されている。
5. 米国で2014年から始まった「ウェル認証」は、「空気」「水」「光」などで評価され、居住者の健康性に踏み込んだ認証制度となっている。

問題 18 正答と解説

正答 2、3

解説 2. 一般事務室のNC値は40～50である。

3. 相対湿度は、40%以上70%以下である。なお、2022年4月1日以降の温度は18℃以上28℃以下に、一酸化炭素の含有率は100万分の6以下（6ppm以下）に改正されている。

問題 19 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの生産性評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 労働生産性は、従業員1人当たり、どれだけの付加価値を生み出しているかを表す、付加価値分析で求められる指標の1つである。
2. 日本の労働生産性は、2020年にはOECD加盟国中で、下位30%に属しており、社会的にも大きな問題となっている。
3. 非定型業務は、正確にスピーディに仕事を進めることが重視されるオペレーション業務のような側面をもつため、生産性は量的な計測で評価する。
4. 知的生産性は、直接計測することが難しいが、ファシリティマネジャーには、知的生産性を支える環境づくりを行うことが求められる。
5. ファシリティマネジャーは、人事制度の構築や働く人の意識改革などのソフト面を通して、生産性向上に寄与する。

問題 19 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 述部は、定型業務の説明である。

5. 生産性を向上させるためには、快適なワークプレイスを提供するだけでなく、制度やルールなどのソフト面をサポートすることも重要である。後者は、ファシリティマネジャー自身がすべて行う必要はなく、人事部門や事業部門と連携してチームで行うことでよい。

問題 20 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

ファシリティの安全性評価および耐用性評価の項目に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 防災性の評価項目には、耐落雷性は含まれるが、備蓄機能は含まれない。
2. 機能継続性の評価項目には、電力供給機能は含まれるが、情報システムのウィルス対策は含まれない。
3. 耐用性の評価項目には、耐久性は含まれるが、フレキシビリティは含まれない。
4. 更新性の評価項目には、更新周期の整合は含まれるが、廃棄物発生量の抑制は含まれない。
5. 防犯性の評価項目には、セキュリティゾーニング計画は含まれるが、施錠管理方式は含まれない。

問題 20 正答と解説

正答 1、2

解説 FMにおける安全性評価は、防災性、防犯性、機能継続性を設定している。また、耐用性評価は、評価軸として、耐久性、可変性（フレキシビリティ）、整備性、更新性を設定している。

3. 耐用性の評価項目に、フレキシビリティも含まれる。
4. 更新性の評価項目に、廃棄物発生量の抑制も含まれる。
5. 防犯性の評価項目に、施錠管理方式も含まれる。

問題 21 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの財務評価に関する次の記述の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適切なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

1. 施設資産評価の手法の1つである[ア]は、例えば、利用度と内部価値といった2つの指標を組み合わせて評価する。

〔語群〕 1. 評価グリッド法

2. ポートフォリオ分析

3. S W O T（Strength Weakness Opportunity Threat）分析

2. 施設資産評価は、貸借対照表に掲げられる資産のうち、主として[イ]である施設資産を対象とする。

〔語群〕 1. 流動資産

2. 有形固定資産

3. 投資その他資産

3. 施設投資評価は、主としてプロジェクトに投下される[ウ]の財務的評価で、プロジェクト投資の最適化に貢献する。

〔語群〕 1. 投資額

2. 資本コスト

3. キャッシュフロー

4. 施設投資評価には、4つの評価手法が使われるが、そのうち[エ]は、比較的短期間の投資評価として用いられている。

〔語群〕 1. 内部利益率法と投下資本利益率法

2. 回収期間法と投下資本利益率法

3. 内部利益率法と正味現在価値法

5. ライフサイクルコスト関連の評価では、[オ]の活用により、建設竣工後の保全費用の目標管理が可能となる。

〔語群〕 1. 減価償却費

2. 平均故障率

3. 残存不具合額

問題 21 正答

正答 アー2、イー2、ウー1、エー2、オー3

問題 22 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

下図は、ある施設の 5 年間の保全費用の変動に対して、不具合がどう変化するかを表したものである。

次のア～オの記述内容として最もふさわしいものを、下の語群の中から 1 つ選択しなさい。

ア. 5 年後に不具合がなく、極めて良好な状態とするために必要な年間の保全予算。

- 〔語群〕 1. 約 800 百万円
2. 約 500 百万円
3. 約 300 百万円

イ. 5 年後も、現在と同程度の不具合を維持するために必要な、年間の保全予算。

- 〔語群〕 1. 約 500 百万円
2. 約 300 百万円
3. 約 100 百万円

ウ. 現在、F C I（残存不具合率）は 5 % を維持している。今後 5 年間、年間 100 百万円の保全予算で保全を進めると、5 年後、F C I はどのように変化するか。

- 〔語群〕 1. 5 % 2. 7 % 3. 10 %


エ. この施設を所有する企業の財政状況では、保全予算を満額確保できない場合は、F C I をどの範囲に維持するのが望ましいか。

- 〔語群〕 1. 2 % 以下 2. 5 % から 10 % 3. 10 % から 20 %

オ. F C I を算出する際の「建物復成価格」は、計画的な保全に切り替えた時点で作成した後は、どの程度の間隔で見直すのが望ましいか。

- 〔語群〕 1. 毎年 2. 3 年程度 3. 10 年程度

図 不具合と修繕・改修費累計



問題 22 正答と解説

正答 アー 1、イー 2、ウー 2、エー 2、オー 3

解説 ア. 期首残存不具合額と 5 年間の純増残存不具合額の合計 4,000 百万円 ÷ 5 年 = 800 百万円

イ. 5 年間の純増残存不具合額 (4,000 百万円 - 2,500 百万円) ÷ 5 年 = 300 百万円

ウ. 5 年後の残存不具合額 = 4,000 百万円 - 100 百万円 × 5 年 = 3,500 百万円

建物復成価格 = 2,500 百万円 ÷ 5 % = 50,000 百万円

5 年後の F C I = 3,500 百万円 ÷ 50,000 百万円 × 100 = 7 %

問題 23 [10 点]

Check

☐☐☐

施設面積に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 施設面積の供給評価には、施設の利用者数が大きな影響を与えるため、ファシリティマネジャーは、経営計画に基づく人員計画などから、施設の利用者数を常に把握しておく必要がある。
2. 建築基準法の床面積は、壁やその他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積と定義されている。
3. 有効面積は、建物の延べ面積から、共用面積、機械諸室面積、駐車場面積などの損失面積を除いた、専用に使える部分の面積のことである。
4. オフィス面積は、有効面積のうち、オフィスとして業務を行うスペースの面積のことで、執務室のほか、役員専用室、業務支援室、情報管理室、生活支援室などの諸室の面積が該当する。
5. 近年では、働き方の多様化、ICTの進展、執務室の多目的化などにより、執務室と、業務支援や生活支援諸室の区分があいまいになっている。

問題 23 正答と解説

正答 2、3

解説 2. 建築基準法の床面積は、壁の中心線（壁芯）で計測する。

3. 損失面積は、壁の中心線（壁芯）で計測した床面積と壁の内法で計測した床面積の差のことで、一般的に後者の方が5～8%小さいとされる。

問題 24 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

供給評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. スペース利用率、有効率・レントابل比は、不活性スペースを洗い出し、有効活用のためのFM施策へと結びつける指標である。
2. スペース配分率は、必要な機能がバランスよく供給されているかどうかを判断するための指標である。
3. 施設面積の需要対応性評価では、必要となる施設面積に対して、現在の利用状況から、既存施設での吸収可能性と予備スペース確保の可能性を評価する。
4. 施設利用度評価は、施設がもつ利用可能なスペースのうち、現在どこまで使われているかを評価するもので、施設供給を評価する指標である。
5. サービスの供給評価とは、オフィス面積に対する生活支援ゾーン面積の比率により、支援の充実度を評価するものである。

問題 24 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. 有効率・レントابل比は、建物レベルのスペース利用度を評価する指標で、基準階に対する有効面積の評価と、延べ面積に対する有効面積の評価の2通りがある。
5. サービスの供給評価は、施設面積の供給に関する評価ではなく、提供される運営維持業務のサービスに対するものである。

問題 25 [10 点]

Check

☐☐☐

FM の標準業務における改善に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 改善の業務は、評価の業務により明らかになった現行のFM目標の達成度の問題や、新しく認識された課題などを踏まえて改善方針を立案することである。
2. FM監査とは、外部の専門家にFM業務の診断を委託し、客観的に自社のFMの現状を評価してもらうことである。
3. ハード面のFM監査では、建物各部の物理的劣化状況を評価し、劣化が著しい場合は、初期性能までの回復に要する費用の算出を行う。
4. 供給目標における改善の立案では、例えば、清掃業務の実施状況とユーザーニーズとのギャップをうめる目標の改善などがある。
5. 改善の業務では、品質、財務、供給の3つの視点から課題を検討し、立案された改善方針は通常、経営戦略にフィードバックする。

問題 25 正答

正答 1、2

- 解説 3. ハード面のFM監査のポイントは、設計された趣旨に対してどのような状況にあるのか診断し、その要求条件に合致しているかどうかを精査することである。述部は、建物の劣化診断に関する説明である。
4. 例示の内容は、FMの供給目標ではなく、品質目標に関する記述である。
 5. 立案された改善方針は、通常、FM戦略・計画へフィードバックされる。

令和4（2022）年度 FM知識

問題1 [10点]

Check

☐☐☐

人の感情やストレスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. ストレッサーには、暑さ寒さ、化学物質、病気、飢え、睡眠不足、職場や家庭における不安・緊張・恐怖・怒りなど、さまざまなものがある。
2. ストレスには、よい反応と悪い反応の双方が存在し、適度な緊張は心や体を引き締め、パフォーマンスを向上させる。
3. ストレスは疾患の原因となり、過度の緊張は体調不良につながり、長期化・重症化すると心身症や神経症、さらには精神障害を引き起こすことがある。
4. 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度では、心理的および身体的な負担の程度を把握して、医師による面接指導などを実施する。
5. 日本では、100人に約6人が生涯のうちにうつ病を経験しているという調査結果があり、また、男性の方が女性よりも1.6倍くらい多いことが知られている。

問題1 正答と解説

正答 4、5

解説 4. ストレスチェック制度では、心理的な負担の程度を把握する検査の実施を原則として義務づけている。

5. 厚生労働省のホームページ（みんなのメンタルヘルス）では、うつ病は女性の方が男性よりも1.6倍くらい多いとされている。

問題2 [10点]

Check

☐☐☐

マズローの自己実現欲求理論に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. マズローの5つの欲求段階は、ピラミッド型に表現すると下段から、「生存と生理的欲求」「安心と安全の欲求」「所属と愛の欲求」の順である。
2. 「安心と安全の欲求」は、病気や怪我をしないで、最低限の健康的な生活を確保したり、災害の危険を感じたりしないようにすることである。
3. 「所属と愛の欲求」は、家族や社会の中での、個人の存在感や他者からの愛情に関する欲求である。