




2023（令和5）年度

認定ファシリティマネジャー資格試験



（注1）2018（平成30）年度より「公式ガイド ファシリティ
マネジメント」に準拠

（注2）解答にあたり、法規については、各試験年の1月1日
現在において施行されているものとします。

（注3）2023（令和5）年度に実施された論述試験問題は掲載
していない。

2023（令和5）年度 FM概論

問題1 [10点]

Check

☐☐☐

ファシリティマネジャーの役割や能力に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. ファシリティマネジャーは、経営資源としてのファシリティを有効活用するとともに、効率化することによって、経営目標の達成と収益の向上を支援する。
2. ファシリティマネジャーには、ヒューマンスキル、テクニカルスキル、マネジメントスキルと、幅広い知識、コミュニケーション能力などが求められる。
3. ファシリティマネジャーは、常に経営者の立場で、ファシリティを通じて、人・組織・社会に貢献する役割を担い、プロフェッショナルとして知識創造と生産性向上を支援する。
4. ファシリティマネジャーには、インハウスでFM業務を行う人と、外部のサービス提供者としてFM業務を行う人がいる。
5. ファシリティマネジャーは、プロジェクトの目的・目標に基づいて、計画の策定と着実な実施が重要な役割で、ワークスタイルの改革や意識改革などファシリティ以外の領域を担う必要がない。

問題1 正答と解説

正答 3、5

解説 3. ファシリティマネジャーは、経営者だけでなく利用者の立場で、人・組織・社会に貢献する役割を担う。

5. ファシリティマネジャーには、意識改革、マネジメントの改革など、ファシリティ以外のさまざまな要因とファシリティを関連付けて、従業員、関係者を導く役割がある。

問題2 [10点]

Check

☐☐☐

FMのレベルと実施段階に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. FMには、経営レベル、管理レベル、日常業務レベルの3つがあり、FMが事業に関わるレベルに合わせて対応する必要があることを示している。
2. 管理レベルのFMとは、全ファシリティの統括的で、最適なあり方を求める戦略・計画レベルをいい、全社的な影響力が大きい。
3. 統括的FMの段階では、経営組織の全ファシリティが管理の対象となり、経営戦略・経営計画がFMと連係しており、全体最適を図ることができ、FMの継続的な改善が図られている。

4. 部分的FMの段階は、1つの事業部門などの組織で実施される状態にとどまり、全体最適ではなく個別最適となっている。また、主要な施設の長期修繕計画が設定途上にある。
5. FMの導入段階では、体系的なFM業務は行われておらず、施設単位での部分的なファシリティコスト把握、快適性や機能性の維持、必要な都度、施設需給対応が実施される。

問題2 正答と解説

正答 1－正、2－誤、3－正、4－正、5－正

解説 2. 述部は、経営レベルの説明である。

問題3 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの歩みに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 1980年、FMの普及と認知などをめざしてIFMA（International Facility Management Association）が設立され、2022年には22,000人以上の会員を有する組織に発展している。
2. 日本のFMは、1983～1984年頃、米国のFMの動向を視察したインテリジェントビル調査団や建築CAD調査団が報告を行ったことなどをきっかけに始まった。
3. 日本では、1990年代前半のバブル経済の崩壊をきっかけに、FMが主に知的生産性向上のためのオフィス改革の手法として認知されるようになり、実践する企業や官公庁などが増え始めた。
4. 日本では、2000年代に入って少子高齢化と財政が厳しさを増す中、行政サービスの維持と施設の総量削減の両立が求められるようになり、地方自治体の間で公共FMへの取り組みが広がった。
5. 日本では、2021年、国内の企業や団体などが効果的かつ効率的にFMを実践できるよう、ISO 41001を参考に、独自の要求事項を加えたJIS Q 41001が制定された。

問題3 正答と解説

正答 3、5

解説 3. FMは、オフィス改革の手法としてだけでなく、経営資源の1つであるファシリティの管理手法として認知され、取組まれるようになった。

5. JIS Q 41001は、ISO 41001を基に技術的内容および構成を変更することなく作成されている。

問題4 [10点]Check ☐ ☐ ☐

FMにおける経営環境（5つの外部環境）から導かれるFMの必要性和役割に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. ファシリティの統括マネジメントによる効率経営の支援には、施設資産の効率化、ファシリティコストの削減などがあり、生産性や働きやすさの向上と両立させて進める。
2. FMと財務が連係することで、人が健康に働ける場の構築が可能となり、コアビジネスの持続的で競争力のある成長を支援する。
3. 知的生産、イノベーション、働き方改革が求められる経営環境では、FMは、いつでもどこでも働きやすいワークプレイスづくりによって、経営に貢献する。
4. 都度発生する修繕工事費の削減に努める取組みは、ファシリティに関わる生涯コストの最小化に最も有効かつ効果的で、ファシリティの環境負荷を軽減して環境経営に貢献する。
5. 災害や犯罪などに対する安全・安心と事業継続性が求められる経営環境では、FMは、BCM（Business Continuity Management）に取組み、ファシリティの強靱化を図ることによって経営に貢献する。

問題4 正答と解説

正答 2、4

- 解説 2. コアビジネスの成長を支援するには、FMは、財務だけではなく人事やICTと連携する必要がある。
4. ファシリティに関わる生涯コストの最小化に最も効果的なのは、計画的に建物の保全を行うことである。

問題5 [10点]Check ☐ ☐ ☐

環境保全および災害対策に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 災害廃棄物の適正処理や再生利用のため、国、地方自治体および民間事業者は、それぞれ主体的に取組み、かつ、広域にわたって連携できるよう計画的に対策を講じる。
2. 事業継続計画（BCP）を作成する際には、サプライチェーンのネットワークまでを含めて組織体制を構築する。
3. 災害で被害が出た場合を想定した対策のための事業継続計画（BCP）や防災計画には各種の損害保険によるリスクの移転は含めない。
4. 災害の発生を認識し、そこから経営課題を明確化して対策を講じることは、企業の社会的責任を果たすことにつながる。

5. 事業所が立地する地域における災害リスクを想定する場合、地震などの自然災害を対象としており、テロや放火などの犯罪による被害は含まれない。

問題5 正答と解説

正答 3、5

解説 3. BCPや防災計画には、各種の災害保険によるリスク移転も含まれる。

5. テロなどの犯罪や火災なども、可能な限り被害想定を行うことが重要である。

問題6 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

企業経営から見たFMの効果に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. FM部門は、ファシリティコスト評価や施設資産評価などの財務評価を行い、ファシリティのライフサイクルコストを削減することで、収益性の向上に貢献できる。
2. FM部門には、人・モノ・金など目に見えるものを対象とした物理的セキュリティだけでなく、機密情報や個人情報などの情報セキュリティへの対応も求められる。
3. FM部門は、経年劣化が進行する施設の建替えを積極的に推進し、その設計や工事段階において、環境負荷の低減に寄与する最新技術や工事方法を採用することで、環境経営に貢献できる。
4. ファシリティの安全・安心を確保する上では、故障や破損が発生してから修繕を行うより、計画的に予算をとって保全を行う方が望ましい。
5. FM部門は、面積や家具の標準などを整備しておくことで、事業の拡大や従業員の増員に伴う、ワークプレイスの面積や販売拠点の拡大などに対して、迅速な対応が可能となる。

問題6 正答と解説

正答 1－正、2－誤、3－誤、4－正、5－正

解説 2. 情報セキュリティへの対応は、主にICT部門が担当する。

3. 建物の長寿命化によるライフサイクルでの環境負荷低減が必要であり、建替えを積極的に推進することは好ましくない。

問題7 [10点]

Check

☐☐☐

地球環境とFMに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 2015年の国連会議では、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、平等性や環境保全など17の「持続可能な開発目標(SDGs)」が掲げられた。
2. 2021年に国連に提出した「日本のNDC(国が決定する貢献)」では、温室効果ガス排出量の削減目標は、2030年度に2013年度比で46%の削減としている。
3. 建物用途別の単位床面積当たり年間エネルギー消費量を見ると、病院やホテル、商業施設の消費量は少なく、逆に学校、事務所では大きいという特徴がある。
4. 2015年に制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」は、規制措置(義務)として、非住宅建築物の新築・増改築に係る計画の届出と、住宅トップランナー制度を規定している。
5. ファシリティマネジャーは、オフィスの事業系廃棄物の管理のため、施設の廃棄物の種類や量を把握し、廃棄物を削減する施策を実行しなければならない。

問題7 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 単位床面積当たりのエネルギー消費量は、病院やホテル、商業施設が大きく、学校、事務所が少ない。
4. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」では規制措置(義務)および誘導措置(任意)の2つが規定されている。また、計画の届出は適合義務を除く床面積300㎡以上の建築物が対象となる。

問題8 [10点]

Check

☐☐☐

既存建物の長寿命化に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 国土交通省では、官庁施設の老朽化の進行を防ぐための長寿命化改修を行うことにより、既存施設の平均使用年数について、従来の約40年から65年程度に延ばすことをめざしている。
2. 長寿命化計画の作成に当たっては、経年による劣化を予測し、必要な修繕・改修費を予算化して、構造躯体・外装材・設備配管などの耐久性向上、機器の更新しやすい設置方法などを検討する。

- 3.（公社）ロングライフビル推進協会では、「ビルの運営はロングライフをめざすことを基本とし、物理的・社会的劣化、市場条件・事業環境の変化、リスクへの対応などが必要」とする指針をまとめている。
4. 建物の目標使用年数は、物理的耐用年数、経済的耐用年数、機能的耐用年数、法定耐用年数などを参考に設定する。一般的に経済的耐用年数より法定耐用年数の方が長い。
5. 天井内の設備機器を交換する際に、天井材を更新して耐震性を高めるという能動的な道連れ工事は、既存不適格のままでも違法とならず、当初の予算枠を超過するため検討するメリットがない。

問題8 正答と解説

正答 4、5

解説 4. 一般的に、法定耐用年数よりも経済的耐用年数の方が長い。

5. 異なる目的の改修工事でも、仮設材などを共用することで、短工期や工事費削減などにつながる場合は、能動的な道連れ工事を検討することが望ましい。

問題9 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

組織のリスクマネジメントとBCM（Business Continuity Management）に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. BCMとは、経営活動への潜在的な脅威、その影響を明確化し、組織のレジリエンスを構築する枠組みを提供する包括的な管理プロセスであり、マネジメントレビューは不要である。
2. 経営組織のリスクマネジメントの目的は、リスクを認識した時には、リスク評価を踏まえて、迅速に対応策を実行のうえ、その被害を予防または最小化し、組織経営を健全に継続させることにある。
3. 2012年に制定されたISO 22301は、自然災害やシステム障害などが現実となった場合に備えて、さまざまな組織が対策を立案し、効率的かつ効果的に対応するためのBCMの国際認証である。
4. ファシリティマネジャーは、ファシリティに係る内外環境の変化に合わせ、経営レベルでは企業活動の存続を図り、管理レベルでは早期にビジネスを再開し、日常業務レベルでは被害を軽減する役割を担っている。
5. BCP訓練は、災害に対する意識付けを促進し、災害時に冷静な行動をとるために、年に1回、各部署レベルで実施し、その結果を踏まえて継続的に改善していく必要がある。

問題9 正答と解説

正答 1、5

解説 1. BCMのマネジメントレビューは、管理プロセスにおける必須項目である。

5. BCP訓練は、各部署レベルではなく、全組織レベルで実施する。

問題 10 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

ファシリティの安全性に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 1981年以前の建物の耐震性は、耐震診断により確認する。鉄筋コンクリート造の場合、第一次診断、第二次診断、第三次診断がある。
2. 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」では、構造体の目標性能の指標である重要度係数として、Ⅰ類(2.0)、Ⅱ類(1.5)、Ⅲ類(1.25)、Ⅳ類(1.0)の4種類を定めている。
3. 2016年の建築基準法施行令などの改正以前に竣工している建物に設置されている「特定天井」は、速やかに改修して適法にすることは義務づけられていない。
4. 安全性評価の防災性に含まれる耐震性において、現行の建築基準法は、極めて稀に発生する大地震で建物の崩壊を防ぎ人命を守ることを基本的な考え方としている。
5. 防火地域において、河川の氾濫などによる建物への浸水対策として、敷地周囲に水密性の高いコンクリートなどで塀を設ける場合は、床面積がないため建築確認申請は不要である。

問題 10 正答と解説

正答 2、5

- 解説
2. 重要度係数は、Ⅰ類(1.5)、Ⅱ類(1.25)、Ⅲ類(1.0)の3種類である。
 3. 新たな規定の施行または適用により既存建築物に不適合が生じた「既存不適格建築物」は、増改築などを実施する機会に適合させることでよい。
 5. 建築基準法第2条により、塀は「建築物」に該当するため、建築基準法第6条に準じて申請する必要がある。

問題 11 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

FMの国際標準化に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 日本企業の関連子会社へのFM業務委託は、国際的にはアウトソーシングと見なされるため、コンプライアンス、ガバナンス、FM監査などの仕組みと、評価が求められる。
2. ISO 41012(戦略的業務委託と合意書作成の手引き)では、求められる要求水準に見合うサービスかという品質の視点ではなく、仕様発注による考え方でサービスレベルを確定する。
3. ISO 41000シリーズは、欧州FM標準を基に作られ、さまざまな付属資料が添付されていて、グローバルなFMビジネスを提供する企業に対して有益な情報を提供している。
4. ISO 41011(ファシリティマネジメントー用語集)とISO 41012(戦略的業務委託と合意書作成の手引き)は、認証規格ではなくガイダンスである。

5. I S O 55000 シリーズの目的は、アセット（インフラおよび施設資産）の建設時の利点、原則、概念、用語を解説、定義づけることであり、すでに建設されたアセットの維持管理は対象外である。

問題 11 正答と解説

正答 3、4

- 解説 1. アウトソーシングは、国際的に見ると、独立したFMサービス専門会社に委託することをいい、子会社がFMサービスを親会社に提供するという日本の委託形式は、アウトソーシングとはみなされない。
2. I S O 41012 では、サービスレベルは、品質の視点で確定する。
5. アセットの維持管理も対象となる。

問題 12 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

C R E（Corporate Real Estate）、P R E（Public Real Estate）に関する記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. C R E は、企業が保有・使用する不動産を指す米国で生まれた用語で、多くの米国企業が C R E の名称で、保有する不動産の活用や管理を行う部門を持っている。
2. 日本における C R E の概念は、ワークプレイスに関する面は少なく、不動産資産の有効活用に焦点が当てられている。
3. 米国のグローバル企業では、世界中に分散している不動産を連結して統括的なマネジメントを行うために、C R E 部門を G R E（Global Real Estate）部門に発展させる検討がはじまっている。
4. 企業財務の視点による C R E 関連の戦略が、F M 部門のニーズに相反する場合でも、企業戦略に基づくものは、実務面で F M が協力すべき上位戦略となる。
5. 「まちづくりのための公的不動産（P R E）有効活用ガイドライン」では、持続可能な国土を形成し、都市部だけに機能を集約させないような都市再編成をめざしている。

問題 12 正答と解説

正答 3、5

- 解説 3. G R E 部門の取組みは、検討段階ではなく、すでに実践している企業がある。
5. 国土交通省発行のガイドラインでは、都市の中心部だけではなく、生活拠点に対し、都市の機能を集約するまちづくりやコンパクトシティづくりが重要としている。

問題 13 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

ファシリティの統括マネジメントに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ファシリティマネジャーにとって、ファシリティの利用者（ユーザー）は、その組織で働くワーカーやスタッフであり、来訪客は含まない。
2. ファシリティマネジャーは、FM組織を内部監査し、改善方針を立て、FMの標準業務を円滑に回していく改善の仕組みをつくる必要がある。
3. FMの統括マネジメントは、経営資源であるファシリティの全体を把握し、その総合的な最適化を図るために統括的に経営活動を行う業務である。
4. ファシリティマネジャーにとって重要なのは、ファシリティの存在意義や目的を把握しておくことで、ファシリティ以外の経営戦略と事業計画について理解することまでは求められない。
5. ファシリティにはそれぞれ固有のFM業務の目標設定があるが、事業の種類に関わらず、FM業務を評価する視点には、品質、財務、供給の3つがある。

問題 13 正答と解説

正答 1、4

- 解説
1. 例えば、医療施設の通院患者やその家族、博物館の観覧者などの来訪者も利用者に含まれる。
 4. ファシリティマネジャーは、当該事業がどのような経営戦略の基で行われているか、また、その事業計画がどうなっているかを理解しておく必要がある。

問題 14 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

施設関連の法規などに関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. 建築士法などが改正され、設計図書への押印が不要になった。また、建築士が交付する重要事項に係る書面は、建築主の承諾を得て、電磁的方法により提供できることになった。
2. 障害者雇用促進法では、従業員が一定数以上の事業主に対し、法定雇用率以上の雇用を義務づけている。2022年6月1日現在、これを達成した企業は半数以下である。
3. 定期調査・検査報告制度では、建築基準法第12条に基づき、すべての建築物に対して定期的に調査・検査を行い、特定行政庁に報告することを求めている。
4. 2021年に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、事務作業における作業面の照度基準や便所の設置基準などが見直された。
5. 改正大気汚染防止法が2021年に施行され、建築物などの解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材に規制対象を拡大するなど、対策が強化されている。

問題 14 正答と解説

正答 1－正、2－正、3－誤、4－正、5－正

解説 3. 定期的に調査・検査を義務づけられているのは「特定建築物」である。

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FM業務へのBIM（Building Information Modeling）活用に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 2019 年、公共施設における BIM 活用を推進し、建築物の生産プロセスおよび維持管理における生産性向上を図るため、国土交通省に建築 BIM 推進会議が設置された。
2. 建築 BIM 推進会議の「建築分野における BIM の標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン（第2版）」では、ライフサイクルコンサルティング業務の担い手として、FMコンサルタントなどがあげられている。
3. BIM データは、設計、施工、維持管理の各段階で個別に最適化されているため、FM 関連システムを統合する IWMS（統合ワークプレイス管理システム）に組み込むことはできない。
4. 2020 年、国土交通省の「BIM を活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」が開始され、建物の維持管理・運用段階での BIM 活用を含めた成果が公開された。
5. 日本の BIM 元年は 2009 年といわれ、JFMA では 2012 年に BIM・FM 研究部会を設置し、FM 業務で BIM を活用するためのガイドラインなどを作成している。

問題 15 正答と解説

正答 1、3

解説 1. 建築 BIM 推進会議は、官民が一体となって BIM の活用を推進することを目的として設置されており、対象施設は公共施設に限らない。

3. 近年では、BIM データと連携が可能な IWMS も増えてきている。


2023（令和5）年度 FM業務

問題1 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの権限と責任に関する図とその解説の〔 〕のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 FMの権限と責任



- (1) 権限と責任を持つ〔ア〕の理解と承認を得て〔エ〕を図る。
 (2) 人事、ICT、財務、FMの4つが連携して〔オ〕を図る。

- 〔語群〕 1. 事業別 2. 取締役会 3. 経営資源の全体最適 4. 経営効率の向上
 5. 階層別 6. 経営基盤の強化 7. 機能別 8. 最高経営責任者

問題1 正答

正答 アー8、イー7、ウー1、エー3、オー6

問題2 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FM組織のソーシング戦略と体制に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
 (3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

- FMの体制づくりでは、計画・管理、プロジェクト管理、運営維持の各業務について、社内の人的資源でまかなう場合と、外部に委託する場合がある。
- 外部のサービス提供者に業務の企画・計画と運営遂行を委託する方式を、アウトソーシングという。
- 外部のサービス提供者に業務の企画・計画を委託する方式を、アウトタスキングという。