

問題1 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

多様性への対応に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 「ユニバーサルデザイン」は、すべての人に使いやすくするなかで、障害者や高齢者のために特別にデザインするという考え方である。
2. 「ダイバーシティ」は、人々が多様性のある状態に着目しているのに対し、「インクルージョン」は人々が対等に関わり合いながら、組織に参加している状態に着目している。
3. 「LGBTQ」は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア／クエスチョニングの頭文字をとった性的マイノリティの総称である。
4. 「バリアフリー」とは、多様な人々が施設を利用する上での障害を取り除いて、環境を整備することであり、「ノーマライゼーション」の思想が基本となっている。
5. 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」は、難病に起因する障害や発達障害を含んでおり、行政機関や事業者には合理的配慮の提供を義務づけている。

問題1 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. ユニバーサルデザインは、障害者や高齢者のために特別にデザインするという考え方ではない。
5. 合理的配慮の提供は、民間事業者には努力義務である。（2024年4月より民間事業者も義務化された。）

問題2 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

建物の賃借物件選定での要求条件に関する下表の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを下の語群の中から1つ選択しなさい。

表 要求条件と主な項目

要求条件	主な項目
[ア]条件	所在地、周辺環境、地域イメージなど [ウ]（電車、車、徒歩、主要施設までの距離など） 都市インフラ（電気、水道、ガス、通信など） [エ]（官公庁、銀行、病院、ホテル、コンビニなど）
[イ]条件	エントランス、共用部、入居フロアの使い勝手 耐震性能、規模・構造、築年数など 電気容量、空調容量、自然換気など [オ]、セキュリティ、トイレブース数（男女比）、 給湯設備など
賃借条件	賃料、共益費、敷金、支払期日、入居可能日など 必要面積、フロア数、拡張性、駐車場など

- 〔語群〕 1. 環境性能 2. 建物性能 3. 立地
4. 設備 5. 通信インフラ 6. 顧客との近接性
7. 生活インフラ 8. 交通アクセス

問題2 正答

正答 アー3、イー2、ウー8、エー7、オー5

問題3 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

土地に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 地目とは、不動産登記法に定められている土地の主たる用途を表す区分であり、23種類が定められている。地目変更をする場合には、土地管轄の法務局へ「地目変更登記」申請を行わなければならない。
2. 敷地の面積は、土地登記簿に記載されている公簿面積と実際に測量した実測面積があり、土地の売買では実測面積が基準となる。
3. 都市計画道路は、都市計画法に基づく「都市計画決定」による道路であり、恒久的な建物

を建てられない建築制限がかかる場合がある。

4. 敷地に建物を建てる場合は、災害時の避難や消火活動のために、道路に4 m 以上接していなければならないと建築基準法で義務づけられている。
5. 防火地域では、建物階数が3以上または延べ面積が100 m²を超える場合、耐火建築物あるいは延焼防止建築物としなければならない。

問題3 正答と解説

正答 2、4

解説 2. 土地の売買における敷地面積は、公簿面積が基準となる。

4. 接道義務として幅員4 m 以上の道路に2 m 以上接していることが規定されている。

問題4 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

建物建設プロジェクトにおける設計者の選定に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. コンペ方式は、明快な設計条件を提示せずに自由に設計案を提出させ、発注者の評価が高い設計者に委託する方法である。
2. プロポーザル方式は、一定の条件を満たす候補者から提出された当該設計業務にかかる体制、方針、提案などを評価し選定する方法である。
3. 特命発注方式は、設計業務の遂行能力を実績などから比較評価し、信頼性の高い設計者を選択する方法である。
4. 設計者の選定評価では、設計者組織の全業務量に対する当該プロジェクト業務量のシェアの大小について、考慮する必要はない。
5. 設計者のタイプには、大型組織事務所、中小組織事務所、アトリエ事務所、設計事務所JV（ジョイントベンチャー）、建設会社設計部、建設会社と設計事務所とのJVなどがある。

問題4 正答と解説

正答 1、4

解説 1. コンペ方式では、発注者が明快な設計条件を提示する必要がある。

4. 選定評価では、設計者組織に占める当該プロジェクトの業務量も重要な選定ポイントとなる。

問題5 [10点]Check ☐ ☐ ☐

FMの知識に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. ファシリティマネジャーは、多様な人を差別せず、その個性を尊重して能力を活かす企業・団体などの取組みに対し、ファシリティを通じて積極的に支援する必要がある。
2. FMは、「Place」「People」「Process」の3つのPを、経営目標の達成に向かって総合的に調整し、活かすためのマネジメントともいえる。
3. 不動産を所有する場合、思い通りに増改築して活用することが容易であり、所有者としての社会的責任は、固定資産税などの納税で果たすことができる。
4. ファシリティマネジャーは、オフィスビルを選定し、より良く改善するために、その品質の良し悪しを見る目が求められ、社会の動向や技術の変遷を理解することも重要である。
5. FMに関連する法令は、非常に広範囲にわたっており、改正・制定されると、ほかの関連法令などが連動する場合も多いので、注意深く確認する必要がある。

問題5 正答と解説

正答 1－正、2－正、3－誤、4－正、5－正

解説 3. 建物所有者の社会的責任には、建物設備の保安全管理や第三者被害の予防措置、災害復旧対応などがある。

問題6 [10点]Check ☐ ☐ ☐

ワークプレイスづくりに関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. ワークプレイスは、アイデアや新たな価値を生み出す知的創造活動の中心となり、企業価値を向上させるための経営資源として重要である。
2. ワークプレイスの課題解決には、先端的な取組み事例を、自社のワークプレイスにそのまま導入することが効果的である。
3. R&Dセンターなどでは、新たな知識創造の強化をめざし、自社の理念や技術力・提供サービスなどを外部のパートナーと共有できる場として設置する事例が多い。
4. ワークプレイスに併設するカフェテリア、ジム、クリニック、託児所などは、日々の生活を豊かにし、健康で働きやすい環境を提供することにつながる。
5. ファシリティマネジャーは、ワークプレイスづくりにおいて、社会環境の変化に対応しながら、経営資源としてのファシリティの全体最適を図り、有効活用することが求められる。

問題6 正答と解説

正答 1－正、2－誤、3－正、4－正、5－正

解説 2. 先端的な取組み事例は、そのまま導入するのではなく、その目的と施策、成果を学ぶことが重要である。

問題7 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークプレイスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. テレワークは、ICTを活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の推進に有効であり、新型コロナウイルス感染症対策のために導入する企業が増加した。
2. コワーキングスペースとは、利用者がオープンなワークスペースを共用し、相互に情報や知見の共有をめざしたワークプレイスをいい、交流を誘発するサービスと、空間のデザイン性が求められる。
3. 島型対向式オフィスは、組織変更があっても基本的にレイアウト変更をしないワークプレイスで、役職や業務特性に関わらず、執務席とレイアウトを均一のデザインとする方式である。
4. サテライトオフィスは、自宅の近くや通勤途中の場所などに設けられたワークプレイスで、自由に選択して働くことでワークライフバランスと満足度の向上が期待される。
5. フューチャーセンターは、知識創造行動を誘発する場をいい、自社組織の創造性を最大限に発揮するための働き方に適している。

問題7 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 述部は、ユニバーサルプランオフィスの説明である。

5. 述部は、クリエイティブ・オフィスの説明である。

問題8 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

レコードマネジメントに関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. レコードマネジメントでは、文書（書類）の保管、保存の体系化をファイリングシステムといい、システムの導入に際しては、サービス提供者に委託することが多い。
2. ファイリングシステムの基本は、必要な文書（書類）の検索がしやすい仕組みをつくることであり、文書（書類）の重複をなくすることが重要である。
3. ワークプレイスの文書（書類）のファイル量は、共有キャビネット内の保有物などが対象となり、ワーカー個人の机上、足元、床上の保有物は対象外となる。
4. ペーパーレス化とは、情報や文書、帳票類に関する作成から承認、保管、閲覧などのすべてのプロセスを電子上で行うことであり、収納スペース削減によるコスト削減にも貢献する。
5. いつでもどこでも働くことができるワークスタイルの普及にともない、組織全体としてペーパーレス化を実施する重要性が高まっている。

問題8 正答と解説

正答 1－誤、2－正、3－誤、4－正、5－正

- 解説 1. ファイリングシステムには、文書（書類）の保管、保存のほか、廃棄のプロセスが含まれる。
3. ファイル量は、ワーカー個人の机上、足元、床上の保有物も対象となる。

問題9 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

空気調和設備計画に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 施設利用者の空調に対する要求は、施設利用の目的、業務の内容、健康状態、性別、年齢、着衣の状態などによって多様に変動する。
2. 適切な空調運転制御をするためのゾーニングには、一般執務室ゾーン、会議室ゾーンなどの施設内の用途別ゾーニングや、インテリアゾーン、ペリメータゾーンなどの負荷別ゾーニング、個々に独立した個別ゾーニングなどがある。
3. 空調負荷は、空気調和設備計画の基本となるものであり、室温を上昇させ冷房負荷となる熱損失と、室温を低下させ暖房負荷となる熱取得がある。
4. 冷温熱源設備には、冷却のために熱エネルギーを取り去る冷凍機、加熱のために熱エネルギーを与えるボイラー、熱をくみ上げて冷温熱源に用いるVAVユニットなどがある。
5. 輻射で冷暖房を行う方式は、人体への風当たりを抑え、室温をほぼ均一に保つことができ、健康経営の視点からも有効である。

問題9 正答と解説

正答 3、4

解説 3. 室温を上昇させ冷房負荷となるのは熱取得、室温を低下させ暖房負荷となるのは熱損失である。

4. 熱をくみ上げて冷温熱源に用いる設備は、ヒートポンプである。

問題10 [10点]

Check

☐☐☐

建物の賃貸借契約に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 賃借物件の選定に当たり、物件によっては、契約面積にエレベーターホール、廊下も含まれる場合があるので、契約面積の範囲を確認する必要がある。
2. 入居工事、原状回復工事の工事期間については、賃借料は発生しないため、工事期間の短縮を特に考慮しなくてよい。
3. 賃貸人側が管理する工事や原状回復工事を実施する施工者の選定は、賃貸人との交渉により、賃借人が決定できる場合がある。
4. 賃借人は、原状回復工事の完了後、賃貸人から敷金の返還がないことを理由に、建物の明け渡しを拒むことができる。
5. 敷金・保証金とは、賃貸借契約の際に、賃借人が賃貸人に一定の金額を無利息で預け入れる金銭のことで、貸借対照表では「資産の部」で計上する。

問題10 正答と解説

正答 2、4

解説 2. 入居工事、原状回復工事の工事期間も、賃借料は発生する場合が多い。

4. 敷金の返還時期は、賃貸借契約が終了し、明け渡しが完了した時とされる。

問題 11 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

日本のワークスタイルの変遷に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 健康経営優良法人認定制度は、日本健康会議が特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰するもので、厚生労働省が認定法人一覧を公表している。
2. 高度経済成長期には、指揮命令系統が明確で、画一的な業務を適切に処理することが重要視され、組織図をそのままレイアウトに落とし込む鳥型対向方式が長く採用された。
3. 近年、効率経営から付加価値経営へ、さらにはイノベーション経営への変革をめざして、ワーカーの働き方や意識を根本から変える必要があると考えられるようになってきた。
4. ICTやIoT (Internet of Things) の進化と、高性能で低価格のクラウドサービスの進展により、書類やUSBメモリなどを持ち歩かなくても、業務をこなせるようになってきている。
5. フリーアドレスオフィスは、会議室や受付エリアなどの共有スペースを減らし、賃貸スペースを削減することで、ファシリティコストが削減できる。

問題 11 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. 認定法人一覧を公表しているのは、経済産業省である。
5. フリーアドレスオフィスは、固定席を減らし賃貸スペースを減らすものである。

問題 12 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

ウェルビーイングと健康経営に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ABW (Activity Based Working) は、ワーカーが仕事内容に合わせて働く場所・時間を、自由に選択できる働き方をいう。
2. ウェルビーイングを経営課題として取組む企業は、人とのコミュニケーションの中から新たな知識創造をもたらす良好な働き方をめざしている。
3. ウェルビーイングに配慮された環境で働く人は、個々の能力が発揮でき、エンゲージメントが向上し、人間関係が良好な、健やかで楽しいワークライフを実現できるとされる。
4. 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度は、ワーカーの心理的な負担の程度を把握するための検査と医師による面接指導を実施するもので、すべての事業所に義務づけられている。
5. ウェル認証は、再生可能なクリーンエネルギーの導入を推進するもので、今後、日本でもCASBEEやLEEDに次いで、重要な認証制度になる可能性がある。

問題 12 正答と解説

正答 4、5

- 解説 4. ストレスチェック制度は、従業員数 50 人以上の事業場に義務づけられている。
5. ウェル認証は、働く人の健康や幸せを考えたワークプレイスの導入を推進している。

問題 13 [10 点]

Check

☐☐☐

予備電源設備に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選択しなさい。（3 つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 非常用自家発電設備が緊急時に稼働しないと人命に関わるので、その点検の内容は、電気工事士法によって規定されている。
2. 非常用自家発電設備は、商用電源が遮断されてから電源を供給するまでに最大 60 秒程度かかり、その間は停電状態となる。
3. 蓄電池設備は、建築基準法や消防法に定められた非常照明、誘導灯などの防災用電源として用いられることが多い。
4. 無停電電源設備（UPS：Uninterruptible Power Supply）は、瞬時停電や電圧降下に対しても継続的に蓄電池から電力を供給することができる。
5. 予備電源設備の設置や系統の二重化など、停電時のバックアップ対策は、負荷設備の重要度とコストを検討し決定する必要がある。

問題 13 正答と解説

正答 1、2

- 解説 1. 非常用自家発電設備の点検は、建築基準法、消防法、電気事業法によって規定されている。
2. 非常用自家発電設備は、停電してから 40 秒以内に電圧確立することが定められている。

問題 14 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

建物建設の実施に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. VE (Value Engineering) は、要求品質を変えずに、設計手法、施工方法などを技術的に検討し、イニシャルコスト視点で経済的な最適解を求める手法である。
2. 実施設計におけるファシリティマネジャーの主な役割は、要求条件や基本設計と照合し、整合性を確認することである。
3. 一括発注方式は、工事の性格によって得意分野を任せることができ、工事ごとのコスト管理ができるといった特徴を持つ。
4. 設計と施工を同一会社に発注する方式は、技術力、設計力を最大限に活用し、効率的な設計ができ、一連の設計・施工作業により全工期の短縮が図れるといった特徴を持つ。
5. 入居直後の利用者満足度調査は、入居施設に対する不慣れもあり、正しい評価・満足度が得られない場合が多いため、一般的に6ヵ月後から1年後に行う。

問題 14 正答と解説

正答 1、3

解説 1. VEは、ライフサイクル的視点で経済的な最適解を求める手法である。
3. 述部は、分離発注方式の説明である。

問題 15 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

FMの知識に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. アフォーダンスをうまく活用したユーザーインターフェースの設計により、「使い方を説明しなくても、ユーザーがファシリティなどを適切に使ってくれる」ことが期待される。
2. オープンイノベーションとは、社内の経営資源から技術やアイデアを集めて組み合わせ、革新的なビジネスモデルや製品・サービスの創出へとつなげる考え方をいう。
3. 賃借ビルのビル管理会社が実施する運営維持では、入居者側のファシリティマネジャーが求めるFMのサービスレベルと異なることがあるため、ビル管理会社との円滑なコミュニケーションが重要となる。
4. オフィスの間仕切り壁は、デザインとコストだけでなく、各種性能（耐火性、防火性、遮音性、吸音性、耐衝撃性など）を十分考慮して選定する。
5. コンセッション方式とは、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権と運営権を民間事業者に設定する方式である。

問題 15 正答と解説

正答 1－正、2－誤、3－正、4－正、5－誤

- 解説 2. オープンイノベーションでは、社内の経営資源だけでなく、大学、公的研究機関、ベンチャー企業など、広く社外から技術やアイデアを集めて組み合わせることが大切である。
5. コンセッション方式では、施設の所有権を公共が有したまま、運営権を民間事業者に設定する。

問題 16 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークプレイスづくりのプロセスに関する次の記述について、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 「基本方針」では、ワークプレイスづくりの目的、目標と基本コンセプト、基本要件、プロジェクト推進体制などをまとめる。
2. 「ブリーフィング」では、ワークプレイスの現状、入居者や関連部門からの要求、経営者からの要求などを把握し、ワークプレイスに対する要求条件および与条件を策定する。
3. 「実施設計」では、間仕切りの設計、ワークステーションの詳細設計とレイアウト、各スペースのレイアウト、既存設備の改修設計、内装設計、家具什器の選定などインテリア計画を行う。
4. 運用マニュアルは、新しいワークプレイスでの業務や生活に関する情報を整理し、意図どおりにワークプレイスが使われるように、実施設計の早い段階で作成する。
5. 予算管理は、内装、情報化対応、家具什器の調達など広い分野にわたるため、予算と実績の管理表を項目ごとに作成し、プロジェクト完了時評価の段階において、移転費用を含めて行う。

問題 16 正答と解説

正答 4、5

- 解説 4. 運用マニュアルは、実施設計の段階ではなく、移転計画・実施の段階で作成する。
5. 予算管理は、プロジェクト完了時評価の段階ではなく、実施管理・検収の段階において行う。

問題 17 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

構造計画に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. プレストレスト・コンクリート造は、鉄骨鉄筋コンクリート造に比べて、柱間スパンの大きな建物に向いていない。
2. 床の構造計算をする場合に、事務室の積載荷重には $2,900 \text{ N} / \text{m}^2$ を用いることができる。ここでの単位 N / m^2 について、 1 N (ニュートン) は約 0.102 kgf (キログラム重) である。
3. 鉄筋コンクリート造の低層の建物では、地震の水平力に対して、アクティブマスダンパーの設置が特に有効である。
4. 医療施設において、地震による機器や薬品類のダメージの回避に、最も効果的な方法は、耐震壁やブレースで剛性を高めて建物を地盤と一体化することである。
5. 制振構造は、地震だけでなく風による構造体の揺れを制御することが可能である。

問題 17 正答と解説

正答 2、5

- 解説
1. プレストレスト・コンクリート造は、柱間スパンの大きな建物に向いている。
 3. アクティブマスダンパーは、主に高層建物に適用され、鉄筋コンクリート造の低層建物にはあまり使用されない。
 4. 地震による機器や薬品類のダメージの回避には、免震構造が最も効果的である。

問題 18 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

大規模改修の計画に関する次の記述の中から、不適當なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 大規模改修では、単なる延命だけではなく、建物への新たな付加価値を創造する。
2. 中長期実行計画に基づく大規模改修の計画業務に当たっては、詳細な実態把握による追加情報に左右されることなく、基本方針の見直しはできる限り行わない。
3. 大規模改修の計画業務においては、道連れ工事の検討を含め、計画の目的、計画の範囲、改修のレベル、工事時期と期間、工事方法など、大規模改修に特有な課題がある。
4. 大規模改修の課題の把握には、当該建物の既往の工事を担当した設計事務所や施工会社、管理会社の情報が有用である。
5. 大規模改修する場合には、仮移転せずに建物を使いながら工事を行う方が、仮移転して一斉に工事を行うより、コスト、品質、要する時間のいずれの観点においても、発注者のメリットが大きい。

問題 18 正答と解説

正答 2、5

解説 2. 詳細調査により未検討の課題が顕在化した場合には、計画の品質・コスト・工程・安全の最適化の観点から基本方針の追加や一部変更という見直しが行われる。

5. 大規模改修の規模、範囲、内容、工事条件により施工方法は大きく異なり、仮移転の適否も様にはならない。

問題 19 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

FMに関連する法令に関する次の記述の〔 〕のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

- (1) 建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する〔ア〕を定めて、国民の生命、健康、財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としている。

〔語群〕 1. 最低の基準 2. 標準となる基準 3. 目標となる基準

- (2) 建築士法は、建築物の設計、〔イ〕などを行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、建築物の質の向上に寄与させることを目的としている。

〔語群〕 1. 積算 2. 工事監理 3. 施工

- (3) 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化などを図り、適正な施工を確保し、〔ウ〕を保護し、建設業の健全な発達を促進して、公共の福祉の増進に寄与することを目的としている。

〔語群〕 1. 発注者 2. 設計者 3. 受注者

- (4) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」は、多数の者が使用または利用する建築物の〔エ〕に関し環境衛生上必要な事項などを定め、建築物の衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上と増進に資することを目的としている。

〔語群〕 1. 設計および施工 2. 設備機器 3. 維持管理

- (5) 土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の〔オ〕に関する措置および人の健康に係る被害の防止に関する措置を定め、土壌汚染対策の実施を図って、国民の健康を保護することを目的としている。

〔語群〕 1. 状況の把握 2. 範囲の指定 3. 除去

問題 19 正答

正答 アー1、イー2、ウー1、エー3、オー1

問題 20 [10 点]

Check

☐
☐
☐

下表は、FMに関連する法令と、その第二条で定義される主な用語との関係を示している。表の[]のア～オに当てはまる法令名*または用語として、最も適当なものを下のア～オの語群の中から1つ選択しなさい。

*表および語群の法令名は、一部を略称法令名（e-Gov法令検索による）で表記する。

表 FMに関連する法令と主な用語の関係

法令名	定義される主な用語
[ア]	「高齢者、障害者等」、「移動等円滑化」
[イ]	「環境物品等」
家電リサイクル法	[ウ]、「熱回収」
PFI法	[エ]、「特定事業」
[オ]	「労働災害」、「作業環境測定」

- | | | | |
|--------|------------|------------|---------------|
| [アの語群] | 1. バリアフリー法 | 2. 障害者基本法 | 3. 障害者差別解消法 |
| [イの語群] | 1. グリーン購入法 | 2. 環境配慮契約法 | 3. 地球温暖化対策推進法 |
| [ウの語群] | 1. 小型電子機器等 | 2. 再商品化 | 3. 使用済物品等 |
| [エの語群] | 1. 公共サービス | 2. 公共施設等 | 3. 資産の流動化 |
| [オの語群] | 1. 労働基準法 | 2. 労働契約法 | 3. 労働安全衛生法 |

問題 20 正答

正答 アー1、イー1、ウー2、エー2、オー3