

床面に当たる光の明るさ（照度）が 50 lx 以上になる照明器具などを設置すれば、1 / 20 以上にまで緩和できる。

4. 民法では、隣地使用権の範囲が拡大され、建物の築造・境界標の調査・境界の測量・枝の切除などを行う際、隣地を使用できるようになった。
5. 「建築基準法施行令」では、木材利用促進に資する観点から、階数に応じて要求される耐火性能基準について、60 分刻みから 30 分刻みへ精緻化された。

問題 14 正答と解説

正答 1 - 誤、2 - 正、3 - 誤、4 - 正、5 - 正

- 解説 1. 非化石エネルギーについても使用状況などの定期報告が求められている。
3. 有効採光面積は、1 / 20 以上ではなく 1 / 10 以上にまで緩和できる。
4. 2023 年の改正で、測量や枝の切除なども隣地使用権の目的に追加された。

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

建築物への木材活用に関する次の記述の中から不適当なものを 2 つ選択しなさい。（3 つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 内装等の木質化とは、建築物の新築、増築、改築又は模様替に当たり、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分および外壁等の屋外に面する部分に木材を利用することをいう。
2. 国土交通省は、普及拡大段階の木造化技術を活用したプロジェクトを支援するなどして、中高層・大規模木造建築物の整備を促進している。
3. 「木材利用促進法（略称）」は、建築物に木材を積極的に利用することで、国内の林業および木材産業の持続的かつ健全な発展を図ることを主たる目的としており、地球温暖化防止には特に関係していない。
4. CLT（Cross Laminated Timber：直交集成板）は、ひき板を繊維方向が直交するように積層接着したパネルであり、コンクリートより軽く、断熱性が低いという特徴がある。
5. 「ウッド・チェンジ」は、身の回りのものを木に変える、木を暮らしに取り入れる、建築物を木造化するなど、木の利用を通じて持続可能な社会へと変える行動を意味する。

問題 15 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 第一条に地球温暖化の防止に貢献することが明記されている。
4. CLT は、コンクリートに比べて断熱性が高い。例えば、厚さ 9 cm の CLT は、コンクリート 120 cm 程度に相当する。

2024（令和6）年度 FM業務

問題1 [10点]


Check

☐☐☐

FMの標準業務に関する次の記述ア～オに当てはまるユニットとして、最も適当なものを下図の[]の1～5の中から1つ選択しなさい。

- ア．権限と責任をもつFM組織体制を構築し、そのFM組織を運営する業務
- イ．品質・財務・供給の3視点により、現状の到達点と課題を明らかにする業務
- ウ．ファシリティを安全、快適、効率的に活用できる状態に保つ業務
- エ．FMの目標を実現するためのFM施策を立案する業務
- オ．ワークプレイスづくりや大規模改修など、具体的に施策を推進する業務

図 FMの標準業務の8つのユニット（①～⑧）



問題1 正答

正答 アー1、イー5、ウー4、エー2、オー3

問題2 [10点]

Check

☐☐☐

FMの財務目標に関する下表の〔 〕のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを下の語群の中から1つ選択しなさい。

表 FMの財務目標4項目の関係性

項目	財務指標	対応書類
〔ア〕	収益性	損益計算書
施設投資	投資回収性	〔イ〕計算書
施設資産	所有妥当性と〔ウ〕	貸借対照表
〔エ〕	最適化	〔オ〕計画書

- 〔語群〕 1. ライフサイクルコスト 2. 生産性 3. 長期修繕
 4. キャッシュフロー 5. 総資産利益率 6. ファシリティコスト
 7. 固定資産 8. 保全性

問題2 正答

正答 アー6、イー4、ウー8、エー1、オー3

問題3 [10点]Check ☐ ☐ ☐

統括マネジメントに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. FMでは、企業の規模に関係なく自社施設・賃借施設すべてを経営の視点でバランスよく統括することが重要である。
2. 統括マネジメントは、ファシリティに関する業務を一元的に管理する仕組みづくりが重要であり、FMと関連ある部門を組織的に統合することが最適である。
3. 統括マネジメントを円滑に推進するには、ファシリティに関連する各種標準を作成し、厳守する必要がある。
4. 統括マネジメントを効果的に運営するには、FM部門の統括責任者は、企業の経営者と密接なコミュニケーションを継続的に行うのが望ましい。
5. 経営戦略に沿ったFM戦略を迅速に立案するには、ファシリティ関連データを随時利用できる情報の管理体制をつくることが重要である。

問題3 正答と解説

正答 2、3

- 解説 2. 統括マネジメントの仕組みづくりは、財務、経理、情報システムなどのFMに関連する部門を組織的に統合することではない。
3. FMの標準は、施設の状態、業務の内容などによって絶対守らねばならないものではない。

問題4 [10点]Check ☐ ☐ ☐

FMで活用される用語に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. CMMS (Computerized Maintenance Management System) は、運営維持の運転監視・制御の業務で活用し、設備などの点検、修繕を支援する。
2. ジョブディスクリプションは、各職務の内容について、権限と責任、必要な能力と資格、職務の内容、期待される成果などが、詳細に文書化されたものである。
3. BIM (Building Information Modeling) は、コンピュータ上に作成した形状情報に加え、建築物の属性情報を合わせ持つ建物情報モデルのことである。
4. ERP (Enterprise Resource Planning) は、企業の中で個別管理されていた財務、人事、生産、物流などの情報を、経営資源の有効活用という視点から統合化したソフトウェアである。

5. S L A（Service Level Agreement）は、ファシリティマネジャーが、依頼の目的、期待される成果、案件の与条件などを記載し、外部の専門家や企業に提示するものである。

問題4 正答と解説

正答 1、5

解説 1. 述部は、B A S（Building Automation System）の説明である。

5. 述部は、R F P（Request for Proposal）の説明である。

問題5 [10点]

Check

☐☐☐

FM戦略・計画の業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. FM戦略は、主たる事業の経営戦略を支援するための、ファシリティに関する機能別戦略として位置づけられ、FM部門が立案する。
2. FM目標の設定には、経営目標に合わせて設定される場合と、FMの評価・改善の流れから設定される場合がある。
3. FM戦略の策定では、FM評価から改善方針を組み立て、「FM課題」を整理したのちに「FM目標」を設定し、実現に向けた「FM施策」を立案する。
4. FMの供給評価には、施設面積の供給、施設利用度、サービスの供給、環境性能、満足度の5つの項目がある。
5. 施設の統廃合は、業務効率の向上、ファシリティコストの低減、資産の効率化、スペースの有効活用などを多面的に評価した上で、総合的に判断する。

問題5 正答と解説

正答 3、4

解説 3. FM戦略の策定では、「FM目標」を設定してから「FM課題」を検討する。

4. 環境性能と満足度は、FMの品質評価の項目である。

問題6 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの中長期実行計画に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 施設投資予算とは、全実行計画の投資およびファシリティの増減に関わる予算を年度ごとにまとめたもので、主な項目は施設投資、施設除却、保証金である。
2. 中長期実行計画とは、理念やビジョンといった経営戦略の方向性に則ってファシリティについての基本方針と施策を明確にしたものである。
3. 品質計画とは、FM戦略施策のうち、原則として施設の増減をとまなわない業務活動における品質面での改善計画のことをいう。
4. 供給計画とは、継続する既存の施設と新規に必要なとする施設についての、主としてスペースの拡大・縮小を勘案した総合的な必要面積の計画のことをいう。
5. 全実行計画では、中長期実行計画から単年度計画を取り出し、実行管理のための月次ないし四半期ごとの実行計画を策定する。

問題6 正答と解説

正答 2、5

解説 2. 述部は、FM戦略の説明である。

5. 述部は、単年度計画管理の説明である。

問題7 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FMのプロジェクト管理においてファシリティマネジャーが担う役割に関する次の記述の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

ファシリティマネジャーは、プロジェクト管理において、ファシリティに関する責任を持つと同時に、ワークプロセス改革や、[ア]の意識改革など、ファシリティに関連する分野の諸改革の推進役を担うことが求められる。

また、プロジェクトの目的・目標の確実な実現に向け、さまざまな制約やリスクに対応しながら、[イ]・予算・工程・安全の管理を行う必要がある。

プロジェクトが完了するまでは、[ウ]との整合性を常に管理し、[エ]が発生した際は、計画の修正や見直しなど、迅速かつ的確な対応を行う必要がある。

ファシリティマネジャーには、論理的な根拠、的確な評価、さらにタイミングと重点を逃さない[オ]力が必要となる。

- 〔語群〕
- | | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. 利用者 | 2. 要求条件 | 3. 知識創造 | 4. 合意形成 |
| 5. 財務 | 6. 経営者 | 7. 品質 | 8. 変更要求 |

問題7 正答

正答 アー1、イー7、ウー2、エー8、オー4

問題8 [10点]

Check

☐☐☐

FMのプロジェクトの計画段階における業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. プロジェクトの目標は、施設規模、投資予算、完了時期などについて可能な限り数値で示し、導いた根拠や優先順位などの意味付けを十分に把握した上で整理する。
2. プロジェクトの計画段階では、地球環境保全、少子高齢化、ICTの進展などの社会動向を把握し分析するよりも、ファシリティの現状の実態把握が常に優先される。
3. 要求条件は、多種多様な要求をプロジェクトの目的と意義に照らして、取捨選択し、整理することが重要である。
4. 提案依頼書の作成では、非公開情報やコアビジネスの機密情報など、そのまま外部に提示が難しい場合、情報を加工し公開用に整理しなおして与条件とする。
5. プロジェクト実施予算は、過去のプロジェクト費用を参考に、規模や内容、物価変動などを反映して算出する。

問題8 正答と解説

正答 2、5

解説 2. ファシリティの現状把握と社会動向の分析における優先順位は、固定的ではない。
5. 述部は、プロジェクト概算予算の説明である。

問題9 [10点]

Check

☐☐☐

ファシリティマネジャーの運営維持業務の内容に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ファシリティマネジャーは、運営維持の個々の業務を、縦割りのように実行するのではなく、横断的に見渡して優先順位をつけ、実施体制、業務内容、予算などを計画する。
2. 運営維持の基本計画は、対象のファシリティに対する運営維持に関わる品質・サービスレベルの策定と単年度の予算を立案することをいう。
3. 運営維持予算の組み立ては、個々の施設の運用実績に基づいて必要経費を積み上げることから始め、削減施策・目標との擦り合わせや調整を行うことで完了する。
4. FMに関わるすべての支出は、関係法令と企業の財務ルールに基づき、経費か資本的支出かを的確に判断し、予算管理を行う。
5. サービス提供者を評価する際は、公平・公正を心がけ、サービス提供者との信頼関係を維持する上でも、常に客観的な視点で実施する。

問題9 正答と解説

正答 2、3

解説 2. 運営維持の基本計画の予算は、中長期および単年度ベースで立案する。

3. 予算の組み立ては、運用実績に基づく積み上げではなく、部門ごとの施設面積や入居人数の把握、施設に対するさまざまな要求の確認および実行計画を検討することから始める。

問題10 [10点]

Check

☐☐☐

業務支援サービスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 受付は、企業の顔であり、品格性にも影響を与えるため、施設の機能や位置づけ、来訪目的、来訪者の人数を十分に加味した上で、仕様を決める。
2. 機械式駐車場は、安全確保や機能維持のため、維持保全担当者や外部のサービス提供者が設備の保守や点検を実施する。
3. 会議室の適正な稼働率を保つためには、会議室の予約や共用・専用に関する規程、ICTを利用した予約管理システムなどの導入も有効である。
4. 庶務サービス業務では、実施部門や外部のサービス提供者と連携してユーザー満足度を評価し、運用改善に当たってはコストに関係なく、継続的にサービスレベル向上をめざす。
5. 複合機、プリンター、FAXは、利用部門が利用の目的や実績に基づき機種や台数、設置場所を決定し、FM部門へ電源やネットワーク、電話回線の工事を依頼する。

問題 10 正答と解説

正答 4、5

- 解説 4. 庶務サービス業務の運用改善では、サービスレベルとコストのバランスも考慮する。
5. オフィスの機器類は、FM部門が設置基準を策定し、電源やネットワーク、電話回線と併せて一元管理することが望ましい。

問題 11 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

保全の業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 計画的な保全とは、計画的に予算を確保してよりの確に保全を行うことをいい、原則として予防保全を心がける。
2. 計画的な保全は、LCM支援システムを活用して、長期修繕計画、中期修繕・改修計画（5年間）、単年度修繕・改修実行計画の3つのプロセスで継続的に推進する。
3. 保全費用は、保全項目ごとに算出される費用のことで、保全対象となる部位を新たに設置、施工する費用に、更新期間中の仮設・養生の費用を加えたものである。
4. 建物の長期修繕計画では、対象となる保全項目を抽出し、保全項目ごとの更新周期と保全費用を算定する。設定した計画期間の合計修繕費用額は、各年度の保全費用を合計したものとなる。
5. 単年度修繕・改修実行計画では、中期修繕・改修計画で定める実行段階の建物の重要度、保全項目の重要度などで評価し、保全予算を立案する。

問題 11 正答と解説

正答 2、3

- 解説 2. 計画的な保全のプロセスは、例示のほかに「結果のフィードバック」を加えた4つである。
3. 保全費用には、例示のほかに「旧状の撤去費用」が含まれる。

問題 12 [10 点]

Check

☐☐☐

ワークプレイスの運用管理業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. スペースはFMの戦略上重要な管理項目であり、面積標準、スペース配分率、利用率などを指標として設定し、日常的に現状を把握し管理する。
2. 組織の変更の多さを表わす指標にチャーンレート (Churn Rate) があり、算定方法の一つとして1年間に移動した人数の全体の人数に対する比率が用いられる。
3. 組織変更の頻度が高い場合は、ユニバーサルプランやフリーアドレスの導入、電話やネットワーク配線の無線化などを検討する。
4. 賃借の増床や減床などの戦略立案では、数年先の社員数および外部委託業者の常駐人数の予測から人事部門がシナリオプランニングを行い、スペースニーズをFM部門に提示する。
5. 在宅勤務で社員の自宅やシェアオフィスなどをワークプレイスとして活用する場合、勤務場所は社員の選択に任せ、運用管理の対象から除外してもよい。

問題 12 正答と解説

正答 4、5

- 解説 4. 数年先のスペースニーズは、FM部門がシナリオプランニングにより予測し、戦略的に需給計画を立案する。
5. 従業員の自宅やシェアオフィスなどの分散型ワークプレイスも運用管理の対象とする。

問題 13 [10 点]

Check

☐☐☐

FMの品格性評価項目に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ファシリティの品格性は、建物の外観や空間的な側面から醸し出される気品、風格、品位のようなものであり、施設の意匠・構造・設備・外構など、ハードの設計品質で評価する。
2. 品格性を表現する評価項目の一つである「地域性」の検討では、企業・団体がその地域と関わる意味、関連性、寄与度を考え、地域の環境創造への影響を十分意識しなければならない。
3. 立地選定に当たっては、経済性や利便性の側面だけでなく、「ゲニウス・ロキ」に配慮することで、優れた「景観性」を確保できる。
4. 「ブランディング」は、企業の行動原理であると同時に、ステークホルダーに対して「満足」を超えた「独自の価値」を表現することである。

5. FMにおけるホスピタリティは、経営的にも大きく寄与するものであり、FMを実践していく上で、欠かすことができない重要な要素である。

問題 13 正答と解説

正答 1、3

解説 1. ファシリティの品格性は、ハードとソフトの両面が融合したものである。

3. 「ゲニウス・ロキ」に配慮することは、「景観性」ではなく「地域性」の向上に寄与する。

問題 14 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

ファシリティの快適性評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 光環境は、照度、グレア、均斉度、色温度、演色評価数などが関係し、J I S Z 9110における事務所（会議室）の光環境基準の維持照度は750 lx、屋内統一グレア制限値は19 UGRである。
2. 音環境は、騒音の評価として「騒音レベル（dB（A））」や「NC値」が用いられ、一般事務室の騒音基準は50～55 dB（A）、NC値40～50である。
3. 熱環境は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、温度18℃以上28℃以下、相対湿度40％以上70％以下、気流0.5 m／s以下となっている。
4. 空気環境は、「建築物衛生法による室内環境基準」では、二酸化炭素は、1,000 ppm（0.1％）以下と規定されており、すべての建築物で、適合状況を2ヵ月以内に1回確認することが求められている。
5. マンセル表色系は、色相、明度、彩度の3つの属性を用いて色を表し、またXYZ表色系は、X・Y・Zの3刺激値の関数関係で任意の色を表現する。

問題 14 正答と解説

正答 1、4

解説 1. 会議室の維持照度は、500 lxである。

4. 適合状況の確認の対象は、「すべての建築物」ではなく「特定建築物」である。

問題 15 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

ファシリティの「ウェル認証」に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ウェル認証は、2014年から米国で始められた WELL Building Standard という評価制度であり、企業の信頼度や社会的評価の向上という経営的視点から、近年では世界中で注目されている。
2. ウェル ver.2 認証では、ウェル ver.1 認証の7種類の分野に「材料」「コミュニティ」「イノベーション」などを追加した11種類の分野により評価されるようになった。
3. ウェル ver.2 認証は、Bronze、Silver、Gold、Platinum の4レベルあり、Platinum は、110点満点で90点以上という高得点が要求される。
4. W E L L A P (WELL Accredited Professional) は、W E L L 評価システムにおける専門性と高度な知識を有する専門資格であり、ウェル認証の評価員(レビューア)となることができる。
5. ウェル認証は、日本でも2017年から毎年認証数が増加し、2023年9月現在で累計34件が認証を得ている。

問題 15 正答と解説

正答 3、4

解説 3. Platinum は、110点満点中80点以上で取得できる。

4. W E L L A P の資格では、ウェル認証の評価員になれない。

問題 16 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

ファシリティマネジャーとして、在宅勤務を含めたハイブリッドワークでのワークプレイスづくりを進める場合、FMの知的生産性に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ワークプレイスづくりに当たり、経営者から「知的生産性」を命題とするよう指示を受け、知的生産が行いやすい環境づくりに努め、環境づくりの前後に詳細利用者満足度調査を実施した。
2. ハイブリッドワークを実施する中で、「オフィスに集まる意味とその活動」をテーマとした若手社員によるワークショップから抽出されたニーズを整理して、オフィスの要求条件に反映した。
3. 週3日の出勤を基本としたハイブリッドワークの新オフィスでは、対象人員の6割の座席数から算出した執務室面積を、賃借面積として契約した。

4. 改修前に S O F（Style / Organization / Facility）モデル評価を使用して、企業活動の要となるミドルマネジメント層を対象に、6段階のステージ評価を行い、企業の知的生産性を可視化した。
5. ワークプレイスづくりでは、人事部門と連携し、知的生産性向上に寄与する制度やルールを構築するとともに、そこで働く人の意識改革など、ソフト面の活動を行った。

問題 16 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 執務室を有効に機能させるには、業務支援・生活支援・通路などの面積が必要であり、これらを含めた面積を賃借契約する必要がある。
4. S O F 評価は、その企業の知的生産性の状況を可視化するものではない。

問題 17 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ファシリティの安全性評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 防災性に関する評価軸には、耐震性、耐火性・防火性・避難安全性、耐風性、耐落雷性などがある。
2. 公共建築物は、防災拠点として機能維持が求められる建物、それに準ずる避難施設、それ以外の3つに分類し、それぞれ3段階（2.0、1.5、1.0）の用途係数を適用し、耐震性の確保に努めている。
3. 耐火性・防火性・避難安全性は、建物の主要構造部材や防火区画を構成する区画部材の耐火性能を確保することが重要である。
4. 高い防犯性が求められるデータセンター専用建物では、明確なセキュリティゾーニングの設定が重要であり、警戒線を3段階以下として入退室管理システムを設置することが必須である。
5. 情報システムのセキュリティ対策は、情報アクセス管理、多重化・バックアップ、コンピュータウイルス対策が必要であるとともに、事業継続計画に基づく対策立案が重要である。

問題 17 正答と解説

正答 2、4

- 解説 2. 3段階の用途係数は、1.5、1.25、1.0である。
4. 日本データセンター協会の「データセンターファシリティスタンダードの概要」では、データセンター専用建物はティア4に分類され、セキュリティ管理レベルは4段階と規定されている。

問題 18 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

プロジェクトの投資判断に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 内部利益率 (IRR) は、比較的長期の期間設定に利用できる投資評価指標である。
2. 割引率を適用した施設投資評価手法は、将来のリスクを見込んだ手法であり、FMの施設投資評価の際は、ファシリティマネジャーが割引率を設定する。
3. 投下資本利益率 (ROI) が複数のプロジェクトで異なっているとき、ROIの高いものから実行する。
4. 正味現在価値 (NPV) ≥ 0 となるプロジェクトは、期待どおりの収益を得ると判断できる。
5. 施設投資評価の基準として設定するベースケースは、より多くの変動要因を加味した方が、明確で理解しやすい。

問題 18 正答と解説

正答 2、5

- 解説 2. 割引率は、最高財務責任者 (CFO) が定める目標利益率 (ハードルレート) を適用する。
5. 設定するベースケースの変動要因は、重要なものだけに絞り込むことで、評価結果がより明確になる。

問題 19 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

ライフサイクルコスト評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 建物復成価格は、計画的な保全に切り替える時点で作成した後は、毎年建設物価の動向に対応して、見直さなければならない。
2. ライフサイクルコスト関連の評価で対象とする保全費用は、長期修繕計画で作成される概算レベルの保全費用である。
3. 残存不具合率 (FCI値) と性能評価 (PI値) の総和を建替評価 (NI値) といい、NI値 75% を建替えの判断基準とする事例がある。
4. FCI値を活用した保全費用の管理目標において、中期修繕・改修計画の保全予算要求額は、期首残存不具合額 + 純増不具合額である。
5. 建物性能を評価するPI値が高いほど、建物の性能改良に費用がかかることを示し、性能の劣化が進んでいることを意味する。

問題 19 正答と解説

正答 1、2

- 解説 1. 建物復成価格は、毎年変更する必要はなく、10 年程度の間隔で見直す。
2. ライフサイクルコスト関連評価で対象とする保全費用は、中期修繕・改修計画で作成される実行予算レベルである。

問題 20 [10 点]


Check

☐ ☐ ☐

FM の施設資産評価に関する下図の [] のア～オに当てはまる用語として、最も適切なものを下の語群の中から 1 つ選択しなさい。

図 ポートフォリオによる施設資産の活用例

適用される FM 施策



- 〔語群〕 1. 長寿命化 2. 不動産証券化 3. 市場評価 4. 内部価値
5. 外部価値 6. リブランディング 7. 資産利用度 8. 用途変更

問題 20 正答

正答 アー7、イー4、ウー1、エー8、オー2

問題 21 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの改善に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. FMの改善は、「評価」により明らかになった課題を踏まえて、新たな目標を設定するための改善方針を検討し、立案する業務である。
2. 「改善」業務におけるファシリティマネジャーの役割は、コアビジネスの環境変化に対し、経営者からの指示を待って、経営戦略への改善方針提案を行うことである。
3. ファシリティマネジャーは、FMの目標と現状との差異を常に評価し、課題を明確にした上で、改善の方向性を検討する。
4. ファシリティマネジャーは、FM組織内で対応が難しい問題でも、FM組織の課題として捉え、対応できる範囲の改善方針を立案する。
5. ファシリティマネジャーは、外部の専門家にFM業務の診断を委託した場合、その診断結果を確認して、客観的な評価を踏まえて課題を整理し、改善方針を立案することができる。

問題 21 正答と解説

正答 2、4

- 解説 2. ファシリティマネジャーは、指示を待つのではなく、自ら変化を敏感に捉えて行動する必要がある。
4. FM組織内で対応が難しい問題は、経営戦略への改善方針を立案して、経営戦略にフィードバックする。

問題 22 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの業務に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. 施設や環境に関するファシリティ標準の適切な運用は、部門や事業所を問わず、公平なファシリティの供給と品質の確保につながる。
2. ベンチマーキングの手順の計画の段階では、ベンチマークとして比較する項目やプロセスを決め、何をアウトプットとしたいのか明確にし、相手先を決定する。
3. 維持保全は、施設のハード面について、性能・機能の確保と、ニーズの変化に対して改善を担う業務である。
4. オフィスの音環境は、室内が静かであるか、室内がよい響きに調整されているか、質のよい音源があるか、の3つの要素を中心に考慮する。
5. 運営維持におけるファシリティコスト削減手法には、空調温度の設定、昼休みの消灯、ノー残業デーの実施による設備の運転時間の短縮などがある。

問題 22 正答と解説

正答 1－正、2－誤、3－正、4－正、5－正

解説 2. 述部は、ベンチマーキングの調査の段階の説明である。

問題 23 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの業務に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. FMの評価とは、品質・財務・供給の3つの視点による評価技術を用いて、現状をできるだけ定量的に把握し、現状の到達点と課題を明らかにする業務である。
2. FM戦略立案の際には、コアビジネスについての全社的な事業戦略、ミッション、ビジョン、企業価値などにも留意する。
3. 使用中の建物の保全工事では、仮設、養生や業務に支障のない防災・防犯体制、工事音や工事振動の低減化など、新築工事と同様の要求条件を設定する。
4. 建物のLCCO₂計算には、単位数量当たりのCO₂排出量が必要となる。この単位を「原単位」とよび、種々の環境負荷データベースが公表されている。
5. 社内食堂の利用度評価では、利用可能時間内における利用者の平均待ち時間、空席状況を指標とするスペース利用率を用いるのが適当である。

問題 23 正答と解説

正答 1－正、2－正、3－誤、4－正、5－誤

解説 3. 例示の要求条件は、使用中の建物の工事に係るものであり、新築工事とは内容が異なる。

5. 利用者の平均待ち時間や空席状況に用いる指標は、スペース稼働率である。

問題 24 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの業務に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. FMの標準と規程は、機械的に適用すればよいというものではなく、それらを定めた目的に、いつも立ち戻り、確認しながら運用すべきである。
2. サービス提供者の選定には、業務に見合う能力、技術、実績から随意で決定する方式と、数者に候補を絞ってプロジェクトの与条件を提示し、提案を評価して決定する方式がある。
3. ユーザーへのサービスの品質が、優秀な人材の確保や社員の健康維持・増進にも結びつくことが、経営課題の一つとして認識されるようになっている。
4. サーカディアン照明とは、天気によって照度、色温度を調整するサーカディアンリズムを取り入れた照明制御システムである。
5. 資本コスト率は、投下資本に対して期待される利益率をいい、株主資本コスト率と負債コスト率の加重平均である。

問題 24 正答と解説

正答 1－正、2－正、3－正、4－誤、5－正

解説 4. サーカディアン照明は、天気ではなく時刻によって照度、色温度を調整する。

問題 25 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの業務に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. バランススコアカードは、顧客の視点、財務の視点、業務プロセスの視点、学習・成長の視点の4視点から目標管理に活用できる。
2. ピュアCMは、コンストラクションマネジャーが工事施工の元請けとなって、委託者から業務を直接受託する契約方式である。
3. 保全予算配分の規程の策定では、保全項目の優先度と建物の重要度によりポートフォリオ分類し、保全予算の配分優先度とする方法が利用できる。
4. サウンドマスキングは、人間の耳の機能が、一定リズムの音が聞こえている状況では感度が低下し、小さな音が聞こえにくくなるという特性を利用している。
5. 減損処理とは、事業用資産の帳簿価額が回収可能価額を下回った場合、その差額を「減損額」として損益計算書の営業外費用に計上することである。

問題 25 正答と解説

正答 1－正、2－誤、3－正、4－誤、5－誤

解説 2. 述部は、CMアットリスクの契約方式の説明である。

4. 耳の感度が低下するのは、「一定リズム」の音ではなく、「一定音量」の音である。

5. 減損処理は、減損額を特別損失として計上する。