

問題 23 正答と解説

正答 3、4

- 解説 1. 建物復成価格は、建設物価動向の変更の都度見直す必要はなく、10 年程度の間隔で見直す。
2. ライフサイクルコスト関連評価で対象とする保全費用は、中期修繕・改修計画で作成される実行予算レベルの保全費用である
5. P I 値が高いことは、建物の性能改良に高い費用がかかることを意味する。

問題 24 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの改善に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 「改善」の業務におけるファシリティマネジャーの役割は、プロジェクトの目的・目標に基づいて、納期内で着実にプロジェクトを推進することである。
2. 「評価」の結果を受けて立案される改善方針は、品質、財務、供給の3つの視点から、十分に検討されるべきである。
3. 現行の施設供給が入居人数と不適合を起こしている場合には、供給目標における改善方針の立案を行う。
4. ファシリティマネジャーは、コアビジネスの環境要因や経営目標の変化に対して、経営からの指示を待つのではなく、自ら敏感に反応し、経営戦略への改善方針を提案することが重要となる。
5. 改善の仕組みづくりを推進するために第三者による「FM監査（FMオーディット）」を受ける場合には、自己評価を含めた内部監査は特に行わない。

問題 24 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. 述部は、「プロジェクト管理」業務におけるファシリティマネジャーの役割に関する記述である。
5. 第三者による「FM監査（FMオーディット）」を受けるか否かにかかわらず、内部監査を行う必要がある。

問題 1 [10 点]

Check

☐☐☐

人間の感情、意欲に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ストレスと生産性の関係では、ストレスレベルが低いほど生産性は向上し、ストレスレベルが高くなるにつれ生産性は低下する。
2. ワークプレイスにおけるストレッサーの例としては、人間関係、転勤、残業、昇進、テクノストレスがある。
3. マズローは、「人間は自己実現に向かって絶えず成長する生きものである」と仮定し、人間の欲求について理論化した。
4. マズローの自己実現欲求理論における欲求は、上部2層の「成長欲求」と下部3層の「欠乏欲求」に分類される。
5. マズローの自己実現欲求理論における欲求は、「物理的な欲求」と「精神的な欲求」に分ける見方があり、「安全と安心の欲求」は前者に分類される。

問題 1 正答と解説

正答 1、4

解説 1. 生産性は、ストレスレベルが低すぎても低下する。

4. マズローの自己実現欲求理論における欲求は、上部1層の「成長欲求」と下部4層の「欠乏欲求」に分類されている。

問題 2 [10 点]

Check

☐☐☐

エルゴノミクスに関する次の記述の□の部分に、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

エルゴノミクス (ergonomics) とは、ギリシャ語の「作業」(ergon = work) と「ア」「法則」(nomos = law) との合成語である。人間工学概論においては「人間に適切な作業環境を求めて、人間と作業環境との関係を人間のイから究明する学問である」と定義されている。

この場合の作業環境や物は、広い意味では生活環境、ウ環境までを含み、その対象領域はエ、室内環境、家具やコンピュータなどの機器に至るまで幅広く、人間が使うあらゆる環境や物が該当する。

例えば、家具什器は、働く人の オ と関係し、疲労やストレスの原因となることがある。机と椅子は、オフィスワーカーに合わせて簡単に寸法を調整できるものが好ましい。

- 〔語群〕
- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. 特性 | 2. 情報 | 3. 社会 | 4. 姿勢 |
| 5. 管理 | 6. 自然 | 7. 建物 | 8. 行動 |

問題2 正答

正答 アー 5、イー 1、ウー 3、エー 7、オー 4

問題3 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMにおける多様性への対応に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. これまで健康な成人男性を中心に計画されてきた多くの施設は、より多様な人が利用するための施設として改善する必要に迫られている。
2. 2016 年 4 月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の差別禁止に関する規定は、国の行政機関や地方公共団体および民間事業者ともに守らなければならない義務である。
3. ダイバーシティとは「多様性」であり、年齢・性別・民族文化・人種・身体的特徴などの違いを意識しながら、それらをプラス方向に活かすことである。
4. L G B T は、性的少数者を限定的にさす言葉であり、L：レズビアン、G：ゲイ、B：バイセクシャル、T：トランスジェンダーの頭文字をとった総称である。
5. バリアフリーの基本となっているのは、米国でいち早く提唱されたノーマライゼーションという思想である。

問題3 正答と解説

正答 2、5

解説 2. 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の差別禁止に関する規定は、民間事業者に対しては義務ではなく努力規定である。

5. ノーマライゼーションは、北欧でいち早く提唱された思想である。

問題4 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークプレイスを取り巻く環境に関する次の記述の□の部分に、各記述の下に示す語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- (1) 知識創造は、経営価値の源泉であり、知識創造の担い手は、ワーカーである。知識創造は、野中郁次郎が「暗黙知」と「形式知」を使い説明しており、この知識共有化の理論は、
□ ア モデルと呼ばれる。

〔語群〕 1. SECI 2. SAP 3. SOF

- (2) 日本のワークスタイルが変化してきている。固定席方式に加え、専用座席のない方式である□ イ を採用する企業も増加している。

〔語群〕 1. コリドーオフィス 2. フリーアドレスオフィス
3. クリエイティブ・オフィス

- (3) センターオフィスを核として、衛星のように配置されるワークプレイスのことを□ ウ オフィスという。ワーカーは、最寄りのオフィスを利用することで、業務効率の向上、顧客との接点拡大、通勤時間短縮などが図られる。

〔語群〕 1. ホーム 2. ユニバーサルプラン 3. サテライト

- (4) 中長期的な社会課題の解決、オープンイノベーションなどをめざし、多様な観点の関係者が対話や実践を通じて、新たなアイデアや新しい価値、課題の解決手段を共創する場のことを□ エ という。

〔語群〕 1. フューチャーセンター 2. ホットデスクینگ
3. オープンプランオフィス

- (5) ワンフロアの大空間ではなく、20人内外の中部屋サイズに空間を仕切り、中部屋の内部はオープンなデスクレイアウトにするものを□ オ という。

〔語群〕 1. ブルペンオフィス 2. 3クローズドオフィス
3. チームオフィス

問題4 正答

正答 アー1、イー2、ウー3、エー1、オー3

問題5 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークスタイルに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 欧米では、ウェルビーイング（Well-being）を経営課題として掲げる企業が増加している。
ウェルビーイングは、ILO（国際労働機関）が定めた「健康であることの状態」が本来の意味である。
2. 日本では、従業員の健康管理を経営的な視点で考える健康経営に取り組む企業が増加している。FMの視点では、健康を阻害する環境の改善や同じ姿勢を取り続けないよう配慮する工夫などがあげられる。
3. ABW（Activity Based Working）は、ワーカーの働く場所をいつでも、どこでも、自由に選択できるオフィス環境を提供する概念である。
4. ICTやIoT（Internet of Things）の進化により、紙の書類で情報管理をしていた時代からペーパーレス化やデータを持ち歩かないユニバーサル化が進展し、場所にとらわれず働けるようになってきている。
5. 近年、効率経営から付加価値経営へ、さらにはイノベーション経営への変革をめざして、ワーカーの働き方や意識を根本から変える必要があると考えられるようになってきた。

問題5 正答と解説

正答 1、4

解説 1. ウェルビーイングは、WHO（世界保健機関）が定めたものである。
4. 「ユニバーサル化」ではなく「クラウド化」である。


問題6 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークステーションのレイアウトを示すア～オの図について、下の記述群から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

ア




イ




ウ



エ



オ



〔記述群〕

1. 左右の机の間に収納家具などを設置する。作業面と収納機能の拡充を図ることが可能である。
2. 複数のレイアウト型を組み合わせた有機的な配置である。コミュニケーションとプライバシーを両立することが可能である。
3. 机を同一方向に配置する。前後左右の席とコミュニケーションが取りやすい。
4. コミュニケーションがとりやすい。視線が合いにくいので集中しやすい。省スペース化が可能である。
5. 複数の机を組み合わせ、つなげて配置する。共用の作業面をもつ。
6. 背中合わせに座る。プライバシーとコミュニケーションを両立しやすい。
7. 複数の机を組み合わせ配置する。中心に共用の作業面がある。少人数のチームワークに適する。
8. コミュニケーションがとりやすいが、プライバシー面に劣ることがある。通路と椅子の動作域を共用する。

問題6 正答

正答 アー5、イー7、ウー8、エー3、オー6

問題 7 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

レコードマネジメント（記録情報管理）に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. レコードマネジメントとは、業務で発生した情報について、記録として管理すべき情報を定義し、作成、取得、維持、利用までのプロセスを管理する仕組みを構築し、運用することである。
2. ファイリングシステムの基本は、必要な文書（書類）の検索がしやすい仕組みをつくることである。そのためには、まず文書の重複をなくすことが重要である。
3. 紙文書のファイル量は、B 4 サイズの用紙を積み重ねた高さであるファイルメーター（fm: file meter）で表わす。
4. ペーパーレス化とは、情報や文書、帳票類に関する作成から承認、保管、閲覧などのすべてのプロセスを電子上で行うことである。ペーパーレス化は、収納スペース削減によるコスト削減にも貢献する。
5. いつでも、どこでも働くことができるワークスタイルの普及にともない、情報の電子化とネットワークを利用したレコードマネジメントの重要性が高まっている。

問題 7 正答と解説

正答 1、3

- 解説 1. レコードマネジメントは、記録の作成、取得、維持、利用、廃棄までのプロセスを管理する。
3. 「B 4 サイズ」ではなく「A 4 サイズ」である。

問題8 [10点]

Check

☐☐☐

ワークプレイスづくりに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 日本において、ワークステーションは、個人レベルとしての最小単位であり、「業務に必要な最小限の機能を組み合わせた作業設備の基本単位」と定義されている。
2. ゾーニングとは、建物内に部門や機能スペースを配置することをいう。ワークプレイスづくりの目的・目標が達成されるように、最適な部門配置とスペースの配置を計画する。
3. 部門間、部門と各機能の近接度は、隣接、近接、遠隔、分散として4分類され、コミュニケーションの密度や仕事の関連度から設定される。
4. 各部門、各機能スペースの近接度評価の結果と必要面積を平面的に図式化したものを、スタッキングという。
5. 最近の動線計画では、通路を人や物品の移動の空間としてだけでなく、コミュニケーションの活性化を促すための機能空間として着目する動きがある。

問題8 正答と解説

正答 3、4

解説 3. 近接度は、隣接、近接、遠隔、隔離に分類される。

4. 記述は、「ブロックチャート」に関する内容である。

問題9 [10点]

Check

☐☐☐

不動産賃貸借に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. グリーンリースとは、建物オーナーとテナントが協働し、建物の省エネルギーなど環境負荷の低減や執務環境の改善について、契約書や覚書などによって取決め、実践することをいう。
2. スケルトン貸しとは、専用部に標準の内装と設備を敷設した状態で賃借人に引き渡す手法のことで、飲食店や物販店舗で多く採用されている方式である。
3. フリーレントとは、一定期間の賃料が免除されることであり、不動産賃貸市場の需給環境や契約条件交渉の結果、採用される。
4. 工事区分とは、貸方基準書に規定される入居者と賃貸人との工事の責任範囲や区分のことであり、テナントの費用負担で賃貸人の指定業者が施工する工事をA工事という。
5. 敷金・保証金とは、賃貸借契約の際に、賃借人が賃貸人に一定の金額を無利息で預け入れる金銭のことで、賃料の不払いやテナントの債務を担保する金銭とされている。

問題 9 正答と解説

正答 2、4

解説 2. スケルトン貸しとは、専用部に標準の内装と設備を敷設していない状態で貸借人に引き渡す手法のことである。

4. テナントの費用負担で賃貸人の指定業者が施工するのは、B工事である。

問題 10 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

賃貸借契約に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 普通借家契約において、6 ヶ月未満または 20 年を超える契約期間の設定は、原則、無効とされている。
2. 定期借家契約は、契約時に期間を定めたものであり、契約期間内は貸主から解約することはできない。
3. 普通借家契約では、契約満了の一定期間前に契約を更新しない旨の通知を出さなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
4. 「宅地建物取引業法」に基づき、賃貸借契約の締結前に、宅地建物取引士は賃借対象物件について書面によって借主に説明を行う必要がある。
5. 定期借家契約は、書面または口頭のいずれの方法で行った場合でも有効である。

問題 10 正答と解説

正答 1、5

解説 1. 普通借家契約には、契約期間の制限はない。

5. 定期借家契約は、公正証書などの書面によるものに限られる。

問題 11 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

不動産登記に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 不動産登記簿は、所有者の住所・氏名が特定できるため、個人情報保護の観点から、一般公開はされていない。
2. 不動産登記簿は、不動産に関する現況および権利関係を記した公の帳簿であり、表題部と甲区、乙区からなっている。
3. 登記簿の甲区には、賃借人に関する事項が、乙区には、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されている。
4. 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
5. 2017年現在で、全国の登記所がオンライン庁に指定されており、不動産登記の申請は、インターネットを利用して行うことができる。

問題 11 正答と解説

正答 1、3

- 解説 1. 不動産登記簿は、一般公開されており、権利関係などの情報が誰でもわかるようになっている。
3. 登記簿の甲区は、賃貸人ではなく、所有者に関する事項が記載されている。

問題 12 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

不動産におけるデューデリジェンスに関する次の記述の の部分に、下のア～オの語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

不動産投資・取引において、買い手の立場、売り手の立場、融資の立場から、取引対象の不動産を適正評価するために、デューデリジェンスが行われる。デューデリジェンスは、①弁護士などの専門家が行う法的調査、②会計士や不動産鑑定士の行う ア 調査、③建築士や技術士などのエンジニアが行う イ 調査の3つに区分され、そのうち③の調査結果をまとめたものをエンジニアリングレポートという。

エンジニアリングレポートは、一般に「建物状況調査」、「建物環境リスク評価」、「土壤汚染リスク評価」、「 ウ リスク評価」で構成されている。

エンジニアリングレポートは、技術的見地から、 エ の立場で、対象不動産を評価し、収益性に影響を及ぼすさまざまなリスクを明らかにし、できうるものはリスクを オ するという役割を持っている。

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 〔アの語群〕 | 1. 経済的 | 2. 社会的 | 3. 定常的 |
| 〔イの語群〕 | 1. 物理的 | 2. 機能的 | 3. 化学的 |
| 〔ウの語群〕 | 1. 災害 | 2. 火災 | 3. 地震 |
| 〔エの語群〕 | 1. 第三者 | 2. 所有者 | 3. 購入者 |
| 〔オの語群〕 | 1. 最小化 | 2. 定量化 | 3. 定性化 |

問題 12 正答

正答 アー1、イー1、ウー3、エー1、オー2

問題 13 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

不動産鑑定評価基準に関する次の記述の□の部分に、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

不動産鑑定評価基準では、原価法による積算価格、取引事例比較法による□ア□、収益還元法による収益価格の3つの□イ□を比較検討したうえで、最終の鑑定評価をすることになっている。

収益価格を求める方法には、標準的な単年度の収益から計算する□ウ□と、複数年にわたって生み出される純収益及び複数年後の□エ□とをあわせて現在価値に引き直す□オ□がある。

- | | | | |
|------|---------|----------|---------|
| 〔語群〕 | 1. DCF法 | 2. 直接還元法 | 3. 配分法 |
| | 4. 売却価格 | 5. 再調達価格 | 6. 特定価格 |
| | 7. 試算価格 | 8. 比準価格 | |

問題 13 正答

正答 アー8、イー7、ウー2、エー4、オー1

問題 14 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

防災面の規制強化に関する次の記述の の部分に、下のア～オの語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

建築基準法では、大きな地震があるたびに耐震基準の強化が図られた。1978年に発生した ア 地震の後、1981年に イ が施行されている。1995年の阪神淡路大震災にて、この法令施行後の建築物の安全性が検証される結果となった。建築物の耐震性が強化された法令の基準に適合しているかは、 ウ 日が施行日以降であることが、目安になる。

また、消防法では、1973年に発生した エ 火災の後、1974年の改正にて オ が規定された。

- | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 〔アの語群〕 | 1. 福井 | 2. 宮城県沖 | 3. 新潟 |
| 〔イの語群〕 | 1. 限界耐力設計法 | 2. 耐震改修促進法 | 3. 新耐震設計法 |
| 〔ウの語群〕 | 1. 建物竣工 | 2. 確認申請 | 3. 使用開始 |
| 〔エの語群〕 | 1. 大洋デパート | 2. 川治プリンスホテル | 3. ホテルニュージャパン |
| 〔オの語群〕 | 1. 防火管理体制の強化 | 2. 適マーク制度制定 | 3. 消防設備への遡及適用 |

問題 14 正答

正答 ア-2、イ-3、ウ-2、エ-1、オ-3

問題 15 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

建物構造に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. サーバーなどの機器類の荷重は、床や小梁を介して大梁や柱に伝わり、基礎地業に流れる。
2. プレストレスト・コンクリート造は、柱間スパンの大きな建物に向いていない。
3. 事務室の床設計用積載荷重は、 $2,900 \text{ N/m}^2$ なので、大型の移動書庫などの設置を考慮する場合、設計荷重を大きくしたゾーンを設定するのが良い。
4. 制振構造は、構造物に地震時の振動を絶縁する機構を設けることにより、地震による揺れを小さくするものである。
5. 鉄筋コンクリート造の建物では、主に柱間にある軽量鉄骨下地に耐火ボードを貼った耐震壁で、地震の際の水平方向の力を処理する。

問題 15 正答

正答 1、3

解説 2. プレストレスト・コンクリート造は、スパンの大きな建物に向いている。

4. 述部は、免震構造に関する記述である。

5. 耐震壁は、柱・梁で囲まれる一定の剛性を持つ鉄筋コンクリート造の壁である。

問題 16 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

電気設備に関する次の記述の の部分に、下のア～オの語群の中から、最も適当なものを 1 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

建物への電力の供給に関するリスク軽減には、電気設備の冗長性などを確保することが重要である。受電設備について、最も信頼性の高いのは、 ア 受電方式である。また、地域的停電に備えて、発電機を設置することが望ましい。ただし、発電機が起動するまでは、電力の供給が途絶えるため、コンピュータなどに停電の影響を与えないように、 イ を設置する必要がある。

フロア内での水平配線方式には、床下のデッキプレートの溝部分を、配線路として利用する ウ ダクト方式や、配線の変更とフレキシビリティ確保が比較的容易な エ 方式がある。

情報通信設備では、インターネット網などを利用する オ や LAN 設備などは、コンセントや照明器具などへの配線と同様に屋内配線設備が必要である。

[アの語群] 1. ループ 2. 2 回線 3. スポットネットワーク

[イの語群] 1. AVR (Automatic Voltage Regulator)

2. UPS (Uninterruptible Power Supply)

3. ATS (Auto Transfer Switch)

[ウの語群] 1. フロア 2. トレンチ 3. セルラ

[エの語群] 1. 天井内ケーブルラック 2. 家具内配線

3. OA フロア

[オの語群] 1. ファクシミリ 2. IP 電話 3. 非常放送設備

問題 16 正答

正答 アー 3、イー 2、ウー 3、エー 3、オー 2

問題 17 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

空調調和に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. VAVユニットとは、送風量を一定に保ち、室内温度を維持する機器である。
2. 個別ゾーニングとは、一般執務ゾーン、会議室ゾーンなど、施設内の用途ごとにゾーニングすることである。
3. 暖房負荷には、室内外の温度差による伝熱負荷、外気負荷などがある。
4. 機械換気における第3種換気とは、給気と排気を機械（換気扇など）によって行う方式である。
5. 省エネルギーのためには、室内の温度設定を、冷房時は、26～28℃の間の高めに設定し、暖房時は、18～22℃の間の低めに設定する。

問題 17 正答と解説

正答 3、5

- 解説
1. VAV ユニットは、送風量を変化させて室内温度を調節する。
 2. 述部は、用途別ゾーニングに関する記述である。
 4. 述部は、第1種換気に関する記述である。

問題 18 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

平成 27 年 (2015 年) 7 月に制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 床面積の合計が $1,500 \text{ m}^2$ 以上の非住宅建築物を新築・増改築する場合は、建築物のエネルギー消費性能基準 (省エネルギー基準) への適合義務がある。
2. 省エネルギー基準への適合義務のある建築物は、所管行政庁などによる適合性判定を受ける必要があり、適合していない場合は建築基準法の確認済証の交付を受けられない。
3. 特定建築物を除く床面積の合計が 300 m^2 以上の建築物を新築・増改築する場合は、省エネルギー基準の確保のための計画を所管行政庁に届出する必要がある。
4. 省エネルギー基準を超える「誘導基準」に適合していることの認定を所管行政庁から受けた建築物は、省エネルギー性能向上のための設備設置により増加する床面積のすべてを、容積率算定のための延べ面積に算入しない特例を受けることができる。
5. 建築物が省エネルギー基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けた場合は、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示 (e マーク) を表示することができる。

問題 18 正答と解説

正答 1、4

解説 1. 適合義務があるのは、床面積の合計が「 $2,000 \text{ m}^2$ 以上」の非住宅建築物である。

4. 省エネルギー性能向上のための設備設置により増加する床面積については、当該建築物の延べ面積の $1/10$ を限度として、容積率算定のための延べ面積に算入しない特例を受けることができる。

平成 30 (2018) 年度 論述

問題 [300 点]

Check

☐ ☐ ☐

日本では、人口増加が停滞し始めた 1990 年代後半から生産性（1 人当たりの GDP）も停滞を続けており、生産性をより一層高めることが企業の喫緊の経営課題であり、「働き方改革」の動きが注目されている。

その背景には、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「ワークライフバランスへの意識の高まり」「働き手の多様化」などの社会的状況があり、就業機会の拡大や働き手の意欲・能力が十分に発揮でき、生産性向上につながるファシリティのあり方が問われている。

このような社会的状況の中で、あなたがファシリティマネジャーの立場で「働き方改革」として取り組むべき課題とその施策を、下記のキーワードに関連付けて、800 字程度で具体的に論じなさい。

論述の解答に当って

- 論述の内容にふさわしいタイトルをつけて、解答用紙の [タイトル欄] に記入すること。
- 論じようとしているあなたの立場（企業内ファシリティマネジャー、コンサルタント、自治体職員、企業経営者など）を、解答用紙の [あなたの立場] 欄に記入し、その視点で述べなさい。
- キーワードを下記の [語群 1] [語群 2] の中からそれぞれ 1 つを選び、それをもちいて論述すること。
- キーワードには必ず下線を付し、同じキーワードを複数回もちいる場合には、最も強調したい 1 か所のみに下線を付すこと。

キーワード

[語群 1] 統括マネジメント

FM戦略

中長期実行計画

プロジェクト管理

運用・サービス

維持保全

[語群 2] ウェルビーイング

知識創造

ABW

ICT

アウトソーシング

ダイバーシティ