

問題 24 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

サービスの供給評価に関する次の記述の□のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

供給するサービスの「量」については、□アや頻度などが具体的な評価項目となる。供給するサービスの「品質」については、S L A、サービス供給に関わる□イの能力や体制、□ウなどが評価項目となる。

一方、サービス提供に関わる「費用」については、全体の予算と□エを踏まえて評価を行う。サービスの「量」と「品質」はファシリティコストに影響するため、その□オの関係を、常に意識しなければならない。

- | | | | |
|------|-----------|---------|-----------|
| 〔語群〕 | 1. 実施費用 | 2. ユーザー | 3. 業務範囲 |
| | 4. 支援 | 5. 人材 | 6. トレードオフ |
| | 7. 供給システム | 8. 実施計画 | |

問題 24 正答

正答 アー3、イー5、ウー7、エー1、オー6

問題1 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

マズローの自己実現欲求理論に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 人間が、能力を発揮し、創造的に、社会に貢献したいという欲求を「自己実現欲求」という。これは、地位や利権に関する欲求、自立に関する欲求で、「精神的な欲求」に分類される。
2. 人間が、達成感や自立を求め、尊敬を受けたいという欲求を「承認欲求」といい、自発的な創造性に関する欲求や社会に対して自立的な振る舞いに対する自分の生き方であり、「成長欲求」に分類される。
3. 人間が、集団から阻害されず、愛情を深めていきたいという欲求は、「欠乏欲求」に分類される「精神的な欲求」である。
4. 人間が、身体的な生活の保護や保証を受けたいという欲求を「安全と安心の欲求」といい、病気や怪我をしないように最低限の健康的な生活を確保したり、災害の危険を日常感じたりすることがないようにする「精神的な欲求」である。
5. 人間が、生きていく上で、衣食住など必要不可欠な欲求を「生存と生理的欲求」といい、生活の基本に関する欲求を満たそうとする「物理的な欲求」である。

問題1 正答と解説

正答 3、5

解説 1. 地位や利権に対する欲求や自立に関する欲求は、「承認欲求」に関する内容である。
2. 「承認欲求」は、「成長欲求」ではなく「欠乏欲求」に分類される。
4. 「安全と安心の欲求」は「精神的な欲求」ではなく、「物理的な欲求」に分類される。

問題2 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」に関する次の記述の中から、合理的な配慮に該当しないものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 車椅子利用者が、出入り口にある段差を乗り越えることができないので、改修工事により、その段差を解消してバリアフリー化した。
2. 視覚障害者と業務上関係のある職員とが情報・意見交換する時間を設け、十分な意思疎通を図った。また、必要に応じてジョブコーチなどの専門家の支援を受けることとした。
3. 聴覚障害者に対して、大きな会場での会議では、手話通訳者がいても見えにくい場合があり、拡大スクリーンを設置し、後ろの席からも見やすいようにした。

4. 会議の終了予定時間が夜間になっており、障害者本人の負担が大きいことに加えて、介助者が障害者を送迎してから帰宅すると、さらに遅い時間になってしまうため、会議の開催時間を早めた。
5. 自筆では書類に記入することができない障害者に対応するため、書類記入時における適切な代筆の仕方について職員研修を行った。

問題2 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. 出入口の段差を解消してバリアフリー化することは、合理的配慮の提供ではなく、環境の整備である。
5. 書類記入時における適切な代筆の仕方について職員研修を行うことは、合理的配慮の提供ではなく、環境の整備である。
- （障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】（内閣府）平成 29 年 11 月参照）

問題3 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

多様性への対応に関する次の記述の中から、適当なものを 2 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ダイバーシティとは、幅広く性別が異なる者が存在すること、という意味であり、特に性的少数者を限定的に指す言葉を L G B T（L：レズビアン、G：ゲイ、B：バイセクシャル、T：トランスジェンダー）という。
2. インクルージョンとは、異なる社会文化、個人的な特質などさまざまな要素から起きる暗黙的な排斥や区別を取り払い、誰もが対等な関係で関わり合い、社会や組織に参加する機会の提供を目指すことである。
3. ユニバーサルデザインは、見た目の美しさや親しみやすさが損なわれても、機能性を優先することが不可欠である。
4. ユニバーサルデザインの例として、シャンプーの容器につけられた凹凸で、リンスの容器と区別することがあげられる。
5. バリアフリーの基本となっているのは、ノーマライゼーションで、バリアフリーの例として、L 型のドアレバーがあげられる。

問題3 正答と解説

正答 2、4

- 解説 1. ダイバーシティとは、幅広く性質が異なるものが存在すること、という意味である。
3. ユニバーサルデザインは、機能性がよいだけではなく、見た目の美しさや親しみやすさがともなっていることが不可欠である。
5. L 型のドアレバーは、ユニバーサルデザインの例である。

問題4 [10点]

Check

☐☐☐

ワークスタイルに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ワークスタイルやニーズに適合したワークプレイスは、ワーカー同士のコミュニケーションを高め、業務改善、ワーカーの生産性向上の支援につながり、働き方改革にも影響を与えることが期待されている。
2. 健康経営優良法人認定制度は、日本健康会議が特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を顕彰するもので、厚生労働省が認定している法人を公表している。
3. L E E D 認証は、働く人の健康や幸せを考えたワークプレイスを推進するための評価制度であり、シルバー、ゴールド、プラチナの3レベルから成る。
4. テレワークは、I C Tを活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方である。テレワーク推進フォーラムが、2015年より毎年11月をテレワーク月間と定めて普及推進に努めている。
5. 知識創造のプロセスでの「場」(B A) の概念は、物理的な空間だけでなく、I C T上のバーチャル空間やアイデアの共有といったメンタルな空間を含むものである。

問題4 正答と解説

正答 2、3

解説 2. 経済産業省が認定している法人を公表している。

3. 述部は、ウェル認証についての内容である。

問題5 [10点]

Check

☐☐☐

ワークプレイスづくりに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ワーカー同士のコミュニケーションを生むための仕掛けとして、執務スペースのオープン化、ワンフロア化、吹抜けを利用した上下連続性の活用、主要動線をコミュニケーションの空間とするなどの取組みが行われている。
2. 企業内外の知を積極的に交流させるための取組みがR & Dセンターなどで行われている。その一つに、理念や技術力・提供サービスなどを外部のパートナーと共有できるハブと呼ばれる場の設置がある。
3. 個人にとどまっていた創造性を組織で発見・共有できるワークスタイルを実現するために、異なる機能のワークプレイスを選択できる事例が増えている。このようなワークプレイスは、どの企業や組織でも同じ運用方法・形態とすることが基本である。

4. ワークプレイスに併設するカフェテリア、ジム、クリニック、託児所などは、心身の健康や人間的で豊かな生活への配慮、日々の生活を豊かにし、働きやすい環境を提供することにつながる。
5. ワークプレイスの課題解決には、先端的な取組みを、自社のワークプレイスにそのまま導入することが効果的である。

問題5 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 企業や組織により運用方法やスペースのバリエーションは異なる。

5. ワークプレイスの課題解決には、先端的な取組みをそのまま導入するのではなく、目的・施策・成果を学び、対策を十分に考慮し選択することが求められる。

問題6 [10点]**Check**☐ ☐ ☐

ワークプレイスにおけるユニバーサルデザインに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 非常時の警報は、視覚と聴覚の両方に訴えるものが望ましい。
2. 段差でのつまずき防止、家具などへの衝突防止のために、床面はフラットにし、段差が生じる場合には、境界をわかりやすくする、ガラス面には衝突防止シールを貼るなどの対策を行う。
3. 車椅子利用者など、階段が利用できない人の移動ルートは、皆が利用するルートとは別に設ける。
4. 大規模なワークプレイスでは、各階に共通する機能空間を各フロア同じ場所に配置すると、初めての利用者也位置を認識しやすくなる。
5. サインは視認しやすい場所に設置し、地の色と図の色との明度差をつける必要がある。共用エリアには、英語など複数の言語で表記することが原則である。また、一目で意味がわかるエンゲージメントをもちいることも有効である。

問題6 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 階段が利用できない人の移動ルートは、できるだけ皆と同じルートに設定する。


5. 一目で意味がわかるのは、エンゲージメントではなく、ピクトサインである。

問題7 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

ファイリングシステムの業務プロセスに関する下図の□のア～オに当てはまる用語として、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

図 ファイリングシステムの仕組みの構築と実施プロセス



- | | | | | |
|------|-------|----------|----------|----------|
| 〔語群〕 | 1. 配布 | 2. 計画 | 3. 運用 | 4. ラベリング |
| | 5. 改善 | 6. 情報の分類 | 7. 教育・周知 | 8. 現状調査 |

問題7 正答

正答 アー8、イー6、ウー7、エー5、オー3

問題8 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

3カ所に分散している300名が、新しい本社オフィスに集約されることになった。この移転計画に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ワーカー向けの移転先施設の運用マニュアルは、新しいワークプレイスでの業務や生活に関する情報を整理し、意図通りにワークプレイスが使われるように作成され、各室の機能、入退館要領、各種問い合わせ先などが記載されている。
2. 移転説明会は、移転対象のワーカー向けに開催する。移転準備マニュアル（移転の具体的な手順や期日、作業内容など）を理解してもらい、移転後の円滑な業務開始のために、移転先施設の運用マニュアルも活用し、事前に移転後に関する情報を提供する。
3. 衛生管理者選任報告を、移転前に新しい所在地を管轄する労働基準監督署に提出する。
4. ホームページや印刷物の住所・電話番号の変更、挨拶状の作成、取引先への移転通知などは、移転後に関係部門と十分に調整する。
5. 移転後は、開所イベントや開所祝いの品の受け取り、設置、関係者へのお披露目などの対応を行う場合があるため、社内関連部門と事前に役割分担を調整しておく。

問題8 正答と解説

正答 3、4

解説 3. 衛生管理者選任報告は、移転後、遅滞なく行う。

4. ホームページや印刷物の準備は、移転前に調整する。

問題9 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

不動産価格に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 帳簿価額とは、貸借対照表上に記載される金額であり、資産の取得時には、基本的に取得価額を帳簿価額とする。
2. 固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税の課税のための評価額算定を目的として作成される。
3. 相続税評価額は、都道府県が相続税の課税のための評価額算定を目的として作成する。
4. 路線価は、路線（道路）に面する標準的な宅地の1m²当りの価額のことであり、路線価が定められている地域の土地などを評価する場合にもちいる。
5. 公示価格は、国土交通省が地価公示法に基づき、毎年7月1日時点を基準として公表する価格であり、一般の土地取引の指標とされる。

問題9 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 相続税評価額を作成するのは、国税局である。

5. 公示価格は、毎年1月1日時点の価格である。

問題10 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

不動産証券化に関する次の記述の□のア～オに当てはまる用語として、下のア～オの語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

不動産証券化とは、不動産が生み出す賃料収入などの収益を裏付け資産として証券を発行して流通させることをいい、その目的のために設立された法人（SPC）などが、投資家から資金を調達する手法である。

□ア年にJ-REITが登場し、不動産証券化による金融商品は投資ポートフォリオの一つとして認知されるようになっている。証券化された不動産の市場規模は2015年度において、約□イ円程度である。

不動産証券化スキームでは、保有資産をSPCや信託銀行に売却する側を□ウという。貸借対照表に計上された不動産などの固定資産を売却することによって貸借対照表から外すことを□エという。不動産を売却した後も売却先から建物を借り受けて使い続けるという□オを採用して、買主側の収益性がある程度確保されれば売却可能性が高まる点も、不動産証券化による利点の一つである。

- | | | | |
|--------|---------------|----------------|-----------|
| 〔アの語群〕 | 1. 1991 | 2. 2001 | 3. 2011 |
| 〔イの語群〕 | 1. 20 兆 | 2. 30 兆 | 3. 208 兆 |
| 〔ウの語群〕 | 1. オリジネーター | 2. プロパティマネージャー | |
| | 3. アセットマネージャー | | |
| 〔エの語群〕 | 1. 減価償却 | 2. 減損処理 | 3. オフバランス |
| 〔オの語群〕 | 1. キャッシュフロー | 2. セール&リースバック | 3. 回収期間法 |

問題 10 正答

正答 アー2、イー2、ウー1、エー3、オー2

問題 11 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

入居工事に関する次の記述の□のア～オに当てはまる用語として、下のア～オの語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

貸方基準書とは、工事や保守管理に関する、賃借人と賃貸人のそれぞれの役割と責任範囲・
アが記載された書面のことをいう。

原則、床・壁・天井に関わる工事は、賃貸人の管理責任の下、指定業者で施工する工事となることが多い。建物所有者の費用負担で賃貸人の指定業者が施工する工事を□イ、テナントの費用負担でテナントの指定業者が施工する工事は、□ウという。

防災計画に関連する所定の手続きは、賃貸人を通して申請した上で実施する必要がある。設計段階で□エなどの特殊な避難安全検証を行った建物の場合、専門業者による検証が事前に必要となる。

一般的に、共用部の□オは賃貸人の管理範囲であり、賃借人が変えることはできないが、必要な事項については申し入れることは可能である。

- | | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 〔アの語群〕 | 1. 財産区分 | 2. 所有区分 | 3. 工事区分 |
| 〔イの語群〕 | 1. A工事 | 2. B工事 | 3. C工事 |
| 〔ウの語群〕 | 1. A工事 | 2. B工事 | 3. C工事 |
| 〔エの語群〕 | 1. ルートA | 2. ルートB | 3. ルートC |
| 〔オの語群〕 | 1. 構造変更 | 2. 仕様変更 | 3. 区画変更 |

問題 11 正答

正答 アー3、イー1、ウー3、エー3、オー2

問題 12 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

不動産の賃貸借物件の選定プロセスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 不動産の賃貸借における要求条件は、立地条件、建物性能条件、賃借条件に大別され、それぞれの条件ごとに必要な項目の要求レベルを整理する。
2. 候補物件の立地条件をチェックする際には、交通アクセスや生活インフラ、人材採用のしやすさ、BCPの視点、所在地のイメージ、業種や業態との適合性などの観点から検討する。
3. 物件の需給バランスを把握するための物差しである空室率は、日本では一般に8～9%を境に貸し手市場と借り手市場に分かれるといわれている。
4. 不動産仲介会社から紹介を受けた物件を契約する場合、仲介手数料が必要となるため、事前に売買契約、手数料などの条件を確認する。
5. 候補物件の選定に当たっては、要求条件を満たしているかどうかを評価した上で、建物性能評価と契約条件を確認する。

問題 12 正答と解説

正答 3、4

解説 3. 日本では空室率の境目は、5～6%とされている。

4. 売買契約ではなく、媒介契約である。

問題 13 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

土地に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 敷地の面積は、土地登記簿に記載されている公簿面積と実際に測量した実測面積があり、面積が一致しない場合がある。
2. 地目とは、不動産登記法に定められている土地の主たる用途を表す区分であり、利用する用途が異なる場合は、地目変更を土地管轄の法務局へ届け出なければならない。
3. 都市計画道路は、都市計画区域内にあって、地域振興事業の対象として決定された道路であり、恒久的な建物を建てられない建築制限がかかる場合がある。
4. 土地の設備状況は、公共設備（上下水道、電気、ガス、通信など）の供給や接続のことで、例として、上水道は、各市町村の企業局や水道局、水道課で容量や引き込み位置の確認をすることができる。
5. 防火地域は、市街地における火災の延焼・拡大防止、人命・財産の保護を目的として、消防法に定められており、建物が階数3以上または、延べ面積100 m²を超える場合、耐火建築物としなければならない。

問題 13 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 都市計画道路は、都市計画法に基づく「都市計画決定」による道路である。

5. 防火地域は、消防法ではなく、都市計画法によって定められている。

問題 14 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

長周期地震動に関する次の記述の□のア～オに当てはまる用語として、下のア～オの語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

地震には、さまざまな周期の揺れが混在している。3秒以上の周期の振動は、「長周期地震動」と呼ばれている。超高層ビルの場合、建物の□アと、地震動の周期が同じ場合に□イして、大きな被害が起きることが予想される。

日本の超高層ビルは、しなやかで粘り強い構造になっており、変形することで地震のエネルギーを吸収するしくみになっている。そのため50階建ての建物の場合、最上階での加速度は最大300□ウ程度、左右3m程度の揺れ幅になる場合もあるが、すぐに建物崩壊にはつながる恐れは少ない。この対策として、大きな質量により振動を制御する□エを設置し、□オとする方法がある。

- | | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| 〔アの語群〕 | 1. 振れ幅 | 2. 固有周期 | 3. ゆらぎ |
| 〔イの語群〕 | 1. 共振 | 2. 同調 | 3. 増波 |
| 〔ウの語群〕 | 1. Gy（グレイ） | 2. Gel（ゲル） | 3. Gal（ガル） |
| 〔エの語群〕 | 1. アイソレータ | 2. マスダンパー | 3. ブレース |
| 〔オの語群〕 | 1. 耐震構造 | 2. 免震構造 | 3. 制振構造 |

問題 14 正答

正答 アー2、イー1、ウー3、エー2、オー3

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

建物建設プロジェクトに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 設計者の選択におけるコンペ方式は、具体的な設計案を審査して選択する方法である。
2. 設計者の選択におけるプロポーザル方式は、設計業務の遂行能力を実績などから比較評価し、信頼性の高い設計者を選択する方法である。
3. 基本設計は、コンセプトデザインともいい、建築の平面・立面・断面の概要を、専門家以外の人にも説明できる程度に分かりやすく示したものである。
4. VE (Value Engineering) は、要求品質を変えずに、設計手法、施工手法などを技術的に検討し、ライフサイクル的視点で経済的な最適解を求める手法である。
5. 環境アセスメントは、建物利用者に影響を及ぼすホルムアルデヒドなどの有害物質を発生させる建築材料を使用していないか事前に調査するものである。確認申請では、告示対象建築材料の種別を明示しなければならない。

問題 15 正答と解説

正答 2、5

解説 2. 記述は、特命発注方式の内容である。

5. 記述は、建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制の内容である。

問題 16 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

自ら所有している建物の大規模改修（フロア内すべての天井内にある設備機器の全面改修）に関する工事方法の評価を行った下表の評価結果全体を考慮し、のア～オに当てはまる記号として、下の記号群の中から、最も適当な評価を1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

■工事方法

- ① A「仮移転し一斉工事」：自社以外のほかの施設を賃借して、当該建物の入居者は、全員仮移転して一斉に改修工事を行う方法
- ② B「他階に移転しフロア別工事」：当該建物内の移転可能なスペースに入居者が建物内で移転し、空いたフロアの改修工事を行う方法
- ③ C「移転せず居ながら工事」：仮移転などを行わずに、執務への影響が少ない時間帯（夜間や休日）などを利用して改修工事を行う方法

■評価結果記号

○、△、×の記号は、それぞれの評価項目のメリットの大きさを表したものである。

○： メリットが大きい

△： メリットが中程度

×： メリットが小さい、または、デメリットとなる

表 改修工事方法の選択評価

評価項目 \ 工事方法			A 仮移転し一斉工事	B 他階に移転しフロア別工事	C 移転せず居ながら工事
コスト	改修工事費		ア	△	イ
	仮移転に伴う費用	移転先賃料	×	○（不要）	○（不要）
		移転先内装、設備工事	×	△	○（不要）
		移転先原状回復	×	○（不要）	○（不要）
		家具備品移設費	×	△	○（不要）
品質	改修後の施設品質		○	ウ	△
	工事中の業務影響度合い	仮移転のわずらわしさ	×	△	○
		情報通信機能の維持	△	△	エ
		騒音、振動、塵埃、臭気	○	△	×
時間	業務再開までの期間	移転時間	オ	△	○
		総工期	○	△	×

〔ア～オ共通の記号群〕 1. ○

2. △

3. ×

問題 16 正答

正答 アー1、イー3、ウー1、エー1、オー3

問題 17 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

建築士法に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 建築士事務所の開設者は、委託者の承諾を得た場合において、委託を受けた設計または工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託することができる。
2. 建築士事務所の開設者は、所定の設計図書について、作成日から15年間の保存が義務づけられている。
3. 建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合には、その旨の証明書を、原則として、設計の委託者に交付しなければならない。
4. 建築士に対する定期講習の受講が義務づけられる建築士は、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士および木造建築士であり、原則3年以内ごとに講習を受ける必要がある。
5. 重要事項説明を行うときは、管理建築士などは、説明の相手となる建築主に対し、建築士免許証または、マイナンバーカードを提示しなければならない。

問題 17 正答と解説

正答 1、5

- 解説**
1. 建築士事務所の開設者は、委託者の承諾を得た場合においても、建築士事務所の開設者以外の者に委託することはできない。(建築士法第24条の3)
 5. 重要事項説明を行うときは、建築士免許証または、建築士免許証明書を提示しなければならない。(建築士法第24条の7第2項)

問題 18 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 建築主は、特定建築物の確認申請に際し、省エネ基準の適合判定通知書を建築主事または建築確認審査機関に提出することが望ましい。
2. 建築設備に関するエネルギー消費性能基準 B E I（Building Energy Index）は、設計仕様に基づく設計一次エネルギー消費量 E_r を基準仕様に基づく基準一次エネルギー消費量 E_{st} で除した数値であり、小さいほど良い性能を示すこととなる。
3. 「大規模建築物に係る修繕・模様替えや設備の設置・改修に係る届け出」および届出事項に関する維持保全に関して、3年ごとに、定期報告を行う。
4. 「誘導基準」に適合することの認定を受けた建築物は、省エネ性能向上のための設備を設置することにより通常の建築物の床面積を超える部分について当該建築物の延べ面積の $1/10$ を限度として容積率の算定の基礎となる延べ面積に不算入とすることができる。
5. 建築物の所有者が、建築物エネルギー消費性能基準適合認定建築物の表示（e マーク）を行うためには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の認定を受ける必要がある。

問題 18 正答と解説

正答 2、4

- 解説
1. 適合判定通知書は、建築主事または指定確認検査機関に提出することが必要である。
 3. 記述は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に関する内容である。平成 28 年 4 月施行の省エネ法改正により、定期報告制度は廃止された。
 5. 建築物の所有者が、建築物エネルギー消費性能基準適合認定建築物の表示（e マーク）を行えるのは、所管行政庁の認定を受けた場合である。

令和元（2019）年度 論述

問題【300点】

Check

☐☐☐

2015年の「国連持続可能な開発サミット」では、2030年までに世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるための17の目標と169のターゲットからなる「SDGs（Sustainable Development Goals）」が設定された。

これを受けて日本の政府は「SDGs実施指針」の中で、「あらゆる人々の活躍の推進」「健康・長寿の達成」「気候変動対策」「生物多様性」「平和と安全・安心社会の実現」など、8つの優先課題への取組みを示した。企業・団体においても、その指針に示された取組みをCSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）活動に取入れるなど、SDGsに取組む機運が高まっている。

この「SDGs実施指針」に示された優先課題の1つ、「あらゆる人々の活躍の推進」での具体的施策である、「ダイバーシティ・バリアフリーの推進」「女性の活躍推進」などは、FMの業務を行う上でも重要な視点である。

このような状況の中で、あなたが企業・団体のファシリティマネジャーとして、「あらゆる人々の活躍の推進」の実現に向けて、FMの観点で取組むべき課題とその解決策について、下記のキーワードをもちいて、800字程度で具体的に論じなさい。

論述の解答に当って、以下の4点を必ず満たすこと

- 論述の内容にふさわしいタイトルをつけて、解答用紙の「タイトル欄」に記入すること。
- 論じようとしているあなたの立場（企業・団体などのファシリティマネジャー、コンサルタント、自治体職員、企業経営者など）を、解答用紙の「あなたの立場」欄に記入し、その視点で述べること。
- キーワードを下記の「語群1」および「語群2」の中からそれぞれ1つずつ選び、それらをもちいて論述すること。
- キーワードには下線を付し、同じキーワードを複数回もちいる場合には、最も強調したい1カ所のみに下線を付すこと。

キーワード

「語群1」

ワークライフバランス（WLB）
ダイバーシティ
ウェルビーイング
イノベーション
少子高齢化

「語群2」

テレワーク
ユニバーサルデザイン（UD）
ABW（Activity Based Working の略）
利用者満足度
まちづくり