

PROJECT 1

SISTEM INFORMASI LOUNDRY

Dibuat untuk memenuhi tugas Pemrograman Web Dasar

Dosen : Leila Fajrie Auddiena N. F. A., M.Pd.



Disusun oleh :

Miftakhuddin Falaki

(201843501551)

Informatika

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Universitas Indraprasta PGRI

2020

- Struktur

```
laundry
├── assets
│   ├── css
│   │   ├── laundry.css
│   │   └── style.css
│   ├── img
│   │   ├── banner2.jpg
│   │   └── img_avatar2.png
│   └── js
│       └── js.js
├── menu
│   ├── daftar.html
│   ├── home.html
│   └── laundry.html
├── proses
│   ├── proses.html
│   └── trimakasih.html
├── index.html
└── readme.md
```

1. index.html

```
<html>

<head>
  <title>SISTEM INFORMASI LOUNDRY</title>
</head>
<frameset>
  <frame src="menu/home.html"></frame>
</frameset>

</html>
```

Disini saya menggunakan frameset untuk menampilkan menu/home.html

2. home.html
 - a. Sytax home.html
 - o head

```
<head>
  <title>SISTEM INFORMASI LOUNDRY</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../assets/css/style.css">
</head>
```

Link ke main css.

- o Header

```
<header>
  <nav class="menu">
    <ul>
      <li>
        <h1 style="padding-left: 25px;">SISTEM INFORMASI LOUNDRY</h1>
      </li>
      <li>
        <a href="../home.html" style="margin-left: 480px;">Home</a>
      </li>
      <li>
        <a href="../menu/laundry.html">Jasa Laundry</a>
      </li>
      <li>
        <a href="../menu/daftar.html">Daftar/Masuk</a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

Di Tag header saya buat navbar dengan menampilkan Judul, Link(Heme, Jasa Laundry, Daftar/masuk)


SISTEM INFORMASI LOUNDRY

HOME


JASA LAUNDRY

DAFTAR/MASUK

○ Warper




```
32 <div class="wrap">
33   <aside class="sidebar">
34     <div class="widget">
35       <h2>Butuh bantuan untuk pesan?</h2>
36       <div class="card-body">
37         <ul class="question_help_list">
38           <li>Contact : 0838073039260 / kikukeyi@outlook.com </li>
39           <li>(Weekday 8am-7pm, Weekend/Holiday 8am-6pm)</li>
40         </ul>
41       </div>
42     </div>
43     <div class="widget">
44       <h2>Nilai lebih jasa kami</h2>
45       <div class="card-body">
46         <ul class="question_help_list">
47           <p><strong>Jasa Laundry Terbaik di Jakarta</strong></p>
48           <ul>
49             <li>Praktis, bersih, dan rapi</li>
50             <li>Gratis antar jemput</li>
51             <li>Proses terpisah setiap laundry</li>
52           </ul>
53           <p><strong>Jenis Layanan</strong></p>
54           <p><strong>- Laundry Regular</strong><br>
55             Durasi pengerjaan 3-4 hari<br>
56           <strong>- Laundry Ekspres</strong><br>
57             Durasi pengerjaan 2 hari</p>
58           <p><strong>Nilai Lebih</strong><br>
59             - Kami hanya menggunakan pekerja profesional yang
60             paling berpengalaman untuk memastikan kualitas layanan yang terbaik. Kepuasan pelanggan
61             kami
```



```
66 dan
67   <p>ramah yang dapat dihubungi 7 hari dalam seminggu<br>
68   - Bebas atur jadwal antar jemput
69   pakaian
70   </p>
71   <p><strong>Pemberitahuan</strong><br>
72   Pesanan akan dibatalkan secara otomatis apabila pemesan
73   tidak dapat diverifikasi dalam kurun waktu 24 jam sejak pemesanan layanan</p>
74   </ul>
75   </div>
76   </div>
77   </div>
78   <div class="blog">
79     <div class="conteudo">
80       <h1></h1>
81       
82       <button onclick="document.getElementById('id01').style.display='block'"
83       style="width:auto;">Masuk</button>
84     </div>
85     <div id="id01" class="modal">
86       <form class="modal-content animate" action="../../laundry.html" method="post">
87         <div class="imgcontainer">
88           <span onclick="document.getElementById('id01').style.display='none'" class="close"
89           title="Close Modal">&times;</span>
90           
91         </div>
92         <div class="container">
93           <label for="uname"><b>Username</b></label>
94           <input type="text" placeholder="Enter Username" name="uname" required>
95         </div>
96       </form>
97     </div>
98   </div>
```

Saat tekan button masuk maka akan tampil jendela pop-up login.



Lalu saat masuk akan diarahkan ke laundry.html

3. Laundry.html
 - a. Sytax laundry.html
 - Head

```
<head>
  <title>Laundry</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../assets/css/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../assets/css/laundry.css">
</head>
```

- Header dan aside

Sama dengan home.html

Warper > blog

```
70 <div class="blog">
71 <div class="conteudo">
72 <h1>Pilih Laundry Kiloan </h1>
73 <hr>
74 <form id="regForm" action="../proses/proses.html">
75 <div class="tab">
76 <label class="container">Express (1 - 2 hari)
77 <input type="radio" checked="checked" name="radio">
78 <span class="checkmark"></span>
79 </label>
80 <label class="container">Regular (3 - 4 hari)
81 <input type="radio" name="radio">
82 <span class="checkmark"></span>
83 </label>
84 <hr>
85 <h1>Pilih Waktu Pengambilan</h1><br>
86 Tanggal Pengambilan :
87 <p><input placeholder="yy-mm-dd" oninput="this.className = '' name="ftanggal" type="date">
88 Waktu Pengambilan :
89 <div class="select">
90 <select oninput="this.className = '' name="fantar">
91 <option value="">Waktu Pengambilan</option>
92 <option value="8:00" data-value="8:00">8:00</option>
93 <option value="9:00" data-value="9:00">9:00</option>
94 <option value="10:00" data-value="10:00">10:00</option>
95 <option value="11:00" data-value="11:00">11:00</option>
96 <option value="12:00" data-value="12:00">12:00</option>
97 <option value="13:00" data-value="13:00">13:00</option>
98 <option value="14:00" data-value="14:00">14:00</option>
99 <option value="15:00" data-value="15:00">15:00</option>
100 <option value="16:00" data-value="16:00">16:00</option>
101 <option value="17:00" data-value="17:00">17:00</option>
```

```
102 <option value="18:00" data-value="18:00">18:00</option>
103 </select>
104 <div class="select_arrow">
105 </div>
106 </div>
107 <hr>
108 Waktu Pengantaran :
109 <div class="select">
110 <select oninput="this.className = '' name="fpgbl">
111 <option value="">Waktu Pengantaran</option>
112 <option value="8:00" data-value="8:00">8:00</option>
113 <option value="9:00" data-value="9:00">9:00</option>
114 <option value="10:00" data-value="10:00">10:00</option>
115 <option value="11:00" data-value="11:00">11:00</option>
116 <option value="12:00" data-value="12:00">12:00</option>
117 <option value="13:00" data-value="13:00">13:00</option>
118 <option value="14:00" data-value="14:00">14:00</option>
119 <option value="15:00" data-value="15:00">15:00</option>
120 <option value="16:00" data-value="16:00">16:00</option>
121 <option value="17:00" data-value="17:00">17:00</option>
122 <option value="18:00" data-value="18:00">18:00</option>
123 </select>
124 <div class="select_arrow">
125 </div>
126 </div>
127 <hr>
128 <h2>Total : Rp. 100.000.00,-</h2>
129 </div>
130 <div class="tab">Phone :
131 <p><input placeholder="Phone..." oninput="this.className = '' name="phone" type="number"
132 value="62"></p>
133 Alamat :
```

```

131 <input placeholder="Phone..." oninput="this.className = '' name="phone" type="number"
132     value="62"></p>
133
134 Alamat :
135 <input placeholder="Alamat" oninput="this.className = '' name="alamat" type="text-area"
136 </div>
137 <div class="tab">login :
138 <p><input placeholder="Username..." oninput="this.className = '' name="uname"></p>
139 <p><input placeholder="Password..." oninput="this.className = '' name="pword" type="passw
140 </div>
141 <div style="overflow:auto;">
142 <div style="float:right;">
143 <button type="button" id="prevBtn" onclick="nextPrev(-1)">Sebelumnya</button>
144 <button type="button" id="nextBtn" onclick="nextPrev(1)">Lanjut</button>
145 </div>
146 </div>
147 <!-- Circles which indicates the steps of the form: -->
148 <div style="text-align:center;margin-top:40px;">
149 <span class="step"></span>
150 <span class="step"></span>
151 <span class="step"></span>
152 </div>
153 </form>
154 </div>
155 </div>
156 <script src="../../assets/js/js.js"></script>
157 </body>
158 </html>
159
160

```

Form laundry.html dibuat dengan tab step lalu diarahkan ke proses.html(action)

b. Output laundry html

Tipe dan waktu pengambilan

SISTEM INFORMASI LOUNDRY HOME JASA LAUNDRY DAFTAR/MASUK

Pilih Laundry Kiloan

☒ Express (1 - 2 hari)

☐ Regular (3 - 4 hari)

Pilih Waktu Pengambilan

Tanggal Pengambilan :

BUTUH BANTUAN UNTUK PESAN?

- Contact : 0838073039260 / kikukeii@outlook.com
- (Weekday 8am-7pm, Weekend/Holiday 8am-6pm)

NILAI LEBIH JASA KAMI

Jasa Laundry Terbaik di Jakarta

- Praktis, bersih, dan rapi
- Gratis antar jemput
- Proses terpisah setiap laundry

Jenis Layanan

- Laundry Regular**
Durasi pengerjaan 3-4 hari
- Laundry Ekspres**
Durasi pengerjaan 2 hari

Regular (3 - 4 hari)

Pilih Waktu Pengambilan

Tanggal Pengambilan :

31/10/2020

Waktu Pengambilan :

8:00

Waktu Pengantaran :

8:00

Total : Rp. 100.000.00,-

Next

Jasa Laundry Terbaik di Jakarta

- o Praktis, bersih, dan rapi
- o Gratis antar jemput
- o Proses terpisah setiap laundry

Jenis Layanan

- **Laundry Regular**
Durasi pengerjaan 3-4 hari
- **Laundry Ekspres**
Durasi pengerjaan 2 hari

Nilai Lebih

- Kami hanya menggunakan pekerja profesional yang paling berpengalaman untuk memastikan kualitas layanan yang terbaik. Kepuasan pelanggan kami adalah prioritas utama kami
- Bebas repot, dilayani oleh customer service profesional dan ramah yang dapat dihubungi 7 hari dalam seminggu
- Bebas atur jadwal antar jemput pakaian

Pemberitahuan

Pesanan akan dibatalkan secara otomatis apabila pemesanan tidak dapat diverifikasi dalam kurun waktu 24 jam sejak pemesanan layanan

Next kontak dan alamat

SISTEM INFORMASI LOUNDRY

HOME JASA LAUNDRY DAFTAR/MASUK

Pilih Laundry Kiloan

Phone :

6283807303926

Alamat :

Alamat

Sebelumnya

Next

BUTUH BANTUAN UNTUK PESAN?

- Contact : 0838073039260 / kikukeii@outlook.com
- (Weekday 8am-7pm, Weekend/Holiday 8am-6pm)

NILAI LEBIH JASA KAMI


Jasa Laundry Terbaik di Jakarta

- o Praktis, bersih, dan rapi
- o Gratis antar jemput
- o Proses terpisah setiap laundry

Jenis Layanan

- **Laundry Regular**
Durasi pengerjaan 3-4 hari
- **Laundry Ekspres**
Durasi pengerjaan 2 hari

Next diminta masukan username dan password



Lalu submit akan diarahkan ke proses.html


4. proses.html
 - a. Syntax proses.html

Tag lainnya masih sama hanya di warper > blog saja saya tambahkan Form pembayaran

```
<div class="blog">
  <div class="conteudo">
    <h1>Bayar</h1>
    <hr>
    <h3>Metode Pembayaran : </h3>
    <form action="./trimakasih.html">
      <!-- Membuat tabel -->
      <table>
        <tr>
          <td>Paypal!</td>
          <td><input type="text" placeholder="Rp.100.000" class="css-input" /></td>
        </tr>
      </table>
      <input type="submit" class="classname" value="Bayar PayPal!">
    </form>
```

Form akan diarahkan ke terimakasih.html

b. Output proses.html



Saat tekan button Bayar PayPal! Akan di arakan ke terimakasih.html


5. terimakasih.html

a. Syntax proses.html

Tag lainnya masih sama hanya di warper > blog saja saya tambahkan button Kembali.


```
69     <div class="blog">
70         <div class="conteudo">
71             <h1>Terimakasih sudah bertransaksi</h1>
72             <a href="./index.html" class="classname">Kembali Home</a>
73         </div>
74     </div>
```

b. Output proses.html



6. Daftar/masuk (daftar.html)

a. Syntax daftar.html



```

107 <button onclick="document.getElementById('id01').style.display='block'"
108 style="width:auto;">Masuk</button>
109
110 <div id="id01" class="modal">
111
112 <form class="modal-content animate" action="../menu/laundry.html" method="post">
113 <div class="imgcontainer">
114 <span onclick="document.getElementById('id01').style.display='none'" class="close"
115 title="Close Modal">&times;</span>
116 
117 </div>
118
119 <div class="container">
120 <label for="uname"><b>Username</b></label>
121 <input type="text" placeholder="Enter Username" name="uname" required>
122
123 <label for="psw"><b>Password</b></label>
124 <input type="password" placeholder="Enter Password" name="psw" required>
125
126 <button type="submit">Masuk</button>
127 <label>
128 <input type="checkbox" checked="checked" name="remember"> Remember me
129 </label>
130 </div>
131 </div>
132
133 <div class="container" style="background-color: #f1f1f1">
134 </div>
135 </div>
136 </div>
137 </div>
138 </div>

```

Form daftar dan login action ke laundry.html

b. Output daftar.html

SISTEM INFORMASI LOUNDRY

HOME JASA LAUNDRY DAFTAR/MASUK

Buat Akun

Tolong isi form ini dengan benar.

Email

Masukan Email

Password

Masukan Password

Ulangi Password

Ulangi Password

☒ Ingat saya

Daftar

BUTUH BANTUAN UNTUK PESAN?

- Contact : 0838073039260 / kikukeii@outlook.com
- (Weekday 8am-7pm, Weekend/Holiday 8am-6pm)

NILAI LEBIH JASA KAMI

Jasa Laundry Terbaik di Jakarta

- Praktis, bersih, dan rapi
- Gratis antar jemput
- Proses terpisah setiap laundry

Jenis Layanan

- Laundry Regular**
Durasi pengerjaan 3-4 hari
- Laundry Ekspres**
Durasi pengerjaan 2 hari

7. Source code

Semua tag dan element peretemuan 1 – 7 sudah ada. Source code bisa diambil/lihat di github saya. Untuk tugas ini : [Klik disini](#)

Github-Page : [Klik Disini](#)

8. CSS & JS

a. [Syntax style.css \(main css\)](#)

```
/* <!--
```

```
Nama : Miftakhuddin Falaki
```

```
Npm : 201843501551
```

```
Kelas : R5W --> */
```

```
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,800,700,600,300);
```

```
body {
```

```
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
```

```
}
```

```
hr {
```

```
    border: 0;
```

```
    background: #dedede;
```

```
    height: 1px;
```

```
}
```

```
header {
```

```
    /* text-align: center; */
```

```
    color: #232323;
```

```
}
```

```
header .judul {
```

```
font-size: 17pt;
padding-left: 50px;
}
```

```
header .deskripsi {
font-size: 11pt;
padding-left: 50px;
}
```

```
.wrap {
width: 1050px;
/* margin: 25px auto; */
padding-left: 50px;
}
```

```
nav.menu ul {
overflow: hidden;
color: #fff;
list-style: none;
float: left;
padding: 0;
width: 100%;
margin: 0 0 0;
background: #1ab7bc;
-webkit-box-shadow: 1px 1px 1px 0px rgba(204, 204, 204, 0.55);
-moz-box-shadow: 1px 1px 1px 0px rgba(204, 204, 204, 0.55);
box-shadow: 1px 1px 1px 0px rgba(204, 204, 204, 0.55);
}
```

```
nav.menu ul li {  
    margin: 0;  
    float: left;  
}
```

```
nav.menu ul a {  
    padding: 25px;  
    display: block;  
    font-weight: 600;  
    font-size: 16px;  
    color: #fff;  
    text-transform: uppercase;  
    transition: all 0.5s ease;  
    text-decoration: none;  
}
```

```
nav.menu ul a:hover {  
    text-decoration: underline;  
    background: #1674a0;  
}
```

```
.sidebar {  
    padding-top: 25px;  
    float: right;  
    width: 390px;  
}
```

```
.sidebar .widget {  
    padding: 25px;
```



```
margin: 0 0 25px;  
background: #fff;  
border-bottom: 2px solid #fff;  
transition: all 0.5s ease;  
}
```

```
.sidebar .widget:hover {  
    border-bottom: 2px solid #3498db;  
}
```

```
.sidebar .widget h2 {  
    padding: 0;  
    margin: 0 0 15px;  
    color: #3498db;  
    font-size: 18px;  
    font-weight: 800;  
    text-transform: uppercase;  
}
```

```
.sidebar .widget p {  
    font-size: 14px;  
}
```

```
.sidebar .widget p:last-child {  
    margin: 0;  
}
```

```
.blog {  
    float: left;
```

```
}
```

```
.conteudo {  
  width: 600px;  
  padding: 25px;  
  margin: 25px auto;  
  background: #fff;  
  border: 1px solid #dedede;  
  -webkit-box-shadow: 1px 1px 1px 0px rgba(204, 204, 204, 0.35);  
  -moz-box-shadow: 1px 1px 1px 0px rgba(204, 204, 204, 0.35);  
  box-shadow: 1px 1px 1px 0px rgba(204, 204, 204, 0.35);  
}
```

```
.conteudo img {  
  min-width: 650px;  
  margin: 0 0 25px -25px;  
  max-width: 650px;  
}
```

```
.conteudo h1 {  
  padding: 0;  
  margin: 0 0 15px;  
  font-weight: normal;  
  color: #666;  
  font-family: Georgia;  
}
```

```
.conteudo p:last-child {  
  margin: 0;
```

```
}
```

```
.conteudo .continue-lendo {  
  color: #000;  
  transition: all 0.5s ease;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: 700;  
}
```

```
.conteudo .continue-lendo:hover {  
  margin-left: 10px;  
}
```

```
.post-info {  
  float: right;  
  font-size: 12px;  
  margin: -10px 0 15px;  
  text-transform: uppercase;  
}
```

```
@media screen and (max-width: 960px) {  
  .header {  
    position: inherit;  
  }  
}
```

```
.wrap {  
  width: 90%;  
  margin: 25px auto;  
}
```

```
.sidebar {  
  width: 100%;  
  margin: 25px 0 0;  
  float: right;  
}
```

```
.sidebar .widget {  
  padding: 5%;  
}
```

```
nav.menu ul {  
  width: 100%;  
}
```

```
nav.menu ul {  
  float: inherit;  
}
```

```
nav.menu ul li {  
  float: inherit;  
  margin: 0;  
}
```

```
nav.menu ul a {  
  padding: 15px;  
  font-size: 16px;  
  border-top: 1px solid #1abf9f;  
  border-bottom: 1px solid #16a085;  
}
```

```
.blog {
```

```
width: 90%;
```

```
}
```

```
.conteudo {
```

```
float: inherit;
```

```
margin: 0 auto 25px;
```

```
width: 101%;
```

```
border: 1px solid #dedede;
```

```
padding: 5px;
```

```
background: #fff;
```

```
}
```

```
.conteudo img {
```

```
max-width: 110%;
```

```
margin: 0 0 25px -5px;
```

```
min-width: 110%;
```

```
}
```

```
.conteudo .continue-lendo:hover {
```

```
margin-left: 0;
```

```
}
```

```
}
```

```
@media screen and (max-width: 460px) {
```

```
nav.menu ul a {
```

```
padding: 15px;
```

```
font-size: 14px;
```

```
}
```

```
.sidebar {  
    display: none;  
}
```

```
.post-info {  
    display: none;  
}
```

```
.conteudo {  
    margin: 25px auto;  
}
```

```
.conteudo img {  
    margin: -5% 0 25px -5%;  
}  
}
```

```
/* login index */  
/* Full-width input fields */  
input[type="text"],  
input[type="password"] {  
    width: 100%;  
    padding: 12px 20px;  
    margin: 8px 0;  
    display: inline-block;  
    border: 1px solid #ccc;  
    box-sizing: border-box;  
}
```

```
/* Set a style for all buttons */
```

```
button {  
    background-color: #4caf50;  
    color: white;  
    padding: 14px 20px;  
    margin: 8px 0;  
    border: none;  
    cursor: pointer;  
    width: 100%;  
}
```

```
button:hover {  
    opacity: 0.8;  
}
```

```
/* Extra styles for the cancel button */
```

```
.cancelbtn {  
    width: auto;  
    padding: 10px 18px;  
    background-color: #f44336;  
}
```

```
/* Center the image and position the close button */
```

```
.imgcontainer {  
    text-align: center;  
    margin: 24px 0 12px 0;  
    position: relative;  
}
```

```
img.avatar {  
  width: 40%;  
  border-radius: 50%;  
}
```

```
.container {  
  padding: 16px;  
}
```

```
span.psw {  
  float: right;  
  padding-top: 16px;  
}
```

```
/* The Modal (background) */  
.modal {  
  display: none; /* Hidden by default */  
  position: fixed; /* Stay in place */  
  z-index: 1; /* Sit on top */  
  left: 0;  
  top: 0;  
  width: 100%; /* Full width */  
  height: 100%; /* Full height */  
  overflow: auto; /* Enable scroll if needed */  
  background-color: rgb(0, 0, 0); /* Fallback color */  
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); /* Black w/ opacity */  
  padding-top: 60px;  
}
```



```
/* Modal Content/Box */
```

```
.modal-content {  
    background-color: #fefefe;  
    margin: 5% auto 15% auto; /* 5% from the top, 15% from the bottom and centered */  
    border: 1px solid #888;  
    width: 80%; /* Could be more or less, depending on screen size */  
}
```

```
/* The Close Button (x) */
```

```
.close {  
    position: absolute;  
    right: 25px;  
    top: 0;  
    color: #000;  
    font-size: 35px;  
    font-weight: bold;  
}
```

```
.close:hover,  
.close:focus {  
    color: red;  
    cursor: pointer;  
}
```

```
/* Add Zoom Animation */
```

```
.animate {  
    -webkit-animation: animatezoom 0.6s;  
    animation: animatezoom 0.6s;
```

```
}
```

```
@-webkit-keyframes animatezoom {
```

```
  from {
```

```
    -webkit-transform: scale(0);
```

```
  }
```

```
  to {
```

```
    -webkit-transform: scale(1);
```

```
  }
```

```
}
```

```
@keyframes animatezoom {
```

```
  from {
```

```
    transform: scale(0);
```

```
  }
```

```
  to {
```

```
    transform: scale(1);
```

```
  }
```

```
}
```

```
/* Change styles for span and cancel button on extra small screens */
```

```
@media screen and (max-width: 300px) {
```

```
  span.psw {
```

```
    display: block;
```

```
    float: none;
```

```
  }
```

```
  .cancelbtn {
```

```
    width: 100%;
```

```
  }
```

```
}
```

```
/* button */
```

```
.classname {
```

```
-moz-box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
```

```
-webkit-box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
```

```
box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
```

```
background: -webkit-gradient(
```

```
    linear,
```

```
    left top,
```

```
    left bottom,
```

```
    color-stop(0.05, #ededed),
```

```
    color-stop(1, #dfdfff)
```

```
);
```

```
background: -moz-linear-gradient(center top, #ededed 5%, #dfdfff 100%);
```

```
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ededed', endColorstr='#dfdfff');
```

```
background-color: #ededed;
```

```
-webkit-border-top-left-radius: 6px;
```

```
-moz-border-radius-topleft: 6px;
```

```
border-top-left-radius: 6px;
```

```
-webkit-border-top-right-radius: 6px;
```

```
-moz-border-radius-topright: 6px;
```

```
border-top-right-radius: 6px;
```

```
-webkit-border-bottom-right-radius: 6px;
```

```
-moz-border-radius-bottomright: 6px;
```

```
border-bottom-right-radius: 6px;
```

```
-webkit-border-bottom-left-radius: 6px;
```

```
-moz-border-radius-bottomleft: 6px;
```

```
border-bottom-left-radius: 6px;
```

```
text-indent: 0;
border: 1px solid #dcdcdc;
display: inline-block;
color: #777777;
font-family: arial;
font-size: 15px;
font-weight: bold;
font-style: normal;
height: 50px;
line-height: 50px;
width: 140px;
text-decoration: none;
text-align: center;
text-shadow: 0px 1px 0px #ffffff;
}
```

```
.classname:hover {
background: -webkit-gradient(
    linear,
    left top,
    left bottom,
    color-stop(0.05, #dfdfff),
    color-stop(1, #ededed)
);
background: -moz-linear-gradient(center top, #dfdfff 5%, #ededed 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#dfdfff', endColorstr='#ededed');
background-color: #dfdfff;
}
```

```
.classname:active {  
    position: relative;  
    top: 1px;  
}
```

```
/* sign up */
```

```
input[type="text"],  
input[type="password"] {  
    width: 100%;  
    padding: 15px;  
    margin: 5px 0 22px 0;  
    display: inline-block;  
    border: none;  
    background: #f1f1f1;  
}
```

```
input[type="text"]:focus,  
input[type="password"]:focus {  
    background-color: #ddd;  
    outline: none;  
}
```

```
hr {  
    border: 1px solid #f1f1f1;  
    margin-bottom: 25px;  
}
```

```
/* Set a style for all buttons */
```

```
button {  
    background-color: #4caf50;  
    color: white;  
    padding: 14px 20px;  
    margin: 8px 0;  
    border: none;  
    cursor: pointer;  
    width: 100%;  
    opacity: 0.9;  
}
```

```
button:hover {  
    opacity: 1;  
}
```

```
/* Extra styles for the cancel button */
```

```
.cancelbtn {  
    padding: 14px 20px;  
    background-color: #f44336;  
}
```

```
/* Float cancel and signup buttons and add an equal width */
```

```
.cancelbtn,  
.signupbtn {  
    float: left;  
    width: 50%;  
}
```

```
/* Add padding to container elements */
```

```

.container {
    padding: 16px;
}

/* Clear floats */
.clearfix::after {
    content: "";
    clear: both;
    display: table;
}

/* Change styles for cancel button and signup button on extra small screens */
@media screen and (max-width: 300px) {
    .cancelbtn,
    .signupbtn {
        width: 100%;
    }
}

```

b. Syntax laundry.css

```

/* <!--
Nama : Miftakhuddin Falaki
Npm : 201843501551
Kelas : R5W --> */

/* form */
#regForm {
    background-color: #ffffff;
    margin: 100px auto;
    padding: 40px;
    width: 70%;

```

```
    min-width: 300px;
}
```

```
h1 {
    text-align: center;
}
```

```
input {
    padding: 10px;
    width: 100%;
    font-size: 17px;
    font-family: Raleway;
    border: 1px solid #aaaaaa;
}
```

```
/* Mark input boxes that gets an error on validation: */
input.invalid {
    background-color: #ffdddd;
}
```

```
/* Hide all steps by default: */
.tab {
    display: none;
}
```

```
button {
    background-color: #4caf50;
    color: #ffffff;
    border: none;
```



```
padding: 10px 20px;
font-size: 17px;
font-family: Raleway;
cursor: pointer;
}
```

```
button:hover {
  opacity: 0.8;
}
```

```
#prevBtn {
  background-color: #bbbbbb;
}
```

/ Make circles that indicate the steps of the form: */*

```
.step {
  height: 15px;
  width: 15px;
  margin: 0 2px;
  background-color: #bbbbbb;
  border: none;
  border-radius: 50%;
  display: inline-block;
  opacity: 0.5;
}
```

```
.step.active {
  opacity: 1;
}
```

```
/* Mark the steps that are finished and valid: */

.step.finish {
    background-color: #4caf50;
}

.css-input {
    padding: 5px;
    font-size: 16px;
    border-width: 1px;
    border-color: #cccccc;
    background-color: #ffffff;
    color: #000000;
    border-style: solid;
    border-radius: 18px;
    box-shadow: 0px 0px 5px rgba(66, 66, 66, 0.75);
    text-shadow: 0px 0px 5px rgba(66, 66, 66, 0.75);
}

.css-input:focus {
    outline: none;
}

.container {
    display: block;
    position: relative;
    padding-left: 35px;
    margin-bottom: 12px;
    cursor: pointer;
    font-size: 22px;
    -webkit-user-select: none;
    -moz-user-select: none;
```

```
-ms-user-select: none;  
user-select: none;  
}
```

```
/* Hide the browser's default radio button */
```

```
.container input {  
    position: absolute;  
    opacity: 0;  
    cursor: pointer;  
}
```

```
/* Create a custom radio button */
```

```
.checkmark {  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    height: 25px;  
    width: 25px;  
    background-color: #eee;  
    border-radius: 50%;  
}
```

```
/* On mouse-over, add a grey background color */
```

```
.container:hover input ~ .checkmark {  
    background-color: #ccc;  
}
```

```
/* When the radio button is checked, add a blue background */
```

```
.container input:checked ~ .checkmark {
```

```
background-color: #2196f3;  
}
```

```
/* Create the indicator (the dot/circle - hidden when not checked) */  
.checkmark:after {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  display: none;  
}
```

```
/* Show the indicator (dot/circle) when checked */  
.container input:checked ~ .checkmark:after {  
  display: block;  
}
```

```
/* Style the indicator (dot/circle) */  
.container .checkmark:after {  
  top: 9px;  
  left: 9px;  
  width: 8px;  
  height: 8px;  
  border-radius: 50%;  
  background: white;  
}
```

```
/* select */  
.select {  
  position: relative;  
  display: inline-block;
```

```
margin-bottom: 15px;
width: 100%;
}
.select select {
font-family: "Arial";
display: inline-block;
width: 100%;
cursor: pointer;
padding: 10px 15px;
outline: 0;
border: 1px solid #000000;
border-radius: 0px;
background: #ffffff;
color: #7b7b7b;
appearance: none;
-webkit-appearance: none;
-moz-appearance: none;
}
.select select::-ms-expand {
display: none;
}
.select select:hover,
.select select:focus {
color: #000000;
background: #ffffff;
}
.select select:disabled {
opacity: 0;
pointer-events: none;
```

```

}

.select_arrow {
    position: absolute;
    top: 16px;
    right: 15px;
    pointer-events: none;
    border-style: solid;
    border-width: 8px 5px 0px 5px;
    border-color: #7b7b7b transparent transparent transparent;
}

.select select:hover ~ .select_arrow,
.select select:focus ~ .select_arrow {
    border-top-color: #000000;
}

.select select:disabled ~ .select_arrow {
    border-top-color: #cccccc;
}

```

c. [Stnyax js.js](#)

```

// <!--

// Nama : Miftakhuiddin Falaki

// Npm : 201843501551

// Kelas : R5W -->

var currentTab = 0; // Current tab is set to be the first tab (0)

showTab(currentTab); // Display the current tab


function showTab(n) {

    // This function will display the specified tab of the form...

    var x = document.getElementsByClassName("tab");

    x[n].style.display = "block";

```

```

//... and fix the Previous/Next buttons:
if (n == 0) {
    document.getElementById("prevBtn").style.display = "none";
} else {
    document.getElementById("prevBtn").style.display = "inline";
}
if (n == (x.length - 1)) {
    document.getElementById("nextBtn").innerHTML = "Submit";
} else {
    document.getElementById("nextBtn").innerHTML = "Next";
}
//... and run a function that will display the correct step indicator:
fixStepIndicator(n)
}

```

```

function nextPrev(n) {
    // This function will figure out which tab to display
    var x = document.getElementsByClassName("tab");
    // Exit the function if any field in the current tab is invalid:
    if (n == 1 && !validateForm()) return false;
    // Hide the current tab:
    x[currentTab].style.display = "none";
    // Increase or decrease the current tab by 1:
    currentTab = currentTab + n;
    // if you have reached the end of the form...
    if (currentTab >= x.length) {
        // ... the form gets submitted:
        document.getElementById("regForm").submit();
        return false;
    }
}

```

```

    }

    // Otherwise, display the correct tab:
    showTab(currentTab);
}

function validateForm() {
    // This function deals with validation of the form fields
    var x, y, i, valid = true;
    x = document.getElementsByClassName("tab");
    y = x[currentTab].getElementsByTagName("input");
    // A loop that checks every input field in the current tab:
    for (i = 0; i < y.length; i++) {
        // If a field is empty...
        if (y[i].value == "") {
            // add an "invalid" class to the field:
            y[i].className += " invalid";
            // and set the current valid status to false
            valid = false;
        }
    }

    // If the valid status is true, mark the step as finished and valid:
    if (valid) {
        document.getElementsByClassName("step")[currentTab].className += " finish";
    }

    return valid; // return the valid status
}

function fixStepIndicator(n) {
    // This function removes the "active" class of all steps...

```



```
var i, x = document.getElementsByClassName("step");
for (i = 0; i < x.length; i++) {
    x[i].className = x[i].className.replace(" active", "");
}

//... and adds the "active" class on the current step:
x[n].className += " active";
}

// Get the modal
var modal = document.getElementById('id01');

// When the user clicks anywhere outside of the modal, close it
window.onclick = function (event) {
    if (event.target == modal) {
        modal.style.display = "none";
    }
}
```