Dokumentasi Antarmuka Programming (API)

Dokumen ini menjelaskan seluruh endpoint backend Sistem Informasi LPPM. Setiap endpoint disertai kontrak permintaan, kode respons, contoh nyata, dan catatan keamanan. Endpoint yang sudah diuji end-to-end ditandai **Terverifikasi**; sisanya masih dalam pengerjaan dan ditandai **Rencana** agar tidak disalahartikan sebagai fitur yang sudah tersedia.

VERSI	TANGGAL	BASIS URL	FORMAT DATA
1.0	**28 Oktober 2026**	`http://localhost:3000`	**JSON**

OTENTIKASI

Cookie httpOnly (JWT HS256)

79	74	5	7
Total endpoint terdaftar	Terverifikasi end-to-end	Rencana (belum dibuat)	Role pengguna

KONVENSI UMUM

Seluruh endpoint memakai satu bentuk respons yang sama, sehingga klien cukup memeriksa field ok untuk menentukan alur.

SUKSES

```
{ "ok": true, ...data }
```

GAGAL

```
{ "ok": false, "code": "...", "message": "..." }
```

ATURAN YANG BERLAKU

- Semua body permintaan memakai **Content-Type: application/json**.
- Validasi memakai **Zod**; kegagalan validasi menghasilkan **400 VALIDATION** beserta daftar pesan per field.
- Sesi dikirim sebagai **cookie httpOnly**, sehingga token tidak dapat dibaca script di browser.
- Masa berlaku sesi **8 jam**; setelah itu permintaan menghasilkan **401 SESSION_INVALID** dan cookie dibersihkan otomatis.
- Password disimpan sebagai **bcrypt cost 10** dan tidak pernah dikembalikan dalam bentuk apa pun.

MATRIKS OTORISASI PER RUTE

Aturan ini diterapkan di `src/middleware.js`, yaitu sebelum permintaan sampai ke handler mana pun.

PREFIX RUTE	ROLE YANG DIIZINKAN	FUNGSI
`/api/admin`	ADMIN	Master data, akun, dan konfigurasi sistem.
`/api/ketua`	KETUA_STIKOM, KETUA_LPPM	Rekap eksekutif dan persetujuan akhir.
`/api/kaprodi`	KAPRODI	Verifikasi tahap pertama untuk program studinya.
`/api/prodi`	PRODI	Rekap per program studi.
`/api/reviewer`	REVIEWER	Penilaian proposal yang ditugaskan.
`/api/verifikasi`	KAPRODI, ADMIN	Proses verifikasi dua tahap.
`/api/proposal`	Semua role (7)	Pengusulan dan pelacakan proposal.
`/api/akun`	ADMIN	Pengelolaan akun pengguna.
`/api/publik`, `/berita`, `/galeri`, `/dokumen-publik`	Tanpa sesi	Konten publik.

CATATAN

- Daftar rute publik bersifat **eksplisit**, bukan pola longgar — mencegah rute baru tidak sengaja menjadi publik.
- Setelah token diverifikasi, middleware menyisipkan `x-user-id`, `x-user-nidn`, dan `x-user-roles` ke header permintaan.

DAFTAR ENDPOINT

Autentikasi & Sesi

M1

Login NIDN, pembacaan sesi, dan logout. Sesi disimpan sebagai cookie httpOnly berumur 8 jam.

POST /api/auth/login TERVERIFIKASI TIDAK PERLU (PUBLIK)

Autentikasi pengguna dengan NIDN dan password.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`nidn`	`string`	ya	1–20 karakter. NIDN dosen/pegawai.
`password`	`string`	ya	1–200 karakter.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Login berhasil. Cookie `lppm_token` (httpOnly, path=/) disetel.
`400`	Body tidak lolos validasi Zod.
`401`	NIDN tidak dikenal ATAU password salah.
`403`	Kredensial benar tetapi akun berstatus NONAKTIF.

CONTOH PERMINTAAN

```
{"nidn": "9999999001", "password": "LppmDemo123!"}
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "message": "Login berhasil",
  "user": {
    "id": "a779dadb-caa3-4ac6-82a4-55dd07405de8",
    "nidn": "9999999001",
    "nama": "Admin LPPM",
    "roles": ["ADMIN"],
    "programStudi": { "kode": "TI", "nama": "Teknik Informatika" }
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "UNAUTHORIZED",
  "message": "NIDN atau password salah"
}
```

CATATAN

- Pesan kegagalan **sengaja dibuat sama** untuk NIDN tak dikenal dan password salah, agar akun tidak bisa ditebak keberadaannya (user-enumeration).
- Bcrypt tetap dijalankan memakai hash dummy ketika NIDN tidak ditemukan, sehingga waktu respons identik (mencegah pembocoran lewat timing).
- Cookie bersifat httpOnly sehingga token tidak dapat dibaca script browser akibat XSS.

GET `/api/auth/me` TERVERIFIKASI PERLU SESI (SEMUA ROLE)

Tampilkan sesi berjalan beserta role aktif.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Data pengguna dan daftar role.
401	Tidak ada sesi, token kedaluwarsa, atau token rusak.

CONTOH PERMINTAAN

```
(tanpa body)
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "user": {
    "id": "a779dadb-...",
    "nidn": "9999999001",
    "nama": "Admin LPPM",
    "status": "AKTIF",
    "programStudi": { "kode": "TI", "nama": "Teknik Informatika" },
    "roles": ["ADMIN"]
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "UNAUTHENTICATED",
  "message": "Belum login"
}
```

CATATAN

- Data dibaca **langsung dari database**, bukan sekadar isi JWT — penonaktifan akun langsung berlaku tanpa menunggu token kedaluwarsa.

POST `/api/auth/logout` TERVERIFIKASI PERLU SESI

Hapus cookie sesi.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Sesi dihapus.

CONTOH PERMINTAAN

```
(tanpa body)
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "message": "Berhasil logout"
}
```

Administrasi Sistem

M8 (selesai) / M9 (rencana)

Master data, periode akademik, dan form dinamis — **M8 sudah dibangun dan teruji nyata**. Akun pengguna dan log aktivitas menyusul di M9.

GET `/api/admin/contoh` TERVERIFIKASI ADMIN

Rute uji untuk memastikan guard role ADMIN bekerja.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Terotorisasi.
403	Role tidak berwenang.
401	Belum login.

CONTOH PERMINTAAN

```
(tanpa body)
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "message": "Terverifikasi sebagai ADMIN",
  "sebagai": { "nidn": "9999999001", "roles": ["ADMIN"] }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "Rute ini khusus role: ADMIN"
}
```

CATATAN

- Uji nyata: reviewer menerima 403, admin menerima 200.

GET /api/admin/prodi TERVERIFIKASI ADMIN

Daftar program studi.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar program studi.

CONTOH PERMINTAAN

```
(tanpa body)
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "prodi": [
    { "id": "…", "kode": "MI", "nama": "Manajemen Informatika" },
    { "id": "…", "kode": "TI", "nama": "Teknik Informatika" }
  ]
}
```

POST `/api/admin/prodi` TERVERIFIKASI ADMIN

Tambah program studi.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`kode`	`string`	ya	Maks. 20 karakter, wajib unik.
`nama`	`string`	ya	Maks. 100 karakter.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`201`	Dibuat.
`409`	Kode sudah terpakai.
`400`	Validasi gagal.

CONTOH PERMINTAAN

```
{ "kode": "SJ", "nama": "Sistem Jaringan" }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "prodi": { "id": "…", "kode": "SJ", "nama": "Sistem Jaringan" }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "CONFLICT",
  "message": "Kode \"SJ\" sudah dipakai."
}
```

CATATAN

- Duplikat ditolak **sebelum** menyentuh database, bukan mengandalkan error mentah Prisma.

DELETE `/api/admin/prodi/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Hapus program studi.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Dihapus.
409	Masih dipakai.

CONTOH PERMINTAAN

```
(tanpa body)
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "message": "Program studi dihapus."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "IN_USE",
  "message": "Program studi masih dipakai 8 data dan tidak dapat dihapus."
}
```

CATATAN

- Penghitungan user + proposal dilakukan **sebelum** hapus, sehingga pesannya jelas, bukan error FK 500.

GET `/api/admin/periode` TERVERIFIKASI ADMIN

Daftar periode akademik.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar periode.

CONTOH PERMINTAAN

```
(tanpa body)
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "periode": [
    { "id": "…", "nama": "2026/2027 Ganjil", "tahunMulai": 2026, "tahunSelesai": 2027, "isAc
  ]
}
```

CATATAN

- Urutan: yang aktif dulu, lalu tahun terbaru.

POST /api/admin/periode TERVERIFIKASI ADMIN

Tambah periode akademik.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`nama`	`string`	**ya**	Maks. 50 karakter.
`tahunMulai`	`number`	**ya**	2000–2100.
`tahunSelesai`	`number`	**ya**	Harus ≥ tahunMulai.
`isActive`	`boolean`	tidak	Default false.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`201`	Dibuat.
`400`	Validasi gagal.

CONTOH PERMINTAAN

```
{ "nama": "2027/2028 Ganjil", "tahunMulai": 2027, "tahunSelesai": 2028, "isActive": true }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "periode": { "id": "…", "nama": "2027/2028 Ganjil", "isActive": true }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "VALIDATION",
  "message": "Format permintaan tidak valid",
```

```
  "detail": [{ "field": "tahunSelesai", "message": "harus >= tahunMulai" }]
}
```

PUT `/api/admin/periode/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Ubah periode — termasuk mengaktifkannya.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`isActive`	`boolean`	tidak	Mengaktifkan otomatis menonaktifkan periode lain.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Diperbarui.
`400`	Validasi gagal.
`404`	Periode tidak ada.

CONTOH PERMINTAAN

```
{ "isActive": true }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "periode": { "id": "…", "nama": "2026/2027 Ganjil", "isActive": true }
}
```

CATATAN

- **Jaminan bisnis: tepat satu periode aktif.** Dijalankan dalam satu transaksi Prisma — semua periode lain dinonaktifkan lebih dulu. Teruji: mengaktifkan periode kedua otomatis menonaktifkan yang pertama (jumlah tetap 1).

GET /api/admin/form-field TERVERIFIKASI ADMIN

Konfigurasi field dinamis per jenis proposal.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar konfigurasi field.
400	`jenis` di luar enum.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/form-field?jenis=KKN
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "fields": [
    { "id": "…", "jenisProposal": "KKN", "label": "Desa Sasaran",
      "tipeInput": "text", "opsi": null, "wajib": true, "urutan": 1 }
  ]
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "VALIDATION",
  "message": "jenis tidak dikenal. Pilihan: PENELITIAN, PENGABDIAN, KKN, …"
}
```

CATATAN

- Kunci unik `(jenisProposal, label)` menjamin tidak ada field ganda — akar perbaikan pada Fase 1.
- Nilai dari klien pada M2 **tidak diterima apa adanya**; hanya field terdaftar di sini yang valid.

POST `/api/admin/form-field` TERVERIFIKASI ADMIN

Tambah konfigurasi field.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`jenisProposal`	`enum`	**ya**	PENELITIAN | PENGABDIAN | KKN | PENGABDIAN_MASYARAKAT | PKM
`label`	`string`	**ya**	Maks. 150, wajib unik per jenis.
`tipeInput`	`enum`	**ya**	text | number | date | select | textarea | file
`opsi`	`array`	tidak	Wajib untuk select; opsi lain null.
`wajib`	`boolean`	tidak	Default false.
`urutan`	`number`	tidak	Urutan tampil di form.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`201`	Dibuat.
`409`	Label sama.
`400`	Validasi gagal.

CONTOH PERMINTAAN

```
{ "jenisProposal": "KKN", "label": "Nama Dusun", "tipeInput": "text", "wajib": true, "urutan
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "field": { "id": "…", "label": "Nama Dusun", "urutan": 5 }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "VALIDATION",
  "message": "Format permintaan tidak valid",
  "detail": [{ "field": "opsi", "message": "Tipe select wajib memiliki minimal satu opsi.
}
```

CATATAN

- `select` tanpa opsi ditolak **di level validasi** — mustahil tersimpan field pilihan tanpa pilihan.

DELETE `/api/admin/form-field/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Hapus konfigurasi field.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Dihapus.
404	Field tidak ada.

CONTOH PERMINTAAN

```
(tanpa body)
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "message": "Field dihapus."
}
```

POST `/api/admin/akun` RENCANA ADMIN

Buat akun dosen/kaprodi/reviewer.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`nidn`	`string`	ya	Unik.
`nama`	`string`	ya	
`role`	`enum`	ya	Salah satu dari RoleName.
`password`	`string`	ya	Disimpan sebagai bcrypt cost 10.

Proposal & Tim M2

Pengusulan proposal, keanggotaan tim, dan perpindahan status.

POST `/api/proposal` RENCANA SEMUA ROLE

Buat proposal baru (status DRAFT).

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`judul`	`string`	ya	
`jenisProposal`	`enum`	ya	PENELITIAN | PENGABDIAN | KKN | PENGABDIAN_MASYARAKAT | PKM
`fieldTambahan`	`object`	tidak	Divalidasi terhadap konfigurasi dari M8.
`anggota`	`array`	tidak	NIDN anggota tim.

CATATAN

- Field tambahan divalidasi terhadap `form_field_configs` — bukan diterima apa adanya.

GET `/api/proposal` RENCANA SEMUA ROLE

Daftar proposal sesuai role pemohon.

POST `/api/proposal/:id/submit` RENCANA DOSEN

Kirim proposal -> MENUNGGU_VERIFIKASI_KAPRODI.

CATATAN

- Transisi status divalidasi terhadap state machine.

GET `/api/proposal/:id` RENCANA SEMUA ROLE

Detail proposal + riwayat status.

Verifikasi & Review (Tie-Breaker) M3

Verifikasi 2 tahap (Kaprodi lalu Admin), penugasan reviewer, penilaian blind, dan keputusan rapat offline.

POST /api/proposal/:id/verifikasi TERVERIFIKASI KAPRODI, ADMIN

Catat keputusan verifikasi tahap berjalan.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`keputusan`	`enum`	ya	SETUJUI | REVISI | TOLAK.
`catatan`	`string`	tidak	Wajib bila REVISI atau TOLAK.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Keputusan tercatat, status proposal bergeser.
`403`	Tahap tidak sesuai role atau sudah lewat.
`400`	`keputusan` di luar enum.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/proposal/2995014c…/verifikasi
{
  "keputusan": "SETUJUI"
}
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "tahap": "KAPRODI",
  "verifikasi": { "keputusan": "SETUJUI", "catatan": null },
  "proposal": { "status": "MENUNGGU_VERIFIKASI_ADMIN" }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "VERIFIKASI_TIDAK_SAHIH",
```

```
  "message": "Tahap KAPRODI khusus role KAPRODI. Role Anda: ADMIN."
}
```

CATATAN

- **Tahap tidak pernah diambil dari body** — diturunkan dari status proposal, sehingga klien tidak bisa melompati tahap.
- Tahap ADMIN menuntut tahap Kaprodi sudah `SETUJUI`, dicek ulang dari tabel `verifications`.

GET `/api/proposal/:id/verifikasi` TERVERIFIKASI ADMIN, KAPRODI

Riwayat verifikasi berurutan.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar riwayat verifikasi.
403	Role selain ADMIN/KAPRODI.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/2995014c…/verifikasi
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "jumlah": 1,
  "riwayat": [ { "tahap": "KAPRODI", "keputusan": "SETUJUI",
    "verifikator": { "nidn": "0412345678", "nama": "Kaprodi TI" } } ]
}
```

POST /api/proposal/:id/reviewer TERVERIFIKASI ADMIN

Tugaskan Reviewer 1 dan 2 sekaligus.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`reviewer`	`array`	ya	Tepat 2 entri: `{ urutanReviewer, nidn }`, urutan 1 dan 2, orang berbeda.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`201`	Kedua reviewer tercatat.
`400`	Urutan kembar atau reviewer sama.
`409`	Pengusul jadi reviewer / bukan role REVIEWER.
`409`	Status proposal belum `MENUNGGU_REVIEW`.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/proposal/5f9f44cc…/reviewer
{
  "reviewer": [
    { "urutanReviewer": 1, "nidn": "0412345682" },
    { "urutanReviewer": 2, "nidn": "0412345683" }
  ]
}
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "proposal": { "status": "MENUNGGU_REVIEW" },
  "reviewer": [ { "urutanReviewer": 1, "reviewer": { "nidn": "0412345682" } } ]
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "REVIEWER_KONFLIK_KEPENTINGAN",
  "message": "NIDN 0412345680 adalah pengusul proposal ini."
}
```

CATATAN

- `urutan_reviewer` (1|2) **menggantikan kolom lama `reviewer2_id`** yang bermasalah.
- `@@unique([proposalId, urutanReviewer])` menjamin tiap urutan terisi tepat satu orang.

GET /api/proposal/:id/review TERVERIFIKASI REVIEWER

Tampilan penilaian (BLIND) — hanya nilai milik sendiri.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Detail proposal + `nilaiSaya` + `progres`.
404	Pemohon bukan reviewer proposal ini.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/5f9f44cc…/review
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "proposal": { "judul": "…", "dosen": { "nidn": "0412345680" } },
  "nilaiSaya": { "urutanReviewer": 1, "skor": 85, "rekomendasi": "TERIMA" },
  "progres": [ { "urutanReviewer": 1, "sudahMenilai": true },
               { "urutanReviewer": 2, "sudahMenilai": false } ],
  "blind": true
}
```

CATATAN

- **Isolasi dijaga di lapis query**: `where { proposalId, reviewerId: user }` — tidak pernah ada query yang membaca baris reviewer lain.
- `progres` hanya memuat `urutanReviewer` + boolean; tanpa skor, tanpa identitas reviewer lain.

POST /api/proposal/:id/review TERVERIFIKASI REVIEWER

Kirim nilai; memicu tie-breaker bila kedua reviewer selesai.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`skor`	`number`	ya	0–100.
`rekomendasi`	`enum`	ya	TERIMA | REVISI | TOLAK.
`catatan`	`string`	tidak	

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Nilai tercatat; bila lengkap, `hasilKombinasi` terbentuk.
`404`	Bukan reviewer proposal ini.
`409`	Status proposal bukan `MENUNGGU_REVIEW`.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/proposal/5f9f44cc…/review
{
  "skor": 85,
  "rekomendasi": "TERIMA"
}
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "nilaiSaya": { "skor": 85, "rekomendasi": "TERIMA" },
  "menungguReviewerLain": true,
  "pesan": "Nilai Anda tercatat. Menunggu Reviewer lain."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "BUKAN_REVIEWER_PROPOSAL_INI",
  "message": "Anda tidak ditugaskan menilai proposal ini."
}
```

CATATAN

- Nilai reviewer lain ikut dibaca **oleh sistem** untuk menghitung kombinasi — bukan oleh reviewer.
- Status proposal berubah otomatis mengikuti hasil kombinasi.

POST `/api/proposal/:id/keputusan` TERVERIFIKASI ADMIN

Keputusan rapat offline (skenario sengketa).

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`keputusanAkhir`	`enum`	ya	LOLOS | REVISI | DITOLAK.
`catatan`	`string`	tidak	Catatan rapat.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Keputusan tercatat, status proposal bergeser.
`403`	Role selain ADMIN.
`409`	Status bukan `PERLU_KEPUTUSAN` atau skenario bukan `TERIMA_TOLAK`.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/proposal/fca0a2cf…/keputusan
{
  "keputusanAkhir": "LOLOS",
  "catatan": "Rapat 29 Okt: inovasi menutupi kelemahan anggaran."
}
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "evaluasi": { "hasilKombinasi": "TERIMA_TOLAK", "keputusanAkhir": "LOLOS",
                "pejabat": { "nidn": "9999999001", "nama": "Admin LPPM" } },
  "proposal": { "status": "LOLOS" }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
```

```
  "code": "PUTUSAN_TIDAK_DIPERLUKAN",
  "message": "Proposal berstatus LOLOS. Rapat offline hanya untuk skenario PERLU_KEPUTUSAN
}
```

CATATAN

- Dipakai **hanya** saat `hasilKombinasi = TERIMA_TOLAK`; skenario lain sudah diputuskan otomatis.
- `diputuskanOleh` dicatat sebagai jejak audit keputusan rapat.

GET `/api/proposal/:id/keputusan` **TERVERIFIKASI**

SEMUA ROLE (NILAI RINCI HANYA ADMIN & KAPRODI)

Baca hasil kombinasi reviewer.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Hasil evaluasi; `detail` hanya untuk ADMIN & KAPRODI.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/fca0a2cf…/keputusan
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "evaluasi": { "hasilKombinasi": "TERIMA_TOLAK", "keputusanAkhir": "LOLOS" },
  "detail": [ { "urutanReviewer": 1, "skor": 85, "rekomendasi": "TERIMA" } ]
}
```

CATATAN

- Pembatasan `detail` berdasarkan kepentingan — reviewer tidak melihat nilai rinci lewat endpoint ini.

Penerbitan Dokumen SK & ST

M4

Sumber dana menjelang cetak, penomoran otomatis tahunan, dan generator PDF.

PUT `/api/proposal/:id/sumber-dana` TERVERIFIKASI ADMIN

Isi sumber dana menjelang cetak SK/ST.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`sumberDana`	`enum`	ya	INTERNAL | EKSTERNAL | MANDIRI.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Sumber dana tersimpan.
403	Role selain ADMIN.
400	Nilai di luar enum.
409	Status belum lolos penilaian reviewer.

CONTOH PERMINTAAN

```
PUT /api/proposal/2093cc76…/sumber-dana
{
  "sumberDana": "EKSTERNAL"
}
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "proposal": { "id": "2093cc76…", "status": "LOLOS", "sumberDana": "EKSTERNAL" },
  "message": "Sumber dana disetel EKSTERNAL."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "STATUS_BELUM_SIAP",
```

```
  "message": "Proposal berstatus MENUNGGU_REVIEW. Sumber dana diisi setelah lolos penilai
}
```

CATATAN

- Diisi **menjelang cetak**, bukan saat pengusulan — sumber anggaran belum pasti pada tahap proposal diajukan.
- Status yang boleh: `LOLOS` atau `MENUNGGU_SK_ST`.

GET `/api/proposal/:id/sumber-dana` TERVERIFIKASI SEMUA ROLE

Baca sumber dana beserta pilihan yang tersedia.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Nilai saat ini, daftar pilihan, dan flag `dapatDiisi`.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/2093cc76…/sumber-dana
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "sumberDana": "EKSTERNAL",
  "pilihan": ["INTERNAL", "EKSTERNAL", "MANDIRI"],
  "dapatDiisi": true
}
```

CATATAN

- `dapatDiisi` memungkinkan antarmuka menonaktifkan isian sebelum waktunya tanpa menebak aturan.

POST `/api/proposal/:id/dokumen` TERVERIFIKASI ADMIN

Terbitkan SK atau ST dengan penomoran otomatis.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`jenis`	`enum`	ya	SK | ST.
`tahun`	`number`	tidak	Default tahun berjalan.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`201`	Dokumen terbit dengan nomor.
`403`	Role selain ADMIN.
`409`	SK ganda / ST sebelum SK / sumber dana kosong / status belum siap.
`409`	Nomor bentrok akibat penerbitan serentak — ulangi.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/proposal/2093cc76…/dokumen
{
  "jenis": "SK"
}
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "dokumen": { "nomorSk": "SK/LPPM/0003/2026", "nomorSt": null,
               "tanggalTerbit": "2026-10-29" },
  "nomorSk": "SK/LPPM/0003/2026",
  "unduh": "/api/proposal/2093cc76…/dokumen/sk.pdf"
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "SK_BELUM_TERBIT",
  "message": "Surat Tugas hanya dapat diterbitkan setelah SK terbit."
}
```

CATATAN

- Bentuk nomor: `{SK|ST}/LPPM/{urut 4 digit}/{tahun}` — **deret terpisah per prefix**.
- Keunikan dijamin `@@unique([nomorSk])` + `@@unique([nomorSt])`, sehingga penerbitan serentak tidak pernah menghasilkan nomor ganda.
- Seluruh pemeriksaan berada di dalam satu transaksi.

`GET` `/api/proposal/:id/dokumen` `TERVERIFIKASI` `SEMUA ROLE`

Baca status dokumen proposal.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Nomor SK/ST, tanggal terbit, pembuat, dan tautan unduh.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/2093cc76…/dokumen
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "proposal": { "status": "LOLOS", "sumberDana": "EKSTERNAL" },
  "dokumen": { "nomorSk": "SK/LPPM/0003/2026", "nomorSt": "ST/LPPM/0002/2026" },
  "dapatTerbit": true,
  "unduh": { "sk": "…/dokumen/sk.pdf", "st": "…/dokumen/st.pdf" }
}
```

GET `/api/proposal/:id/dokumen/sk.pdf` TERVERIFIKASI SEMUA ROLE

Unduh Surat Keputusan (PDF A4).

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	`application/pdf` — naskah dinas: kop surat, nomor, tabel rinci, blok tanda tangan.
404	Dokumen atau nomor belum terbit.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/2093cc76…/dokumen/sk.pdf
```

RESPONS SUKSES

```
(berkas PDF, 47.010 byte, halaman A4)
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOMOR_BELUM_ADA",
  "message": "Surat Keputusan belum terbit."
}
```

CATATAN

- Dirender saat diminta lewat chromium sistem (`puppeteer-core`) sehingga hasil identik dengan tampilan layar.
- Tahun terbit diturunkan dari `tanggalTerbit`, bukan dari input klien.
- Tanda tangan diisi oleh pejabat yang menerbitkan dokumen.

Rekap Eksekutif & Drill-down

M5

Agregasi statistik LPPM dengan filter periode akademik, drill-down ke rincian, serta export Excel dan PDF. Semua sudah dibangun dan teruji nyata.

GET /api/rekap/periode TERVERIFIKASI SEMUA ROLE TERAUTENTIKASI

Daftar periode akademik untuk mengisi filter rekap.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar periode terurut tahun terbaru.
401	Belum login.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/rekap/periode
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "periode": [
    {
      "id": "7bd43fe1-…",
      "nama": "2027/2028 Ganjil",
      "tahunMulai": 2027,
      "tahunSelesai": 2028,
      "isActive": true
    }
  ],
  "jumlah": 9
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "UNAUTHENTICATED",
  "message": "Sesi tidak ditemukan."
}
```

CATATAN

- Urutan: tahun mulai terbaru, lalu nama.
- Kolom asli model hanya tahunMulai/tahunSelesai — tidak ada tahunAkademik.

GET /api/admin/rekap TERVERIFIKASI ADMIN

Rekap eksekutif seluruh program studi.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
periodeId	string	tidak	ID periode akademik.
tahunAkademik	number	tidak	Tahun mulai; alternatif bila periodeId kosong.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Objek rekap lengkap.
403	Role selain ADMIN.
404	Periode tidak ditemukan.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/rekap?periodeId=7bd43fe1-…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "periode": { "nama": "2027/2028 Ganjil", "isActive": true },
  "totalProposal": 12,
  "perStatus": [
    { "tahap": "Pra-Kirim", "jumlah": 1 },
    { "tahap": "Menunggu Verifikasi", "jumlah": 2 },
    { "tahap": "Penilaian Reviewer", "jumlah": 3 },
    { "tahap": "Perlu Revisi", "jumlah": 1 },
    { "tahap": "Lolos", "jumlah": 4 },
    { "tahap": "Ditolak", "jumlah": 1 }
  ],
  "perJenis": [ { "jenis": "PENELITIAN", "jumlah": 8 } ],
  "perProdi": [ { "programStudi": "Teknik Informatika", "jumlah": 7 } ],
  "jumlahPenilaianReviewer": 14,
```

```
  "cakupan": "SEMUA_PRODI"
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "Rekap eksekutif khusus role ADMIN."
}
```

CATATAN

- Angka dihitung ulang dari tabel proposal — tidak ada tabel agregat tersimpan, sehingga tidak mungkin usang.
- 9 status mentah dipetakan ke 6 bucket agar laporan tidak terpecah jadi belasan baris.
- Tanpa parameter, memakai periode aktif — bukan baris sembarang.
- Jumlah bucket perStatus selalu sama dengan totalProposal.

GET `/api/admin/rekap/rincian` TERVERIFIKASI ADMIN

Drill-down: angka rekap menjadi daftar proposal, dosen, atau reviewer.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`dimensi`	`enum`	**ya**	status | jenis | prodi | dosen | reviewer
`nilai`	`string`	**ya**	Nilai yang diklik pada rekap.
`periodeId`	`string`	tidak	Batasi satu periode.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Jumlah dan daftar rincian.
`400`	dimensi/nilai tidak diisi.
`403`	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/rekap/rincian?dimensi=status&nilai=Lolos
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "dimensi": "status",
  "nilai": "Lolos",
  "jumlah": 4,
  "rincian": [
    {
      "id": "…",
      "judul": "Sistem Informasi Kearsipan Digital",
      "jenis": "PENELITIAN",
      "status": "MENUNGGU_SK_ST",
      "pengusul": "0412345680 Dr. Dosen Satu",
      "programStudi": "Teknik Informatika",
      "terakhirDiubah": "2026-10-29T04:30:00.000Z"
```

```
    }
  ]
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "PARAMETER_KURANG",
  "message": "Parameter dimensi dan nilai wajib diisi."
}
```

CATATAN

- Nilai status dikirim sebagai bucket, lalu diterjemahkan balik ke status mentah sebelum dicari — inilah yang membuat angka rekap dan rinciannya selalu cocok.
- Dimensi dosen memakai OR atas pengusul dan anggota tim, karena satu dosen bisa muncul dengan dua peran.
- Jumlah dihitung ulang dari baris yang benar-benar dikembalikan.

GET /api/kaprodi/rekap TERVERIFIKASI KAPRODI

Rekap untuk program studi sendiri.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`periodeId`	`string`	tidak	ID periode akademik.
`tahunAkademik`	`number`	tidak	Tahun mulai.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Objek rekap dengan cakupan PRODI.
`400`	Akun belum terikat prodi.
`403`	Role selain KAPRODI.
`404`	Periode tidak ditemukan.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/kaprodi/rekap
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "cakupan": "PRODI",
  "programStudi": "Teknik Informatika",
  "totalProposal": 7,
  "perStatus": [ … ],
  "perProdi": [ { "programStudi": "Teknik Informatika", "jumlah": 7 } ]
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "PRODI_BELUM_DISET",
```

```
  "message": "Akun ini belum terikat pada program studi, sehingga rekap tidak dapat dihitu
}
```


CATATAN

- programStudiId diturunkan dari akun, bukan dari parameter klien — Kaprodi tidak bisa meminta angka prodi lain.

GET `/api/kaprodi/rekap/rincian` TERVERIFIKASI KAPRODI

Drill-down terbatas prodi sendiri.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`dimensi`	`enum`	ya	status | jenis | prodi | dosen | reviewer
`nilai`	`string`	ya	Nilai yang diklik.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Rincian terbatas prodi sendiri.
`403`	Role selain KAPRODI.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/kaprodi/rekap/rincian?dimensi=jenis&nilai=PENELITIAN
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "cakupan": "PRODI",
  "dimensi": "jenis",
  "jumlah": 5,
  "rincian": [ … ]
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "Rincian rekap khusus role KAPRODI."
}
```

CATATAN

- Pembatasan prodi diterapkan di query, bukan lewat cek terpisah.

GET `/api/admin/rekap/export` TERVERIFIKASI ADMIN

Export rekap ke Excel (.xlsx) atau PDF.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`format`	`enum`	tidak	xlsx (default) | pdf
`periodeId`	`string`	tidak	ID periode akademik.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Berkas unduhan.
`400`	Format tidak didukung.
`403`	Role selain ADMIN.
`404`	Periode tidak ditemukan.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/rekap/export?format=xlsx
```

RESPONS SUKSES

```
(berkas .xlsx — 6 arsip ZIP+XML, lembar Rekap, 3 kolom: Kategori, Jenis, Jumlah)
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "FORMAT_TIDAK_DIDUKUNG",
  "message": "Format export hanya xlsx atau pdf."
}
```

CATATAN

- Excel ditulis tangan sebagai arsip ZIP+XML lewat adm-zip sekitar 300 KB, bukan pustaka spreadsheet berat.

- Diverifikasi dengan pembaca xlsx sungguhan (openpyxl): sel numerik terbaca sebagai angka, bukan teks.
- PDF dirender chromium sehingga tampilannya konsisten dengan SK/ST.
- Berkas dikirim dengan Content-Disposition: attachment.

Konten Publik (CMS Berita, Galeri, Dokumen) M6

CMS berita berjenjang Draft, Review, Publish, ditambah galeri dan dokumen publik tanpa tahap tinjauan. Sudah dibangun dan teruji nyata.

GET `/api/admin/berita` TERVERIFIKASI ADMIN

Daftar berita beserta hitungan per status.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`status`	`enum`	tidak	DRAFT | REVIEW | TERBIT — kosongkan untuk semua.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Daftar berita dan hitungan per status.
`403`	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/berita?status=DRAFT
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "berita": [
    {
      "id": "…",
      "judul": "Workshop Metodologi 2026",
      "kategori": "Kegiatan",
      "gambar": null,
      "status": "DRAFT",
      "publishedAt": null,
      "createdAt": "2026-10-29T04:30:00.000Z",
      "penulis": { "nidn": "9999999001", "nama": "Admin LPPM" }
    }
  ],
  "jumlah": 1,
  "perStatus": { "DRAFT": 1, "TERBIT": 3 }
}
```

RESPONS KEGAGALAN


```
{
  "ok": false,
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "Khusus role ADMIN."
}
```


CATATAN

- Konten sengaja tidak ikut di daftar — hanya diambil saat satu berita dibuka, agar daftar ringan.

POST /api/admin/berita TERVERIFIKASI ADMIN

Tulis berita baru — selalu mulai sebagai DRAFT.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
judul	string	ya	Maks. 255 karakter.
konten	text	ya	Isi berita.
kategori	string	tidak	Maks. 100 karakter.
gambar	string	tidak	Path gambar, maks. 255 karakter.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Berita tersimpan sebagai DRAFT.
400	Validasi gagal.
403	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/admin/berita dengan body { judul, konten, kategori }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "berita": { "id": "…", "status": "DRAFT", "publishedAt": null },
  "message": "Berita disimpan sebagai DRAFT."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "VALIDASI_GAGAL",
```

```
  "message": "Judul wajib diisi."
}
```

CATATAN

- Status selalu DRAFT — klien tidak bisa menentukan status awal.
- Penulis diambil dari sesi, bukan dari body.

PATCH `/api/admin/berita/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Sunting isi berita yang belum tayang.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`judul`	`string`	tidak	Maks. 255 karakter.
`konten`	`text`	tidak	Isi berita.
`kategori`	`string`	tidak	Maks. 100 karakter.
`gambar`	`string`	tidak	Path gambar.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Berita diperbarui.
`404`	Berita tidak ditemukan.
`409`	Berita sudah TERBIT — tarik dulu ke DRAFT.

CONTOH PERMINTAAN

```
PATCH /api/admin/berita/ab12… dengan body { judul: 'Judul Baru' }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "berita": { "id": "…", "judul": "Judul Baru", "status": "DRAFT" },
  "message": "Berita diperbarui."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "SUDAH_TAYANG",
```

```
  "message": "Berita yang sudah terbit tidak dapat disunting. Tarik dulu ke DRAFT."
}
```

CATATAN

- Berita TERBIT tidak bisa disunting: versi yang tayang tidak boleh berubah diam-diam di bawah kaki pembaca yang sedang membacanya.

POST /api/admin/berita/:id/ajukan TERVERIFIKASI ADMIN

Ajukan berita dari DRAFT ke REVIEW.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Berita masuk tahap REVIEW.
404	Berita tidak ditemukan.
409	Transisi tidak sah.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/admin/berita/ab12…/ajukan
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "berita": { "id": "…", "status": "REVIEW" },
  "message": "Berita diajukan untuk ditinjau."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "TRANSISI_TIDAK_SAH",
  "message": "Berita berstatus TERBIT tidak dapat diubah langsung menjadi REVIEW."
}
```

CATATAN

- Lompatan DRAFT ke TERBIT ditolak — tinjauan mendahului terbit.

POST `/api/admin/berita/:id/terbit` TERVERIFIKASI ADMIN

Terbitkan berita dari REVIEW — mulai tayang di publik.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Berita terbit; publishedAt terisi.
404	Berita tidak ditemukan.
409	Bukan dari REVIEW.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/admin/berita/ab12…/terbit
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "berita": {
    "id": "…",
    "status": "TERBIT",
    "publishedAt": "2026-10-29T04:30:00.000Z"
  },
  "message": "Berita terbit dan tayang di publik."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "TRANSISI_TIDAK_SAH",
  "message": "Berita berstatus DRAFT. Terbit hanya boleh dari REVIEW."
}
```

CATATAN

- publishedAt diisi saat terbit, dan dikosongkan saat ditarik — urutan tayang selalu mengikuti waktu terbit sebenarnya.

POST `/api/admin/berita/:id/tarik` TERVERIFIKASI ADMIN

Cabut berita dari tayangan publik.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Berita kembali DRAFT; hilang dari publik.
404	Berita tidak ditemukan.
409	Sudah berstatus DRAFT.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/admin/berita/ab12…/tarik
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "berita": { "id": "…", "status": "DRAFT", "publishedAt": null },
  "message": "Berita ditarik dan tidak lagi tayang."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "TRANSISI_TIDAK_SAH",
  "message": "Berita sudah berstatus DRAFT."
}
```

CATATAN

- Berlaku untuk TERBIT maupun REVIEW.

GET `/api/public/berita` TERVERIFIKASI PUBLIK

Daftar berita tayang — tanpa login.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`halaman`	`number`	tidak	Nomor halaman, default 1.
`per`	`number`	tidak	Per halaman, default 10, maks. 50.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Daftar berita berstatus TERBIT.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/public/berita
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "berita": [
    {
      "id": "…",
      "judul": "Workshop Metodologi 2026",
      "kategori": "Kegiatan",
      "gambar": null,
      "publishedAt": "2026-10-29T04:30:00.000Z",
      "penulis": { "nama": "Admin LPPM" }
    }
  ],
  "total": 3,
  "halaman": 1,
  "perHalaman": 10
}
```

CATATAN

- Hanya status TERBIT. Berita DRAFT/REVIEW tidak pernah muncul.

GET `/api/public/berita/:id` TERVERIFIKASI PUBLIK

Rincian satu berita tayang — tanpa login.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Berita lengkap beserta konten.
404	Berita tidak ditemukan atau belum tayang.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/public/berita/ab12…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "berita": {
    "id": "…",
    "judul": "Workshop Metodologi 2026",
    "konten": "LPPM menggelar workshop metodologi…",
    "kategori": "Kegiatan",
    "gambar": null,
    "publishedAt": "2026-10-29T04:30:00.000Z",
    "penulis": { "nama": "Admin LPPM" }
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "Berita tidak ditemukan."
}
```

CATATAN

- Berita DRAFT/REVIEW mengembalikan 404, bukan 403 — bila memakai 403, responsnya sendiri membocorkan keberadaan tulisan yang belum tayang.

GET /api/admin/galeri TERVERIFIKASI ADMIN

Daftar foto galeri (semua).

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar foto.
403	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/galeri
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "galeri": [
    {
      "id": "…",
      "judul": "Kegiatan Pengabdian Desa",
      "deskripsi": null,
      "fotoPath": "/uploads/galeri/desa-2026.jpg",
      "kategori": "Pengabdian",
      "createdAt": "2026-10-29T04:30:00.000Z"
    }
  ],
  "jumlah": 1
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "Khusus role ADMIN."
}
```

CATATAN

- Galeri tidak punya tahap tinjauan — unggahan langsung tayang.

POST /api/admin/galeri TERVERIFIKASI ADMIN

Tambah foto ke galeri.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
judul	string	ya	Maks. 200 karakter.
fotoPath	string	ya	Path berkas, maks. 255 karakter.
deskripsi	text	tidak	Keterangan foto.
kategori	string	tidak	Maks. 100 karakter.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Foto ditambahkan.
400	Validasi gagal.
403	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/admin/galeri dengan body { judul, fotoPath, kategori }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "galeri": { "id": "…", "judul": "Kegiatan Pengabdian Desa", "fotoPath": "/uploads/galeri/d
  "message": "Foto ditambahkan ke galeri."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "VALIDASI_GAGAL",
```

```
  "message": "Path foto wajib diisi."
}
```

CATATAN

- fotoPath adalah lokasi berkas; unggahan berkasnya sendiri ditangani di luar API ini.

DELETE `/api/admin/galeri/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Hapus satu foto galeri.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Foto dihapus.
404	Foto tidak ditemukan.
403	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
DELETE /api/admin/galeri/cd34…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "terhapus": true,
  "message": "Foto dihapus dari galeri."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "Data tidak ditemukan."
}
```

GET /api/public/galeri TERVERIFIKASI PUBLIK

Daftar foto galeri publik — tanpa login.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`halaman`	`number`	tidak	Nomor halaman.
`per`	`number`	tidak	Per halaman, default 20, maks. 100.
`kategori`	`string`	tidak	Saring per kategori.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Daftar foto.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/public/galeri?kategori=Pengabdian
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "galeri": [ { "id": "…", "judul": "Kegiatan Pengabdian Desa", "fotoPath": "/uploads/galeri/
  "total": 1,
  "halaman": 1,
  "perHalaman": 20
}
```

GET /api/admin/dokumen-publik TERVERIFIKASI ADMIN

Daftar dokumen publik (khusus ADMIN).

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar dokumen.
403	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/dokumen-publik
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "dokumen": [
    {
      "id": "…",
      "nama": "Panduan Penulisan Proposal",
      "filePath": "/uploads/dok/panduan.pdf",
      "kategori": "Panduan",
      "createdAt": "2026-10-29T04:30:00.000Z"
    }
  ],
  "jumlah": 1
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "Khusus role ADMIN."
}
```

POST /api/admin/dokumen-publik TERVERIFIKASI ADMIN

Tambah dokumen publik.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`nama`	`string`	**ya**	Maks. 200 karakter.
`filePath`	`string`	**ya**	Path berkas, maks. 255 karakter.
`kategori`	`string`	tidak	Maks. 100 karakter.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Dokumen ditambahkan.
`400`	Validasi gagal.
`403`	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/admin/dokumen-publik dengan body { nama, filePath, kategori }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "dokumen": { "id": "…", "nama": "Panduan Penulisan Proposal" },
  "message": "Dokumen ditambahkan."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "VALIDASI_GAGAL",
```

```
  "message": "Path berkas wajib diisi."
}
```

DELETE `/api/admin/dokumen-publik/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Hapus dokumen publik.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Dokumen dihapus.
404	Tidak ditemukan.
403	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
DELETE /api/admin/dokumen-publik/ef56…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "terhapus": true,
  "message": "Dokumen dihapus."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "Data tidak ditemukan."
}
```

GET /api/public/dokumen TERVERIFIKASI PUBLIK

Daftar dokumen publik — tanpa login.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`kategori`	`string`	tidak	Saring per kategori.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Daftar dokumen.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/public/dokumen
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "dokumen": [ { "id": "…", "nama": "Panduan Penulisan Proposal", "filePath": "/uploads/dok/
  "total": 1
}
```

CATATAN

- Kunci hitungan memakai total — sama dengan /api/public/berita dan /api/public/galeri.

Notifikasi & Jejak Audit

M7 & M9

Notifikasi in-app otomatis pada setiap transisi status, lonceng notifikasi, serta jejak audit append-only. Sudah dibangun dan teruji nyata.

GET /api/notifikasi TERVERIFIKASI SEMUA ROLE TERAUTENTIKASI

Daftar notifikasi milik sendiri + jumlah belum dibaca.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`halaman`	`number`	tidak	Nomor halaman, default 1.
`per`	`number`	tidak	Per halaman, default 20, maks. 100.
`belumDibaca`	`boolean`	tidak	true untuk menyaring yang belum dibaca.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Daftar notifikasi dan belumDibaca.
`401`	Belum login.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/notifikasi?belumDibaca=true
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "notifikasi": [
    {
      "id": "…",
      "judul": "Anda ditugaskan sebagai Reviewer 1",
      "pesan": "Anda ditugaskan menilai proposal \"…\" sebagai Reviewer 1 (blind review).",
      "link": "/review",
      "isRead": false,
      "createdAt": "2026-10-29T04:30:00.000Z"
    }
  ],
  "total": 1,
  "halaman": 1,
  "perHalaman": 20,
```

```
  "belumDibaca": 1
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "UNAUTHENTICATED",
  "message": "Sesi tidak ditemukan."
}
```

CATATAN

- Seluruh query membawa userId = pengguna saat ini di level where — tidak mungkin membaca notifikasi orang lain.

POST `/api/notifikasi/:id/baca` TERVERIFIKASI SEMUA ROLE TERAUTENTIKASI

Tandai satu notifikasi sudah dibaca.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	ditandai true dan belumDibaca terbaru.
404	Notifikasi tidak ditemukan atau bukan milik sendiri.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/notifikasi/12ab…/baca
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "ditandai": true,
  "belumDibaca": 0
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "Notifikasi tidak ditemukan."
}
```

CATATAN

- userId ikut dalam where: notifikasi orang lain tidak menghasilkan baris yang cocok, sehingga jawabannya 404 — sama seperti yang memang tidak ada. Endpoint ini tidak membocorkan keberadaan notifikasi orang lain.

POST `/api/notifikasi/baca-semua` TERVERIFIKASI SEMUA ROLE TERAUTENTIKASI

Tandai seluruh notifikasi milik sendiri sudah dibaca.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Jumlah notifikasi yang ditandai.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/notifikasi/baca-semua
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "jumlah": 2,
  "message": "2 notifikasi ditandai sudah dibaca."
}
```

CATATAN

- Hanya menyentuh milik sendiri — where selalu memuat userId.

GET `/api/proposal/:id/riwayat` TERVERIFIKASI KETUA PENGUSUL, KAPRODI, ADMIN

Timeline audit satu proposal.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar peristiwa terurut waktu.
403	Bukan ketua, Kaprodi, atau Admin.
404	Proposal tidak ditemukan.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/2093cc76…/riwayat
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "proposal": { "id": "…", "judul": "…", "status": "LOLOS" },
  "jumlah": 7,
  "riwayat": [
    {
      "id": "…",
      "waktu": "2026-10-29T04:30:00.000Z",
      "aksi": "submit",
      "keterangan": "Proposal dikirim — status MENUNGGU_VERIFIKASI_KAPRODI.",
      "oleh": { "nidn": "0412345680", "nama": "Dr. Dosen Satu" },
      "proposal": { "status": "LOLOS" }
    },
    { "aksi": "hasil_kombinasi", "keterangan": "TERIMA_TERIMA -> status LOLOS." }
  ]
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "FORBIDDEN",
```

```
  "message": "Riwayat proposal hanya dapat dilihat ketua pengusul, Kaprodi, dan Admin."
}
```

CATATAN

- Reviewer ditolak meski proposal itu sudah ia nilai — blind review tidak boleh membuka jejak siapa penilai lain.
- Ketua pengusul selalu boleh melihat riwayat proposalnya sendiri.

GET `/api/admin/audit` TERVERIFIKASI ADMIN

Jejak audit global, terurut waktu terbaru.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`halaman`	`number`	tidak	Nomor halaman, default 1.
`per`	`number`	tidak	Per halaman, default 50, maks. 200.
`aksi`	`string`	tidak	Saring per kode aksi.
`proposalId`	`string`	tidak	Saring per proposal.
`nidn`	`string`	tidak	Saring per pelaku.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Daftar log, total, dan pilihanAksi.
`403`	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/audit?aksi=verifikasi&nidn=0412345678
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "audit": [
    {
      "id": "…",
      "waktu": "2026-10-29T04:30:00.000Z",
      "aksi": "verifikasi",
      "keterangan": "Tahap KAPRODI: SETUJUI (status MENUNGGU_VERIFIKASI_ADMIN).",
      "oleh": { "nidn": "0412345678", "nama": "Kaprodi TI" },
      "proposal": { "id": "…", "judul": "…", "status": "MENUNGGU_REVIEW" }
    }
  ],
  "total": 1,
```

```
  "halaman": 1,
  "perHalaman": 50,
  "pilihanAksi": [
    "submit", "verifikasi", "tugaskan_reviewer", "review",
    "hasil_kombinasi", "keputusan_rapat", "isi_sumber_dana",
    "generate_sk", "generate_st", "buat_proposal"
  ]
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "Jejak audit khusus role ADMIN."
}
```

CATATAN

- Append-only: tidak ada endpoint yang mengubah atau menghapus activity_logs. Kalau penulisnya bisa menghapus catatannya, isinya bukan lagi bukti.
- pilihanAksi mengembalikan kode aksi baku sehingga filter antarmuka tidak perlu menebak.

Master Data & Form Dinamis (bagian per item) M8

Endpoint per-item untuk form field, periode, dan program studi. Bagian daftar sudah tercatat di modul M1/M8.

GET /api/admin/form-field/:id TERVERIFIKASI ADMIN

Baca satu konfigurasi field.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Konfigurasi field.
404	Tidak ditemukan.
403	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/form-field/ab12…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "field": {
    "id": "…",
    "kode": "bidang_riset",
    "label": "Bidang Riset",
    "tipe": "select",
    "wajib": true,
    "opsi": { "pilihan": [ "Informatika", "Sistem Informasi" ] }
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "Data tidak ditemukan."
}
```

PUT `/api/admin/form-field/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Ubah konfigurasi field.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`label`	`string`	tidak	Nama tampilan.
`wajib`	`boolean`	tidak	Wajib diisi atau tidak.
`opsi`	`object`	tidak	Untuk tipe select/checkbox: { pilihan: [...] }.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Field diperbarui.
`400`	Validasi gagal.
`404`	Tidak ditemukan.
`409`	Tipe tidak mendukung opsi.

CONTOH PERMINTAAN

```
PUT /api/admin/form-field/ab12… dengan body { wajib: false }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "field": { "id": "…", "label": "Bidang Riset", "wajib": false }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "OPSITIDAK_RELEVAN",
  "message": "Field bertipe teks tidak memerlukan opsi pilihan."
}
```

CATATAN

- Mengubah wajib tidak membatalkan proposal yang sudah ada — hanya berlaku untuk pengisian berikutnya.

DELETE `/api/admin/form-field/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Hapus konfigurasi field.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Field dihapus.
404	Tidak ditemukan.
409	Masih dipakai nilai pengisian proposal.

CONTOH PERMINTAAN

```
DELETE /api/admin/form-field/ab12…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "message": "Field dihapus."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "IN_USE",
  "message": "Field masih dipakai 8 data dan tidak dapat dihapus."
}
```

CATATAN

- Penghitungan dipakai dilakukan lebih dulu sehingga pesannya jelas, bukan error FK 500.

GET /api/admin/periode/:id TERVERIFIKASI ADMIN

Baca satu periode akademik.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Periode.
404	Tidak ditemukan.
403	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/periode/7bd43fe1…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "periode": {
    "id": "…",
    "nama": "2027/2028 Ganjil",
    "tahunMulai": 2027,
    "tahunSelesai": 2028,
    "isActive": true
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "Data tidak ditemukan."
}
```

PUT `/api/admin/periode/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Ubah periode akademik.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`nama`	`string`	tidak	Nama tampilan, maks. 50 karakter.
`tahunMulai`	`number`	tidak	Tahun mulai.
`tahunSelesai`	`number`	tidak	Tahun selesai.
`isActive`	`boolean`	tidak	Jadikan periode aktif.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Periode diperbarui.
`400`	Validasi gagal — tahunSelesai harus lebih besar.
`404`	Tidak ditemukan.

CONTOH PERMINTAAN

```
PUT /api/admin/periode/7bd43fe1… dengan body { isActive: true }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "periode": { "id": "…", "nama": "2027/2028 Ganjil", "isActive": true }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "TAHUN_TIDAK_SAH",
  "message": "tahunSelesai harus lebih besar dari tahunMulai."
}
```

CATATAN

- Menjadikan satu periode aktif otomatis menonaktifkan periode lain — selalu ada tepat satu yang aktif.

DELETE `/api/admin/periode/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Hapus periode akademik.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Periode dihapus.
404	Tidak ditemukan.
409	Masih dipakai proposal.

CONTOH PERMINTAAN

```
DELETE /api/admin/periode/7bd43fe1…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "message": "Periode dihapus."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "IN_USE",
  "message": "Periode masih dipakai 12 proposal dan tidak dapat dihapus."
}
```

GET /api/admin/prodi/:id TERVERIFIKASI ADMIN

Baca satu program studi.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Program studi.
404	Tidak ditemukan.
403	Role selain ADMIN.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/admin/prodi/3e374d05…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "prodi": { "id": "…", "kode": "TI", "nama": "Teknik Informatika" }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "Data tidak ditemukan."
}
```

PUT `/api/admin/prodi/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Ubah program studi.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`kode`	`string`	tidak	Maks. 20 karakter, wajib unik.
`nama`	`string`	tidak	Maks. 100 karakter.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Program studi diperbarui.
`400`	Validasi gagal.
`404`	Tidak ditemukan.
`409`	Kode sudah terpakai.

CONTOH PERMINTAAN

```
PUT /api/admin/prodi/3e374d05… dengan body { nama: 'Teknologi Informasi' }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "prodi": { "id": "…", "kode": "TI", "nama": "Teknologi Informasi" }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "CONFLICT",
  "message": "Kode \"MI\" sudah dipakai."
}
```

Proposal & Tim (bagian per item) M2

Pengelolaan anggota tim dan baca dokumen per proposal.

GET `/api/proposal/:id/anggota` TERVERIFIKASI SEMUA ROLE TERAUTENTIKASI

Daftar anggota tim satu proposal.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar anggota terurut urutan.
404	Proposal tidak ditemukan.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/2093cc76…/anggota
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "anggota": [
    {
      "urutan": 1,
      "peran": "ANGGOTA",
      "user": { "nidn": "0412345680", "nama": "Dr. Dosen Satu" }
    },
    {
      "urutan": 2,
      "peran": "ANGGOTA",
      "user": { "nidn": "0412345681", "nama": "Dr. Dosen Dua" }
    }
  ],
  "jumlah": 2
}
```

CATATAN

- Ketua pengusul tidak tampil sebagai anggota — dia sudah tercatat di field dosenId.

POST /api/proposal/:id/anggota TERVERIFIKASI HANYA KETUA PENGUSUL

Tambah anggota tim.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`nidn`	`string`	ya	NIDN dosen yang ditambahkan.
`peran`	`enum`	tidak	ANGGOTA (default).

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Anggota ditambahkan.
`400`	Validasi gagal — dosen tidak ada.
`403`	Bukan ketua pengusul.
`409`	Sudah menjadi anggota atau ketua.
`412`	Proposal sudah terkirim.

CONTOH PERMINTAAN

```
POST /api/proposal/2093cc76…/anggota dengan body { nidn: '0412345681' }
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "anggota": { "urutan": 2, "peran": "ANGGOTA", "user": { "nidn": "0412345681" } },
  "message": "Anggota ditambahkan."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "SUDAH_ANGGOTA",
```

```
  "message": "Dosen tersebut sudah menjadi anggota tim."
}
```

CATATAN

- Urutan dihitung otomatis dari jumlah anggota, bukan dikirim klien.
- Hanya ketua pengusul boleh mengubah susunan tim.

DELETE `/api/proposal/:id/anggota/:userId` TERVERIFIKASI HANYA KETUA PENGUSUL

Keluarkan satu anggota tim.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Anggota dikeluarkan.
403	Bukan ketua pengusul.
404	Anggota tidak ditemukan.
412	Proposal sudah terkirim.

CONTOH PERMINTAAN

```
DELETE /api/proposal/2093cc76…/anggota/9f21…
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "message": "Anggota dikeluarkan."
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "PROPOSAL_Terkirim",
  "message": "Anggota tim hanya dapat diubah sebelum proposal dikirim."
}
```

GET `/api/proposal/:id/dokumen/st.pdf` TERVERIFIKASI SEMUA ROLE TERAUTENTIKASI

Unduh Surat Tugas (PDF A4).

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	application/pdf — naskah dinas.
404	Dokumen atau nomor belum terbit.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/2093cc76…/dokumen/st.pdf
```

RESPONS SUKSES

```
(berkas PDF, sekitar 45 KB, halaman A4)
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOMOR_BELUM_ADA",
  "message": "Surat Tugas belum terbit."
}
```

CATATAN

- ST mensyaratkan SK terbit lebih dulu — surat tugas tidak mendahului keputusan.
- Dasar hukum di dalamnya merujuk nomor SK.

GET `/api/proposal/:id/reviewer` TERVERIFIKASI KHUSUS REVIEWER & ADMIN

Baca penugasan reviewer proposal.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Penugasan reviewer 1 dan 2.
403	Role selain REVIEWER/ADMIN.
404	Proposal tidak ditemukan.

CONTOH PERMINTAAN

```
GET /api/proposal/2093cc76…/reviewer
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "penugasan": [
    { "urutanReviewer": 1, "nilaiSaya": 88, "rekomendasiSaya": "TERIMA", "progres": { "sudahI
    { "urutanReviewer": 2, "nilaiSaya": null, "rekomendasiSaya": null, "progres": { "sudahDi
  ]
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "Rute ini khusus role: REVIEWER, ADMIN"
}
```

CATATAN

- Reviewer tidak melihat identitas maupun nilai reviewer lain — blind review.
- progres hanya berisi jumlah, bukan skor.

Kuisioner Publik M6

Kuisioner ditulis ADMIN, dibuka untuk diisi publik, lalu ditutup. Jawaban divalidasi terhadap daftar pertanyaan yang tersimpan di database — bukan terhadap bentuk yang dikirim klien.

GET `/api/admin/kuisioner` TERVERIFIKASI ADMIN

Daftar seluruh kuisioner beserta jumlah jawabannya.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar kuisioner diterima, lengkap dengan `perStatus` berisi hitung per status.

CONTOH PERMINTAAN

```
-
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "kuisioner": [
      {
        "id": "9a1f2c44-0000-0000-0000-000000000001",
        "judul": "Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan LPPM 2026",
        "deskripsi": "Isilah sesuai pengalaman Anda.",
        "pertanyaan": [
          { "kode": "q1", "pertanyaan": "Bagaimana kecepatan layanan?", "tipe": "skala", "wa
        ],
        "status": "AKTIF",
        "pembuat": { "nidn": "9999999001", "nama": "Administrator LPPM" },
        "_count": { "jawaban": 3 }
      }
    ],
    "jumlah": 1,
    "perStatus": { "AKTIF": 1 }
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
```

```
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "Khusus role ADMIN."
}
```

CATATAN

- `_count.jawaban` datang dari relasi Prisma, bukan dihitung manual di lapisan aplikasi — angkanya tidak mungkin berbeda dari isi tabel.

POST `/api/admin/kuisioner` TERVERIFIKASI ADMIN

Buat kuisioner baru dalam status DRAFT.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`judul`	`string`	ya	1–200 karakter.
`deskripsi`	`string|null`	tidak	Tampilan di halaman publik.
`pertanyaan`	`array`	tidak	Daftar pertanyaan; kosong bila disusun belakangan.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Kuisioner dibuat sebagai DRAFT.
`400`	Field wajib kosong atau tipe tidak sesuai.

CONTOH PERMINTAAN

```
{"judul": "Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan LPPM 2026", "deskripsi": "Isilah sesuai penga
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "kuisioner": {
      "id": "9a1f2c44-0000-0000-0000-000000000001",
      "judul": "Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan LPPM 2026",
      "status": "DRAFT",
      "pembuat": { "nidn": "9999999001", "nama": "Administrator LPPM" },
      "_count": { "jawaban": 0 }
    },
    "message": "Kuisioner dibuat sebagai DRAFT."
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "ZOD_ERROR",
  "message": "Data tidak valid.",
  "errors": [
    { "path": "judul", "message": "Judul wajib diisi." }
  ]
}
```

CATATAN

- Kuisioner baru **selalu DRAFT**. Tidak ada cara membuatnya langsung AKTIF — pertanyaan harus diperiksa dulu lewat endpoint aktifkan.
- Bentuk pertanyaan didukung: `pilihan_ganda`, `skala`, `isian_pendek`, `isian_panjang`.

PATCH `/api/admin/kuisioner/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Ubah judul, deskripsi, atau daftar pertanyaan.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`judul`	`string`	tidak	1–200 karakter.
`deskripsi`	`string|null`	tidak	Boleh dikosongkan.
`pertanyaan`	`array`	tidak	Mengganti seluruh daftar, bukan menambah per item.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Kuisioner diperbarui.
`404`	Kuisioner tidak ditemukan.
`409`	Sudah ada jawaban, kuisioner terkunci.

CONTOH PERMINTAAN

```
{"judul": "Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan LPPM (Revisi)"}
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "kuisioner": { "id": "9a1f…", "judul": "Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan LPPM (Revisi
    "message": "Kuisioner diperbarui."
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "SUDAH_ADA_JAWABAN",
```

```
  "message": "Kuisioner sudah diisi 3 orang dan tidak dapat disunting."
}
```

CATATAN

- Begitu ada satu jawaban masuk, kuisioner tidak dapat disunting — mengubah pertanyaan akan membuat jawaban lama kehilangan artinya.
- Daftar diganti seluruhnya, bukan ditambah per item, supaya tidak ada pertanyaan yatim yang masih menunjuk kode lama.

POST `/api/admin/kuisioner/:id/aktifkan` TERVERIFIKASI ADMIN

Buka kuisioner agar publik dapat mengisinya.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Kuisioner berstatus AKTIF.
404	Kuisioner tidak ditemukan.
409	Sudah AKTIF, atau belum punya pertanyaan.

CONTOH PERMINTAAN

```
-
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "kuisioner": { "id": "9a1f…", "judul": "Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan LPPM 2026",
    "message": "Kuisioner dibuka untuk diisi publik."
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "BELUM_ADA_PERTANYAAN",
  "message": "Kuisioner belum memiliki pertanyaan dan tidak dapat dibuka untuk diisi."
}
```

CATATAN

- Kuisioner tanpa pertanyaan ditolak — mengaktifkan halaman kosong hanya membingungkan pengisi.
- Jalur transisi: DRAFT → AKTIF dan SELESAI → AKTIF. Tidak ada lompatan lain.

POST /api/admin/kuisioner/:id/selesaikan TERVERIFIKASI ADMIN

Tutup penerimaan jawaban.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Kuisioner berstatus SELESAI.
404	Kuisioner tidak ditemukan.
409	Bukan dari status AKTIF.

CONTOH PERMINTAAN

```
-
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "kuisioner": { "id": "9a1f…", "status": "SELESAI" },
    "message": "Kuisioner ditutup; jawaban tak lagi diterima."
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "TRANSISI_TIDAK_SAH",
  "message": "Kuisioner berstatus DRAFT tidak dapat dibuka."
}
```

CATATAN

- SELESAI dapat diaktifkan kembali bila ternyata masa isian diperpanjang.

DELETE `/api/admin/kuisioner/:id` TERVERIFIKASI ADMIN

Hapus kuisioner beserta seluruh jawabannya.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Kuisioner dihapus.
404	Kuisioner tidak ditemukan.
409	Sudah ada jawaban, tidak dapat dihapus.

CONTOH PERMINTAAN

```
-
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "data": { "terhapus": true, "message": "Kuisioner dihapus." }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "SUDAH_ADA_JAWABAN",
  "message": "Kuisioner sudah diisi 3 orang dan tidak dapat dihapus."
}
```

CATATAN

- Jawaban adalah data pengumpulan. Menghapus kuisioner berarti membuangnya, sehingga ditolak begitu ada satu jawaban.

GET `/api/admin/kuisioner/:id/hasil` TERVERIFIKASI ADMIN

Ringkasan jawaban per pertanyaan.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Ringkasan jawaban diterima.
404	Kuisioner tidak ditemukan.

CONTOH PERMINTAAN

```
-
```

RESPONS SUKSES

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "kuisioner": { "id": "9a1f…", "judul": "Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan LPPM 2026",
    "jumlahPengisi": 3,
    "perPertanyaan": [
      { "kode": "q1", "tipe": "skala", "jumlahDijawab": 3, "jumlahKosong": 0, "frekuensi": {
      { "kode": "q3", "tipe": "isian_panjang", "jumlahDijawab": 2, "jumlahKosong": 1, "freku
    ]
  }
}
```

RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "Kuisioner tidak ditemukan."
}
```

CATATAN

- Pilihan ganda dan skala dihitung frekuensinya; isian panjang dikumpulkan apa adanya (maks 5 contoh) — frekuensi teks bebas tidak bermakna.

- `jumlahKosong` adalah selisih jumlah pengisi dengan yang menjawab pertanyaan ini, sehingga pertanyaan opsional yang banyak dilewati langsung terlihat.

GET `/api/public/kuisioner` TERVERIFIKASI TIDAK PERLU (PUBLIK)

Daftar kuisioner berstatus AKTIF beserta pertanyaannya.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
200	Daftar kuisioner AKTIF diterima; kosong bila tidak ada yang aktif.

CONTOH PERMINTAAN

```
-
```

RESPONS SUKSES


```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "kuisioner": [
      {
        "id": "9a1f…",
        "judul": "Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan LPPM 2026",
        "deskripsi": "Isilah sesuai pengalaman Anda.",
        "pertanyaan": [
          { "kode": "q1", "pertanyaan": "Bagaimana kecepatan layanan?", "tipe": "skala", "wa
          { "kode": "q2", "pertanyaan": "Aspek apa yang perlu diperbaiki?", "tipe": "pilihan
        ],
        "updatedAt": "2026-10-29T09:14:02.550Z",
        "jumlahPengisi": 3
      }
    ],
    "jumlah": 1
  }
}
```


CATATAN

- DRAFT dan SELESAI tidak ikut tampil — mengembalikan daftar kosong, bukan error.
- Daftar pertanyaan ikut dikirim ke publik sehingga halaman pengisian tidak perlu memanggil endpoint lain.

POST `/api/public/kuisioner/:id/isi` TERVERIFIKASI TIDAK PERLU (PUBLIK)

Kirim jawaban kuisioner.

BODY PERMINTAAN

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
`namaPengisi`	`string`	**ya**	1–150 karakter.
`jawaban`	`object`	**ya**	Peta kode pertanyaan → nilai jawaban.

KODE RESPONS

STATUS	ARTI
`200`	Jawaban tercatat.
`400`	Pertanyaan tak dikenal ATAU pertanyaan wajib kosong.
`404`	Kuisioner tidak ditemukan atau bukan AKTIF.

CONTOH PERMINTAAN


```
{"namaPengisi": "Budi Santoso", "jawaban": {"q1": "4", "q2": "Kejelasan informasi", "q3": "T
```


RESPONS SUKSES


```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "jawaban": {
      "id": "b7c2a100-0000-0000-0000-000000000002",
      "namaPengisi": "Budi Santoso",
      "createdAt": "2026-10-29T09:20:44.118Z"
    },
    "message": "Jawaban untuk "Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan LPPM 2026" tercatat."
  }
}
```


RESPONS KEGAGALAN

```
{
  "ok": false,
  "code": "JAWABAN_WAJIB_KOSONG",
  "message": "Pertanyaan wajib belum dijawab: q2."
}
```

CATATAN

- Jawaban divalidasi terhadap daftar pertanyaan yang tersimpan di database, bukan terhadap bentuk yang dikirim klien — klien tidak bisa memaksa pertanyaan tambahan, dan pertanyaan wajib tidak bisa dilewati.
- Kuisioner bukan AKTIF menghasilkan **404, bukan 403** — bila memakai 403, responsnya sendiri membocorkan keberadaan kuisioner yang belum tayang atau sudah ditutup.

KODE ERROR

KODE	HTTP	ARTI
`VALIDATION`	`400`	Body permintaan tidak lolos validasi Zod.
`UNAUTHORIZED`	`401`	Kredensial salah (NIDN atau password).
`UNAUTHENTICATED`	`401`	Tidak ada sesi pada permintaan yang dilindungi.
`SESSION_INVALID`	`401`	Token kedaluwarsa atau rusak. Cookie dibersihkan otomatis.
`FORBIDDEN`	`403`	Sesi valid tetapi role tidak berwenang.
`ACCOUNT_DISABLED`	`403`	Akun berstatus NONAKTIF.
`NOT_FOUND`	`404`	Sumber daya tidak ditemukan.
`CONFLICT`	`409`	Bentrokan kunci unik (duplikat).
`INTERNAL`	`500`	Kesalahan tak terduga di sisi server.