

Web with HTML Code

Desain Concept

Web Statis

Desain Concept

Tugas

1

A

B

C

[illegible]

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title> Latihan Web</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table border="1">
```

```
<tr height="50px">
```

```
<td colspan="2" width="800px">
```

```
RPL Sukses
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr height="400px">
```

```
<td width="200px">
```

```
RPL Sukses
```

```
</td>
```

```
<td width="600px">
```


```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



D


E

	<table><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>				


Desain Concept

Tugas

2






1 Desain konsep



2 Konsep final

3 File proyek




Konten 4

Desain Concept

Tugas

3

Web with HTML Code



Buatlah 3 file desain konsep pada desain website dibawah ini :

Web with HTML Code



Desain Concept

Tugas

4

Berikut ini fungsi-fungsi tag dalam HTML :

- <html> : tag untuk membuat dokumen HTML.
- <head> : kepala dari dokumen HTML.
- <title> : tag yang berguna untuk membuat judul dari sebuah halaman.
- <body> : tag yang digunakan untuk menampilkan isi dokumen HTML.
- <p> : tag untuk membuat paragraph.
- <H2> : header 2, sub judul sebuah web.
- <center> : tag yang berfungsi untuk menampilkan teks dengan posisi yang horizontal di tengah.
- <hr> : tag yang berguna untuk membuat suatu garis horizontal.
- <width> : untuk mengatur suatu Panjang garis pada satuan pixel.
- <align> : untuk menentukan posisi garis di halaman web.
- <H1> : header 1, berfungsi untuk judul sebuah web.
- <pre> : berfungsi untuk menampilkan teks yang apa adanya sesuai dengan text editor.
- <noshade> : menerangkan bahwa garis yang telah dibuat tersebut tidak menggunakan bayang-bayang 3D.
- <a> : tag html yang fungsinya untuk menghubungkan ke internal atau eksternal pada halaman web.
- : order list, tag html yang fungsinya membuat nomor daftar urut, dapat berwujud huruf angka atau angka romawi.
-
 : tag sebagai ganti garis
- : list item, tag yang ada di elemen ol dan ul berbentuk list.
- : unordered list, tag html yang fungsinya membuat daftar tanpa nomor urut (bullet).
- <dl> : untuk menjelaskan sebuah daftar isi.
- <dd> : menjelaskan deskripsi dari item dalam daftar definisi.

- <dt> : menjelaskan istilah (item) dalam daftar definisi.
- : bold, tag yang berfungsi untuk membuat teks menjadi tebal.
- <src> : source, tag untuk menjelaskan lokasi tempat tersimpannya gambar atau darimana letak diambilnya gambar tersebut.
- <tr> : table row, untuk menjelaskan baris yang ada pada tabel.
- : tag html sebagai menampilkan gambar.
- <border> : untuk menebalkan garis.
- <table> : tag yang berfungsi membuat data yang terdiri dari baris dan kolom.
- <td> : tag untuk membuat sel dalam sebuah tabel.
- <th> : tag untuk membuat sebuah sel header tabel.
- <size> : tag berfungsi untuk mengubah ukuran huruf.
- : tag untuk mengubah ukuran, jenis dan warna pada tampilan huruf.
- <face> : tag untuk mengubah jenis huruf.
- <cellspacing> : jarak spasi antar cell (2 pixel).
- <cellpadding> : untuk membuat jarak tulisan atau konten dengan garis cell (2 pixel).
- <rowspan> : untuk menggabungkan baris.
- <colspan> : untuk menggabungkan kolom.
- <bgcolor> : warna dasar
- <div> : suatu elemen yang digunakan untuk mengelompokkan suatu element atau tag-tag supaya menjadi suatu group.