Удержания (аренда, налоги и т.д.): 0%

Страна

Страна
Россия, Казахстан (СНиП), другое (СНиП)
Казахстан (Евракод)

Сейсмика

до 6 баллов | 7 баллов | 8 баллов | 9 баллов

стоимость проектных работ КМ 179,2 тыс. руб.

срок проектирования КМ 20 раб. дней

Тип здания	Степень огнестойкости здания
Спринт-М	ниже V V

Конструкти в	Средняя металлоемкость,	Стоимость проектных работ,



	кг/м2	тыс.руб./т
Спринт-М	25	18,0
Спринт-2М	30	16,8

Велиндр	35	19,1
Атлант	40	15,4
Атлант-М	36	17,8

Проектирование
ИМ
АС

Крон	30	17.7

Параметры здания

Ограждающие конструкции

Параметры здания

Кровля

- односкатная
- двускатная

Ограждающие конструкции

Кровля

- профлист
- ПВХ
- сендвич-панели послойной сборки

двускатная

плоская

многоскатная с внутренним

сендвич-панели послойной сборки

сендвич-панели заводского изготовления

Наличие на кровле

наличие водосточной системы

Количество пролетов 1

Пролет(ы)

Наличие на кровле

- снегозадержания
- ограждения кровли

наличие водосточной системы

Длина
Шаг рам
28
6
по одной стороне
по двум сторонам
с выносом
по одной стороне
по двум сторонам


одинаковый
разный
Высота до низа выступающих
3

с выносом
Стены
профлист
нет

Наличие в здании перекрытия(ий)
кол-во этажей
Пролет(ы)
разная нагрузка

сендвич-панели послойной сборки
Толщина стен
100(110)
150
200
250

Наличие в здании антресоли (1)

кол-во этажей

Сендвич-панели заводского изготовления

гориз.

вертик.

Проемы

Длина Ширина разная нагрузка

Наличие в здании антресоли (2) кол-во

наличие окон

кол-во 13

Длина
Ширина
Наличие в здании антресоли (3)
этажей
разная нагрузка
кол-во
Кол-во типов размеров
3
наличие ворот

Наличие в здании антресоли (3)

Длина

Ширина

кол-во этажей

разная нагрузка

Кол-во

Кол-во типов размеров

Наличие в здании опорного крана

Кол-во пролетов с краном

наличие дверей

Кол-во

3

Грузоподъемность кариов ✚ одинаковая ✜ разная

Наличие в здании подвесного крана

Кол-во типов размеров 2

Кол-во пролетов с краном
Грузоподъемность кранов
подстропильная
разная

Лестница(ы)

Под ж/б ступени	С металлическими ступенями

одномаршевая
Кол-во
двухмаршевая
Кол-во
одномаршевая
Кол-во
двухмаршевая
Кол-во

трехмаршевая	Кол-во	
четырехмаршевая	Кол-во	

трехмаршевая	Кол-во	
четырехмаршевая	Кол-во	

Перегородки

Проемы в перегородках

ГВЛ
м2

наличие окон, дверей
Кол-во

сендвич-панели послойной сборки

м2

наличие ворот

Кол-во

сендвич -панели заводского изготовления

м²