

Bootcamp OPS & PRODUCT

The RebootCamp



Le bootcamp en deux phrases

Vous allez simuler la création d'une startup en copiant et réinventant un modèle existant. En 5 jours, vous allez modéliser un Business Plan crédible et construire un MVP fonctionnel et désirable.

Objectifs d'apprentissage

PARTIE OPS

- Construire un business model pour valider son product-market-fit (*cours Entreprise, modèles & organisations*)
- Valider votre compréhension des principaux concepts de Corporate Finance
- Valider votre capacité à modéliser un Business Plan solide et défendable

PARTIE PRODUCT

- Valider votre IA fluency — savoir orchestrer un agent de code par vos prompts
- Valider votre capacité à délivrer un MVP désirable et fonctionnel



Les 3 livrables

01

Business Model

PowerPoint OU Excel

- Matrice Osterwalder & Pigneur complète
- Différenciation vs le modèle copié
- *Noté dans le cours Entreprise, modèles & organisations*

02

Business Plan

Excel uniquement


- P&L 5 ans (mensuel Y1)
- Flux de trésorerie 5 ans
- Break-even + sensibilité
- Stratégie de financement intégrée

03

MVP

Output Claude Code

- Repo GitHub public
- URL GitHub Pages live
- BDD Supabase opérationnelle
- Démo en live à l'oral




Planning 5 jours · vue d'ensemble

J1	J2	J3	J4	J5
11/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	20/05/2026	21/05/2026
Cadrage & Setup	Financial modeling	Product scoping	Build & Test	Soutenances
Stack + Brief + BMC	P&L + Cash + Break-even	Stack + Spec MVP + Build	Itération MVP + 5 user tests + Finalisation BP	Finalisation + Oral 45min/étu.
Coaching 3h Build 4h	Coaching 2h Build 5h30	Coaching 2h Build 5h	Coaching On demand Build 7h	Build 4h Évaluation 3h



Phases d'autonomie · ce qu'on attend chaque soir

	Coaching	Travail autonome	Livrable attendu fin de jour
J1	Setup stack · Brief · Théorie BMC	Recherche données copycat · Grille de cadrage · V1 Business Model Canvas	<i>V1 Copycat validé par Simon + V1 BMC validée</i>
J2	Rappels Corp Finance · Consignes BP	Construction P&L 5 ans · Flux de trésorerie 5 ans · Identification break-even	<i>V1 du BP avec topline + EBITDA modélisé sur 5 ans</i>
J3	Démo stack · Scoping MVP · Prompt engineering	Spec MVP · Schéma BDD Supabase · Build du premier prototype	<i>MVP cliquable v1 · même incomplet · déployé sur GitHub Pages</i>
J4	—	Itération MVP · 5 tests utilisateurs réels · finalisation BP avec sensibilité et financement	<i>MVP itéré post-tests · BP complet · doc tests : bug log + user stories priorisées</i>
J5	Soutenances orales 45 min/étudiant	Finalisation 3 livrables · répétition démo live · seed data Supabase	<i>Tous livrables remis avant 13h · démo live sans bug</i>



JOUR 1 • Cadrage & Setup

Découpage indicatif — peut évoluer selon l'avancée du groupe

10h - 11h30

COACHING

Pré-onboarding stack : 7 checkpoints — GitHub Pages, Supabase, Compte Claude Max, Node + Claude Code, Hello World déployé

11h45 - 13h

COACHING

Brief du bootcamp + rappels théoriques sur le Business Model Canvas

13h - 16h

AUTONOMIE

Choix du copycat · recherche de données publiques · première version de la matrice Osterwalder

16h - 17h

COACHING + VAL.

PRÉ-REQUIS FIN DE JOURNÉE : Simon valide le choix du copycat ET la V1 du BMC pour passer à J2



JOUR 2 • Modélisation financière

Découpage indicatif — peut évoluer selon l'avancée du groupe

10h - 11h30

COACHING

Rappels Corp Finance : 3 états financiers, EBITDA, profitabilité, mix de financement, effet de levier, dilution

11h30 - 13h

AUTONOMIE

Démarrage P&L 5 ans : structure topline (volumes × ARPU), COGS, OPEX, masse salariale

13h - 16h


AUTONOMIE

Construction flux de trésorerie 5 ans (mensuel Y1, trimestriel Y2-3, annuel Y4-5)

16h - 17h

AUTONOMIE

Identification du break-even + premier calcul du besoin de financement



JOUR 3 • Product scoping & build

Découpage indicatif — peut évoluer selon l'avancée du groupe

9h - 11h

COACHING

Démo stack live (Supabase + GitHub Pages + Claude Code) + scoping MVP + masterclass prompt engineering

11h - 12h


AUTONOMIE

Spec du MVP : 1 boucle utilisateur core, schéma BDD Supabase, écrans clés

13h - 17h

AUTONOMIE

Build du premier prototype fonctionnel — objectif fin de journée : démo cliquable même incomplète



JOUR 4 • Build & test utilisateurs

Découpage indicatif — peut évoluer selon l'avancée du groupe

9h – 12h	AUTONOMIE	Itération sur le MVP : finalisation des features, intégration des données seed, déploiement sur GitHub Pages
13h – 17h	AUTONOMIE	Tests utilisateurs réels (min. 5) + collecte structurée des retours + intégration des correctifs prioritaires
—	DRAFT	Aucune session bloquée avec Simon. Possibilité de check ponctuel à la demande (Slack/email).



JOUR 5 • Finalisation & soutenances

Découpage indicatif — peut évoluer selon l'avancée du groupe

9h - 13h

BUILD

Finalisation BP (cohérence finale, mise en forme, stress test des hypothèses) ·
Préparation démo live (scénario, seed data, déploiement vérifié)

13h - 17h

COACHING + ÉVALUATION

1h coaching briefing oraux · 3h évaluation = soutenances 45 min par étudiant
(jusqu'à 4 candidats sur le créneau)



Format de l'oral • 45 min / étudiant

10 min

Pitch & Business Model

Présentation libre du copycat, différenciation, défense du BMC

10 min

Démo MVP en live

Démonstration de la boucle utilisateur sur le déploiement public

10 min

Q&R business / produit

Challenge sur le BMC, le scope MVP, les retours utilisateurs

15 min

Q&R BP / Corp Finance

Challenge approfondi sur les hypothèses, break-even, financement



Bloc 1 · Pitch & Business Model · 10 min · grille d'évaluation

Livrable 1

Critère 1 · 3 pts	Storytelling & posture	Capacité à embarquer en 30 sec · clarté du problème · posture corporate (regard, débit, gestuelle)
Critère 2 · 5 pts	Choix copycat & différenciation	Pourquoi ce copycat plutôt qu'un autre · 2-3 angles de différenciation crédibles
Critère 3 · 7 pts	Solidité du Business Model Canvas	Cohérence des 9 blocs · 3 hypothèses chiffrées · CAC/LTV ou logique équivalente
Critère 4 · 5 pts	Defense de la value proposition	Lien explicite VP ↔ Customer Profile (Jobs/Pains/Gains) · pas de superlatifs creux
Total · 20 pts	Note du bloc	Pondération sur la note finale d'oral : 25 % (≈ 5/20 final)



Bloc 2 · Démo MVP en live · 10 min · grille d'évaluation

Livrable 3

Critère 1 · 5 pts	Boucle utilisateur fonctionnelle	Au moins 1 parcours complet end-to-end · pas de bug bloquant · seed data crédible
Critère 2 · 5 pts	UX / UI · qualité du design	Hiérarchie visuelle claire · états interactifs · cohérence typo & couleurs · responsive de base
Critère 3 · 5 pts	Cohérence MVP ↔ value proposition	Le MVP démontre concrètement la VP défendue · pas de fonctionnalité hors-sujet
Critère 4 · 5 pts	Maîtrise scénique de la démo	Scénario clair · transitions fluides · plan de secours en cas de bug
Total · 20 pts	Note du bloc	Pondération sur la note finale d'oral : 25 % (≈ 5/20 final)



Bloc 3 · Q&R business / produit · 10 min · grille d'évaluation

Critère 1 · 5 pts	Connaissance du marché & concurrence	Concurrents nommés · positionnement clair · estimation de marché chiffrée et défendable
Critère 2 · 5 pts	Solidité des hypothèses produit	Hypothèses explicites · capacité à dire ce qui n'est pas validé · plans de validation
Critère 3 · 5 pts	Stratégie d'acquisition / GTM	Canal principal nommé · CAC estimé · cohérence avec le segment cible
Critère 4 · 5 pts	Intégration des user-tests	Au moins 3 enseignements concrets des 5 tests · décisions produit qui en découlent
Total · 20 pts	Note du bloc	Pondération sur la note finale d'oral : 25 % (≈ 5/20 final)

Bloc 4 · Q&R BP / Corp Finance · 15 min · grille d'évaluation

Livrable 2

Critère 1 · 7 pts	P&L 5 ans + calcul break-even	Topline défendable · structure de coûts cohérente · BE point chiffré · sensibilités testées ($\pm 10\%$ CA, ± 5 pts marge)
Critère 2 · 3 pts	Lisibilité & rigueur du fichier	Mise en forme propre · pas d'erreurs de formules · onglets P&L et cash report cohérents
Critère 3 · 5 pts	Logique de financement	Besoin chiffré · arbitrage dette/capitaux propres · timing des levées · dilution comprise
Critère 4 · 5 pts	Maîtrise des concepts CF	Questions types : EBITDA vs FCF · BFR · WACC · CAC/LTV · saisonnalité du cash · valorisation
Total · 20 pts	Note du bloc	Pondération sur la note finale d'oral : 25 % ($\approx 5/20$ final)

PRÉ-ONBOARDING STACK

J1 matin · 10h – 11h30 · 7 checkpoints à valider



Le stack imposé · vue d'ensemble

Frontend	HTML / CSS / JS	Un seul fichier index.html · les bibliothèques sont chargées depuis internet à la volée (pas d'installation)
Backend & BDD	Supabase	Postgres + Auth + Storage + Edge Functions · free tier
Déploiement	GitHub Pages	Push = déployé · domaine custom optionnel
Outil de dev	Claude Code (Max)	Outil en ligne de commande (terminal) · vous décrivez en français, il écrit le code à votre place
Optionnel	Resend	Emails transactionnels via Edge Function (clé côté serveur)



Pourquoi cette stack ? · décodage non-technique

L'INTERFACE	Un fichier HTML lu par le navigateur	Pas de framework lourd type React ou Vue. On reste sur du HTML/CSS/JS pur, lisible par tout le monde, modifiable en 1 clic.
LA MÉMOIRE	Supabase (base de données)	Une base de données accessible depuis votre HTML/JS via une simple clé. Vous y stockez utilisateurs, items, transactions, messages... Tout ce qui doit persister.
LA MISE EN LIGNE	GitHub Pages (hébergement)	Publie automatiquement votre code en site web public à chaque push. Pas de serveur à louer, pas de carte bancaire, pas de configuration.
LE COPILOTE IA	Claude Code (CLI)	L'agent en terminal qui code à votre place. Vous décrivez en français ce que vous voulez, il écrit, modifie et corrige le code.
À LA FIN	Ce que vous savez faire	Une URL publique avec votre app · des formulaires qui sauvegardent en BDD · auth utilisateur (signup/login) · une boucle complète user → action → BDD → restitution.

1 | GitHub + activation Pages

10 min

- Créer un compte sur github.com (gratuit)
- Créer un repo public, par exemple bootcamp-mvp-yourname
- Cocher "Add a README file" pour initialiser le repo
- Aller dans Settings → Pages
- Source : Deploy from a branch · Branch : main · Folder : / (root) · Save
- URL de votre app : <https://yourname.github.io/bootcamp-mvp-yourname> (pas de nom de domaine custom = non indexé sur Google, accessible uniquement via le lien)

OBJECTIF

Un repository (« repo ») = l'espace où vit votre code, hébergé sur GitHub.

GitHub Pages publie ce repo en site web public à chaque push : votre app est en ligne sans serveur à gérer.

2

Supabase + projet

10 min

- Créer un compte sur supabase.com (free tier suffit)
- Cliquer sur "New project"
- Région : eu-west-2 (Londres) ou eu-central-1 (Francfort) — Paris non disponible chez Supabase
- Mot de passe DB : à conserver précieusement (gestionnaire de mots de passe)
- Settings (engrenage en bas du menu de gauche) → API → copier Project URL et anon public key
- Test prise en main : Table Editor → créer une table « test » avec une colonne id (vous validez que le projet est bien créé)

OBJECTIF

Supabase = votre backend clé en main : base Postgres + auth + stockage de fichiers, accessibles depuis votre HTML/JS.
Le free tier suffit largement pour le bootcamp. Le test Table Editor sert juste à valider que le projet est créé et que vous savez où aller.

3

Compte Claude Max

10 min

- Créer votre compte sur claude.ai avec votre adresse @delta-business.school
- Choisir l'abonnement Claude Max 5× (suffisant pour le bootcamp · ~225 messages / 5h)
- Carte bancaire virtuelle école : fournie par Simon le jour J
- Donner login + mot de passe à Simon dès J1 (suivi central des accès)
- L'école pilote la résiliation à la fin du bootcamp — pas d'engagement long
- Vérifier l'accès à claude.ai (web) en plus de l'usage CLI à venir

OBJECTIF

Claude Max = l'abonnement qui débloque Claude Code (CLI) avec une enveloppe d'usage suffisante pour 4 jours de build intensif.
Le mode « école pilote » sécurise tout le monde : pas de paiement personnel, pas d'oubli de résiliation, accès uniforme garanti pendant le bootcamp.

4

Node.js + Claude Code

15 min

- Télécharger Node.js LTS (v20+) sur nodejs.org · installer via le wizard (Suivant, Suivant)
- Ouvrir le terminal — Windows : touche Windows → taper « cmd » → Entrée · Mac : Cmd+Espace → taper « Terminal » → Entrée
- Installer Claude Code · la commande « `npm install -g` » télécharge un outil utilisable partout (pas seulement dans un dossier précis)
- Lancer la commande « `claude` » · à la 1ère utilisation, une page web s'ouvre pour confirmer votre compte Claude Max

```
$ node -v    # doit afficher v20.x.x ou plus
$ npm -v     # doit afficher 10.x.x ou plus
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
$ claude     # première fois : suivre l'auth dans le navigateur
```

OBJECTIF · Node.js fournit le runtime pour Claude Code, l'agent CLI qui codera votre MVP en langage naturel.

5

Récupérer le repo · 1er test bout en bout

15 min

- Sur GitHub · ouvrir votre repo · bouton vert « Code » → onglet HTTPS → copier l'URL
- Dans le terminal · taper « cd Desktop » (Entrée) puis coller la commande git clone (cf. encadré)
- But de l'étape : vérifier que toute la chaîne fonctionne (git → Claude Code → édition d'un fichier → ouverture dans le navigateur). Pas de vrai contenu, juste un test.
- Lancer Claude Code dans le dossier · à l'invite « > », demander une page de test en français (cf. exemple dans l'encadré)

```
$ git clone https://github.com/yourname/bootcamp-mvp.git    # télécharge le repo en local
$ cd bootcamp-mvp                                          # entre dans le dossier
$ claude                                                    # lance Claude Code
> Crée un index.html avec un titre « Test de la stack » et un fond noir    # 1er prompt
```

OBJECTIF · Cloner = télécharger localement le repo. Auth GitHub : Personal Access Token (Settings → Developer Settings → Tokens), pas votre mot de passe.

6

Push + GitHub Pages live

20 min

Cette étape ne se joue pas pendant le setup : à J1 vous n'aurez probablement rien à pusher.

Mais c'est la routine quotidienne dès que votre MVP commence à prendre forme.

Le rythme : ajouter (add) → enregistrer un point de sauvegarde (commit) → publier (push).

Chaque push déclenche un déploiement GitHub Pages automatique en 1 à 2 minutes.

Adoptez ce réflexe dès la 1ère feature qui marche : 1 commit = 1 fonctionnalité ou 1 fix.

```
$ git add .  
$ git commit -m "first hello world"  
$ git push origin main  
→ Ouvrir https://yourname.github.io/bootcamp-mvp-yourname
```

OBJECTIF · Slide à garder en tête : c'est votre rituel de mise en ligne. À utiliser dès que vous avez du code à pousser.

7


Connexion JS ↔ Supabase

20 min

- Demander à Claude Code d'ajouter le SDK Supabase dans index.html (1 ligne `<script>` dans la balise `<head>`)
- Donner les 2 valeurs à Claude Code : Project URL + anon public key (récupérées dans Supabase → Settings → API)
- Demander à Claude Code de lire la table « test » et d'afficher le résultat dans la console
- Ouvrir index.html (double-clic) puis ouvrir la console : touche F12 sur Windows · Cmd+Alt+I sur Mac · onglet « Console »
- Si vous voyez « [] » (tableau vide) ou les lignes de votre table : la connexion fonctionne

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2"></script>
const supabase = window.supabase.createClient(URL, ANON_KEY)
const { data } = await supabase.from('test').select('*')
console.log(data)
```

OBJECTIF · À la fin de cette étape, votre page web peut lire/écrire dans une vraie base de données. C'est la fondation de tout MVP qui mémorise quelque chose (users, items, commandes, messages...).



Stack récap · ce qui est en place avant le scoping MVP

GitHub	Repo public + Pages	Repo public initialisé · Pages activé · URL https://votre-name.github.io/... opérationnelle
Backend	Supabase	Projet créé · Project URL + anon key copiés · Table Editor accessible
Accès IA	Compte Claude Max	Abonnement Max actif · email @delta-business.school · creds remis à Simon
Dev local	Node + Claude Code	Node v20+ installé · npm install -g @anthropic-ai/claude-code OK · commande « claude » fonctionnelle
Code base	Repo + Push + Supabase	Repo cloné en local · 1er commit poussé · index.html connecté à Supabase via SDK CDN

Premier prompt · prendre en main Claude Code

15-20 min


- Mini-projet imposé : « Carte de visite digitale » · une page perso à publier sur GitHub Pages
- Étape 1 · prompter une structure de base (votre nom, photo, bio courte, 3 liens)
- Étape 2 · prompter un design (couleurs, typo, animation au survol des liens)
- Étape 3 · ajouter une touche perso (citation, projet en cours, easter egg)

```
$ cd bootcamp-mvp  
$ claude  
> Crée index.html : ma carte de visite digitale.  
> Mon nom : [TON NOM] · Bio : [2 lignes] · Liens : LinkedIn, GitHub, mon-portfolio.com
```

OBJECTIF · Tester la boucle Claude Code de bout en bout (prompt → diff → test → push) avant le scoping du MVP, sans pression.

LE BUSINESS MODEL

Définition · Matrice Osterwalder · Exemple Uber



Le Business Model · définition

Un Business Model décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur.

CRÉE

DÉLIVRE

CAPTURE

**Avant la matrice · 2 axes à sécuriser**

Une matrice Osterwalder solide repose sur 2 hypothèses préalables qu'il faut tester séparément avant tout : une proposition de valeur pertinente, et un marché qui existe vraiment.

PROPOSITION DE VALEUR**VS.****CRÉATION DE VALEUR**



Question 1 • Sécuriser la proposition de valeur

« Pourquoi un client choisirait mon entreprise plutôt qu'une autre ? »

Sous-questions à challenger en équipe :

- Quels sont les problèmes, aspirations et bénéfices attendus de mon segment de clientèle ?
- Quels services / produits je propose, et en quoi solutionnent-ils les problèmes de mes clients en leur créant des bénéfices ?



Le Value Proposition Canvas (Strategyzer)

VALUE PROPOSITION

Pain relievers

Comment votre produit soulage les douleurs identifiées chez le client.

Products & services

Ce que vous livrez concrètement (produit, service, fonctionnalités).

Gain creators

Comment votre produit crée des bénéfices au-delà du strict besoin.

CUSTOMER PROFILE

Customer jobs


Ce que vos clients essaient d'accomplir dans leur vie pro/perso.

Pains

Les frustrations, risques et obstacles qu'ils rencontrent.

Gains

Les résultats désirés et bénéfices qu'ils espèrent obtenir.



Customer Profile · les 3 piliers à challenger

01 · JOBS

Aspirations

Ce que vos clients essaient d'accomplir dans leur vie pro et perso, tel qu'ils l'expriment.

02 · PAINS

Problèmes

Les résultats négatifs, risques et obstacles que vos clients rencontrent en cherchant à atteindre leurs aspirations.

03 · GAINS

Bénéfices

Les avantages et résultats que vos clients veulent — pas seulement ce qu'ils acceptent, mais ce qui les enthousiasme vraiment.



Question 2 • Vérifier qu'il y a un marché

« Y a-t-il un marché ? »

Sous-questions à challenger en équipe :

- Quelle profondeur de marché ? Le dimensionnement chiffré est impératif.
- Quelle part du gâteau réaliste pour mon entreprise ?
- Quelle récurrence d'achats et de revenus sur mon segment ?
- Quelle concurrence ?



Market sizing · Netflix France (estimation Fermi)

Méthode Quantité × Prix · raisonnement entonnoir pour estimer le marché Netflix en France

Population française cible	70 Mio	personnes
÷ env. 2 personnes/foyer	35 Mio	foyers
× 95 % d'accès internet	≈ 33 Mio	foyers connectés
× 80 % intéressés streaming	26,4 Mio	1er filtre intérêt
× 50 % prêts à payer	13,2 Mio	prospects qualifiés
× 75 % de part de marché Netflix FR	≈ 10 Mio	abonnés Netflix
ARPU mensuel pondéré (6 / 14 / 20 €)	14 €	moyenne sur 3 plans
× 12 mois	168 €	ARPU annuel
= Marché Netflix France estimé	1 680 M€	Quantité × Prix




Market sizing · validation par le réel

Compte de résultat publié de Netflix France (du 01/01/2024 au 31/12/2024) en milliers d'euros — pour comparaison avec l'estimation Fermi de 1 680 M€

Ventes de marchandises France	—	
Ventes de marchandises Export	—	
Production vendue de biens France	—	
Production vendue de biens Export	—	
Production vendue de services France	1 626 424	
Production vendue de services Export	13 240	
= Chiffre d'affaires net	1 639 664	réel publié
Estimation Fermi	1 680 000	écart 2,5 %

Conclusion : la décomposition fonctionne.



Prompter Claude pour des Fermi qui marchent

4 patterns de prompt pour estimer un marché profond, attractif et accessible pour votre projet :

1

Décomposer en facteurs multiplicatifs · « Estime le marché FR annuel de [X]. Décompose en 5-6 facteurs : population → ÷ foyer → pénétration → taux d'usage → prix unitaire → récurrence. Pour chaque facteur, justifie. »

2


Confronter au réel · « Confronte ton estimation Fermi avec 3 sources : (1) CA publiés des leaders sur sociétés.com / INSEE, (2) études Xerfi / Statista reprises par la presse, (3) rapports annuels d'acteurs cotés. Liste-moi les chiffres. »

3

Trouver les segments profonds · « Pour [secteur], classe les sous-segments par CA total × récurrence × marge brute. Identifie les 2 où la combinaison est la plus attractive pour un new entrant en mode bootstrap. »

4

Identifier les besoins mal couverts · « Sur le marché [X], identifie 5 frustrations clients récurrentes (forums, avis Trustpilot/Google, threads Reddit). Pour chacune, propose un angle d'attaque exploitable avec un MVP web simple. »



La matrice d'Osterwalder & Pigneur





Exemple Uber · qui & quoi

CS**Segments clientèle**

Marché bilatéral interdépendant : passagers (recherche de mobilité urbaine flexible) ET chauffeurs (recherche de revenus complémentaires sans investissement licence).

VP**Proposition de valeur**

Passagers : ETA, confort, choix de gamme.
Chauffeurs : barrière à l'entrée faible, flexibilité horaire, moins de trajets à vide.

CH**Canaux**

App mobile (acquisition + delivery) · bouche-à-oreille · RP · partenariats (aéroports, hôtels) · ads payants.



Exemple Uber · comment & combien

CR**Relations clients**

Self-service automatisé sur la partie booking · assistance humaine en après-vente (réclamations, litiges).

R\$**Flux de revenus**

Take rate ~25% par transaction. 19% en 2019, 27% en 2022 — augmentation continue à mesure que la dépendance plateforme s'installe.

KR**Ressources clés**

Digital assets : app, algo de matching, plateforme de paiement · communauté (effet de réseau) · marque.



Exemple Uber · activités, partenaires, coûts

KA**Activités clés**

Mise en relation et intermédiation (transport + food delivery) · fret · gestion de flotte algorithmique.

KP**Partenaires clés**

Lobbies · municipalités (négociation de licences) · restaurants (Uber Eats) · banques (paiement).

C\$**Structure de coûts**

Cost of revenue (assurances, commissions CB) · Sales & Marketing (acquisition, promos, referral) · R&D (ingénieurs stock-based) · SG&A · D&A faible.



Pourquoi remplir cette matrice ?

Créer un copycat, c'est facile. Créer un copycat qui marche, c'est autre chose.



La matrice d'Osterwalder est votre crash-test. Chaque case doit montrer en quoi vous êtes plus malin, plus désirable ou plus accessible que le projet original.

ATTENTION

Une matrice Osterwalder entièrement générée par une IA vous desservira.

Le jour de l'oral, je vais challenger chaque case dans le détail. Si vous n'avez pas vraiment réfléchi à votre proposition de valeur, vos segments, vos canaux, ça se verra immédiatement.


Utilisez l'IA comme un sparring-partner, pas comme un rédacteur. Confrontez vos hypothèses, mais maîtrisez votre matrice case par case.



Exemples de copycats · 10 pistes pour vos brainstormings

10 entreprises connues · leur copycat possible · le MVP minimal réalisable avec la stack du bootcamp

ORIGINAL	SECTEUR	BUSINESS MODEL	COPYCAT POSSIBLE	MVP AVEC VOTRE STACK
Vinted	C2C mode	Commission sur vente entre particuliers	Vintook · livres d'occasion entre étudiants	Catalogue + filtres + form mise en relation · BDD users/items
Airbnb	Tourisme	Commission sur réservation	ParisCar · location de places de parking entre particuliers	Carte + listings + booking · BDD parkings/users/réservations
Doctolib	SantéTech	SaaS B2B (abonnement médecins)	Coachy · agenda RDV coaches sportifs indépendants	Auth + agenda dispos + booking · BDD pros/slots
Calendly	Productivité	Freemium SaaS	ParisChef · réservation de cours de cuisine chez chefs locaux	Slots dispos + booking + email confirm · Edge Function Resend
Substack	Newsletter	Commission sur abonnements payants	VeilleFR · newsletters d'experts français	Landing + waitlist + dashboard membre · BDD subscribers/posts
Notion	Productivité	Freemium SaaS B2C/B2B	ÉtudeBoard · tableau de révision collaboratif étudiants	Auth + Kanban basique + commentaires · BDD boards/cards
Tinder	Rencontres	Freemium + abonnements premium	Buddyfinder · matching colocataires sur Paris	Profils + swipe simple + matchs · BDD users/likes
Spotify	Streaming audio	Freemium + abonnement	PoddyFR · podcasts français avec playlists	Listing + lecteur HTML5 + persist favoris · BDD users/podcasts
Yuka	FoodTech	Freemium + data revente	Lookat · scan cosmétiques + score ingrédients	Form recherche + score affiché · BDD produits seedés
Strava	Sport / quantified self	Freemium + abo + pub	RunCity · défis running entre quartiers de Paris	Form trace + classement par quartier · BDD runs/users



Phase autonomie J1 • 14h – 18h

Objectif fin de journée — 3 livrables à valider avec moi avant 18h pour passer à J2 :

1

Le nom du copycat

Identifier le business connu et déjà rentable que vous voulez copier (Uber, Airbnb, Spotify, Vinted, Calendly, Notion, Substack...). Pas de startup obscure ou ultra-récente.

2

Le principe de différenciation

Le "angle" qui vous distingue : marché niché, positionnement premium ou low-cost, géographie spécifique, segment B2B vs B2C, modèle d'abonnement vs pay-per-use, etc. Une phrase claire.

3

Une V1 du Business Model Canvas

Les 9 blocs remplis, même imparfaitement. Ne pas générer ça avec une IA en 2 minutes : vous devez avoir cherché des sources, réfléchi aux trade-offs. La cohérence prime sur l'exhaustivité.

À vous !

Build something real.

Good luck.