

JavaScript is disabled on your browser.

[Skip navigation links](#)

- [Overview](#)
- [Package](#)
- Class
- [Use](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)
- Summary:
 - Nested
 - Field
 - [Constr](#)
 - [Method](#)
- Detail:
 - Field
 - [Constr](#)
 - [Method](#)
- Summary:
- Nested |
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)
- Detail:
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

[SEARCH](#)

Package [Classes](#)

Class RegistroUsuario

[java.lang.Object](#)

Classes.RegistroUsuario

public class RegistroUsuario extends [Object](#)
clase encargada del registro de un nuuevo usuario

Author:

ANDREI KENDRICK YAIR BERNAOLA SANDOVAL

• Constructor Summary

Constructors

Constructor

Description

[RegistroUsuario](#) ()

• Method Summary

All Methods Instance Methods Concrete Methods

Modifier and Type

Method

Description

boolean

[editarUsuario](#) ([Usuario](#) usuario)

metodo para editar la informacion de un usuario existente.

boolean

[registrarUsuario](#) ([Usuario](#) usuario)

metodo para registrar un nuevo usuario en la base de datos

Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#),
[toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

• Constructor Details

◦ **RegistroUsuario**

public RegistroUsuario()

• Method Details

◦ **registrarUsuario**

public boolean registrarUsuario([Usuario](#) usuario)

metodo para registrar un nuevo usuario en la base de datos

Parameters:

usuario - un nuevo usuario

Returns:
registro exitoso

- **editarUsuario**

public boolean editarUsuario([Usuario](#) usuario)

metodo para editar la informacion de un usuario existente.

Parameters:
`usuario` - usuario con datos validos

Returns:
usuario editado