## JavaScript is disabled on your browser. Skip navigation links Overview • Package • Class • Use • Tree • Index • Help • Summary: Nested · Field • Constr Method • Detail: · Field • Constr Method • Summary: • Nested | • Field | • Constr Method • Detail: • Field | • Constr | Method SEARCH Search

Package RegistrarIngreso

# **Class Ingreso**

### java.lang.Object

RegistrarIngreso.Ingreso

public class Ingreso extends Object

Clase que representa un ingreso financiero. Esta clase encapsula la información sobre un ingreso, incluyendo su monto, categoría y fecha. Proporciona métodos para acceder y modificar estos valores.

#### Author:

Rodney Piers Salazar Arapa

## Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
Ingreso(double monto, String categoria, LocalDate fecha)
Constructor para crear un nuevo ingreso.

## Method Summary

```
Concrete Methods
All Methods Instance Methods
Modifier and Type
Method
Description
String
getCategoria()
Obtiene la categoría del ingreso.
LocalDate
getFecha()
Obtiene la fecha del ingreso.
double
getMonto()
Obtiene el monto del ingreso.
setCategoria(String categoria)
Establece la categoría del ingreso.
setFecha(LocalDate fecha)
Establece la fecha del ingreso.
setMonto(double monto)
Establece el monto del ingreso.
```

## Methods inherited from class java.lang. Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

## Constructor Details

## Ingreso

public Ingreso(double monto, <u>String</u> categoria, <u>LocalDate</u> fecha) Constructor para crear un nuevo ingreso.

#### Parameters:

monto - El monto del ingreso. categoria - La categoría del ingreso. fecha - La fecha en que se registró el ingreso.

## Method Details

### getMonto

public double getMonto()Obtiene el monto del ingreso.

#### Returns:

el monto del ingreso.

#### setMonto

public void setMonto(double monto) Establece el monto del ingreso.

#### Parameters:

monto - el nuevo monto del ingreso.

## getCategoria

public <u>String</u> getCategoria() Obtiene la categoría del ingreso.

#### Returns:

la categoría del ingreso.

## setCategoria

public void setCategoria(<u>String</u> categoria) Establece la categoría del ingreso.

#### Parameters:

categoria - la nueva categoría del ingreso.

## getFecha

public <u>LocalDate</u> getFecha() Obtiene la fecha del ingreso.

#### Returns:

la fecha del ingreso.

### setFecha

public void setFecha(<u>LocalDate</u> fecha) Establece la fecha del ingreso.

#### Parameters:

fecha - la nueva fecha del ingreso.