

Étude de Faisabilité et Stratégie de Développement : Transformation d'une Application de Planification Alimentaire en Activité Professionnelle Pérenne

1. Introduction : Analyse Contextuelle et Ambition du Projet

L'initiative de transformer un projet de développement personnel, ou "side project", en une entreprise structurée dans le domaine de la FoodTech représente un défi multidimensionnel qui nécessite une compréhension fine des dynamiques de marché, des contraintes technologiques et du cadre réglementaire français. Le projet soumis à cette étude, une application de planification de repas axée sur la collaboration intra-foyer, la réduction drastique du gaspillage alimentaire par le calcul précis des quantités ("juste ce qu'il faut"), et le respect de la saisonnalité, s'inscrit au carrefour de trois tendances sociétales majeures : la préservation du pouvoir d'achat face à l'inflation alimentaire, la conscience écologique croissante et la digitalisation des habitudes de consommation des ménages.

1.1. Le Paysage de la FoodTech en France : Entre Saturation et Opportunités de Niche

Le marché français de la FoodTech a connu une mutation profonde au cours de la dernière décennie. Initialement dominé par la livraison de repas (Deliveroo, Uber Eats), le secteur a vu émerger une seconde vague d'innovations focalisée sur l'aide à la cuisine et l'optimisation des courses. Des acteurs comme Jow, Frigo Magic ou encore Yuka ont pavé la voie en éduquant le consommateur à l'usage du mobile comme assistant culinaire et nutritionnel.¹ Cependant, l'analyse du marché révèle une dichotomie intéressante. D'un côté, les géants comme Jow ont massivement investi le créneau de la "commande en un clic", se positionnant comme des apporteurs d'affaires incontournables pour la grande distribution.³ De l'autre, des applications comme Frigo Magic se sont concentrées sur l'aval de la consommation, c'est-à-dire la gestion des restes pour éviter le gaspillage.⁵

Il subsiste pourtant un espace vacant, ou du moins insuffisamment servi, pour une solution qui traiterait le problème à la racine : la planification budgétaire rigoureuse en amont. La promesse de votre application de calculer "juste ce qu'il faut" résonne particulièrement fort dans un contexte où l'inflation alimentaire a contraint les Français à modifier leurs comportements d'achat, privilégiant les premiers prix et réduisant les volumes. Là où les applications existantes poussent souvent à la consommation via des recettes alléchantes mais

parfois onéreuses, votre proposition de valeur s'apparente à celle d'un "contrôleur de gestion" domestique, une approche rationnelle et économique qui peut séduire une large frange de la population, des familles nombreuses aux étudiants précaires.

1.2. La Transition du "Side Project" à l'Entreprise : Le Défi du Solopreneur

Le passage d'une application développée "dans son coin" pour un usage domestique à un produit commercialisable implique un changement de paradigme radical. En tant que développeur seul, assisté par des outils d'intelligence artificielle comme Gemini Code Assist, vous disposez d'une agilité que les grandes structures n'ont pas, mais vous faites face à des limitations de ressources humaines et financières. L'utilisation de l'IA pour le développement (code assist) et pour les fonctionnalités futures (conseils menus) est un levier de productivité essentiel qui permet aujourd'hui à un individu de produire ce qui nécessitait hier une équipe complète. Néanmoins, la professionnalisation exige de sortir de la "bulle technique" pour affronter des réalités juridiques (RGPD, droit de la consommation), commerciales (négociation avec les distributeurs) et marketing (acquisition utilisateur).

L'ambition de se "rapprocher des grandes sociétés de supermarché" pour permettre la commande directe est légitime mais doit être confrontée à la réalité du rapport de force commercial. Les distributeurs français (E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U) sont des forteresses technologiques et commerciales qui n'ouvrent pas leurs portes (et leurs API) sans une preuve de concept solide et un volume d'affaires significatif. Cette étude a pour vocation de tracer la route permettant de franchir ce fossé, en recommandant une stratégie graduelle : consolider le produit, prouver la traction via l'affiliation, et enfin, utiliser cette traction comme levier de négociation pour des partenariats directs.

2. Analyse Concurrentielle Approfondie et Positionnement Stratégique

Pour définir la stratégie de lancement, il est impératif de disséquer les modèles des acteurs en place, non pour les copier, mais pour identifier leurs angles morts. Le marché n'est pas monolithique ; il se compose de plusieurs segments qui se chevauchent.

2.1. Les Géants de l'Intégration Retail (Le Modèle Jow)

Jow représente l'exemple type de la réussite dans ce secteur. Fondée sur l'idée de simplifier les courses, l'application a réussi le tour de force technique de s'interfacer avec les systèmes de commande de la majorité des enseignes françaises.¹

Leur proposition de valeur est la commodité absolue : transformer une recette vidéo en un panier rempli.

Cependant, ce modèle présente des failles exploitables pour un nouvel entrant :

- **La pression commerciale** : Le modèle économique de Jow repose sur des commissions

versées par les distributeurs.³ Il existe donc un alignement d'intérêts entre l'application et le supermarché pour maximiser la valeur du panier moyen, parfois au détriment de l'économie stricte pour l'utilisateur.

- **La standardisation :** Pour fonctionner à grande échelle, ces applications doivent parfois simplifier la gestion des ingrédients, proposant des produits standards qui ne sont pas toujours les plus économiques ou les plus locaux.

Votre projet, en mettant l'accent sur "juste ce qu'il faut" et la saisonnalité, prend le contre-pied de cette logique de volume. Vous vous positionnez comme l'allié du consommateur contre l'inflation, une posture éthique et économique forte.

2.2. Les Acteurs de l'Anti-Gaspillage (Le Modèle Frigo Magic)

Frigo Magic occupe un segment adjacent : la cuisine du quotidien avec les produits disponibles.¹ Leur force réside dans la simplicité et l'immédiateté ("J'ai une courgette, que faire?").

Votre application, en intégrant la planification avant l'achat, offre une solution préventive au gaspillage, tandis que Frigo Magic offre une solution curative. Il y a une opportunité de combiner ces deux approches : planifier pour acheter juste, et proposer des recettes "restes" en fin de semaine si les quantités n'étaient pas parfaitement exactes. La collaboration au sein du foyer est ici un atout majeur : savoir qui a mangé quoi et ce qui reste réellement dans le placard en temps réel est une fonctionnalité complexe que peu d'applications grand public maîtrisent parfaitement.

2.3. Tableau Comparatif des Fonctionnalités et Modèles

Afin de visualiser votre positionnement futur, il est utile de comparer les attributs clés des leaders actuels avec votre proposition cible.

Caractéristique	Jow / Kitchen Apps	Frigo Magic / Anti-Gaspi	Votre Projet (Cible)
Cœur de Promesse	Gain de temps, inspiration, commande 1-clic	Utilisation des restes, simplicité	Réduction budgétaire, précision des quantités, saisonnalité
Technologie Retail	Intégration API profonde (Partenariats directs)	Peu d'intégration, liens génériques	Hybride : Affiliation d'abord, Deep-linking ensuite

Modèle Économique	Commission distributeur (B2B2C)	Freemium, Publicité, B2B (Marques)	Freemium (IA payante) + Affiliation
Gestion des Quantités	Standardisée (1 paquet = 1 ingrédient)	Approximative (Cuisine du placard)	Algorithmique précise ("Juste ce qu'il faut")
Saisonnalité	Présente mais secondaire	Variable selon les recettes	Centrale et contraignante (Filter first)
Collaboration	Souvent compte unique partagé	Limitée	Native (Synchronisation temps réel)

2.4. Synthèse du Positionnement : L'Optimisateur de Ressources

Votre créneau n'est pas simplement la "planification de repas", c'est l'**Optimisation des Ressources Alimentaires (ORA)**. En vous focalisant sur l'aspect collaboratif, vous adressez la charge mentale partagée des foyers. En insistant sur la saisonnalité et les quantités justes, vous adressez la contrainte budgétaire. C'est un positionnement "Outil de Gestion" plus que "Livres de Recettes", ce qui justifie potentiellement un modèle d'abonnement pour les fonctionnalités avancées, car l'utilisateur perçoit un retour sur investissement direct (économies réalisées > coût de l'app).

3. Stratégie Technique : Le Défi du "Panier Universel" et l'Intégration Distributeur

La volonté de permettre à l'application de "commander directement les ingrédients" constitue le défi technique et stratégique majeur de votre projet. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'existe pas de porte ouverte standardisée permettant à une application tierce de remplir le panier d'un client chez E.Leclerc, Carrefour ou Auchan de manière fluide et officielle.

3.1. L'État des Lieux des API Retail en France

Les systèmes d'information de la grande distribution française sont notoirement complexes, hétérogènes et fermés.

- **Absence d'API Publiques** : Aucune grande enseigne ne propose une API publique

documentée (type "Stripe" ou "Google Maps") permettant d'ajouter des produits au panier.⁶ Les initiatives comme "Open Food Facts" concernent l'information produit, pas la transaction commerciale.

- **Les "Walled Gardens"** : Les distributeurs protègent jalousement leurs données clients et leurs parcours d'achat. Ils craignent la désintermédiation (perdre le contact direct avec le client au profit d'une app tierce) et la comparaison de prix automatisée.
- **Exceptions Partenariales** : Les intégrations existantes (comme celle de Jow) sont le fruit de développements sur-mesure, négociés au plus haut niveau, impliquant souvent des équipes techniques communes pour créer des "tuyaux" sécurisés entre l'application et le système de gestion des commandes (OMS) du distributeur.²

3.2. Les Voies de Contournement Technique pour le Développeur Indépendant

Face à ce blocage, le développeur solo doit ruser. Trois approches techniques sont envisageables, chacune avec ses avantages et ses risques.

3.2.1. L'Approche "Deep Linking" et Affiliation (Recommandée pour le démarrage)

C'est la méthode la plus pérenne et la moins risquée techniquement.

- **Mécanisme** : Au lieu d'injecter le produit dans le panier, l'application génère un lien hypertexte spécifique. Lorsque l'utilisateur clique sur "Acheter mon menu", il est redirigé vers le site mobile du distributeur.
- **Le "Multi-Add"** : Certains distributeurs supportent des paramètres d'URL permettant d'ajouter plusieurs produits ou de pré-remplir une barre de recherche.
 - *Exemple théorique* : <https://www.carrefour.fr/search?q=tomates+pates+boeuf>
- **Avantages** : Pas de gestion de mot de passe utilisateur, pas de responsabilité transactionnelle, maintenance faible. C'est compatible avec les programmes d'affiliation (Awin, Kwanko) qui fournissent des générateurs de liens trackés.⁸
- **Limites** : L'expérience utilisateur est rompue ; l'utilisateur doit souvent finaliser la mise au panier manuellement sur le site du distributeur.

3.2.2. Le "Web Scraping" et l'Automatisation Client (La Zone Grise)

C'est la méthode utilisée par de nombreuses startups à leurs débuts avant d'obtenir des partenariats officiels.

- **Mécanisme** : L'application utilise une bibliothèque d'automatisation de navigateur (comme Puppeteer, Playwright ou Selenium) pilotée par votre serveur.⁹
 1. L'utilisateur fournit ses identifiants Drive à votre application (risqué).
 2. Votre serveur lance un navigateur invisible (Headless).
 3. Le script se connecte au site du Drive, recherche chaque produit, et clique sur le bouton "Ajouter".
- **Défis Techniques** :

- *Maintenance Infernale* : Si le distributeur change le nom de la classe CSS de son bouton ou modifie la structure de son DOM, votre script casse immédiatement. Vous devrez passer 50% de votre temps de développement à réparer vos "scrapers".
- *Protection Anti-Bot* : Les sites comme Leclerc Drive ou Carrefour utilisent des pare-feux applicatifs (WAF) comme Datadome ou Akamai pour détecter et bloquer les robots.¹¹ Un trafic provenant d'un serveur cloud (AWS, Google Cloud) sera rapidement banni.
- **Risques Juridiques** : Le scraping de données publiques (prix, noms) est toléré sous conditions, mais l'automatisation de la commande (écriture dans le panier) sans accord enfreint souvent les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) des sites.¹² En France, la jurisprudence tend à protéger les investissements des bases de données des distributeurs contre le parasitisme.

3.2.3. L'Extension de Navigateur / WebView (L'Approche "Compagnon")

Une alternative élégante consiste à ne pas agir depuis le serveur, mais depuis le périphérique de l'utilisateur.

- **Mécanisme** : L'application mobile ouvre le site du Drive dans une "WebView" (un navigateur interne à l'app). Via un script injecté en JavaScript (UserScript), l'application remplit le panier localement sous les yeux de l'utilisateur.
- **Avantage** : Le trafic vient de l'adresse IP de l'utilisateur (résidentielle), donc moins de blocage anti-bot. Pas besoin de stocker les mots de passe sur votre serveur.
- **Inconvénient** : Techniquement complexe à maintenir sur mobile (iOS/Android restreignent les injections de scripts dans les WebViews pour des raisons de sécurité).

3.3. L'Algorithme de "Matching" : La Clé de Voûte

Quelle que soit la méthode d'injection choisie (API, Scraping, Lien), le cœur de votre valeur ajoutée réside dans l'algorithme de correspondance (Matching).¹⁴

- **Le Problème** : Votre recette indique "200g de riz arborio". Le magasin possède 5 références de riz arborio (Marque A 500g, Marque B 1kg, Marque Bio 400g).
- **La Solution "Juste ce qu'il faut"** : Votre algorithme doit :
 1. Interroger le catalogue du magasin choisi par l'utilisateur (via une API de données tierce ou du scraping préalable).
 2. Comparer le prix au kilo et le conditionnement.
 3. Sélectionner le produit qui minimise le gaspillage et le coût. (Ex: Si besoin de 200g, prendre le paquet de 500g le moins cher, et stocker l'information "reste 300g" dans l'inventaire virtuel de l'utilisateur).
 4. C'est ici que Gemini Code Assist sera précieux pour écrire des logiques de comparaison floue (Fuzzy Matching) sur les noms de produits.

Recommandation Stratégique Technique : Ne tentez pas de construire une "usine à gaz" de scraping serveur dès le premier jour. Commencez par l'approche **Affiliation / Deep**

Linking. L'expérience sera moins "magique" (pas de mise au panier auto), mais vous pourrez vous lancer légalement et techniquement très vite. Construisez votre base de données de produits (Open Food Facts est une bonne source de départ pour les métadonnées) et concentrez vos efforts sur l'algorithme de recommandation économique, qui est votre vraie différenciation.

4. Intégration de l'IA Générative et Nutrition : Opportunités et Risques

L'ambition d'utiliser l'IA pour conseiller des menus est excellente et s'inscrit dans la tendance actuelle. Avec l'aide de Gemini, vous avez accès à des modèles de langage (LLM) puissants capables de comprendre des contraintes complexes (budget, saison, régime).

4.1. Architecture de l'IA Nutritionnelle

Pour passer d'une application "statique" (base de données de recettes figées) à une application "dynamique" (IA), il faut repenser l'architecture.

- **Le Prompt Engineering (Ingénierie de la Requête) :** La qualité des menus dépendra de la qualité de vos instructions à l'IA. Un prompt naïf ("Donne-moi un menu pour la semaine") donnera des résultats génériques. Un prompt expert doit inclure :
 - *Le Rôle :* "Tu es un nutritionniste expert spécialisé dans la cuisine familiale française économique."
 - *Les Contraintes :* "Utilise uniquement des légumes de saison en France au mois de. Le budget total ne doit pas dépasser euros."
 - *Le Format de Sortie :* "Réponds impérativement au format JSON structuré avec les champs : nom_recette, liste_ingredients (quantité, unité), temps_preparation."¹⁵
- **Le Coût de l'Intelligence (Token Economics) :** L'appel aux API comme Gemini Pro a un coût (par exemple, quelques centimes pour 1000 mots). Si chaque ouverture de l'application génère une nouvelle requête, vos coûts exploseront.
 - *Stratégie de Cache :* Il faut générer les menus une fois et les stocker. Si 50 utilisateurs demandent un "Menu Végétarien Hiver", c'est le même menu généré une fois qui est servi à tous. L'IA ne doit être sollicitée en temps réel que pour la personnalisation extrême (fonctionnalité Premium).

4.2. Les Risques d'Hallucination et les Garde-fous (Guardrails)

Les LLM peuvent inventer des faits ("hallucinations"). En cuisine, cela peut être anodin (une recette pas très bonne) ou dangereux (conseiller un aliment toxique cru, ou ignorer une allergie grave).

- **Validation des Données :** Ne jamais afficher la sortie brute de l'IA à l'utilisateur. Votre code doit parser le JSON de l'IA et vérifier que les ingrédients existent réellement dans votre base de données produits. Si l'IA propose "Extrait de lune en poudre", votre

système doit rejeter la recette.¹⁷

- **Filtres de Sécurité** : Implémenter des filtres pour empêcher l'IA de générer des réponses à des demandes médicales (voir section Juridique) ou dangereuses.¹⁹

5. Cadre Juridique, Réglementaire et Éthique

Le passage au statut professionnel vous fait entrer dans un monde de responsabilités légales strictes, particulièrement en France où la santé et l'alimentation sont très encadrées.

5.1. La Frontière entre Conseil Alimentaire et Exercice Illégal de la Médecine

Le droit français distingue strictement l'information nutritionnelle du conseil diététique à visée thérapeutique.

- **Le Risque** : L'article L4371-1 du Code de la Santé Publique réserve l'usage du titre de diététicien et la pratique des bilans diététiques personnalisés aux titulaires d'un diplôme d'État.²⁰ Si votre application prétend "soigner le diabète", "garantir une perte de poids de 5kg" ou fournit des plans alimentaires pour des pathologies spécifiques sans supervision médicale, vous risquez des poursuites pour exercice illégal de la médecine ou de la diététique.
- **La Solution** : Restez dans le domaine du "Bien-être" et de l'information.
 - *Vocabulaire* : Utilisez des termes comme "suggestions", "inspiration", "équilibre alimentaire", "mieux manger". Bannissez "prescription", "régime médical", "thérapeutique".
 - *Mentions Légales (Disclaimers)* : L'application doit afficher de manière visible (lors de l'inscription et dans les réglages) une clause de non-responsabilité médicale : "Les menus sont générés automatiquement par une intelligence artificielle à des fins d'inspiration culinaire et ne constituent en aucun cas un avis médical. En cas de pathologie, consultez un médecin."²²
 - *Sources Officielles* : Pour crédibiliser vos conseils sans risque, basez les règles de votre IA sur les recommandations publiques du PNNS (Programme National Nutrition Santé) : "Manger 5 fruits et légumes", "Réduire le sel", etc..²⁴

5.2. RGPD et Données de Santé

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est particulièrement strict sur les données de santé (Article 9), considérées comme sensibles.²⁵

- **Qualification des Données** : Si votre application stocke "Utilisateur A est allergique aux arachides" ou "Utilisateur B veut un régime diabétique", vous traitez des données de santé par inférence.
- **Hébergement HDS** : En théorie, l'hébergement de données de santé doit se faire chez un hébergeur certifié HDS (Hébergeur de Données de Santé).²⁶ Cela représente un coût

et une complexité technique importants.

- **Stratégie d'Évitement (Privacy by Design) :**

- *Stockage Local* : Stockez les données sensibles uniquement sur le téléphone de l'utilisateur, pas sur votre serveur cloud (sauf pour la synchronisation collaborative, où elles doivent être chiffrées de bout en bout).
- *Reformulation* : Transformez la donnée de santé en préférence technique. Au lieu de stocker "Allergie Arachide", stockez une règle de filtrage "Exclure Ingrédient ID: 450 (Arachide)". Cela rend la donnée moins explicitement médicale aux yeux d'un auditeur, bien que la prudence reste de mise.
- *Consentement Explicite* : Une case à cocher spécifique lors de l'inscription pour accepter le traitement des préférences alimentaires est indispensable.²⁸

6. Modélisation Économique et Partenariats

L'innovation technique ne suffit pas ; il faut un modèle économique viable. Votre question sur le partenariat avec les supermarchés appelle une réponse nuancée : c'est un objectif à long terme, pas un point de départ.

6.1. Pourquoi le Partenariat Direct est (pour l'instant) une Chimère

Les grandes enseignes reçoivent des centaines de sollicitations de startups. Pour qu'un partenariat direct (intégration API, partage de revenus négocié) intéresse un Carrefour ou un Leclerc, vous devez apporter l'un des deux éléments suivants :

1. **Une Technologie de Rupture** : Quelque chose qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes (ce fut le cas de Jow au début).
2. Du Volume (Traction) : "J'ai 50 000 utilisateurs actifs mensuels qui dépensent 5 millions d'euros en courses. Intégrez-moi pour capter ce flux."
Actuellement, en phase de développement solo, vous n'avez ni l'un ni l'autre à une échelle suffisante pour justifier l'attention de leurs directions de l'innovation.

6.2. Le Levier de l'Affiliation : La Monétisation Accessible

L'affiliation est le moyen le plus pragmatique de commencer à gagner de l'argent et à prouver votre valeur.

- **Le Fonctionnement** : Vous vous inscrivez sur des plateformes d'affiliation comme **Kwanko**, **Awin** ou **Effinity**.²⁹ Ces plateformes gèrent les programmes de E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, etc.
- **Les Taux de Commission** :
 - *Alimentaire (Drive)* : Les taux sont bas, souvent entre 1% et 3% du montant HT de la commande, ou un forfait fixe (CPA) pour un *nouveau* client (ex: 3€ à 5€).³²
 - *C'est un jeu de volume* : Pour gagner 1000€ par mois avec une commission de 2€ par commande, il faut générer 500 commandes mensuelles.
- **Stratégie Mixte** : Ne vous limitez pas aux courses alimentaires. Intégrez de l'affiliation sur

le matériel de cuisine (Amazon, Fnac/Darty payent mieux, autour de 5-7%) ou sur les box repas (HelloFresh, Quitoque) qui offrent des primes d'acquisition élevées (20€+ par client) pour les soirs où l'utilisateur ne veut pas cuisiner.³²

6.3. Le Modèle Freemium : Valoriser l'Intelligence

L'affiliation seule couvre rarement les frais de développement au début. Le modèle Freemium est adapté à votre proposition de valeur "Service / Outil".

- **Gratuit (Free)** : Planification manuelle, accès aux recettes de saison basiques, liste de courses simple. Cela sert à acquérir des utilisateurs.
- **Payant (Premium - ex: 2,99€/mois)** :
 - Génération de menus illimités par IA (couvre vos coûts API).
 - Optimisation budgétaire avancée ("Optimiser mon panier pour économiser 15%").
 - Mode collaboratif illimité (plus de 2 utilisateurs).
 - Import automatique des promotions des magasins alentour (nécessite des API tierces).

7. Go-to-Market et Stratégie de Lancement "Indie Hacker"

En tant que développeur seul sans budget marketing massif ("bootstrapping"), vous devez adopter des tactiques de guérilla marketing.

7.1. La Phase de Beta-Test Élargie

L'ami qui teste l'application ne suffit pas. Il est biaisé.

- **Plateformes de Test** : Utilisez **Google Play Console (Test interne/fermé)** et **TestFlight (Apple)** pour distribuer l'application.³⁶
- **Recrutement de Testeurs Inconnus** :
 - *Communautés Tech* : Postez sur des forums comme **Reddit** (r/androiddev, r/sideproject), ou des communautés Slack/Discord de développeurs (French Tech, Indie Hackers).³⁷ Soyez transparent : "Je suis seul, j'ai besoin de retours critiques."
 - *Groupes Facebook Ciblés* : Rejoignez des groupes comme "Batch Cooking France", "Mieux Manger Pas Cher", "Gestion Budget Famille". Ne faites pas de la pub sauvage, mais demandez de l'aide pour tester un outil gratuit d'économie.³⁶
- **Feedback Loop** : Intégrez un bouton "Donner mon avis" très visible dans l'application. Les premiers retours sur l'UX et les bugs sont de l'or.

7.2. Le "Building in Public" (Construire en Public)

C'est une stratégie marketing puissante pour les solopreneurs.

- **Racontez l'Histoire** : Au lieu de juste vendre le produit fini, documentez votre parcours

sur LinkedIn ou Twitter/X. "Jour 30 : J'ai réussi à faire comprendre à l'IA qu'on ne met pas de fraises en janvier!". Cela humanise le projet, crée de l'empathie et bâtit une communauté de supporters avant même le lancement officiel.³⁷

- **L'Angle "David contre Goliath"** : Jouez sur le fait que vous êtes une alternative indépendante, éthique et proche des gens, face aux "grosses machines" industrielles.

7.3. Plan d'Action Opérationnel (Feuille de Route)

Pour structurer votre démarche, voici un plan étape par étape :

Phase	Actions Prioritaires	Objectifs Clés
Phase 1 : Consolidation (Mois 1-2)	- Finaliser le code MVP avec Gemini. - Rédiger les CGU/Mentions Légales (Santé). - Implémenter le "Deep Linking" vers 1 ou 2 enseignes pilotes (ex: Leclerc/Carrefour).	Avoir un produit stable ("Crash-free") et légalement sûr.
Phase 2 : Admin & Beta (Mois 3)	- Créer le statut Auto-entrepreneur. - S'inscrire sur Awin/Kwanko pour obtenir les clés API d'affiliation. - Lancer la Beta fermée (50 testeurs).	Valider l'intérêt utilisateur et corriger les bugs majeurs.
Phase 3 : Soft Launch (Mois 4-5)	- Publication sur les Stores. - Communication "Build in Public". - Activation du Freemium (Offre de lancement).	Acquérir les 500 premiers utilisateurs actifs.
Phase 4 : Croissance	- Analyse des données	Atteindre la rentabilité

(Mois 6+)	(Rétention). - Amélioration de l'IA. - Contact avec les enseignes si le volume de clics est significatif (>10k clics/mois).	opérationnelle.
-----------	---	-----------------

Conclusion

Votre projet d'application de planification de repas est viable et pertinent dans le contexte actuel. Il répond à un besoin réel (économie, écologie, charge mentale) avec une approche technologique moderne (IA, Mobile).

Cependant, la réussite de la transition vers une activité professionnelle dépendra de votre capacité à ne pas brûler les étapes. N'essayez pas de devenir un partenaire stratégique de Carrefour dès le premier jour. Commencez par être l'outil indispensable de quelques centaines de familles, monétisez via l'affiliation et le premium, et construisez votre légitimité brique par brique.

L'idée de "commander directement" est votre étoile du nord, l'objectif final. Mais pour l'atteindre, le chemin passe par l'affiliation intelligente, une rigueur juridique sur la santé, et une écoute obsessionnelle de vos premiers utilisateurs. Avec l'aide de l'IA pour le développement, vous avez les moyens de rivaliser sur la qualité du produit ; la bataille se gagnera ensuite sur la confiance et l'usage.

Sources des citations

1. Les 10 meilleures applications anti-gaspi - Gobilab, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.gobilab.com/blogs/blog/les-10-meilleures-applications-anti-gaspi>
2. #133 JOW - Jacques Sabatier - CEO & Co-fondateur - YouTube, consulté le décembre 17, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=pTL8_R6OoXs
3. 60 Interview des Pépites - JOW - Les Pépites Tech, consulté le décembre 17, 2025, <https://lespepitestech.com/blog/2020/06/16/60-interview-des-pepites-jow>
4. Jow, la startup qui fait vos courses de la semaine en 1 minute ! | Wydden - Formation Marketing Digital et Growth, consulté le décembre 17, 2025, <https://wydden.com/jow-startup-course-food-levee-de-fonds/>
5. Frigo Magic, l'histoire des deux entrepreneurs qui voulaient sublimer les restes de frigo des Français - Maddyness, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.maddyness.com/2016/10/24/rennes-frigo-magic-app/>
6. Développeur API : métier, compétences & salaire - Formations à Paris et à distance, consulté le décembre 17, 2025, <https://3wacademy.fr/carrieres/nos-metiers/developpeur-api>

7. Drive APIs : r/developpeurs - Reddit, consulté le décembre 17, 2025, https://www.reddit.com/r/developpeurs/comments/1ay1qcl/drive_apis/
8. Affiliation - Jow, consulté le décembre 17, 2025, <https://jow.fr/pages/e/affiliation>
9. AI Web Scraping for Grocery Businesses: Price & Trend Insights - Foodspark, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.foodspark.io/how-ai-web-scraping-works-for-food-and-grocery-businesses/>
10. Building an App to Scrape Supermarkets Data | by Ricardo Torres | Medium, consulté le décembre 17, 2025, <https://medium.com/@rictorres.uyu/building-an-app-to-scrape-supermarkets-data-b9bb6abcf82c>
11. Grocery Scraping API for Smarter Online Store Monitoring, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.retailscrape.com/grocery-scraping-api.php>
12. Le Web Scraping est-il légal ? - APP, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.app.asso.fr/preuve-digitale/web-scraping-legal.html>
13. Le webscraping est légal. Par Emily Mongaillard, Doctorante. - Village de la Justice, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.village-justice.com/articles/plateforme-webscraping-est-legal,47422.html>
14. Jow Delivery API - Jow Food API scraping - Real Data API, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.realdataapi.com/jow-food-data-scraping.php>
15. Tarification de Gemini pour Google Cloud, consulté le décembre 17, 2025, <https://cloud.google.com/products/gemini/pricing?hl=fr>
16. Tarifs de l'API Gemini Developer - Google AI for Developers, consulté le décembre 17, 2025, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing?hl=fr>
17. How to Build AI Prompt Guardrails: An In-Depth Guide for Securing Enterprise GenAI, consulté le décembre 17, 2025, <https://cloudsecurityalliance.org/blog/2025/12/10/how-to-build-ai-prompt-guardrails-an-in-depth-guide-for-securing-enterprise-genai>
18. Top 20 LLM Guardrails With Examples - DataCamp, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.datacamp.com/blog/llm-guardrails>
19. Building simple & effective prompt-based Guardrails - QED42, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.qed42.com/insights/building-simple-effective-prompt-based-guardrails>
20. S'installer en tant que diététicien(ne) - Bpifrance-creation.fr, consulté le décembre 17, 2025, <https://bpifrance-creation.fr/activites-reglementees/dieteticien>
21. Chapitre 1er : Règles liées à l'exercice de la profession (Articles L4371-1 à L4371-9), consulté le décembre 17, 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISC_TA000006171333/
22. Exemples d'avis de non-responsabilité médicale - Termly, consulté le décembre 17, 2025, <https://termly.io/fr/ressources/articles/exemples-de-clauses-de-non-responsabilit>

[e-medicale/](#)

23. Avis de non-responsabilité médicale - Health Kelly – Functional Diagnostic Nutrition Practitioner, consulté le décembre 17, 2025, <https://healthkelly.com/avis-de-non-responsabilite-medicale/>
24. Note relative à l'information à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveu - Ministère de la Santé, consulté le décembre 17, 2025, https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_messagepub.pdf
25. Applications mobiles en santé et protection des données personnelles : Les questions à se poser | CNIL, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.cnil.fr/fr/applications-mobiles-en-sante-et-protection-des-donnees-personnelles-les-questions-se-poser>
26. Certification HDS - Hébergeurs de données de santé, consulté le décembre 17, 2025, <https://certification.afnor.org/numerique/hebergement-des-donnees-de-sante-hds>
27. HDS - Certification Hébergeur de Données de Santé - Portail Industriels, consulté le décembre 17, 2025, <https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/hds-certification-hebergeur-de-donnees-de-sante>
28. Protection des données personnelles - Mon espace santé, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.monespacesante.fr/protection-donnees-personnelles>
29. Les 13 meilleures plateformes d'affiliation marketing en 2025 - Codeur.com, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.codeur.com/blog/plateformes-affiliation-marketing/>
30. Publishers | Kwanko Affiliate Marketing - Monetize your Website, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.kwanko.com/publishers/>
31. Affiliate Marketing Solutions for Publishers at Tradedoubler, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.tradedoubler.com/for-publishers>
32. Rejoignez la campagne d'affiliation Carrefour - Kwanko, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.kwanko.com/fr/liste-campagnes/campagne/publisher/affiliation/Carrefour/79751/>
33. 500€ Leclerc - FR – Affiliate Program | Earn Online with MyLead., consulté le décembre 17, 2025, https://mylead.global/en/affiliate-program-500%E2%82%ACleclerc-fr_7991
34. Auchan - PL – Affiliate Program | Earn Online with MyLead., consulté le décembre 17, 2025, https://mylead.global/en/affiliate-program-auchan-pl_56543
35. Quel est le meilleur programme d'affiliation - Affilizz, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.affilizz.com/blog/quel-est-le-meilleur-programme-daffiliation>
36. Join the Facebook beta - TestFlight - Apple, consulté le décembre 17, 2025, <https://testflight.apple.com/join/C1a3MRG4>
37. What are your go-to marketing strategies for mobile apps? - Indie Hackers, consulté le décembre 17, 2025, <https://www.indiehackers.com/post/what-are-your-go-to-marketing-strategies-f>

[or-mobile-apps-0c499df6e6](#)

38. Le top 9 des communautés tech en ligne - Freelance Talks, consulté le décembre 17, 2025,

<https://talks.freelancerepublik.com/le-top-des-communautes-tech-en-ligne/>

39. French Indie Hacker!, consulté le décembre 17, 2025,

<https://www.indiehackers.com/post/french-indie-hacker-71509c48c4>