



NMPVal API 1.0.0 OAS 3.0

Documentación de la API para NMPVal

default



POST /generar-token Genera un token de autenticación.



Genera un token de autenticación válido para acceder a rutas protegidas.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body required

[application/json](#)

Example Value Schema

```
{
  "usuario": "string",
  "contraseña": "string"
}
```

Responses

| Code | Description | Links |
|----------------------------------|------------------------------|----------|
| 200 | Token generado exitosamente. | No links |
| Media type | | |
| application/json | | |
| Controls Accept header. | | |

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| | Example Value Schema | |
| | <pre>{ "token": "string", "claveUnica": "string"}</pre> | |
| 401 | Credenciales incorrectas. | No links |
| | Media type | |
| | application/json | |
| | Example Value Schema | |
| | <pre>{ "error": "string"}</pre> | |

| POST | /calcular-prestamo Calcula el monto de préstamo para un material | ⌵ |
|---|---|-------------------------|
| Parameters | | Try it out |
| No parameters | | |
| Request body required | | application/json |
| Example Value Schema | | |
| <pre>{ "idMaterial": "string", "pesoGramos": 0}</pre> | | |
| Responses | | |
| Code | Description | Links |
| 200 | Éxito. Devuelve el monto del préstamo. | No links |
| | Media type | |
| | application/json | |
| | Controls Accept header. | |

| Code | Description | Links |
|---|---|----------|
| <hr/> | | |
| Example Value Schema | | |
| <pre>{ "montoPrestamo": 0 }</pre> | | |
| 400 | Error de solicitud. Material no válido. | No links |