

DOKUMEN 3

MASTER SOP SYSTEM & KARYAWAN OPERASIONAL

GARAGE - Coffee-Tech Operating Ecosystem

Versi	2.0
Status	Final
Pemilik Dokumen	COO / Head of Operations
Klasifikasi	INTERNAL - Wajib Dibaca Seluruh Karyawan
Berlaku Efektif	2026

Dokumen operasional ini dirancang untuk memastikan konsistensi, kecepatan, dan kualitas pengalaman pelanggan di seluruh outlet GARAGE.

Disiapkan dalam format PDF yang rapi agar mudah dibaca, dilatihkan, dan dioperasikan.

DOKUMEN 3: MASTER SOP SYSTEM & KARYAWAN OPERASIONAL

GARAGE — Coffee-Tech Operating Ecosystem

Versi: 2.0 | **Status:** Final — Berlaku Efektif 2026 **Pemilik Dokumen:** COO / Head of Operations **Klasifikasi:** INTERNAL — Wajib Dibaca Seluruh Karyawan

DAFTAR ISI

No.	Bagian	Halaman
1	Filosofi Operasional GARAGE	—
2	SOP Rekrutmen & Seleksi	—
3	SOP Onboarding & Training 30 Hari	—
4	SOP Shift & Kehadiran	—
5	SOP Opening Outlet	—
6	SOP Closing Outlet	—
7	SOP Kasir & Sistem POS	—
8	SOP Kitchen & Barista	—
9	SOP Inventory & Gudang	—
10	SOP Customer Service & Hospitality	—
11	SOP Penanganan Komplain	—
12	SOP Teknologi & Sistem Digital	—
13	SOP Darurat & Krisis	—
14	KPI & Sistem Evaluasi Kinerja	—
15	Protokol Eskalasi & Pelaporan	—

1. FILOSOFI OPERASIONAL GARAGE

1.1 Mengapa SOP Ini Ada

Operasional yang luar biasa bukan lahir dari bakat individu — melainkan dari **sistem yang dapat diulang dengan hasil yang konsisten**. Di GARAGE, setiap SOP ditulis bukan sebagai aturan yang mengekang, melainkan sebagai **cetak biru kebebasan**: ketika sistem sudah berjalan dengan baik, seluruh tim bebas berfokus pada hal yang paling penting — memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan.

Setiap SOP di dokumen ini memiliki struktur baku:

TRIGGER	→ Apa yang memulai prosedur ini?
LANGKAH	→ Apa yang harus dilakukan?
OUTCOME	→ Apa hasil yang diharapkan?
ESKALASI	→ Ke mana jika ada masalah?
KPI	→ Bagaimana mengukur keberhasilan?

1.2 Core Values yang Menghidupkan SOP

Nilai (CRAFT)	Implementasi Operasional
Customer Obsession	Setiap rapat tim dimulai dengan satu cerita pelanggan nyata

Nilai (CRAFT)	Implementasi Operasional
Raw Honesty	Postmortem blameless — fokus pada sistem, bukan menyalahkan orang
Artisan Mindset	Engineer memahami craft kopi; Barista memahami cara kerja sistem
Frugal Velocity	Cepat dan hemat — tidak ada proses yang tidak menambah nilai
Team-as-Family	Peduli satu sama lain, tetapi tetap saling accountable

1.3 Hierarki Eskalasi

PELANGGAN
 ↓ masalah tidak terselesaikan
 BARISTA / KASIR (Level 1 – Selesaikan sendiri)
 ↓ > 3 menit tidak selesai
 SUPERVISOR SHIFT (Level 2 – Intervensi)
 ↓ > 10 menit tidak selesai
 OUTLET MANAGER (Level 3 – Decision maker)
 ↓ lintas outlet / legal / media
 CRISIS TEAM (COO + CMO) (Level 4 – Krisis)


2. SOP REKRUTMEN & SELEKSI


2.1 Prinsip Rekrutmen GARAGE

GARAGE merekrut berdasarkan **attitude dan potensi** lebih dari sekadar pengalaman. Skill dapat dilatih; karakter dan nilai sulit diubah.

"We hire for culture, train for skill."

2.2 Alur Rekrutmen





2.3 Matriks Penilaian Interview

Kriteria	Bobot	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Culture fit (CRAFT)	30%	Semua nilai tercermin	3-4 nilai	1-2 nilai	Tidak ada
Kompetensi teknis	40%	Melampaui standar	Sesuai standar	Perlu coaching	Di bawah standar
Komunikasi	20%	Sangat jelas & ringkas	Jelas	Cukup dipahami	Tidak jelas
Growth mindset	10%	Aktif belajar & share	Terbuka belajar	Pasif	Resistif

Ambang batas lolos: Skor rata-rata $\geq 2,8$ dari 4,0

2.4 KPI Rekrutmen

Metrik	Target
Time-to-hire (kebutuhan → offer accepted)	≤ 21 hari
Offer acceptance rate	$\geq 80\%$
90-day retention rate (karyawan baru)	$\geq 90\%$
Internal referral rate	$\geq 30\%$ dari total hire

3. SOP ONBOARDING & TRAINING 30 HARI

3.1 Tujuan Program Training

Memastikan setiap karyawan baru memiliki **kompetensi, kepercayaan diri, dan rasa memiliki** sebelum beroperasi secara mandiri di outlet.

3.2 Penanggung Jawab Training

Fase	Penanggung Jawab
Hari 1-5	HR + Head of Operations
Hari 6-25	Head Barista / Outlet Manager
Hari 26-30	Outlet Manager + Head of Divisi

3.3 Kurikulum Training 30 Hari

MINGGU 1: FONDASI & ORIENTASI (Hari 1-7)

Hari	Modul	Metode	Asesmen
Hari 1	Orientasi perusahaan: visi, misi, nilai CRAFT, sejarah GARAGE	Presentasi + diskusi	—
Hari 2	Safety & hygiene: food safety, P3K, prosedur darurat	Demo + praktik	Quiz $\geq$ 80%
Hari 3	Coffee foundation: asal biji kopi, proses pengolahan, flavor wheel	Kuliah + cupping dasar	Cupping test dasar
Hari 4	Pengenalan sistem: login POS, QR ordering, KDS	Praktik langsung di tablet	Simulasi 5 transaksi
Hari 5	SOP outlet: pembukaan, penutupan, shift	Demo + shadowing	Shadowing assessment
Hari 6-7	Review & simulasi penuh (minggu 1)	Role-play	Checklist lengkap

MINGGU 2: CORE SKILL (Hari 8-14)

Hari	Modul	Metode	Asesmen
Hari 8-10	Espresso standard: grind, dose, extraction, TDS	Praktik terus-menerus	10 shot dalam spec (18-22% extraction, TDS 8-11%)
Hari 11-12	Milk steaming & latte art: suhu 60-65°C, foam texture	Praktik	8/10 cup lolos standar visual
Hari 13	Manual brew: V60, Chemex, cold brew	Praktik 3 metode	Pass 3 metode
Hari 14	Review minggu 2: speed & consistency test	Simulasi rush hour	Output 15 cup dalam 20 menit sesuai spec

MINGGU 3: SISTEM & SERVICE (Hari 15-21)

Hari	Modul	Metode	Asesmen
Hari 15-16	POS & QR ordering lanjutan: void, refund, split bill	Simulasi	30 transaksi tanpa error
Hari 17-18	Customer service excellence: hospitality, membaca suasana hati pelanggan, upselling	Role-play	Evaluasi supervisor
Hari 19	Service recovery: menangani pelanggan marah, complaint, review negatif	Role-play situasi krisis	Roleplay pass

Hari	Modul	Metode	Asesmen
Hari 20	Inventory management: stock count, input sistem, alert reorder	Praktik langsung	Akurasi stock count $\geq$ 98%
Hari 21	Review minggu 3	Simulasi penuh shift	SOP discipline assessment

MINGGU 4: INTEGRASI & SERTIFIKASI (Hari 22-30)

Hari	Modul	Metode	Asesmen
Hari 22-25	Shift simulation: menjalankan shift nyata dengan pendampingan supervisor	Live shift	Observasi harian
Hari 26-27	Cross-training: rotasi antar stasiun (kasir ↔ barista ↔ kitchen)	Live rotation	Penilaian multi-stasiun
Hari 28-29	Persiapan final test: review semua modul	Self-study + mock test	—
Hari 30	FINAL ASSESSMENT & SERTIFIKASI	Written + practical	Skor $\geq$ 75% → Certified GARAGE Barista

3.4 Standar Kelulusan

HASIL FINAL ASSESSMENT:

Skor 90–100% → LULUS DENGAN PUJIAN
Masuk fast-track ke Senior Barista

Skor 75–89% → LULUS STANDAR
Certified GARAGE Barista

Skor 60–74% → REMEDIAL (7 hari tambahan, modul terlemah)
Re-test wajib

Skor < 60% → EVALUASI KELANJUTAN KERJA
Diskusi dengan HR dan Manager

4. SOP SHIFT & KEHADIRAN

4.1 Struktur Shift

Shift	Jam Masuk	Jam Keluar	Keterangan
Opening	06.30	14.00	Termasuk persiapan outlet
Mid	11.00	19.00	Overlap dengan Opening & Closing
Closing	14.00	22.00 (atau tutup)	Termasuk closing procedure

4.2 Prosedur Presensi

SEBELUM SHIFT (minimal 15 menit sebelum jam masuk)



- [] Absen masuk di sistem (aplikasi GARAGE atau mesin fingerprint)
- [] Ganti seragam, grooming check (rambut rapi, kuku bersih, tidak berbau)
- [] Ikuti briefing shift (5–10 menit):
 - Target penjualan hari ini

- Info promo/menu baru - Handover dari shift sebelumnya - Penugasan stasiun ↓ MULAI BERTUGAS
SETELAH SHIFT ↓ [] Handover ke shift berikutnya (lisan + tertulis di log) [] Isi shift report: incident, stok habis, komplain, anomali transaksi [] Absen keluar di sistem [] Ganti pakaian dan keluar

4.3 Kebijakan Ketidakhadiran

Kondisi	Prosedur	Batas Waktu Notifikasi
Sakit	WA ke Supervisor + Outlet Manager, sertakan surat dokter jika > 2 hari	Minimal 1 jam sebelum shift
Keperluan mendesak	WA ke Supervisor, cari pengganti shift terlebih dahulu	Minimal 2 jam sebelum shift
Izin terencana	Form izin tertulis ke Manager, disetujui minimal 3 hari sebelumnya	Minimal H-3
Tidak hadir tanpa keterangan (alpa)	Pemotongan gaji + surat peringatan sesuai kebijakan HR	—

4.4 KPI Kehadiran

Metrik	Target
Tingkat kehadiran bulanan	≥ 95%
Keterlambatan > 15 menit	≤ 2x per bulan
Alpa tanpa keterangan	0x per bulan

5. SOP OPENING OUTLET

Trigger: Setiap hari sebelum jam operasional **Penanggung Jawab:** Supervisor Shift
Opening Target Waktu: Selesai dalam 45 menit sebelum buka

5.1 Checklist Opening — Area & Kebersihan

AREA EKSTERIOR [] Papan nama/signage bersih dan menyala [] Area depan outlet disapu dan bersih [] Pintu kaca dilap (bebas sidik jari dan debu) AREA CUSTOMER (Indoor) [] Semua meja dan kursi dalam posisi rapi [] QR code di setiap meja terpasang dan tidak rusak [] Lantai dipel bersih, tidak ada bekas air [] Musik latar dinyalakan (volume level 3/10 pagi hari) [] Suhu AC diset 22–24°C [] Lighting dinyalakan semua AREA BAR [] Counter bar dilap bersih [] Alat seduh (grinder, espresso machine, drip tools) dibersihkan dari semalam [] Portafilter di-flush 3x sebelum ekstraksi pertama [] Milk frother dibersihkan [] Botol sirup dicek level dan kedaluwarsa AREA TOILET
--

- [] Toilet dibersihkan, sabun dan tisu diisi
- [] Lantai kering

5.2 Checklist Opening — Mesin & Peralatan

ESPRESSO MACHINE

- [] Nyalakan mesin (minimal 30 menit sebelum operasi)
- [] Cek tekanan boiler (ideal: 8–9 bar)
- [] Lakukan back-flush cleaning
- [] Cek suhu brew head (ideal: 90–96°C)
- [] Buat 2 shot percobaan – buang, jangan dijual
- [] Catat TDS dan extraction yield → log di sistem

GRINDER

- [] Bersihkan dari sisa kopi kemarin
- [] Kalibrasi grind size sesuai standar resep hari ini
- [] Single dose test: ekstraksi dalam 25–30 detik

PERALATAN LAIN

- [] Blender dicek fungsi dan kebersihan
- [] Kulkas cek suhu ($\leq 4^{\circ}\text{C}$), kondisi produk segar
- [] Ice machine dicek kapasitas dan kebersihan
- [] Printer struk dicek kertas dan tinta

5.3 Checklist Opening — Sistem & Teknologi

POS & DIGITAL SYSTEM

- [] Tablet kasir dinyalakan dan login (role: Cashier)
- [] POS berjalan tanpa lag – lakukan test transaksi dummy
- [] KDS (Kitchen Display) menyala dan terhubung ke sistem
- [] QR ordering: test scan dari meja 1 – pastikan menu tampil
- [] Koneksi internet dicek (minimal speed 10 Mbps)
- [] Jika internet bermasalah → aktifkan backup (hotspot/router cadangan)
- [] CCTV menyala dan recording

KAS & MODAL AWAL

- [] Hitung uang kas awal (sesuai SOP jumlah yang ditetapkan)
- [] Input modal awal di sistem POS
- [] Pastikan mesin EDC/QRIS aktif dan terhubung

5.4 Checklist Opening — Stok & Inventaris

BAHAN BAKU KRITIS

- [] Green/roasted bean: cek tanggal roast (idealnya 7–21 hari post-roast)
- [] Susu segar: cek tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan
- [] Gula, sirup, bahan tambahan: cek level dan kondisi
- [] Kemasan (cup, tutup, kantong): stok cukup untuk hari ini?
- [] Jika ada item di bawah reorder point → input alert di sistem

FOOD SAFETY CHECK

- [] Semua produk makanan disimpan di suhu yang benar
- [] FIFO (First In First Out) dijalankan di semua rak
- [] Tanggal kedaluwarsa semua produk dicek

5.5 Briefing Opening (5-10 Menit)

Format briefing harian:

Target hari ini — jumlah cup, target revenue, promo berjalan

Menu update — item yang sold out, item baru, perubahan harga

Fokus hari ini — 1 hal yang ingin ditingkatkan

Q&A singkat

Outcome: Outlet siap operasional sebelum jam buka. Seluruh checklist diisi dan ditandatangani Supervisor.

6. SOP CLOSING OUTLET

Trigger: 30 menit sebelum jam tutup **Penanggung Jawab:** Supervisor Shift Closing **Target Waktu:** Selesai dalam 60 menit setelah tutup

6.1 Alur Closing

T-30 MENIT SEBELUM TUTUP

- [] Umumkan kepada pelanggan "Kami akan tutup dalam 30 menit"
- [] Stop menerima order baru 15 menit sebelum tutup
- [] Selesaikan seluruh order yang masuk

SETELAH TUTUP



KASIR: CLOSING KAS

- [] Cetak laporan penjualan hari ini dari POS
- [] Hitung uang kas fisik
- [] Cocokkan kas fisik dengan laporan sistem
- [] Jika selisih > Rp 10.000 → laporkan ke Manager segera
- [] Input closing kas di sistem
- [] Masukkan uang ke brankas dan catat



BARISTA/KITCHEN: CLEANING EQUIPMENT

- [] Backflush espresso machine (3x siklus dengan deterjen food-grade)
- [] Bersihkan group head dan portafilter
- [] Flush steam wand, lap dengan kain basah
- [] Bersihkan grinder (sikat, bukan cuci)
- [] Cuci semua peralatan gelas, pitcher, tamper
- [] Bersihkan counter bar dengan sanitizer food-grade



AREA CUSTOMER & TOILET

- [] Angkat semua kursi ke atas meja
- [] Sapu dan pel lantai
- [] Bersihkan toilet, isi ulang sabun dan tisu
- [] Matikan AC, musik, display signage



STOCK & INVENTORY

- [] Lakukan quick stock count item kritis
- [] Input kondisi stok akhir hari ke sistem
- [] Simpan bahan yang memerlukan pendinginan ke kulkas
- [] Buang sisa makanan/bahan yang sudah tidak layak



SISTEM & KEAMANAN

- [] Logout semua akun di tablet POS
- [] Matikan tablet (jangan hanya sleep)
- [] Matikan semua peralatan listrik (kecuali kulkas dan alarm)
- [] Cek semua pintu dan jendela terkunci
- [] Aktifkan alarm/CCTV malam hari
- [] CCTV rekaman berjalan – catat jam selesai closing



SHIFT REPORT

- [] Isi laporan shift: incident, keluhan, anomali, stok kritis
- [] Submit laporan di sistem atau WhatsApp grup Manager
- [] Tandatangani closing log

7. SOP KASIR & SISTEM POS

7.1 Prosedur Standar Transaksi

PELANGGAN DATANG KE KASIR



KASIR: Sapa pelanggan dengan hangat

"Selamat datang di GARAGE! Ada yang bisa saya bantu?"



INPUT PESANAN DI POS

- [] Pilih menu sesuai pesanan pelanggan
- [] Input modifier jika ada (ukuran, topping, suhu)
- [] Konfirmasi ulang pesanan kepada pelanggan sebelum diproses
- [] Tanyakan nama pelanggan untuk tiket dapur



▼
CEK MEMBER LOYALTY
 [] Tanyakan: "Apakah Anda member GARAGE Pit Stop?"
 [] Jika ya: scan nomor telepon / kartu digital
 [] Jika baru: tawarkan pendaftaran member (30 detik, hanya butuh no. HP)
 ↓
PROSES PEMBAYARAN
 [] Konfirmasi total kepada pelanggan
 [] Tanyakan metode pembayaran:
 ├─ Cash → terima uang, input di POS, kembalikan uang
 ├─ QRIS → tampilkan QR, tunggu konfirmasi sistem (max 30 detik)
 ├─ Transfer → konfirmasi dengan bukti transfer
 └─ Kartu → swipe/tap, tunggu approval
 ↓
KONFIRMASI & STRUK
 [] Sistem otomatis mengirim tiket ke KDS
 [] Cetak struk atau tanyakan: "Struk fisik atau digital?"
 [] Berikan nomor antrian / nama kepada pelanggan
 [] "Pesanan Anda sedang diproses, silakan menunggu!"

7.2 Prosedur Khusus: Void & Refund

VOID TRANSAKSI (sebelum pembayaran selesai):
 [] Kasir tidak dapat void sendiri – butuh approval Supervisor
 [] Input alasan void di sistem
 [] Supervisor approve di tablet dengan PIN/fingerprint
 [] Transaksi di-void dan tercatat di audit log

REFUND (setelah pembayaran selesai):
 [] Pelanggan mengajukan keluhan / salah pesanan
 [] Kasir panggil Supervisor – jangan proses sendiri
 [] Supervisor verifikasi struk dan kondisi produk
 [] Jika disetujui: proses refund via POS, pilih metode yang sama dengan pembayaran awal
 [] Catat insiden di shift report

7.3 Prosedur Khusus: Pembayaran Gagal

QRIS / TRANSFER GAGAL:
 [] Tunggu 60 detik sebelum dinyatakan gagal
 [] Minta pelanggan cek saldo/koneksi
 [] Coba metode pembayaran alternatif
 [] Jika sistem POS bermasalah → catat transaksi manual (form darurat)
 [] Laporkan ke Supervisor untuk follow-up pembayaran

7.4 Standar Pelayanan Kasir

Aspek	Standar
Waktu layanan per transaksi	≤ 90 detik (order masuk s/d struk tercetak)
Keramahan sapaan	Wajib setiap pelanggan
Akurasi input pesanan	0 error per shift
Keseimbangan kas closing	Selisih ≤ Rp 10.000

7.5 KPI Kasir

Metrik	Target	Frekuensi Ukur
Waktu rata-rata transaksi	≤ 90 detik	Harian (dari data POS)
Kesalahan input order	0 per shift	Harian
Selisih kas closing	≤ Rp 10.000	Harian
Skor evaluasi supervisor	≥ 85/100	Mingguan

8. SOP KITCHEN & BARISTA


8.1 Standar Kualitas Espresso

Parameter	Standar GARAGE	Metode Cek
Dosis kopi (dose)	18–19 gram	Timbangan digital
Waktu ekstraksi	25–30 detik	Timer di mesin
Yield output	36–38 gram	Timbangan digital
Extraction yield	18–22%	Refraktometer
TDS espresso	8–11%	Refraktometer
Suhu air brew head	90–96°C	Termometer mesin
Frekuensi kalibrasi	Setiap pagi + setelah 100 shot	Rutinitas

8.2 Standar Kualitas Milk-Based Drinks

Parameter	Standar	Pengecekan
Suhu steaming	60–65°C	Termometer susu
Tekstur foam	Silky, microfoam (tidak berbusa kasar)	Visual dan tekstur
Latte art (minimal)	Pola hati atau rosette — tidak harus sempurna	Visual
Waktu penyajian	≤ 3 menit sejak tiket masuk	Timer KDS

8.3 Alur Kerja Kitchen — Membaca KDS



8.4 SLA (Service Level Agreement) Kitchen

Jenis Produk	Target Waktu	Batas Maksimal
Espresso based (hot)	≤ 3 menit	5 menit
Manual brew	≤ 5 menit	7 menit
Cold drink / blended	≤ 4 menit	6 menit
Food items	≤ 5 menit	8 menit

Jika SLA terlewat: Tiket berubah warna merah di KDS → Barista wajib informasikan ke kasir
→ Kasir inform pelanggan secara proaktif.

8.5 Quality Control Harian

PAGI (sebelum buka):

- ☐ Buat 2 test shot espresso – evaluasi rasa dan penampilan
- ☐ Catat hasil di QC log sistem
- ☐ Jika tidak sesuai → adjust grind size, ulangi

SIANG (peak hour selesai):

- ☐ Blind cupping internal: 3 cup berbeda – identifikasi flavor note
- ☐ Cek konsistensi antar barista

MALAM (sebelum closing):

- ☐ Head Barista review seluruh QC log hari ini
- ☐ Flag item yang bermasalah untuk dibahas besok
- ☐ Submit laporan QC mingguan setiap Jumat

8.6 KPI Kitchen & Barista

Metrik	Target	Frekuensi Ukur
SLA compliance rate	≥ 95%	Harian (data KDS)
Espresso extraction dalam spec	≥ 90%	Harian (QC log)
Blind cup score rata-rata	≥ SCA standard (80/100)	Mingguan
Waste (bahan terbuang sia-sia)	≤ 3% dari total produksi	Mingguan
Mystery shopper score	≥ 85/100	Bulanan

9. SOP INVENTORY & GUDANG

9.1 Sistem Pencatatan Stok

GARAGE menggunakan sistem **perpetual inventory** — setiap pergerakan stok (masuk, keluar, waste) dicatat secara real-time di sistem. Tidak ada stok yang bergerak tanpa tercatat.

9.2 Prosedur Penerimaan Bahan Baku (Receiving)

SUPPLIER DATANG / BARANG TIBA



VERIFIKASI DOKUMEN:

- ☐ Cocokkan purchase order (PO) dengan surat jalan
- ☐ Pastikan nama supplier, tanggal, dan jumlah sesuai



INSPEKSI FISIK:

- ☐ Cek kondisi kemasan (tidak bocor, tidak penyok, tidak terbuka)
- ☐ Cek suhu produk perishable (susu, dll.) saat tiba
- ☐ Cek tanggal produksi dan kedaluwarsa
- ☐ Hitung kuantitas: sesuai PO?



JIKA BARANG DITERIMA (OK):

- ☐ Tandatangani surat jalan
- ☐ Input penerimaan di sistem (inventory_movements, type: "in")
- ☐ Tempatkan mengikuti FIFO (stok lama di depan)
- ☐ Foto kondisi barang dan simpan sebagai dokumentasi



JIKA BARANG DITOLAK (tidak sesuai/rusak):

- ☐ JANGAN diterima – return ke supplier
- ☐ Catat alasan penolakan di sistem
- ☐ Foto kondisi barang sebagai bukti

[] Hubungi supplier dan Manager dalam 1 jam

9.3 Prosedur Stock Opname Harian

STOCK COUNT HARIAN (setiap akhir shift / sebelum closing)



ITEM PRIORITAS YANG DICEK SETIAP HARI:

- Roasted bean (gram)
- Susu segar (liter / pcs)
- Gula pasir (kg)
- Cup & lid (pcs per ukuran)
- Sirup signature (botol)



PROSEDUR:

- [] Hitung fisik tanpa melihat catatan sistem terlebih dahulu
- [] Input hasil hitung di aplikasi sistem inventory
- [] Sistem otomatis bandingkan dengan stok teoritis
- [] Jika variance > 3% → investigasi penyebab
- [] Jika bahan mendekati reorder point → sistem kirim alert ke Manager

9.4 Reorder Point & Minimum Stock

Bahan	Reorder Point	Safety Stock	Lead Time Supplier
Roasted bean	2 kg	500 gram	2 hari
Susu segar	5 liter	2 liter	1 hari
Gula pasir	2 kg	500 gram	2 hari
Cup 16 oz	50 pcs	20 pcs	3 hari
Cup 12 oz	50 pcs	20 pcs	3 hari
Sirup (per jenis)	1 botol	1 botol	3 hari

9.5 Prosedur Waste Management

SETIAP HARI:

- [] Catat semua bahan yang dibuang (expired, tumpah, kesalahan produksi)
- [] Masukkan ke sistem: inventory_movements, type: "waste"
- [] Foto sebagai dokumentasi jika jumlah signifikan
- [] Target waste ≤ 3% dari total penggunaan harian

MINGGUAN:

- [] Head Barista + Manager review laporan waste
- [] Identifikasi pola (apakah waste selalu di produk tertentu? shift tertentu?)
- [] Ambil tindakan korektif (training ulang, penyesuaian prep quantity)

9.6 KPI Inventory

Metrik	Target	Frekuensi
Akurasi stock count	≥ 98%	Harian
Variance fisik vs sistem	≤ 2%	Harian
Stockout rate (kehabisan di jam operasional)	0%	Harian
Waste rate	≤ 3% dari penggunaan	Mingguan
Keterlambatan reorder (item melewati safety stock)	0 kejadian	Harian

10. SOP CUSTOMER SERVICE & HOSPITALITY

10.1 Standar Interaksi GARAGE

GARAGE bukan sekadar kedai kopi — ini adalah **komunitas**. Setiap pelanggan diperlakukan sebagai tamu yang datang ke rumah sendiri: hangat, dipercaya, dan tidak pernah merasa diabaikan.

10.2 Standar Sapaan & Perpisahan

Momen	Script Standar	Yang Harus Dihindari
Pelanggan masuk	"Selamat datang di GARAGE! Silakan duduk di mana saja."	"Hei" / tidak disapa
Pesanan selesai	"[Nama], pesanan kamu sudah siap! Selamat menikmati."	Taruh di counter tanpa memanggil
Pelanggan pamit	"Terima kasih sudah mampir, sampai ketemu lagi!"	Diam / tidak merespons
Pelanggan menunggu lama	"Maaf ya, pesananmu lagi kami siapin dengan sepenuh hati. Sebentar lagi!"	Tidak ada komunikasi

10.3 Standar Lingkungan (Ambience Standard)

Elemen	Standar
Musik	Genre: indie/alternative/lo-fi; Volume pagi: level 3; Siang: 4; Sore: 5
Suhu ruangan	22–24°C
Pencahayaan	Warm white; terang di area bar, redup di area duduk
Kebersihan meja	Dibersihkan dalam 2 menit setelah pelanggan pergi
Wangi	Aroma kopi natural — tidak ada pengharum ruangan kimia

10.4 Upselling yang Tidak Memaksa

TEKNIK SUGGESTIVE SELLING YANG DIIZINKAN:

- ✓ "Mau tambahkan extra shot? Banyak yang bilang espresso-nya lebih 'nendang'."
- ✓ "Ada [nama menu baru] hari ini, mau coba?"
- ✓ "Kalau suka cold brew, kebetulan hari ini stok masih ada."

YANG DILARANG:

- ✗ Menawarkan lebih dari 2 kali jika pelanggan sudah menolak
- ✗ Membuat pelanggan merasa bersalah jika tidak tambah pesanan
- ✗ Script yang terlalu kaku dan terasa hafalan

11. SOP PENANGANAN KOMPLAIN

11.1 Framework Respons: HEAR

H – HEAR (Dengarkan)

Biarkan pelanggan selesai bicara. Jangan potong.
Tunjukkan bahasa tubuh yang empati: angguk, kontak mata.

E – EMPATHIZE (Berikan empati)

"Saya benar-benar mengerti perasaan Anda."
"Maafkan kami atas ketidaknyamanan ini."
Jangan defensif. Jangan debat.

A – ACT (Ambil tindakan)

Tawarkan solusi konkret dan segera.
Jangan buat janji yang tidak bisa dipenuhi.

R – RESOLVE & RECORD (Selesaikan & Catat)
Pastikan pelanggan puas dengan solusi.
Catat seluruh kejadian di sistem untuk analisis.

11.2 Matriks Penanganan Berdasarkan Tingkat Komplain

Level	Contoh Kejadian	Handler	Waktu Respons	Solusi Umum
Minor	Minuman terlalu manis, kurang panas	Barista/Kasir	< 2 menit	Remake minuman, tidak perlu otorisasi
Moderat	Menunggu > 15 menit, pesanan salah dua kali	Supervisor	< 5 menit	Diskon/free item, catat insiden
Serius	Menemukan benda asing di minuman, complaint medis	Outlet Manager	Segera	Full refund, produk ditarik, lapor ke HQ
Kritis	Keracunan makanan, incident viral di media sosial	COO + Crisis Team	< 15 menit	Protokol krisis penuh, no-comment ke media

11.3 Prosedur Komplain Minor (Barista Level)

PELANGGAN MENYAMPAIKAN KELUHAN

- ↓
- [] Hentikan aktivitas sejenak, fokus ke pelanggan
- [] Dengarkan tanpa memotong
- [] "Maaf ya, boleh saya cek dulu?"

↓

EVALUASI PRODUK:

- [] Cek secara visual apakah ada masalah nyata
 - Jika ada masalah: "Biar saya buat yang baru sekarang ya."
Buat ulang dengan prioritas tertinggi di KDS
 - Jika tidak ada masalah nyata tapi pelanggan tidak puas:
Tetap tawarkan untuk dibuat ulang / disesuaikan
"Kami ingin kamu puas, biar saya sesuaikan."

↓

- ↓
- [] Berikan produk pengganti dengan senyum
- [] "Semoga yang ini lebih sesuai ya! Maaf untuk ketidaknyamanannya."
- [] Catat di shift report: jenis komplain, solusi, nama pelanggan jika mau berbagi

11.4 Prosedur Komplain di Media Sosial / Review Online

DETEKSI (sistem social listening / tim marketing):

- [] Monitor Google Review, Instagram mention, TikTok comment setiap 4 jam

RESPONS DALAM 2 JAM:

- [] JANGAN hapus komentar negatif
- [] JANGAN berdebat di kolom komentar
- [] Respons publik: empati + ajak DM
Contoh: "Hai [Nama], terima kasih sudah menyampaikan. Kami benar-benar minta maaf atas pengalaman ini. Boleh hubungi kami via DM agar kami bisa membantu langsung? 🙏"
- [] Follow-up via DM dalam 1 jam setelah respons publik
- [] Jika masalah nyata → berikan solusi konkret (voucher, undangan kembali)
- [] Laporkan ke Manager dan catat di sistem CRM

JANGAN:

- ✗ Balas dengan template yang terasa bot
- ✗ Janji yang tidak bisa dipenuhi
- ✗ Menyerang atau meragukan kejujuran pelanggan

11.5 KPI Customer Service

Metrik	Target	Frekuensi
NPS (Net Promoter Score)	≥ 60	Bulanan
Google / platform rating	≥ 4.7/5.0	Bulanan
Response time komplain minor	≤ 2 menit	Harian
Complaint resolution rate (selesai tanpa eskalasi)	≥ 90%	Mingguan
Repeat customer rate	≥ 40%	Bulanan

12. SOP TEKNOLOGI & SISTEM DIGITAL

12.1 Prosedur Harian Penggunaan Sistem

AWAL SHIFT – LOGIN PROTOKOL:

- [] Login dengan akun pribadi (dilarang berbagi akun)
- [] Verifikasi role yang aktif sesuai tugas hari ini
- [] Jika diminta MFA → masukkan kode OTP dari aplikasi authenticator
- [] Cek apakah ada notifikasi sistem pending

SELAMA SHIFT – PENGGUNAAN SISTEM:

- [] Setiap transaksi WAJIB diinput di POS – tidak ada transaksi manual tanpa input sistem
- [] Jika ada error: catat kode error, screenshot, laporkan ke Supervisor
- [] Jangan install aplikasi tambahan di tablet outlet
- [] Jangan akses media sosial dari tablet outlet selama jam kerja

AKHIR SHIFT – LOGOUT PROTOKOL:

- [] Logout dari semua akun sebelum meninggalkan tablet
- [] Pastikan tablet dalam kondisi terkunci / dimatikan

12.2 Incident Management Matrix

Level	Definisi	Contoh	Owner	Target Respons
SEV-1 (Kritis)	Sistem down seluruh outlet; tidak bisa transaksi	POS down semua outlet, payment gateway offline	CTO + COO	< 15 menit
SEV-2 (Tinggi)	Satu outlet tidak bisa beroperasi normal	KDS offline di 1 outlet, QR tidak bisa diakses	On-call engineer	< 30 menit
SEV-3 (Sedang)	Bug non-kritis, fitur tidak berfungsi optimal	Laporan tidak ter-generate, tombol UI bermasalah	PM owner	< 4 jam
SEV-4 (Rendah)	Masalah kosmetik, permintaan improvement	Warna tombol salah, teks typo	Product backlog	Sprint berikutnya

12.3 Prosedur Jika POS Down (Mode Darurat)

POS TIDAK BISA DIAKSES



LANGKAH 1 (0–5 menit):

- [] Restart aplikasi POS
- [] Jika tidak bisa → restart tablet
- [] Cek koneksi internet (speed test)
- [] Hubungi on-call tech support via WA



LANGKAH 2 (5–15 menit, jika belum pulih):

- [] AKTIFKAN MODE DARURAT:
 - Ambil form transaksi manual (selalu tersedia di laci kasir)
 - Catat pesanan: nama, item, total, metode bayar
 - Hanya terima CASH atau QRIS via HP pribadi supervisor (sementara)

- [] Informasikan ke pelanggan dengan sopan dan jujur
- [] Pasang tanda "Sistem kami sedang dalam pemeliharaan"



LANGKAH 3 (Setelah sistem pulih):

- [] Input semua transaksi manual ke sistem secara berurutan
- [] Rekonsiliasi kas manual vs sistem
- [] Laporkan insiden ke CTO dan Manager (screenshot, waktu, dampak)
- [] Submit incident report dalam 24 jam

12.4 Keamanan Data — Aturan Wajib Staff

Aturan	Sanksi Pelanggaran
Dilarang share password dengan siapapun, termasuk sesama staff	Surat peringatan + suspend akun
Dilarang foto / screenshot data pelanggan untuk keperluan pribadi	PHK + laporan ke pihak berwenang
Logout wajib setelah selesai menggunakan sistem	Peringatan lisan pertama, tertulis jika berulang
Dilarang akses data di luar kebutuhan pekerjaan	Investigasi + sanksi sesuai tingkat pelanggaran
Laporkan segera jika menemukan anomali data atau akses mencurigakan	— (ini kewajiban, bukan sanksi)

13. SOP DARURAT & KRISIS

13.1 Matriks Krisis

Skenario	Respons Pertama	Escalate ke	Timeline
Kebakaran	Evakuasi semua orang, hubungi 113	COO + asuransi	Segera
Banjir / bencana alam	Matikan listrik, evakuasi, amankan sistem	COO + insurance	Segera
Pelanggan pingsan / darurat medis	Hubungi 119, minta izin penonton mundur	Outlet Manager + keluarga pelanggan	< 3 menit
Pemadaman listrik	Aktifkan UPS/backup, mode darurat cash	On-call tech + Manager	< 10 menit
Perampokan / keamanan	Jangan melawan, prioritaskan keselamatan, hubungi 110	COO + kepolisian	Segera
Keracunan makanan	Hentikan penjualan produk terduga, hubungi 119	COO + BPOM + legal	< 30 menit
Incident viral media sosial	Jangan respons dulu, hubungi CMO	CMO + COO + legal	< 1 jam
Data breach / hacking	Isolasi sistem, hubungi CTO	CTO + DPO + legal	< 15 menit

13.2 Prosedur Kebakaran

DETEKSI ASAP / API



- [] Teriak "API! EVAKUASI!" dengan jelas
- [] Tekan alarm kebakaran (jika tersedia)
- [] Arahkan seluruh orang keluar melalui pintu darurat
- [] JANGAN gunakan lift
- [] JANGAN kembali untuk barang apapun



DI LUAR GEDUNG:

- [] Hitung semua staf – pastikan tidak ada yang tertinggal
- [] Hubungi 113 (Pemadam Kebakaran)
- [] Hubungi Outlet Manager dan COO
- [] Koordinasi dengan pengelola gedung
- [] Jangan izinkan siapapun masuk kembali sebelum dinyatakan aman

13.3 Template Komunikasi Krisis (Media Sosial)

Skenario: Incident pelanggan viral di media sosial

DRAFT RESPONS PUBLIK (dalam 2 jam setelah terdeteksi):

"Kepada seluruh pelanggan GARAGE yang kami hormati,

Kami sangat menyesal mendengar dan melihat kejadian yang dibagikan baru-baru ini mengenai pengalaman di outlet kami. Ini tidak mencerminkan standar yang kami junjung tinggi.

Kami sedang melakukan investigasi menyeluruh dan akan mengambil tindakan nyata. Kepada yang bersangkutan, kami mengundang untuk menghubungi kami langsung di [kontak] agar kami dapat memastikan situasi ini diselesaikan dengan baik.

GARAGE berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang.

Tim GARAGE"

Catatan: Draft ini harus disetujui COO atau Founder sebelum dipublikasi.

14. KPI & SISTEM EVALUASI KINERJA

14.1 KPI Master — Per Divisi

Divisi	North Star Metric	KPI Pendukung
Outlet Ops	Weekly active customers per outlet	Cup/day, revenue/outlet, SLA compliance
Barista / Coffee	Blind cup score rata-rata mingguan	Extraction accuracy, waste rate, customer rating
Kasir	Akurasi transaksi harian	Waktu transaksi, selisih kas, keluhan order salah
Inventory	Akurasi stok $\geq 98\%$	Stockout rate, waste rate, receiving accuracy
Customer Service	NPS ≥ 60	Rating online, complaint resolution, repeat rate
Teknologi	POS uptime $\geq 99,9\%$	Incident count, response time, bug P0 count

14.2 Sistem Evaluasi Karyawan

Frekuensi	Jenis Evaluasi	Format	Dilakukan Oleh
Mingguan	Quick check-in	Lisan 10 menit	Supervisor
Bulanan	Performance review	Form tertulis + diskusi	Outlet Manager
Quarterly	OKR review	Scorecard + 1-on-1	Manager + HR
Tahunan	Full appraisal	Komprehensif + rekomendasi kenaikan	Manager + HR + Founder

14.3 Scorecard Evaluasi Bulanan — Staff Outlet

Kategori	Bobot	Indikator
Kehadiran & Kedisiplinan	20%	Absensi, keterlambatan, kepatuhan seragam
Kualitas Produk	30%	Hasil QC, skor cupping, akurasi resep
Kecepatan & Efisiensi	20%	SLA compliance, transaksi/jam
Customer Interaction	20%	Mystery shopper score, zero complaint
Team & Inisiatif	10%	Kolaborasi, ide perbaikan, membantu sesama

Skala: 1 (Di bawah harapan) | 2 (Sesuai harapan) | 3 (Melampaui harapan)

14.4 Career Ladder — Jalur Barista

Level	Jabatan	Tenure	Kompetensi Minimum
L1	Trainee Barista	0-3 bulan	Selesai training 30 hari, skor $\geq$ 75%
L2	Barista	3-12 bulan	Foundation cert, SLA $\geq$ 95%
L3	Senior Barista	1-2 tahun	Mampu training junior, latte art level menengah
L4	Head Barista	2-4 tahun	Lead cupping & QC, recipe development
L5	Coffee Specialist	4+ tahun	Supplier audit, R&D, SCA certified

14.5 Sistem Reward & Konsekuensi

REWARD:

- Zero complaint streak (1 bulan): Tambahan 1 hari cuti
- Inovasi menu yang diadopsi: Cash bonus Rp 500.000
- Referral karyawan baru yang bertahan > 3 bulan: Bonus Rp 1.000.000

KONSEKUENSI PELANGGARAN:

Level	Contoh Pelanggaran	Tindakan
SP1	Terlambat berulang, tidak ikut SOP	Surat peringatan pertama
SP2	Ulangi pelanggaran SP1, pelanggaran sedang	Surat peringatan kedua + pemotongan kinerja
SP3	Pelanggaran berat, pencurian, kebohongan	Pemutusan hubungan kerja


15. PROTOKOL ESKALASI & PELAPORAN

15.1 Rantai Komunikasi Harian

OUTLET LEVEL (Real-time)
Barista/Kasir → Supervisor Shift
(via WA grup outlet atau langsung)

↓

MANAGEMENT LEVEL (Harian)
Supervisor → Outlet Manager
(via shift report di sistem + WA grup)



15.2 Laporan yang Wajib Dikirim

Laporan	Frekuensi	Format	Dikirim ke	Deadline
Shift report	Setiap akhir shift	Form sistem	Supervisor + Manager	Max 30 menit setelah closing
Daily sales recap	Harian	Auto (dari POS)	Manager + Owner	Otomatis pk. 23.00
Weekly ops review	Mingguan (Senin)	1-pager dokumen	COO	Senin pk. 09.00
Incident report	Segera setelah insiden	Form sistem	Manager + CTO/COO	Max 24 jam setelah insiden
Monthly performance	Bulanan	Deck review	CEO + Board observers	Tanggal 5 bulan berikutnya

15.3 Kontak Darurat

Kondisi	Kontak Pertama	Kontak Kedua
SEV-1 Sistem	On-call Engineer (WA)	CTO
Darurat fisik outlet	Outlet Manager	COO
Darurat medis pelanggan	119 (Ambulans)	Outlet Manager
Kebakaran	113 (Pemadam)	COO
Keamanan / kriminal	110 (Polisi)	COO + Legal
Media / PR kritis	CMO	COO + Founder

Dokumen ini adalah standar minimal yang wajib dipatuhi seluruh karyawan GARAGE. Pelanggaran terhadap SOP ini akan ditangani sesuai mekanisme disipliner yang berlaku. Setiap karyawan yang menerima dokumen ini wajib menandatangani tanda terima bahwa telah membaca dan memahami isinya.

SOP ini ditinjau dan diperbarui setiap 6 bulan atau setiap ada perubahan operasional signifikan.

© 2026 GARAGE Coffee-Tech | **CONFIDENTIAL — INTERNAL USE ONLY**